




22 X. 178


PROPERTY OF THE
PUBLIC LIBRARY OF THE
CITY OF BOSTON;
DEPOSITED IN THE
BOSTON MEDICAL LIBRARY.

PRESENTED TO THE

*3786_n6



By Joshua Bates, Esq.
Received Sept. 3. 1858 No. 30274



HISTORIA
NOVI ET ADMIRA-
BILIS FONTIS BALNEI
QUE BOLLENSIS IN DVCATV
Vvirtembergico ad acidulas Goe-
pingenſes:

M A N D A T O

ILLVTRISS. PRINCIPIS AC D.D. FRID. DV-
CIS VVIRTEMBERG. ET TECCENSIS,
Comitis Montisbelig. &c. ac EQV. ORD. REG. GALL. ad
ſubditorum omniumq; vicinorum & extero-
rum emolumentum ob vires inſignes
adornati,

A IOANNE BAVHINO ILL. eius CELS.
Medico conſcripta.

Cuius ſanè vtilitas non in eos tantum, qui prædicto fonte, ſed alijs
etiã medicatis aquis ſunt uſuri, redundabit maxima: uſui
etiã in multorum morborum curatio-
nibus citra balneas ſu-
tura.

Adiiciuntur plurimæ figuræ nouæ variorum foſſilium,
ſtirpium & inſectorum, quæ in & circa hunc
fontem reperiuntur,

MONTISBELIGARDI

ANNO

M. D. XCIIX.

NOVI ET ADMIRA
HISTORIA
BELLIS FONTIS BALNEI

OTN DWN R

ILLVSTRISS. PRIN-
CIPIBVS IOANNI FRI-
DERICO, AC LVDOVICO FRIDERI-
co, Illustriss. Princip. FRIDERICI Ducis Vvirtem-
berg. & Teccensis, Comit. Montisbelig. ac
Equitis Ordinis Regis Galliarum, &c.
Filij, D omini suis Clemen-
tissimis.

ILLVSTRISSIMI Principes, clemētissimiq; Do-
mini, cum ipsa Natura sit Dei ordinatio, & ad
omnes res creatas fouendas & conseruandas in
suo genere aptissima & diligentissima ratio: non
leui saxe contumelia diuinam Maiestatem afficiunt, qui
propter humanarum arumnarum multitudinem, eam No-
uercam esse dicunt. Quamuis enim multi variq; in rebus
humanis defectus cōspiciantur: attamen mortalium vitio, non
Natura, multo minus Deo adscribēdi sunt. Qui licet iusto iu-
dicio homines subinde puniat, tantarū tamē calamitatū dis-
lunio nō delectatur: quin in ira sua misericordie recordetur.
Quod ut verissimum, ita probatu facilimum est. Nam miser-
tus Adami & Eua parentum nostrorum, qui sua inobedientia
sibi & nobis labores, morbos, mortem deniq; temporalem &
eternam promeriti sunt, dedit non solū summum & vnicum
illud benedictum semē promissū Filium suū IESVM CHRIS-
TVM Θεωτόγονο Saluatōre nostrū: verum etiam (ut est ve-
rus in necessitate opitulator) multa creauit & demonstrauiit
remedia in terris, ordinaria & extraordinaria, quibus genus
humanū utivoluit ad subleuandā suae miserae sortis mul-
tiplicem fragilitatem. Scriptum est Eccles. 38. Honora Medicū
propter necessitatem: nam eum creauit Dominus. Est enim à
Supremo medicina, & à Rege stipendium accipit. Medici scē

PRAEFATIO

ria, eius caput extollit, ita ut proceribus sit admirationi. Dominus creavit ex terra medicamenta, quae prudens homo non fastidit. Nonne ligno dulces reddidit aquas amaras, ut eius vis hominibus cognosceretur? Gen. 6. Et iam hominum multitudo per Orbem crescere incipiebat: quibus cum filiae nascerentur, earum pulchritudine capti hominum potentissimi, eligebant ex omni numero quas ducerent uxores. Tum Dominus dixit. Non perpetuo contendam animo cum hominibus, qui caro sunt: itaque, erit eorum atas centum viginti annorum. Erant ea tempestate in terris Gigantes, & ex illis potentum connubijs nati sunt Heroes, homines ab omni memoria celebres, &c. Cum videret DEVS orbem terrarum esse corruptissimum, & in terris mortalium perditissimos mores, cum Noë sic locutus est, Omnium mihi rerum humanarum interitus statutus est, ut quorum iniusticia terra ipsa referta est, eos ego cum terra ipsa aboleam. Tu construilo tibi arcam &c. DEVS ob horrendas scortationes & abominabile Sodomiticum dictum peccatum, Sodomam & Gomorrhham & omnem circa regionem sulphure subvertere voluit, misit Angelos qui educerent Loth cum uxore & filiabus. Gen. 19. Abrahamo famem urgente subuenit, Gen. 12. & Iacobo Gen. 43. Populo Israelitico crudeliter per Pharaonem Aegyptiorum Regem vexato, Deus exsiccauit mare Exod. 13. Cum bibere non posset, aquas de Mara ob amaritudinem, Moyses clamavit ad Dominum, qui ostendit ei lignum: quod cum misisset in aquas, in dulcedinem versa sunt. Exod. 15. In deserto Manna de caelo pluit, Exod. 16. Sitienti fecit erumpere aquas ex rupe, Exod. 17. Cum Dominus ei ignitos serpentes mortiferos misisset, fecit Moyses serpentem aeneum, & posuit eum pro signo, ut quisquis ab illis percussus hunc aspiceret, non moreretur Num. 21. Cum Philisthai affligerentur in secretiori parte nationum, & à muribus ob captam Arcam: Sacerdotes Philisthaeorum, ita permittente Deo, vile remedium consulue-

PRAEFATIO.

*Conſuluerunt, 1. Sam. 6. Naaman Princeps militia Regis Syria, leproſus; ex mandato Eliſai propheta lotus in Iordane ſepties, mundatus eſt à lepra, 2. Reg. 5. Dixit Dominus Deus per Prophetam, agrotanti Regi Ezechia: Praeſcipe domui tuae, morieris enim, & non viues. Qui conuertit faciem ſuam ad parietē & orauit DOMINVM: fleuit itaq; Ezechias fletu magno. Eſaie autem dixit DOMINVS: Dic Ezechia: Audiui orationem tuam; & ecce ſanauit te. Et dixit Iſaias: afferte maſſam ficorum, quam poſui ſuper vlcus eius & curatus eſt, 2. Reg. 20. Erat Ieroſolima, (cum etiam eſſet corrupta & deprauata) probatica piſcina, cognominata Beththeſda: in porticu iacebat multitudo magna languētium, cæcorum, claudorum, tabidorum, expectantium aqua motionem. Angelus enim DOMINI, deſcendebat ſecundum tempus in piſcinam, & mouebatur aqua. Et qui prior deſcendiſſet in piſcinam poſt motionē aquae, ſanus euadebat, à quacūq; detinebatur infirmitate. Erat autem quidam homo ibi triginta & octo annos agens in morbo: Hunc cum vidiffet IESVS iacentem, dicit ei: Vis ſanus fieri? reſpondit ei: DOMINE, hominem nō habeo qui me, dum turbata fuerit aqua inijciat in piſcinam: Dixit ei IESVS: tolle grabatum tuum, & ambula, Ioan. 5. IESVS vidit hominem cæcum à natiuitate, expuit in terram, & fecit lutum ex ſputo, & linxit lutum ſuper oculos eius & dixit ei: Vade & laua in natatoria Siloē. Abijt & lauit, & venit videns, Ioan. 9. Verūm hac nimis prolixè: qui Sacras literas diligēter legit, (ut teneamus omnes) multò plura inueniet & Saluatoris noſtri, & Apoſtolorum miracula, in curandis morbis deploratis. Nūc videmus, an DEVS OPT. MAX. ſummè miſericors, erga peccantētes, non eadē præſtiterit hōc, quae primæuo illo ſæculo. Cum per totam Europam irrepiſſet maxima barbaries & ignorantia in omnibus ſcientijs & artibus, ſuſcitauit excellēter doctos viros. Cum venerea libido eò progreſſa eſſet, ut nō
minor.*

minor videretur, quàm in Sodoma & Gommorrha, nec tamen in eam à magistratu amimaduenteretur, Deus immisit horrendum & fœdissimum morbū Siphylidem, ut vocat Fracastorius, quæ nulli hominum generi pepercit, etiam in Reges & Principes iuxta ac vulgus grassata: idem misertus eorum varia largitus est remedia, antiquis quidem ignota, quæ nūc à multis eximijis Medicis literarum monumentis ad posteritatem prodita sunt. Cū Sudor Anglicus extra natalium suorum limites progressus grassari latius cœpisset, ne tum quis dem in deplorato malo defuit idem ille Deus, quin Medicos doctos, qui remedia convenientia & inuenirent & adhiberent, excitauit. Cū Scorbutus seu Scelotyrbe irrepsit, itidem noua remedia reperta, quibus tam crudeli malo obuiam est itum: de quibus cū alijs, tum omniū doctissimè exercitatiſſimus pragmaticus Forestus, Cū vexauit morbus, quem vocāt Varē, remedia cōmoda & mirabilia obseruata, de quibus Vvieur. Cū febres malignæ Vngaricæ catarrhose aborti sūt, quàm multa doctē scripta, & Deo ita volēte, noua remedia detecta? Cū à paucis annis multi morbi consuetis medicamentis nō cederent, fontes largitus est Deus medicatos, ad potum & balnea insignes: quales sunt aquæ Spadēs, Langenschywalbachenses, Grisbachianæ, aliæq;. Sed præter has hodiè, etiam in Ducatu Vvирtembergico, operâ, labore ac vigilijs indefessis Illustriſſ. Principis ac Domini, Dn. FRIDERICI Ducis Vvирtembergici ac Teccij, Comititis Mompelg. & c. parentis vestr fontem exhibuit singularis utilitatis, & non immeritò ad admirationem dignū, propter mirabilem positum facultatemq; ad plurimos grauissimosq; morbos profigandos perquam salutarem. De quo, in exterorum gratiam quibus pondum innotuit, scribere statui: in eo tamen describendo, non sequar quorundam, qui hoc genus argumenti nostro seculo tractarunt, exemplum, qui quo sit opus commendatius, balnea sua & fontes

tes dilaudant, insignes ijs & mirabiles adscribunt vires, ex ipso terrae centro eorum originem mutuuntur: metalla, ex quibus vel primum manant, vel quae in decursu alluunt, non tantum tradunt: sed &, tãquam abyssos ipsas lynceis oculis penes traesent, ad libram quasi expensas singulorum metallorum proponunt portiones suam scilicet, secuti cerebrum, ut hoc spectes dido fuco sibi doctrinae exquisitioris apud imperitum vulgus nomen & famam, ceu alijs omnibus sapientiores, conciliant: cum interim si ad examẽ reuocentur accuratius, nihil minus inuenire liceat, quam scriptorũ cum rebus seu ipsis fontibus consensionem: sic ut eorum, quae obcuris etiam verbis effutunt, nihil aut parum in aquis propositis sis reperturus: si quis dem quaedam ab ipsis descripta balnea communi duntaxat aquã seu dulci, non autem medicata constant, aut certẽ non ijs facultatibus sunt praeclata, quae ijs temerẽ tribuuntur, siue ab ijs qui non viderunt, siue, nullo habito examine mineras lium & succorũ, mentionẽ non sunt experti. Nos verò, ne quod alijs vitio vertimus, in nos possit retorqueri, ea scribemus tantum, quae vel ipsi vidimus, vel quibus fidem suo testimonio faciunt qui viderunt aut viderunt, vel quae denigratio dictabit ex metallorum consideratione succorumque qui videbuntur ad nisi, aut quibus consimiles aquae praeclatae sunt. Quae in re nullam ego capto gloriolam, sed eo duntaxat fine profero, ut ex horum contemplatione, gratijs Deo agendis, largitori omnium bonorum, qui praeueniens nunquã deserit animum praeteream, utque si qui hoc insigni fonte fruuntur, diuinam Maiestatem pro longa vita & felicitate Illustriss. nostri Principis, vestri parentis Clementiss. precantur.

Hoc autẽ quicquid est operis, Illustrissimi Principes & Clementiss. Domini, magnorum & illustrium virorum suasu in vulgus emittere sub Celsit. V. nomine & volui & debui, non modo ut extaret mei erga Celsit. V. amoris & obedientia testimonium

monium, sed & ut paterni & indefessi studij communem
 omnium bonum spectantis, hoc opusculo legendo, praeculis ex-
 emplū haberetis Quibus enim laboribus? quibus sumptibus
 parcat, ut subditorum non modò corporibus, sed etiam mēti-
 bus sua constet sanitas? ex quo videtis & Deum hoc negotiū
 promouere, variaq; & multiplici huius Bollensis fontis, his
 demum postremis annis Vvitembergæ & Mompelgardis in-
 colis utilitate patefacta, tanquā signo dato, quid de vobis spe-
 randum sit, edicere: ut sub idem tēpus & nostri Admirabilis
 fontis riuuli & vestra scaturigines promanarint: quo enim
 vos alio appellem nomine, quā ex Illustris. parente vestro
 tanquā elices deductos, eundem cum fonte vestro saporem
 sapientes? Vnde enim tam diligēs animorum vestrorum cul-
 tus & educatio in liberalibus studijs, quā à sollicitudine il-
 lius, qui vos non solū sibi, sed suis procreauit? ac ne licentiā
 corrupti aulica perditum vos iretis, à charissimo suo conspe-
 ctu, & à Clementissima parentis vestrae suauissima consuetu-
 dine vos remouit, ut facilius, quae principes viros decet, absq;
 impedimēto disceretis: firmissima enim fulcra Reipub. Chris-
 tianae vos esse cupit, magnam quidem onus, sed honorificum,
 & cui ferendo sit non robur corporis, sed ingenij, dotes studio
 & diligentia comparat: eruditio nimirum, virtus, pruden-
 tia, vera sapientia & animi fortitudo inuicta. Turpis semper
 & noxia Principi ignorātia fuit, quae aut animi ferociā, aut
 segnitiam mollicemq; (quibus totus collabatur conuulsus
 orbis) gignit. Proinde rebus humanis optimè cōsulant, qui, in-
 star Illustris. parentis vestri, totis viribus in id incumbunt, ut
 prosint non modò suo seculo dum viuunt, sed & posteritatis
 rationem habent. Et quoniam reliquis supereminet homi-
 nibus Principum filij, eo maiore laude digni sunt, quò diligen-
 tius animos bonis artibus imbuunt. Nam (ut reliqua taceā)
 ceteros adolescentes suo exemplo prouocant. Quare pergit
 optim

PRÆFATIO.

optima spei Illustriss. Principes in studijs bonarum artium & fraternis officijs inter vos certate, ut solum Vvirtembergicum, quod vos fouet, & Mompelgardicum, quod vos ambos protulit, ad astra feratis: & quod munusculum vobis humiliter offero, æqui boniq; consulti in Domino Iesu, qui vos sospites totamq; familiam Vvirtembergicā quā diutissimè construet. Mompelgardi Calend. Febr. 1598.

VV. Cels.

Observantiss. & humillimus
Cliens

Ioh. Bauhinus D.



MANDATUM
ILLVSTRISS. C. VVIR-
TEMBERG. &c.
FRIDERICVS D. G. DVX
VVIRTEMBERG. &c.

S.

DOCTISS. ATQVE DILECTO ET
fidei IOANNI BAVHINO Medico no-
stro ordin.

MItimus (doctiss. dilecte atq. fidelis noster BAVHINE)
rursus historiarum quedā testimonia de nouo ad-
mirabili atq. salutarī nostro fonte Bollenſi: utq. res
tuas ita disponas ut sequenti autumnō ad nos venire possis.
gratiōsè mandamus. Omnino namque apud nos stat aqua-
rum harum probationem exactiorē instituere, earū dēq. natu-
ram & vires te auctore describere atq. publicare, huncq. locū
cum FONTEM vocare ADMIRABILEM. Ad quam
rem tu, cui gratiōsè fauemus, studia tua aptas
bis. Data Stutgardie Kal. Iulij.

1596.

LEGES BALNEI ADMIRABILIS BOLLÉ

lensis, quas sancit Fridericus D. G. Dux

Virtembergicus & Teccensis,

Comes Montbelgardenz

sis & c.



um diuina annuente gratia salutare aquarum venas & ad plurimos graues morbos, experientiâ teste, effica- ces in territorio Bollé inuenerimus, cōmittere nō luimus, (quæ nobis est sacræ paginæ monitoriū, nostræque uocationis cura, & Christianus in cuiuscunque sortis homines, potissimum fidei nostræ & clientele commissos, animus) vt neglectione interirent: quin verò id operam dedimus vt magno ære castello coereretur, additis substructionibus nō minus magnificis quàm laxis, lauātibus nō tantum hospitium liberale, verū & quicquid præterea ijs ex vſu fuerit, suppeditaturis. Quare leges has lauantibus alijsque ad balneū hocce versaturis religioſè obseruandas sciscimus, sancimus, edicimus.

I. Vt rectius tenuioris fortunæ hominibus, alijsque grauiter laborantibus, qui sumptus ferre nequeant, sit consultum, neque ab vſufructu salutarium aquarū excludantur, cauemus vt quorānis duodecim pauperibus valetudinarijs, é peregrinis sex, totidemque é nostris subditis nostro ære liceat vſu aquarū frui: ea lege interim atq; omine vt prius chirographo magistratus sui morbi grauitatem testetur: quod vbi fecerint, tum verò Balneator loco præstituto cum de solio tum de victu necessario nostris sumptibus illis prospiciet. Postquam autem duodecim illi siue simul omnes siue successiue, quod satis sit nostro ære lauerint, Balneator plures eo anno nostris sūptib⁹ ne alito, neue duodenariū numerum transgreditor. Vicissim hosce speramus ad Deum preces serio fuluros, vt porro salutaribus aquis dignetur benedicere.

II. Per æstatem hora quinta matutina, per ver & autumnum septimā, audito cāpanarum pulsu, Deū omnes precantori: idem vesperi dato signo horā octauā, sine offendiculo cuiusquam, pro sua quisque conditione, quā decet modestiā faciunt.

III. Alternis hebdomadis die Dominica, é Verbi diuini ministris vnus, inter meridiē & primam pomeridianam, concionē ad lauātes p horæ semissē habere tenetur, cuius argumētū pro

morborū specie variator: atque hīc quidem nemo qui balneis
vitur, nisi fontica caussa obster, impunē negligito.

IV. Quicūque quotiescunq; nomē Dei frustra vsurpārit, blas-
phemārit, Diabolum in ore habuerit, batzione multator, in
ærarium huic negotio destinatum statim inferendo.

V. Quicumque quemcunq; diris deuouerit, vel execratio-
nibus Diabolum testatus, vsus fuerit, vel pertinaciā suā alijs vt id
faciant ansam præbuerit, quatuor batzionum sine mora ærario
inferendorum multam pendito.

VI. Obscæna, vanaque verba, calumniæ, libelli famosi, cantio-
nes cum offendiculo coniunctæ, sub pœna semisfloreni inter-
dicuntor: & quicumque quotiescunq; vel verbulo erga ma-
tronas virginesque honestas impudicē se gesserit floreno mul-
tator.

VII. Nemo siue lauantium, siue affectarum, inquilinorum
peregrinorumue, siue fortis lautioris siue infimæ, siue is ec-
clesiasticus sit, siue (vt vocant) secularis, alium, quicumque
tādē is sit, ex hospitio & quam latē patet balnearum circum-
scriptio, prouocato, neuē verbo, factō, obtrectatione famā lēdi-
to, quin potius locus hic asylum esto: idque, ne quisquam igno-
rantiam factō suo prætendat, laminis ferreis quatuor seorsim lo-
cis Balnei affigendis inscribitor.

VIII. Siquis verò alibi contractas cum alio inimicitias gerat,
eas hoc loco ne refricato: asyli autem violati reus pro sorte sua
& delicti grauitate, abitu interdicitor, retinetor, aut in carcerē du-
citor, à nobis cognita caussa seriò pro modo delicti castigādus.

IX. Quod si inter lauantes aliosue rixæ, lites, pugnae obortæ
fuerint, conciliandæ cōcordiæ vnusquisque studeto, aut si adeo
necesse sit, pacem nostro nomine postulato: tum verò ad Balne-
atorem res deferitor, ad iudices nostros Gōpingenses appellato,
circumstantiæ producūtor, vt quid factō opus sit porrò rectius
perspiciatur. Iniuria quauis quacunque alia ratione affectus ad
Balneatorē prædictosq; Gōppinigēses Iudices bona fide deferito.

X. A disputationibus de religionis negotio, à sermonibus cō-
tentiosis & parum acceptis, qui vel valetudinarijs vel alijs la-
uantibus possint officere, ab aquarum per filanos tubulosue lu-
dicris eiaculationibus omnes abstineto.

XI. Instrumentum balnearium, quod vniciuique conclauī suū

est, situlas, patinas, & quicquid lauactionis nomine cōductū, nemo alteri subtrahito, nemo subtrahere conator.

XII. Quicumque ebrius repertus fuerit, dimidio floreno muldator, quod si etiam per ebrietatem vnā pluresue legum nostrarum sanctiones transgressus fuerit, singularum seorsim pœnas luito.

XIII. Omnes promiscuē, quicumque tandem illi fuerint, mutuam pacem colunt, nec quisquam cuiquam, quo minus pro arbitrio & necessitate lauet, impedimento esto, neue conquereudi occasionem vllam præbet.

XIV. Vnusquisque lauantium ante abitum cum Balneatore, vestiario, hospite, acceptorum expensorumque rationes subducito, nomina soluito.

XV. Quod si quis lauantium vel affeclarum quod conquatur habear de Balneatore, vestiario, hospite, eorumue famulis, Iudices Gœppingenses, re audita, pro dignitate sententiam ferunt, aut si exigat necessitas, ad nos defertor.

XVI. Quoniam verò lauantium recreandorum causa grandi ære paradisum cōserendum apud Balneum curauimus, colendumque instituimus, nemo in eo, sub floreni dimidiati multa, quicquā rumpito, corrumpito, auferto, nemo pro suo arbitrio sine Balneatoris aut hortulanivenia ingreditor: de hortis, bonisque subditorū nostrorū in vicinia, idē iudiciū, eadē pœna esto.

XVII. Morbis horrendis & contagiosis laborantes, seorsim loco præstituto lauant, manēto. Quibus vultus fœdus & abominabilis, eum in gratiam prægnantium aliorumque testum feruant: sin nolint, balneis cōtinuò interdicuntor, ablegantor.

XVIII. Nemo ē locis de peste aut aëre impuro suspectis balneū accedito, qui secus faxit, duodecim florenos, sin nō potest, corpore pœnas dato.

XIX. Ceterum quo strictius edicta nostra obseruentur, caueamus ut iudices tā superiores quā inferiores Gœppigēses inspectio nis munere fungatur, præsertim verò de legibus sumptuariis & vitu eiseura esto: quod si quicquā interueniat querelarū, reo quotiescunque deliquerit sine remissione multam irroganto. Ad id dicti Iudices delectum quempiam in balneas mittunt, qui ex templo multam exigat ærarioque inferat: qui si negligenter, reus peractus fuerit aut sanctionum violatori cuiquam igno-

uerit, aut præuaricatus fuerit, ipſus talionis lege punitor: irrogatam mulctam de ſuo pendito, aut certè de ſalario eius tantumdem detrahitur, de ſingulis inquâ batzionibus, quos fraude legi facta ſubduxerit, cruciger vnus. Porro quicquid mulctarum fuerit, id omne in gazophylaciũ ferreũ præſentib⁹ ijs qui mulctã irrogãt, inferitor, cui binę ſerę appẽſę ſunto: totidẽ diſſimilibus clauibus referendæ, quarum altera penes Præfeſti Gõppingenſis vicarium, altera penes Balneatorẽ referuator. Quicquid autem in gazophylacium nũmorum fuerit illatum, ſiue é mulctis, ſiue congarijs, id concione habita præſente Eccleſiaſte Bollenſi duobuſque aut tribus alijs, pauperibus (in quorum cenſu erunt quoque egeni balneo vtentes, modo non ſint vagabundi & erroneſ, ſed quorum paupertati & innocentię chirographum aliquod fide dignum atteſtatur) diſtribuitor.

XX. Balneator, Veſtiarius, Hoſpes, eorumque ſamuli ad ignẽ & candelas, ne quod incẽdium oboriatur, attenti ſunto: eadem lauantiſ, eorumque ſeruis cautio dicta eſto.

XXI. Inprimis autẽ Balneator & Veſtiarius famulorum balnearium curam ſedulam gerunto, vt ſuam quiſque Spartam ornet, ſuum quiſque munus, potiſſimum aquam calfaciendi, lingua curandi, balneas claudendi recludendi que, obeat.

XXII. Balneator, ſimulatque aduenę ſolium aut conclaue locãrit, aut certè is in balneas venerit, eiufdem appulſum, nomen, abituſ denique ludicib⁹ Gõppingenſib⁹ ſignificato.

XXIII. Conceſſum vnicuique aduenarum conclaue alteri ne traditor: quòd ſi verò is ad diẽ dictũ nõ appulerit, nihilo tamẽ minus cenſum pẽdito, quamdiu ſcilicet habitatore vacuum cõclaue in illius gratiam remanſerit: cẽterum Balneator & Veſtiarius vltra diẽs quatuordecim conclaue referuare ne tenentor.

XXIV. Quòd ſi aduena tẽpeſtiuẽ cõclauĩ renuntiãrit, id quam primũ Balneator Promo Gõppingenſi ſignificato, locarium acceptum referuato, maioris que certitudinis ergò, locationis diẽm, conuenta paſta que in commentarios referro.

XXV. Balneator, Veſtiarius, linteaminũ, lodicuſ, puluinarũ, culcitrarũ, vt munda ſint omnia, oportune que mutantur, curam gerunto: eo que nomine Promus Gõppingenſis duos e-lẽchos parato omnis inſtrumenti linei & ad lectos facientis, alterum penes ſe referuato, alterum Balneatori dato.

XXVI. Balneator, solij, labri, conclauis locarium ex census tabularum præscripto, omni hebdomade seuerè exigit, exactum singulis septimanis ad Promum Göppingensem bona fide trāmittito, nihil in alios vsus impendito, vterque collatas inuicē rationes subducito. Promus soliorū, labororū, conclauium locaria seorsim initio rationum suarum præmittito.

XXVII. Tam Balneator quā Vestiarus, in re tū nostrā tū virorū bonorū, & balnearū fideles se præstanto, talesq; tā erga egenos quā diuites, vt in mūditiē cōclauiū, labororū, aliusq; omnis instrumēti balnearij, nihil desiderēt, nihil in amore, fide, beneuolentia.

XXVIII. Quod ad hospitem autē & aduenas excipiendirationē, hospes & familia, erga aduenas tā pauperes quā opulentos, ex præscripto tabularum census, iusto precio cibos, potū, aliaque necessaria exhibentes, fidos, benevolos, amicos sese præbento, tabulisque census contenti nullo modo aduenis graues sunt.

XXIX. Præcipuè verò Hospitis vxor & familia operam danto, vt de re culinaria sollicitē munditiem in coquendis cibis sedulò eurēt; ipse verò hospes de grato & generoso vino cū honorario tū ordinario, de auena, feno, stramine optimę notæ prospicito.

XXX. Hospes cū vnū pluresue famulos attrientes promosse conducit, eosdē Promo Göppingēsi quāprimū sistito, eidē stipulatos, vt quoad seruierint fideles sine omni dolo in cēsu vinario segerāt, cuius nomine tabulas in eā rē factas sanctionesq; vinarias cū seria admonitione Prom' Göppingēsis ijs prælegito.

HQSTIMENTVM BOLLENSE AD ILLVS-
tratorem, CL.D. Iohānem Bauhinū, Ducis Vvirmemb.

&c. Archiatrum.

Mutua præstatis victuræ munera fama;

Tuq; Bobine Bolo, Bolq; Bobine tibi.

Obscuri latites cænoq; vluq; iacerent,

Vindicias lucis in Medicina daret.

Quid Medico pendant? non hinc præconia prima;

Et Celta & Sueuo cognitus antè, petat.

Fama secunda fiet, si quis calisumve salubrem,

Aut solij, aut rigui senserit imbris opem.

Viuite Bollenses, & iugi flumine, cuius

Viuitis ingenio, perpetuate decus.

Iacobus Cargillus

Scotus, D. M.

*AVTHORES QVI IN HISTORIA FONTIS
Admirabilis citantur.*

A Etius.	Io. Guinth. Andernacus.
Alexander Trallianus.	Io. Agricola.
Ambrosius Paræus.	Io. Kentmannus.
Andernacus.	Leonhardus Thurnisius.
Andreas Baccius de Thermis.	Leon. Fuchsius.
Andreas Bertholdus.	Levinus Lemnius.
Barthol. Montagnana.	Lonicerus.
Carolus Clusius.	Marcellus Medicus.
Casparus Bauhinus.	Martinus Rulandus.
Conradus Gesnerus.	Marbodæus.
Conradus Gerhardus.	Marthias Lobelius.
Dioscorides.	Mathiolus.
Encelius.	Medicament. liber Ill. Ducis
Gabriel Fallopius.	Virtemberg.
Galenus.	Nicolaus Dortomanus.
Gallus Escherreuterus.	Oribasius.
Georg. Morellus.	Otho Brunfelsius.
Georg. Fabritius.	Pabuerius.
Georg. Pictorius.	Paulus Ægineta.
Georg. Marius.	Paul. Iouius.
Gualtherus Riuius.	Pausanias.
Guilielmus Turnerus.	Plinius.
Guil. Rondeletius.	Porta Neapolitanus.
Hadrianus Iunius.	Reinerus Solenander.
Helisæus Rœßlin.	Rembertus Dodonæus.
Hen. Pantaleon.	Rossetus.
Hieron. Cardanus.	Scribonius Largus.
Hippocrates.	Strabo.
Historia Plant. Lugd.	Testamētum Vetus & Nouum.
Iac. Theodor. Tabernæm.	Tragus.
Ia. Vvierus.	Valer. Cordus.
Ioan. Gœbelius.	Vitruuius.
Ioan. Bauhinus P.	Volaterranus.
Ioan. Fernelius.	

ENCOMIVM
FONTIS BOLLENSIS
VIRTEMBERGIACI NVPER DETE-
CTI, ATQVE IN VSVM BALNEARVM VI-

ribus admiratione edignarū cōuersi: descripti à Clarissimo
viro, D. Ioh. Bauhino Med. & Philosophiæ Doct. præ-
stantissimo, Archiatro VVirtembergensis
Ducis dignissimo.

Anno 1596.

Quod sua calectū non omnibus omnia terra
Aequa distribuit commoda lance pater,
Sed quod præ reliquū decorauit amœnis istam,
Atq; bonū illam pluribus auxit humum:
Vel Vuirtembergense solum super æthera notum
Hoc varia rerum fertilitate probat.
Cuius in angusto tractu non scilicet vlla est
Portio fugiferū orba relicta bonū.
Quin omnū turgēt multo mons munere frugum,
Hæc simul vbertim vallū ubiq; parit.
Dant varijs formis agri frumenta colentis,
Hū quoq; dat multum vinea multa meri.
Tascula dant syluæ, dant plurima ligna, syluæ,
Mulgænas largo sænore dantq; feras.
Præter ferunt dulces multa super arbore fructus
Largiter & bruta pabula grata ferunt.
Suppeditant vnda diuerso è flumine pisces,
Pisces multiplici quæ bonitate valent.
Et propè nil quicquam est, rerum quibus indiget usus,
Quod non è proprio de ipsa terra sinu.
Vt namq; illa metalla sinam, taceamq; salinas,
Patria quas tellus diuine ventre gerit:
Præstant fontes illi, mortalibus agris
Vtili in varijs qui medicina malū.
Qualis ab inuentu fons aureus ille, ferarum
Viribus eximijs notus ad astra sui.
Et quales acidi fontes; quibus alma facultas,
Viuida iucundi visq; saporis inest.
Qui veluti calido discordia viscera placant,
Languida sic alter frigore membra leuat.
Insuper & quales alijs, quos carmine Musa
Iam, memor efficij, commemorare nequit.
Solutus at ille adsit fons admirabilis vnda,
Quem modo Bollenfis terra beata tulit

(:) (:)

Scilicet hic, quo non magis est mirabili alter,
 Quos habet amplexu Teutona terra suo.
 Nam bene si spectes terram miraberis ortum,
 Si spectes vires, suspiciesq; magis:
 Ortus habet varias formas, variasq; figuras,
 In quibus haud fallax omen inesse potest.
 Fissila hic lapis est, felices, gagatesq; bitumen,
 Atq; belemnites, sulphur, & unda salu.
 Quem tamen eiusdem partus magis una sub imis
 Ac in diuersis sedibus alius habet.
 Sicq; simul properans, unitu undiq; membris
 Felices geminos parturiendo parit.
 Ut bene sint iuncta loci virtute laborum,
 Rectius & peragant quod meditantur opus.
 Imprimis homini pergant vehementius agro,
 Quam prius ars omni ferre negarat, opem.
 Aerius hinc alter remouendo obstacula sani,
 Sanando verum, mitius alter agit.
 Et sic innumeras pellunt de corpore lates,
 Id quoq; tam vegetum, tam validumq; parant.
 Pegasus ut iures quod nostras fecerit undas,
 Atq; has quod Musæ Digæ, Deaq; colant.
 Sed quid dico Deas, quid Musas singo, Deasue,
 Quisq; illum celerem Bellerophontis equum?
 Est alius Deus hic, alia virute potensq;
 Atq; suos aliter curat, amatq; Deus.
 Hic nam mente sagax, modò non presentia spectato
 Altius ast etiam qua latuere videt.
 Inq; salutiferum clemens ea prouocat usum,
 Et finit hi homines, qui caruere, frui.
 VVirtembergiacus quo nò illustrior alter
 Princeps, hoc magnus Dux Fridericus agit:
 Immortale decus sitiens nimis inclytus Heros,
 Avo, munifici hoc agit ille molu.
 Hoc nam dante venit Mullerus idoneus arti,
 Pegasus & fontis detegit illud opus.
 Hoc quoq; dante venit multum venerabilis illa
 Nomine non tantum Musa, sed arte magis:
 Nempe viru medicu alijs prastantior unusq;
 Bauhinus fontem sedulitate colit.
 Huius & eximias vires scrutatur & omnem
 Usum miranda dexter, late docet.
 Et facit ut, Duce dante suo, noua balnea surgant
 Balnea tamq; loco, quamq; venusta domo.
 Quasq; situ possent Bani suporare venustas,
 Luculli vultu diu te quasq; domum.

Nam nihil est, hominum quod vite possulet usus,
 Quod domus hac agrū non dare larga queat.
 Adde voluptates oculi gratasq; palato,
 Quas nouus ille hortus, datq; propinquus ager.
 Omnia quin tanta rerum ubertate refulgent,
 Ut non hāc magno prin cipe digna neques.
 Omnia sunt etiam tanto artū ab ordine facta,
 Ut magno medico praeside digna scias.
 Mirantur cur non prior has agnouerit etas,
 Laudibus extulerit cur neq; fontū aquas:
 Sed quia nunc morbi grauiores corpora vexent,
 Amplius ut multos tollere planta neget:
 Fit Fato, veniente nouo, fons optimus ille
 In lucem digno principe dignus eat:
 Atq; suo Domino quasi nunciet ore salutem,
 Huncq; saluiferum ciuibus esse velit.
 Ut de fonte nouo nunc totus perfonat orbū,
 Huncq; boni aduentus omniū instar habet.
 O felix Princeps! ō fons, ciuesq; beati!
 O bona conuentus hora diesq; tuē!
 Na tua sic Virgo, Cornu, Tifcesq; manebunt,
 Sic Friderico decus, laus tua, crescet honas.
 Debita sicq; tui fons admiratio fiet,
 Sic spes agrotū sicq; lēuamen eris.
 Sic tua Teccensis ciuū cumulabitur ugens
 Utilitas, tua sic gloria crescet opum.
 Gloria crescet opum, tibi sic vi sana redibit,
 Sicq; peregrinū gratior hospes erū.
 In commune bonum nam clementissimus Heros
 Ille sui fontū nobilitauit aquam.
 Ut si quando malum nostrū medicabile thermis
 Aduena te teneat, liber & ipse veni.
 Debitū has nostras tristisq; profectus adoras,
 Latius & huius aqua sanus abibū ope.
 Sanus abhinc ibū, plus terq; quaterq; beatum
 Hanc terram Domini summasq; dona canes:
 Et dices procul hinc, quilibet est iactantia sortū,
 In solū minerū inq; metalliferū.
 Neque tenebrosis, dirurq; tuentibus illis
 Cum specubus restū cedit di. o procul.
 Solū in aspectu hic tenui stirps aurea profert,
 Et plantae graciles aurea poma ferunt.
 Sponte quoq; ex terra veniunt meliora metallū,
 Arc nec à fuluo qua redinenda cadunt.
 Ergo Teccensi debetur gloria terra,
 Atq; celebrando gratia, summa Tuci.

Hunc sua terra colat; peregrinag, prædicet omni,
 Prædicet hocq, suum Suevia terra caput.
 Huic soluant grates pueri iuuenesq, senesq,
 Huncopia de factu posteri usq, canat.
 Vivat in hâ terrâ; vivat post funera virtus,
 Vivat in æternum nobile stemma Ducu.
 Inclita progenies, sit inclita vivat & Uxor.
 Et stirpem faciant usq, virene suam.
 Vos sed honoranda Musa quis cura virorum,
 In studijs operam qui posuere suam:
 Anserc posthabito strepero momoq, maligno,
 Bauhinus vestri sit piâ curâ chori:
 Ut pius, & nulli virtute nec arte se cundus
 Usq, suis studijs vos reuenter amat.
 Qui, graue quicquid habent artes superare laborat,
 Tota physis rerum quidq, latentis habet.
 Hoc velut illius doctissima scripta loquuntur,
 Idq, nouus liber hic satq, superq, probat.
 Ergo viro huic merito de laude parate coronam,
 Quam date, si dederit, quem tulit, arte librum:
 Scilicet insignem librum de stirpibus illum
 Secula cui nullam nostra videre parem,
 Tunc date, dicentes: vivat Bauhinus in orbe,
 Post mortem medicum vivat & ille decus:
 Languidiore mea Musa, quod deniq, restat:
 Ut nona sint cunctis balnea fausta precor

Laurentius Homæ-
 mus Med. phys.
 Viacensis.

Versus vatidici.

Balnea Bauhinus Bollana beanda beabit:

BaInca Bauhinũ Bollana beata beabunt.

Aliter paulò.

Balnea Bauhinus Bollana benigna be auit,

Balnea Bauhinum Bollana benigna beaurunt.

MAGNIFICO DOMINO IOANNI BAVHINO,
 Medicinæ Doctori excellentiss. Illustriss. Princip. VVirtem-
 berg. Physico ordinario, & quàm
 celeberrimo.

VVirtembergiâ non infima gloria terra

Bauhinus medicus, collustrans pluribus artem

Doctus Teoniam scriptis, fontemq, Bolensem,

*Pellentem læso tristes de corpore morbos,
Gratia debetur Bauhino maxima, cuius
Dexteritas fontem prædictum nobilitavit.
Sis felix, sanus, longævus, Maxime Doctore,
Vivam & vigeas cum fratre, mihiq; sancto.*

M. Iohan. Giffthcil.

*Idem in effigiem eiusdem.
Gloria cū Coi vivat post funera magni:
Vivat Bauhini gloria magna viri:
Dat Deus huic medico longæva tempora vite,
Et sinat hunc omni commoditate frui.*

EPIGRAMMA IN EFFIGIEM, ET DESCRIPTIONEM NOVI MIRABILIS ET SALVTIFERI FONTIS, NOBILIS ET clarissimi Viri, Ioannis Bauhini, Medicinæ Doctoris, & Illustrissimi VVirtembergici Ducis Consiliarij et Medici celeberrimi, Domini sui iuspiciendi,

Effigiem Lector vivam dulcissime cernis
Bauhini celebris magnæq; Machaonis artis
Doctoris: qui, quam latus patet orbis ab Austro
Solis ad occidui tenebras, Zephyrumq; madentem,
Perfacile in cætu Medico Clarissimus Vnus.
Gallica namq; suum decus hunc laudatq; fouetq;
Hunc Itala, et toto celeberrima Teutona cælo
Terra colit. Princeps hunc Illustrissimus Heros
VVirtembergiacus, patuli qui Solis vtramq;
Innumeris replet sedem, Virtutibus amplam,
Censorem vsurpat cunctis in rebus agendis.
Hic fontem eximium, messes per mille latentem
Boilheimij (Filius quâ præterlabitur annis.)
Duxit in apricum Solis rimatus et omnes
Venas, virtutesq; omnes: quos pelleremorbos
Is valeat, quantumq; ægris conducere membris:
Hoc docet in libro cunctos, queis morbida curæ
Corpora longævis vel conficiuntur ab annis

*Ergo Deo primum, post Illustrissime Princeps:
Mox Baubine tibi, Medicorum gloria magna
Grates, monstrato hoc mirando fonte canantur.
Faxit & Omnipotens, ut quod Fons ille saluti
Est multis: tantò sit gloria maior in orbe
Nominis usq; tui: donec mortalia summi
Gaudia suscipiant sine fine emarcida cæli.*

*Fecit M. Casparus Rottner Diuini ver-
bi minister in Bottvára / vir-
tembergica.*





LIBER PRIMVS

HISTORIAE ADMIRABILIS FONTIS

BOLLENSIS MEDICATI, NVPER

detecti in Ducatu Vvirtembergico, potu
& balneo vtilissimi.

Qua occasione fons detectus Admirabilis: in eo fodiendo
reperita: eiusque aquarum examen multiplex.

CAPVT. I.



VCATVS Vvirtembergici admiranda felicitas eximie
apparet ex eo, quod in summa pace, præter insignem rerum
necessariorum ad victum abundantiam, vt frumenti &
vini, montium item fertilissimorum, fluuiorumque copiam,
vrbium, castrorum munitissimorum, pagorum cultissimos
rum frequentiam, nobilissimorum præterea virorum, omniū
facultatum Doctorum clarissimorum, artificum adhuc in
dustriorum varietatem atque frequentiam; Thermas quos

Ducatus
Vvirtemb.
felicitas.

que & fontes medicatos mortalium generi multum profuturos habuerit semper,
& nunc etiam longè vberius exhibeat. Et quod regionem hanc illustriorem red
didit semper, & meritò etiam reddat, præclaros profectò eosque magnanimos, indu
strios atque excellentissimos Duces & Principes, præcipuis non solum Germanæ,
sed etiam exterarum regionum Principibus aut affinitatis aut ætiori sanguinis
vinculo iunctos. Et vt de ijs loquar, quorum virtus mihi propius cognita atque per
specta est, quantus queso vir fuit Illustriss. Dux Christophorus F. M. quanta
præsentia administravit Ducatum? Imo quanta felicitate eundem sub pacis trā
quillitatem reduxit & in eadem conseruauit? Pientissimæ quoque mem. filius
eius Illustriss. Dux Ludouicus, quanto omnium cum applausu patrijs institit res
stigijs. Hos felicissimis auspicijs sequitur ingeniosissimus, diligentissimus & ad
miraculum vsque solertissimus atque industrius Princeps noster Fridericus, ob
insignes virtutes, genijque illustres dotes nec inferior suis cognatis, nec vlli penitus
intuenti secundus? Hic susceptam per Dei gratiam, hæreditariam à prioribus
ditionem, in felici suo statu non conseruare modò, sed eandem egregie etiam exor
nare, vtilissimis bonis, in subditorum & exterorum etiam commodum, ampliare
nullo non molitur conamine Magna sanè in magno Duce virtutis scintilla &

Duces Vvir
temb.

quæ vel in solo Admirabilis fontis & balnei Bollenfis liberalissima institutione præclare elucescunt: Cuius quidẽ historiã in præsentiarum texere fert animus.

Occasio per
quirendi fõ-
tis Admira-
bilis.

Cum anno salutis millesimo, quingentesimo, nonagesimo quarto Illustriss. eius Celsitudo monita esset fontem medicatũ in Ducatu suo Wirtembergico ex-
tare, Sittere vulgò dictum, propè pagũ Boll inter Göppingam illam ob acidos fons
tes percelebrem, & Kirchen vrbes: mox idem Illustriss. accersitis vndique indus-
trijs & indagandorum fontium, separandi medicata à non medicatis, insulsaq;
à salis, peritis artificibus, Fontis exactam perquisitionem instituit: terræ viscera
perquiri, fontisq; alueum fossione detegi iussit, adeoq; eo ipso loco quo fons appa-
rebat, Thermarum egregia posuit initia. Interim dum hæc peraguntur, varij
morbidi aqua eius vsi felicissimis auspicijs persanantur. Nec contentus Illustriss.
Princeps, præterito anno Stuccardiam me quoq; Ordinarium suum accersit, mul-
taq; mirabilia atque præclara de dicto fonte apud multos spargi narrat, iudicium-
que meum, vt est in indagandis rebus solertissimus, exposcit: suadeo ego officiosè,
vt examinentur omnes, qui vsi sunt eo fonte, quod quidem eius mandato factum
est: testimonia & historia ad me Mompelgardum misse, vt diligentius ponder-
rentur atque considerentur. Interim liberalissimè omnibus & singulis permissum
fuit, per annum eodem fonte potu vel balneo gratis vii: quo elapso, me denuo ad
se vocat Cels. E. anno videlicet millesimo quingentesimo nonagesimo sexto, ipsi-
bus Iulij Kalendis, vtque dictum fontem, eiusdem mixturam, mixturæ rationem dis-
ligenter peruestigem iubet: effecta item eiusdem annotem sedulo, adeoq; integram
eius conscribam historiam: omnia in eum finem, vt tale & tam insigne bonum
non tam in subditos quàm peregrinos, qui se eò sanitatis gratia conferre volent,
vberimè redundare possit. Cuius quidem mandato, vt æquitati consentaneo, libe-
ralitatisq; pleno, obtemperandum mihi erat, cum Illustriss. E. C me iam ante vis-
ginti quatuor annos Basileã euocatam liberaliter fouerit, & pro officioso atque
fidei Medico suo ordinario agnouerit semper. Sed ad fontem iam accedamus, quẽ
anno 1596. Augusti 23. adij. eiusq; situm, vt fieri oportuit, primum intuius sum:
Is est in ea Germaniæ parte, quæ Iulio Cæsari Hercinia dicta olim, nunc verò Sue-
uia nominatur, in Ducatu amplissimo Wirtembergico, sub præfectura Göppin-
gensi, in eleganti planitie prope Boll pagum, de quibus postea, vt & de locis vici-
nis exactius, ubi fontem descripsimus.

Fontis Ad-
mir. descri-
ptio.

Fons cur di-
ctus Zittere.

Fons hic, vt ab eius ortu ordiamur, incolarum etiam memoria Zittere voca-
batur, forte ab effectu, quodd tremori membrorum, Germanis Zitteren dicto,
prodesset: vel quodd ijs in locis prata humidiora super ea ambulantibus tremere &
moueri deprehendantur, & quantum intelligere licuit ex senioribus in Boll (quos
curiosius examinaui, & de omnibus circumstantijs perquisiui) vt ex historijs
particularibus infra patebit) erat in loco satis plano, nec altiores scaberræ profun-
ditatem arguebant, prosiliente aqua ex durissimi saxi rimis & canalibus copiosè
admodum. Huic aquæ innatasse aiunt nescio quid albidum, floris instar lactis, vt
manu segregare innatantem alborem fuerint coacti. Odor eminus velatifuls

phurens sentiebatur. Sepibus tantum primum circumdatus erat: verum propter importunum pecudum & ferarum incursum, qui arceri non potuit, visum fuit incolis ante annos triginta eundem fornice obiegere: quod vero redundabat aque, per alueos in animalium visum profluebat. Narrant idem multos ex fonte hoc salubriter bibisse, saporemq; veluti eorum coctorum deprehendisse, talesq; etiam ructus excitasse epotum. Meminerunt quoque iam ante 30. annos, quosdam tugue riola propè hunc extruxisse fontem, in ipsq; aqua prius calefacta lauissè, multosq; etiam felicissimis sanitatis auspicijs hausissè. Nuper verò, cum illustriss. Duci Vviremb. Principi meo clementiss. Deus Opt. Max. amplissimum Ducatum Vviremburgicum, vnanimi omnium suffragia concessisset atque subegisset, is statim accepto rumore de hoc fonte vndique sparso (vt iam antè dictum) prudenter cogitauit conducibile fore contenta peruestigari metalla, succos item, lapides & terras perquiri, separariq; aquarum scaturigines medicatas à non medicatis, si quæ adessent: multi namque sibi persuadebant adesse etiam scaturigines falsas, quæ separari possent ab alijs non falsis, eo modo quo separatæ in varijs salinis, & potissimam Comitatus Burgundiæ, sicuti & in salinis Sanau, Illust. E. C. (vbi in profundo sunt vicinæ scaturigines dulcium & salarum aquarum) appaerent. Idem etiam videmus circa fontes acidos & circa calidos. Vt autem hoc fieret commodius, fissæ & perfractæ fuerunt rupes, vbi plures & varij reperti lapides scissiles, quorum magna pars domibus intergendis in Boll pago inseruiunt: quosdam etiam vides tenues, quadratos instar pugillarum, valde fragiles & inutilis ferè. In fissilibus lapidibus variæ apparent figuræ, quarum aliæ serpentes, aliæ limaces, cochleas, charas, mytilos, exprimunt, omnia sanè eiusmodi vt artificij sculptoris pictorisque manu delineata videantur. Reperiuntur etiã squamæ tenues cupri instar lucentes, quibus figuræ plures quasi insculptæ conspiciuntur, non aliter quàm in lapide scissili Mansfeldiano pisces. Impressa sunt & pectinum vestigia: cochleæ lapideæ figurâ marinis egregiè respondentes acervatim obseruantur: concharum etiam lapidearum aliæ tenues, aliæ laues, oblongæ aliæ. Ad sunt & cochleæ pulchræ limacum instar compressæ, & quos serpentes conuolutos dicas, ex duro lapide cinereo cum pyrite & sine pyrite. Reperiuntur quoque veluti cõtorta cornua, quæ Ammonis nominant. Limaces item quidam cupri modo lucentes, parui: belemnites varij, pyritæ adherentes vel lapidi duriori, alij fuso muliebri similes parui, alij radiati, alij neutiquam obseruantur. Nonnulli reperiuntur, quos diffractos natura, dictu mirabile, in terræ visceribus coagulatos tanquam glutine interiecto reparauit: pyritæ multorum generum: quidam enim similes sunt fausel Arabum, compressi, quidam tuberibus racemosi, alij magni inæqualiter tuberosi, alij rotundi: sunt etiam qui cubis constent, sunt qui tabulis: duceres arte elaboratos ad figuram adamantum vel rubinorum expolitorum, cupri modo lucentes. Nonnulli asperi, opaci, minimè lucidi, longi, vt obiter inspicienti ferrum esse videantur: non pauci exprimunt galeros, galeas, faciem & alias partes humanas, & alia per multa. Ludit hic quoque natura lapidibus paruis canaliculatis, quorum extrema

Fons cur & quando fornice reclus.

Fontis antiquitas.

Varia reperta fodiendo puteum.

Lapides scissiles picti.

Belemnites.

Pyrites.

Quinque lineæ transuersæ distinguunt, stellarum radiantium instar: alios videas stellam referre marinam. Similes proposuit & Gesnerus libro de fossilib. & lapidum figuris. Ad sunt etiam lapides duri admodum, cinerei, figurâ cucurbitæ, læ genæ, phialæ, auellanae, amygdalæ, lapidis Iudaici officinis dicti, globuli, pilæ palmaria &c. Atque ista quidē omnia in terra nigra & lapidescente conspiciere licet, vel etiam in lapide scissili nigro, eoq. molli, qui aëri expositus, facillimē in tenues dirimitur lamellas, & tandem confriatur. Sed & alij obseruantur lapides duri, cinerei, quibus adherent fluores albi & pyritæ, belemnitæ, cochlītæ, & eiusmodi: alij item diuersi coloris, sublutei, virides &c. Inter eos qui cinerei sunt, nonnulli fimbrias habent vtrinque fluoribus albis ornatas, quos non temere quis Laridum petræum dixerit. Denique tanta & tam admiranda hic conspicientibus figurarum lapidū obijcitur varietas, vt ea vix ac ne vix quidem describi vel possit, vel pro operis instituto etiam debeat. Et integrum hic quidem omnibus, Philosofo præsertim, a miranda naturæ, vel potius huius summi opificis opera admiratione quadam contemplari, cui tot naturalium icones, tot figurarum varietates non oculis modò obijci, sed intimis terræ visceribus comprehendendi visum fuerit: nimiarum sanè hoc ipsum ^{δαρµατιαν} homini curioso, & publico & proximi bono conasulere volenti ingenerare possit, & meritò etiam debeat. Sed præter illa omnia elegans adest bitumen, Iudaico vulgo dicto persimile, nigrum, lucidum, friabile, & quod igni admotum flammam facillimē concipit, odorem bituminosum, qualis in trifolio asphaltite obseruatur, redolentem: Id & in lapidis fissilis interueniens reperitur, quod interdum interiectæ squammæ lucentes albæ distinguunt: cæterum inter quos lapides inuentum mihi hoc bitumen, varias ceu serpentum figuras exhibent. Hæc omnia diligenti perscrutatione obseruauit ipse & collegi & reposita curiosius referuo. Sed ipsiusmet aquæ naturam ulterius perpendamus. Ea nec frigida omnino, nec vsquequaque tepida, sed subtepidā, si Fallopij vocabulo vti liceat. Hyeme non congelatur, vt aiunt. Andernacus de aquis Baden Wilensibus ait: Iuxta scaturiginem tepidæ sunt, nimirum quod ignis subterraneus vel extracanalē sit, vel copiā aquæ affluentis obtundatur, alioqui calidior. Quod verò Mirabilis hic fons minùs friget, eadem fortè erit ratio, accedente etiam interim profo-mite bitumine vel succino nigro. Sanè Georgius Agricola in libro, quem scripsit de subterraneis, materiam ignem fouentem atque conseruantem ignem in subterraneis ait esse bitumen. Et Nicolaus Dortomannus Profess. Monspess. lib. 1. de Thermis Bellilucanis cap. 7. vult calorem thermarum ab igne subterraneo dependere. Et c. s. fomitem & pabulum ignis & caloris potissimum esse bitumen, quod solum in aqua flagret. Georgius quoque Morellus lib. de medicatis aquis agri Patauini ait, Bitumen accensum non solum in aquis nō extinguitur, sed eas mediante igne in propriam naturam conuertit, adeo vt nulla sit materia quæ facilius flammam concipiat atque accendatur quàm sulphur, & quæ diutius ignem seruare possit quàm bitumē: & ob id ij qui ignes in aquis inextinguibiles parant, compositionibus talibus bitumen semper admiscunt, vel ea saltē, quæ bitumine cō-

Aqua sub-
tepidā.

Bitumen.

stant. Quamobrem facile quis concludere queat, aquis thermalibus omnibus calidis necessario adesse bitumen. Scio quidem Andream Paccium caloris fontium fomitem negare esse bitumen, & asserere esse potius sulphur: quæ quidem sententia disputationem longè amplissimam requireret. Non me quoque latet Io. Goeb. in lib. de balneis S. Anneberg. asserere causam levis teporis sui balnei pendere ab aluminis lapide: an alumen calorem faciat actualem vel foueat potius ignem calefacientem aquas perpendant alij: sed sufficiat mihi ætoliæ deprehendisse ipsâ, fontem nostrum Admirabilem per bituminosos canales & per gagaten etiam lapidem suæ succinum nigrum trāsire, vt & infra subiectis patebit historijs. Nam & fossiores altius scaturiginem fontis Admirabilis perquirentes, lapidem quem vocant Schvartz augstein vel agstein reppererunt: huius generis habeo repertum & collectum in scrobe lapidis scissilis, non ita longè à fonte distante. Sunt autè hi tenuium laminarum instar, lapidem fissilem referentes, duri, nigri, reperti inter lapidem fissilem ad altitudinem sex cubitorum: hos qui reperit, mibiq; dedit lapides fossor, idem fodiendo puteum & in alijs vicinis huic locis circumcirca obseruauit: inter eos verò aliquos, qui trium quatuorve digitorum spissitudinem adæquabant, expolitioni & operi alicui idonei: quorum nonnunquam vna vice tantam effodit quantitatem, vt ciuibus vrbis imperialis Schvvebisfch Gmind pluribus vendiderit florenis, à quibus & summè expetuntur & perquiruntur huiusmodi lapides, imaginibus sculpendis & globulis precarijs similibusq; conficiendis conuenientes. In varijs locis versus Kirchen reperitur. Dn. D. Gadnerus maximum mihi donauit lapidem Gagatem ex loco aliquo, Bollenfi agro vicino, quod lignum nigrum lapidescens quis possit existimare ob similitudinem fibrarū. Aiunt Bollenjes intellexisse se ab auis & proavis suis toreutas commercatos fuisse in Boll. & torno lapides hocce artificiosè elaborasse. Hunc autem lapidem esse gagaten suæ succinum nigrum, satis apparet ex odore bituminoso quem frictione concalfactus exspirat, quod item paleas attrahat, pilos, festucas, & similia: & igni admotus, flammam faciliè concipiat, quæ succino propriè adscribuntur: nec ita multum differt à bitumine, cui varijs in locis vicinis iungitur, præterquâ soliditate. Atque hætenus quidem de plerisque iis, quæ in fontis mineris, & circa eundem reperiuntur. Iam verò ad ipsius aquæ examen propius accedendum. Cuius naturam, vt rectius perquirerem, eam primum per filtrum destillaui, more & ratione ab artificibus præscripta, in qua tamen filtratione nihil quod admodum sit notatu dignum, deprehendere licuit. At sub finem Augusti, cum aquam in vitro Soli exponerem, sequenti die aliquid in ea subcærulei innatans apparebat: hæc cum mihi ex insperato postea & per incuriam fuisset profusa, aliam mense Septembri exponere opportunum duxi: atque in hac apparebat aliquid albidum: reliqui ad solem per dies octo circiter: tandem consumpta euaporataq; aquæ portione maiore, internè ad vitri latera circulus substantiæ crassioris & terrestris, colorisq; albi adharebat, cuius portiones gustatæ salem omnino representabant, quod etiam alijs visum quibus degustandum obtuli. Albida etiam quedam ad tactum

Gagates
sive succi-
num nigrū

Destil. per
filtrum.

Consumptio
aquæ ad
solem.

sal.

Non turba-
tur.

Puteus co-
pius ex-
hauriri.

Cerui.

Boues ad
fontem ac-
currentes.

Pisces non
offenduntur.

Potus a-
qua.

Descensus
in puteum.

subaspera deprehensa, innatabant. Simili etiam ratione procedendo aspera innas-
tantia & florem salis deprehendi in fonte aquae acidae S. Petri in valle Grisba-
chiana. Septemb. 5. cum pluuie ingruerent, obseruauit ab his hunc fontem neutis
quam turbari, limpidissimumque remansisse, licet totum triduum continuo pluui-
set: odor tamen eius maior interdum, interdum verò minor sentiebatur. Subinde
interim quaedam albida innatantia, modò subcærulea, idè aliàs parcius; aliàs co-
piosius obseruabantur. Aquae putei altitudinem s. Septemb. quadraginta pedum
esse ipse deprehendi. Septemb. 14. sub vesperam coepit puteus euacuari, & decima
septima mane cum ad nouem pedum altitudinem aqua exhausta esset, ea mihi
visa est magis, quam antea, sulphurædolare, saporque nonnihil diuersus à priore.

Sept. 20. cum in educenda aqua pergeretur, narrabant operarij sub crepusculum
ingruente nocte ceruum aquae fortè medicatae desiderio accurrisse. Octobris etiam
5. cominus in planicie visos ceruos. Ipse quoque 14. Octob. duos in eadem planitie
vidi balneo vicina: & licet ducentæ circiter circumcirca laborarent personæ, non
tamen exterritos aufugisse, fortè æstu quodam eius hauriendæ gratia percitos. Ita
etiam animaduerti, dum bauriatur hic fons, boues gregatim & quasi vi compul-
sos ad fontem hunc Admirabilem accurrisse: quod non sine insigni aliqua ratione
à brutis alioqui factum, nemo profecto est, qui non suspicari possit. Similem his-
toriam recenset Fallopius, quam infra adscribemus, quæ docet, boues affectos res-
nibus vtiliter aquam quandam hausisse. Septemb. 19. gobios fluuiatiles quos vocat

Hadrianus, Germani Grundelin, in aquam nostram medicatam Bollensem in-
ieci, in eaque superstites mansere vsque ad 23. aliter sanè quam in Griesbachianis a-
quis, in quas & pisces & ranæ iniectæ, ilico velut moribundæ inuvertebantur, vt
primum autem exempti in aquas coniecti sunt dulces, mox ad se redeuntres vires
recipiebant, adeoque quasi ex somno vel morte resuscitati videbantur, quos prius
ebriorum more soporatos dixisses. In aquam medicatam oppidi Canstat, & fons
tem ad Nicarum è regione fere versus molam, pisces iniecti planè moriuntur. Os-
tob. 4. cum ad octo circiter pedum altitudinem fons fuisset exhaustus, aquae hu-
ius, quam prius sepe gustaueram, poculum hausi integrum. Sequenti die hora
quinta matutina coepit audiri strepitus aquae ex scaturiginibus, riuuli cuiusdam
instar influentis: manè bibi cyathum plenum aquae fontis Admirabilis non cale-
factæ. In mensa aliud nihil bibi præter aquam hanc Bollensem, cum tamè ab octo
fere septimanis nihil aliud quàm acidus haussissem fontes: Volui autem hoc ma-
ximè tum vti, vt & odor & sapor & vires eius melius mihi innotescerent. A præ-
dio circa secundam, & euacuato penitus puteo memet in eundem demisi (aptata
sub axillis zona è chorda, ne vel vertigo infestaret, vel ea obrepens deorsum præ-
cipitaret) atque ex utraq. scaturigine tria hausi pocula, & ex altioris contemplatio-
nis ergò per quadrantem horæ permansi. Interim aqua copiosè decedens frequen-
tibus & magnis excipiebatur ac educebatur situlis: odor mihi videbatur aquae sul-
phureus, sapor & ineffabilis, nec gratus admodum, nec etiam vsque adeo ingras-
tus: palatum tamen exsiccat, quod & iam prius animaduerteam. Ex cuius

potu nullam insignem sensu mutationem, licet vesperi in cena ad potum solius as-
 que Yebeheusenensis acide redierim: ventriculus vtrasque sine molestia admis-
 sit. Insignis vir D. Daniel Moser, Consul Göppingensis, qui nobiscum aderat præ-
 sens, cum hortum admirabilem instruendum atque adornandum curarem, narra-
 bat se odore aquæ medicatæ Mirabilis ex pago Semingen sensisse. Sed auidius in-
 quisiitioni Admirabilis huius fontis inbians lagenam vnam bausi de scaturigine
 maiore profluente à meridie Gerningen versus, alteram de minore, quæ est ver-
 sus Boll, in orientem procurrens, vtrasque destillandas. Hoc eodè die videlicet 20.
 Octob. aquam ex ipsis fontis Admirabilis scaturiginibus in poculis duobus argen-
 teis reposui & reliqui in ijs ad Octob. 22. tunc deprehendi poculū paulò maius ex
 argento minus puro subviride & ferè croceum redditū, innatabat verò quiddam
 quasi oleagniosum: aqua autem ipsa videbatur putrescere. Alterum poculum minus
 ex puriore argento nō erat immutatum nec aqua corrupta & residentie expers,
 supernatabat tantum aliquid albicans. In scutella stannea siue è plumbo albo, al-
 buminis quiddā etiam supernatabat: in fundo arenulæ aliquæ, (quæ tamē fortè
 aliunde) in partibus quibusdam scutellæ maculæ aliquæ nigricantes & albican-
 tes conspiciebantur, & in superiore aquæ margine erodi scutellam deprehendis-
 mus. Octob. 7. aquas ex utroq. latice fontis Admirabilis antè exceptas, in Kirchen
 delatas, cum Iob. Lutz Pharmacopæo destillavi, eademq. simul opera aquas aci-
 das propè Hathouen: ac primum quidem in Balneo Mariæ, deinde in cineribus,
 ponderatis ijs prius in eadem phiala vitrea: sed aqua scaturiginis maioris tantillo
 ponderosior videbatur. In destillatione liquor prodiens primò, secundo, & tertio,
 non admodum gratus erat: quippe loturæ boli saporem referebat, desumptū fortè
 vel à scissili lapide, vel ab argilla, vel ab vtrisque. Ambas etiam aquas destillavi-
 mus in cineribus, idemq. aderat sapor. At is quem ex acido fonte deprehendimus,
 magis displicuit: de quo suo loco. Residentia pauca fuit, eaq. alba & insipida: in o-
 mnibus destillationibus, immixtis nihil adhæsit bacillis. Octob. 21. eandem fon-
 tis Admirabilis aquam in edibus D. Lutz Pharmacopæi Kirchenfis decoximus,
 idq. in patella ærea: cuius vnciæ 40. reddiderunt salis albißimi 5j gr. ij. ac supe-
 riora quidem magis salsa erant, quam quæ in fundo. Idemq. planè euenit eà ad so-
 lem consumpta, materia quedam alba admixta videbatur. Octob. 22. eius-
 dem vncias 50. decoximus: resultauit salis albißimi & leuissimi, neutiquam ta-
 men acris, 3. β. In cacabis verò, quibus aqua balnei huius nostri incoquitur, ac-
 crescit lapis crustosus, spissus, durus, & quā cacabo adhæret parte, cinereus: reli-
 qua albus, puluere albo sparsus, quem ægroti balneantes, balneo egressi salubri-
 ter suis inspergunt vlceribus. Circa fontem hunc Mirabilem, vicinisque locis
 abundat argilla, partim cerulea, partim albicans, luteoque etiam conspersa
 colore. Ea saporis est haud ingrati, subadstringens & emplastica admodum te-
 naxq. est, exsiccata durissima redditur inftar lapidis scissilis cui succumbit. Hac
 argilla vrantur figuli in pago Ebersbach, elegantiaq. ex ea parant pocula. In locis
 quoque vicinis terra quedam rubicunda obseruatur, quæ argillæ quoddam genus,

Probatio in
 poculis ar-
 genteis &
 scutella.

Destillatio.

Cōsumptio
 per coctio-
 nem.

Lapis in ca-
 cabis cru-
 stosus.

Argilla:

Lapides vi-
 ttei.

fornacum vsui inferuiens. Allati mihi à quodam ex sylua versus Gruibingen quidam quasi lapides, eorumque plurimos obseruasse aiebat in sylua quæ olim fagorum, nunc autem diuersarum arborum. Hi veluti lapides nigri sunt, vt succinum nigrum, splendidi, solidi, porosi subinde, fragiles, & qui igni admoti dissiliunt, similesque scorie fodinarum in S. Maria in Leberthal vel in Gerard Mengni, videntur aliquid cum vitro habere commune: Quid si olim in sylua prædicta paratum fuerit vitrum? Lapis hic contusus & in vase terreo igni appositus & in multis horas relictus fumum de se non reddidit, nec vllatenus colorem mutauit. Integer in ignem iniectus incanduit & in particulas dissiluit, eiusque pars liquefacta coaluit rursus vitreeque materie instar apparuit, vt ipse expertus sum in Kirchen Octob. 23. Clariss. vir D. Georgius Gädner I. V. D. & in metallis separandis & probandis experientissimus atque peritissimus, cum ab Illust. E. C. quem probaret pyrites 3. Nouemb. offerretur, post exactam examinis trutinam deprehendit in 50. libris eius contineri drachmas duas argenti, nullum autem cuprum in eo reperiri, sed tantum esse ein Vasserkils vt vocant: splendorem vero eius esse à sulphure. Pantaleon Keller Illust. E. C. Chymicus, qui & aquam destillauit & metallica sudit, deprehendit, vt scripto annotauit, in aqua admirabilis huius fontis contineri sal, alumen & vitriolum: marchasitam autem & carbonem nigrum (ita enim vocat succinum & bitumen) resolui in sulphur: ex marmore (ita vocat fluores albos) & lapide scissili emergere alumen immaturum, addebat præterea se in marchasita inuenire omnis generis metallica, sulphur, sal, vitriolum, alumen, antimonium, ferrum, plumbum, argentum, cuprum, & lapides lazuli colore: verum separari non posse, quod sulphur & antimonium illa consumant & in sumum resoluat, marmoris mercurium siue aquam, sal, & sulphur igne consumpta fuisse: succini nigri mercurium in oleum resolutum esse, sal & sulphur combustum, in oleo eius tamen remansisse adhuc sulphuris partem: belemniten habere perfectum sal, vnà cum materia ad vitriolum accedente & sulphure: lapidem scissilem reliquisse olei modo sulphur & mercurium, nec non argenti parum. Sanè obseruatione hoc dignum est: cum Pantaleon lapidem scissilem per descensum, vt vocant, destillatione experiretur, ceu oleum nigrum in subiectam aquam affatim defluisit, quod copiose innatas postea ab aqua separatum: cum autem aqua aliquot diebus in vase reliquisset, ex improviso apparuit vitrioli rubri, instar sacchari candidi tessellatim concreti, copia, quod planè vitrioli communis saporem referebat.

Aqua autem prædicta, in qua vitriolum repertum, iniecta gallarum decoctione, nigra reddita est.



Deputeo

Argentum.

Chymici
probatio-
nes.

Sulphur.

Alumen.

Vitriolum
rubrum.

De puteo fontis Admirabilis, domo, cacabis ac alijs.

C A P. I I.

Puteum admirabilem aque medicatæ Bollenfis (in quo fodiendo prædicta metallica reperta sunt) accepi ad 217. pedes geometricos effossum in altitudinem, ad latus actō cuniculo ad 32. pedes. Fossore & aquileges dum fodiunt, tandē ad scaturigines fontis medicati vias magnas perueniunt, è lapide scissili, vt a Scaturigines fontis. iebant, erumpentes, qui in monte vicino & proximis loca plurimas conficiunt. Scaturiginum verdē (vt supra memisi mus) altera in meridiem, altera in orientem profluebat. At altius fodiendo progressis, tertia etiam se offert parua, in nullis falsa credita, cuius curfus præcedentibus duabus oppositus in aduersam pianitiē pertendit. Cæterum fossore per lapidibus munito puteo, relicta parua hac scatebra & altitudine 135. pedum, per transperum si recto tabulato ex materia querna, superinducta, a gilla peritima, caveant egregiè ne due illæ aque medicatæ scatebræ, quæ tabulato, seu petri altiores sunt, in inferiorem possint descendere cavitatē. Deniq; & puteum ipsum magnis lapidibus, cæsis, duris, albis, & vande asperis, ex Eboris a. mabeat in e locis hic duarum horarum itinere) ad vestitus munituerunt. Porro a fornice tabulata supradicta in puteo, ad supremam terræ faciem pedes sunt 76. Supra terram paries putei è dictis lapidibus ad pedes duodecim extat diameter putei est pedum 9. Septemb. die si aqua puteum ad pedes 40. repleret, sic vt ad supremam terræ superficiem vacui superessent, pedes 36. adeoq; quod aqua posset effluere in locū effluxui consuetū priusquam effoderetur puteus, ad pedes 27. opus esset accrescere. Septemb. 24. vesperi nunciabatur, aquā 42. pedes cum semisse altam deprehensam. Porro cochleides scalæ puteo adædificatæ sunt, vt crateri prospiciatur excipiente aquæ, quæ in putei supremū rotis subiecta eleuabitur, inde in solia balnearū deriuanda. Domus autē ipsa magnifica est & splendida, quā magnis sumptibus Ill. E.C. curauit edificandā. Multis instructa hypocaustis, & cubiculis, denique & hospitio. Balneo ea capacitatis, vt Pharmaco- magno personarum numero lauando satis sit futurum. Quin eadem in domo et Polium. iam, ne quid languentes desideret, erit officina pharmaceutica insignis Pharmacopæi Domini loh. Lutz. Me consulente cacabi ac coopercula ita parabuntur, vt aqua stillatitia possit excipi ad potum, & vapores ascendere per canales adaptatos foraminibus in medijs cooperculis (vt pro arbitrio occludi recludiq; possint) in cubiculum, quod cacabis imminet: canalibus autem siue tubulis imponetur domuncula, in qua sedebit æger super cathedram ligneam vel asserem magnis foraminibus peruium. Porro domuncula seu cibotio ita apparabitur, vt caput extet solum, ita circumquaque munito collo ne ad caput possint ferri vapores. Quod si calor nimius obfuturus fortē videbitur alicui, tubulo obliquo selle

apposito deriuatus calor temperabitur. Si quis autem crure solo aut brachio vas
 poreum volet excipere, in eum quoque vsum suae erunt capsulae tubulique accommo-
 dati Pro administrandis quoque stillicidijs seu embrochijs necessaria instituen-
 tur. Hortus ante domum & balneum. Quae omnia vt bene & cito expediantur,
 Illust. E. C. Octob. 15. solertem architectum Georgium Stegele ad me misit. Ea et-
 iam imperante, hortum curauimus magnificum parandum opera lob. Lut. & hor-
 tularii Göppingenensis & lob. Iacobi Alb. Stuccardiani, adiunctis operis ducentis
 sexaginta tribus. Ceptum est autem opus Octob. 4. atque ita institutum, vt in
 area n. vndique circa domum pedes centum & tredecim cedant. Fossa lata pedes
 11. alta ex, quae totum atrium ambit, ac puteum fontis Admirabilis includit.
 In quatuor angulis longius excurrunt areae rotundae, in singulis singulae, pedes
 26. latae fossa etiam praedicta extrinsecus cinctae Angulares areas quatuor inters-
 cedunt totidem in longum protensa, magnae, fossae, vt priores, eadem cinctae. A
 deo quoque hortus hic late patet, quam late & domus & atrium, puta ad pedes 347. in
 externis horti duobus angulis duae similes areae rotundae, locis autem interme-
 dijs triangulares, fossae, etiam cinctae. In atrio aditus tres, quorum vnus in hortum
 in vna n. fossae parte deductus riuus, ita tamen vt ad eam partem, vbi fons, nec
 quaquam perueniat, a quo curauimus dicendum quantum potui: reliquae quae
 circa hortum, fossae aliunde deriuatas excipiunt aquas extra hortum, prin-
 cipaliter fossas ingredatur duae sunt piscinae, quas reponendis enutriendis quoque pisci-
 bus parandas curauimus, vnam rotundam, alteram quadrangulam altera parte lon-
 giora seu triquetra. In atrio & horto ordo vnus confitus arborum fructiferarum,
 pomorum, pyrorum iam satis adularum & institarum, Gappinge emptarum.
 Absunt a fossa singulae pedes decem cum semisse, a se inuicem triginta vnum. Est
 in horto & alter ordo, sic vt liceat intus quoque circum hortum in vmbra obam-
 bula e, nec non in area tum rotundis tum triquetris diuersorum generum con-
 spiciuntur plantatae arbores. Pariratione & extra fossas tres arborum variarum
 ordines dispositi videntur, quarum aliae inferendae, aliae insitae, aliae sui generis. Sed
 & campum scolopetario exercitio destinatum duo ambiunt ordines. Ceterum per
 aequoris illius prata, quae a balneo Admirabili in Boll pagum itur, ad agros mar-
 gines, binos arborum ordines plantandos curauimus. Sic vt earum, quae iubente me
 confitae sunt, numerus ad 550 ascendat. Ne autem incuria vlla haec pereant de-
 cora, praefectus est horto Cepuros, qui plantas excolat & stirpes necessarias in eos
 rum vsum, qui aqua hac medicata fruuntur. Denique vt numero dicam, nihil illi.
 E. C. eorum omittit, quae a lexornandum hunc Admirabilem fontem, tum vales-
 tudinem aegrotorum, qui ad has Aquas venient, procurandam pertinent. Adsit
 porro Deus propitius heroicis, omni quoque memoria dignissimis caeptis. Iam ad situm
 veniamus. Palneum hoc cum suo fonte & domo magnifica, in prato positum est
 ameno, non valde humido, cui vicinae aedes nouae ciuibus Bollenfis, qui bom-
 bardis ad scopum collimant, deseruietes: circa quas, praeter recens plantatas ar-
 bores, sunt quae: cus antiquae, quibus a salubriorem vmbra estiuos soles exclu-

Hortus.

Arbores
plantatae.

Hortulanus

Bombardis
destinatus
locus.

suram salices crebra adstet. Quo loco non importunè varios instituunt lusus, quibus se recreant & quibus qui se luant, honesta recreationis & exercitatio- nis gratia frui poterunt: nec desunt collusores, cum tanta praesertim omnis generis hominum è vicinis locis frequentia eò confluat.

De pago Boll, incolis, ac aliis locis in quæ è domo balnei ab Ill. E. C. instituta, è que colle proximo Eichelberg patet prospectus.

CAP. III.

T Antillum à fonte nostro medicato abest pagus Boll, ut uno horæ quadrante facile conficias, itinere iucundo per prata & agros. Is autem non minus amœnus quàm magnus, loco situs est partim plano, partim clivoso: in quo domus circiter 160. satis commodè edificata, lapide scissili tecta. Sed precipua, ut par est, templi amplitudo & structura, in quo mihi sequentia observata. Lapis olim portæ templi adpositus, cū hac visitur inscriptione, (literis, Templum. non illis quidem Romanis, sed ad Gottibicas dictas accedentibus:) II. Calend. August. dedicatum est hoc templum in honorem Domini nostri Iesu Christi & sanctæ Mariæ. In ipso templo scuta antiqua sunt renouata: vnum cum hac inscriptione Der Graffen von Rawenstein alt wappen Fraw Berchten der ein mann, b. e. Comitum à Rawenstein vetera insignia, unde oriundus, Domine Berchte primus maritus. Anno 1531. alterum cum sequenti Graff Heinrich von Irizberg der dritte mann, b. e. Comes Henricus ab Irizberg tertius maritus. Propè templum est sacellum, cui adscriptus annus 1464. In sacello ad mortis effigiem legitur;

Schawen an arm vnd reich
Ihr werdend all mir gleich, id est,
Contemplamini pauperes & diuites,
Similes olim mihi eritis.

Nec sua Bollensibus deest curia seu domus, ut bodie vocant, senatoria, ne- Domus Ce-
natoria,
Putei.
tiguam spernenda, & ut locus fert, satis instructa, quæ me fontis Admirabilis historiam pertextentem ab Augusti mensis 23. ad Octob. 25. excepit. Puteos pas-
sim est videre multos, maiores, minores: vnum etiam magnum extra pagum: at-
que hosce quidem non altos admodum, aqua tamen laudabiles. Medium verò pa- Riuulus,
Incolæ.
gum interluit riuulus. Incolis statura mediocris, quorum plures videas senes qui etiam ad centum perueniunt annos, id quod aquæ medicatæ beneficio fieri per-
suasum habent quidam, qui etiam malè affecti, ad eius haustum confugiunt:

opes non pœnitendæ, vestitus honestus : in agris colendis laboriosi, diligentes: erga aduenas officiosi, humani : in audiendis concionibus, quantum ego quidem animaduertere potui, seduli. Victus satis lautus & panis laudatus. Est & ijs vaporarium satis commodum & amplum, in quo ipse & sudari & laui: id valde frequentant & sæpè scarificant : eoq; nomine balneatore & tonsore non destituuntur, (cui nomen (hristophoro Guttewirt) viro humano, in fracturis reparandis, luxationibus restituendis, aliisq; Chirurgicis operationibus admissistrandis exercitato. Est & pago sua moletrina. Concionatorem habent doctum D. M. Erbardum Frischmannum, eique doctum *συγγρον* adiunctum D. M. Tobiam Ceparium, vtrumque officio suo diligenter & fideliter perfungentem. Diuersoria tria, interdum plura: equorum non spernendorum, pecorum bonorum beneque habitorum copia. Carnes in hoc pago & vicinis vt salubres existimem facit pascuorum bonitas, siquidem prata carum herba siue carui dicta, trifolia, aliæq; salubres plantæ, de quibus post, conuestiunt. Non longè inde, præter riuiulos, flumina vicina Niccarus, Elsa & Lautter, pisces quidem primæ notæ suppeditant: Vina verò vicinia tota, eaq; salubria, siticulosos balneatoribus & lauantiis expetita, oligophora, acerbitalis insignis nescia, si eligantur. Ternioribus arentes fauces acidi fontes proximi, de quibus mox, colluerint : nec aues & ligna desunt, quippe quæ vicini montes & syluæ subministrant. Aère conicio salubri & temperato vti, nec calore nec humiditate, nec frigore nimio (non enim altiores niuosi montes vlli in vicinia) infesto: aperto, libero, non valibus concluso, non paludibus stagnisue nubilo, sed quem & riuiulus & torrentibus aura lenis euentilet. Temperatoris autem aëris mihi fidem facit fructuum, vt pyrorum, pomorum, malorum cydoniorum, in hoc pago & vicinia vber copia, cum tamen hoc anno 1596. plerisque locis pluuiâ frigoreq; enecti, cum aliarum arborum tum vitium flores fructuum spem omnem præciderint. Nec inefficax aëris salubrioris argumentum præbent hic senes vegeti & alacres : sic vt melancholicis commodiorem locum, tam propter loci amenitatem, quàm vicinarum urbium, proximorumq; castellorum & pagorum, de quibus post, vix queas reperire. Euntibus à Boll pago ad fontem medicatum & balneum, ad sinistram pulebri colles, culti agris, hortis, pratis, arboribus fructiferis mirâ voluptate oculos mentemq; perfundunt: nec minore montes proximi non admodum elati (in quibus apri, capreoli, cerui (qui hinc, vt supra meminimus, progressi ad fontem aquæ huius desiderio confluebant frequentes) vsque ad pagum Eichelberg, horæ circiter semissis à balneo itinere: inter quem & fontem medicatum Bollensem est ad colles pagus inter arbores fructiferas ferè latitans, welden iim Hunerslaw dictus, a fontē vix horæ quadrantem remotus, in quo Septemb. 17. multa obseruari pomorum & pyrorum genera. Atque ex istis quidem montibus torrens se præcipitat, fontem medicatum præterfluens, quem vbi præterijt, alteri ex iisdem montibus orto miscetur, per subtilis lapides delapsus, id quod de altero quoque inaudiendum. Posset in hoc riuiuli pisc. ra vna pluresue præter iam pas

ratas asseruandæ propagandæq; piscium soboli parari: non longè autem à Bol-
lensi balneo ponticulo iungitur riuulus ad pagum Pleinspach tendens. Ante
balneum & fontem medicatu n circumq; est planities amena, magna, fertilis,
in qua prata optima salutaribus herbis donata. In agris serunt &eam dicoccam,
& &ea genus vernum, quod limmer vocant (de quo postea) auenam, pisa, fa-
bam, viciam, linum, canabim, brassicam capitatam albam &c.

Fons
Planities.

Eichelberg autem, de quo paulò antè, pagus est pulcherrimè situs ad mon-
tem, in quo varie stirpes, in plantis mibi minimè obseruatæ. In hoc monte az-
gri quò minùs arentur faciunt cliuorum præcipitia: quare ligone fodiuntur.
Habet & salientis aquæ, bonæ, frigidæ scatebram. Cum à pago ad castellum
ascenderem, cochliæ lapidis magni fragmentum inueni, vt in fine libri ex fi-
gura apparebit. Supra pagum in montis non admodum alti cacumine erat olim
castellum, satis laxum (cuius etiamnum apparent rudera) situ & prospectu
amænissimo, fastigio rotundo, liberum etiã circumquaque, & à monte maiore,
qui retro est. Hinc audio proparanda calce ad nostrum balneum edificandum
multos aucillos lapides: quando non admodum longè à monte Eichelberg illust.

Eichelberg
pagus &
castellum.

L. pis cochl-
lites.

E. C. fornaces calcarias tres magnas (apud quas fui Sept. 22.) exstruendas cura-
uit, ad Mompelgardensum instar (vnde operas euocauit) è vimine plexo in
turris modum fastigiatas, argilla intrinsecus oblitas. Caterùm ex colle Eic-
helberg (qui horæ circiter semissem à fonte abest) & balneo medicato Bollèsi
eiusq; domo, & planitie, conspiciuntur vrbes, castella, pagi, montesq; excelsi
crebri, quorum partem annotabimus, vt de fontis huius medicati aménitate
cõstet. Sicuti ex tabella chorographica quam à Philippo Gretter Ill. E. C. pictore
diligentissimo, depictam sculpendam curauimus, manifestè apparebit. Porro
autem retro castellum hoc, ad sinistram, est mons syluosus, mediocriter altus.
Inde aspicientibus offert se pagus (nisi prospectum eriperet interiecta sylua)
Hepshaw, ita demonstrante rustico, horæ vnus itinere ab Eichelberg distas,

Fornaces
calcaria.

Hebschaw.

V villa vrbs.

quem montes spectandæ magnitudinis parte postica claudüt. Indidem & willa
vrbs (horæ semissem ab Eichelberg abest) conspicitur: (quod iter & ipse ab Ill.
E. C. Praciũ euocatus secutus sum, per Eichelberg nimirũ & willam, quam sub-
iectũ amplum, & vineæ frequentes decorant: accedit & vrbi digni-
tas à præterlabente fluuio ex Lautter deducto (duo enim fluuij eodem gaudent
nomine) ex Neidlingen pago & castello descendente, quod à Boll quidem
duas circiter horas cum semisse: à willa autem horæ semissem abest. Hic libet
obiter luctuosam intexere historiam: Octob. 20. cùm Kirchen contenderem,
circa horam nonam in suburbio willensi incendium obseruaui: nam animad-
uersa hominum concursu, auditõq; campanarum sonitu, in collem ad sinistram
prope Vmbden subuehor, syluaq; eluctatus, fumum percipio densissima caligine
horridum, quo loco horreum & stabulum vaccis illust. E. C. destinatum, ama-
plum, in quo cordi seni vis magna. Feliciter autem in tanto infortunio cessit,
quod, licet violento impetu debaccharentur venti, in plures domos contagij ignei

Lautter flu-
uij duo.

Incendium
à cordo
feno.

vis ulterius, non serpsit. Incendij causam referunt multi ad fœnum autumnale nondum satis rescicatum repositum. Eandem etiam causam existimant concremati horrei & bubilis Illust. E. C. in Babenhausen s. Octob. noctu. Vidi aliquando & Montpelgardi incendium, quod à cordo fœno quoque excitatum dicebatur. Id putant euenire, fœno cordo per imprudentiam humidum & putrescētē reposito. Sed ad rem. Ultra Villam ad sinistram est mons rotundus, ab alijs se junctus, in quo agri: in cuius cacumine fontem esse perhibent. Talem etiam laet bet Illust. E. C. in vitifero suo monte Montbelgardenſi, Eiusmodi etiam in Sungouia Lotharingiam versùs in cacumine præcelſi montis ab alijs semoti, in castello Vvildstein, Abbatum Maurbachensium, obseruavi. Plura prædicti montem Willenseni ingentes sunt montes alijs, in quorum sine ad sinistram ex castello Eichelberg ostendebatur Hanenkam arx diruta, in monte soluta, ab vrbe Villa horæ semissem distans. Retrò excipiunt valles, & has montes alijs. Inter Hanenkam & pagum sequentem Bylsingen interiacet solula: Est autem Bylsingen pagus magnus & templo insignis, horam à Villa submotus, quem Præcum contendens pertransij. Sequitur magnus mons & excelsus, in cuius fastigio, satis illo quidem amplo, arx est Teck dicta, ante annos multos diruta, longè lateq; per Ducatum Wirtembergicum conspicua. In itinere Præcensi ex Bylsingen, semitæ insistentem montem ascendit, stante vsque adeo violenti vëto, vt verendum esset, ne cum e quis præcipitaremur. Octob. 13 iterum ex Kirchen contendit ad montem Teccensem, locum visurus vnde bolus rubra eruitur, qui est iuxta viam, de qua fusius capite de Bolo. Inde autem, locum prius contemplati, progredimur ad arcem vsque, cuius muri pulchrè extructi, vndeq; insignis longè lateq; prospectus. Suprà est planities pluriū passuum, & quod notabile, insignia fons passus plures ab arce è rupe promanans. Montē hunc ambiunt cōuales circumquaque spatiosæ, quibus ab alijs dirimitur montibus, neque verò planities tanta vt delapsa eò aqua inundet. Paulò supra fontem patula est Tilia montana sue minore folio, satis hic tamen magno, quæ Septemb. 2. diluculo antè solis exortum de cælo tacta nouem Helueticas vaccas, eximias, sub ea recubantes, exijs quas multas ibi curat alendas Illust. E. C. obruit. Ibidem etiam bubile ab arce passibus aliquot abest. Sed vt eò, vnde sumus digressi, redeamus, Teckham prætergressi, cacumen montis ad sinistram reliquimus, in quo, præcipiti situ, arx cōspicitur, à Bylsingen horæ semissem sciuncta. In eodem itinere Præcensi in oppidum Auwen deuenimus, cui adnexum suburbium, interluente fluuio Lauter alio à supradictò cognomine: siquidem hic per Lemmingen & Guttensberg arce & pago à Boll quidem tribus horis distante, sub aspectum tamen minime cadente, transit: Quod autem soli inter Auwen & Teck interiacet, hora ferè medià: ad fontem verò Boilensem duabus horis cum semisse confeceris: Vineas habet multas & pomaria pulchra, planitiem versus quæ Kirchen respicit. Propter Auwen ad horæ quadrantem, per prata vallem versus & montes euntibus, fons occurrit & balneum, cui Sauwbad nomen. Vbi supra fontis exa

Fontes notati digni.

Hanenkam arx.

Bylsingen.

Teck arx.

Bolus rubra.

Tilia fulmine tacta & boues suffocati.

Auwen oppidum.

Sevvbad.

ortū collis est vitibus confitus. Gemina fonti scaturigo, altera oclusa, quæ degustata frigida quidē, sed ineffab. leui sapore reīquit: alte a in piscinā diffusa degenerat pauiam, in qua iunci magni, & raræ mihi obseruatae. Ex hac piscina inferius paulō altera quoq. deriuata est. Qui adhæret cacabis lapidis crustatus subcinereo & luteo colore pal. et. Scribit doctus vir Georgius Marius V'virt' bergensis, olim Ill. Electoris Ludouici Palatini Medicus, fontem hunc constā. e cupro, vistrilo & Erythria terra (intelligo rub. iam) est hoc loco balneum duntaxat & hostes vnicus, quō quidā n. lau. ti causa concurrunt, sic vt pluribus interim balneare volentibus satis sit loci. Sed progrediamur. Ex Eichelberg, vltra syluulā in planitie in conspectū se dat Nabern pagus cum templo, non longē à Nabern fons est ad dysenteriam commēdatus (apud quem fui Octob. 23 cum Domino D. Rentzio) de quo copiosius capite de dysenteria. Sequitur Dettingen in planitie horæ semissē à Nabern, ab Auwen autem & fonte Bolleusi duas horas cum semisse disit' pagus vastus, templo insignis, & amēnis pomarijs, quem interluit fluuius Lautter, ex Auwen progressus: hāc mihi transitus iuit Praco per Auwen, indeque vibem Kirchen non longē inde disitam venienti. Propē Eichelberg ad horæ quadrantem est piscina, inde pagus Holtzmaden, à balneo Bolleusi horam ferē vnam. Nec longē inde ab itinere Bolleusi, Kirchen versus, ad sinistram, sese aliud offert pagus Iesingen, magnus ille & templo auctus ad fluuium Lautter à weilheim delapsus. Abest hic à Balneo & fonte Bolleusi heram vnam & semissē: à Kirchen vrbe, horæ semissē, propter viam ex Boll. Kirchen versus ad sinistram. Sub Eichelberg ad horæ quadrantem est Zell pagus (in quo fui) satis magnus, à balneo horæ semissē disitus, Templo, Concionatore, & Ludimagistro: puteis insuper bonis, & salientis aquæ fonte laudato, arboribus fructiferis multis (quarum fructus plerosque annotaui) donatus. Domos legit lapis scissilis, (cuius fodinæ ad balneum venienti mihi obseruatae) varias limacum figuras, & ex ij. aliquas nitella cupri fulgentes, pyritenq. exhibens. Horæ quadrantem vltra Zell per agros & prata euntibus, ad sylulam rusticorum, est riuiulus, quem per lapidem scissilem delabentem gemini colliuli vtrinque coercent, iuxtaq. illum fons, cui Rappenzagel nomen fecerūt. Is per scissilis lapidis crepidines olim fluebat: postquam autem illust. E. Cad. pedes aliquot peruestigandum curauit vltra riuiulum, in restagnantem paruum paludem abiit. Cuius mihi aqua Sept. m. 19. contemplanti, carulca visa, odore sulphuris graui: mcta veluti nebulae albicantes innatabant, cum tamen subitus pura esset. Referebant rustici, nisi præcedente die pluisset, superficiem albam fueram fuisse, haud secus ac si flore lactis esset obducta. Addebant hāc æstate senes & pueros scabiosos in eo lotos sanitatem recuperasse. Aqua est non admodum frigida, sapore ineffabili, subadstringente. In ea vidi pisciculos, quos fundulos esse dicebant, & à pueris capi. Vtrinque imminent colliculi è lapide scissili limacibus figurato. Variæ salutares herbae, inter quas & Asarum, propē proueniunt. Exonerat se autem in riuiulum. Verum non eam suppeditat aquæ co-

Nabern.

Dettingen.

Holtzmadē.

Iesingen.

Zell.

Fons medicatus Rappenzagel.

piam, vt potuerit ibi balneum institui: ita tamen adornari posset, vt è proximo balneo eò se transferre queant ægroti, seu animi recreandi seu bibendi ergò, si forte, quàm Bollenfis, magis esset medicata. Octob. 20. reuersus ad fontem Rappenzagel, aquam deprehendi subcaraleam, odore & sapore bituminis vehementi, euidenti. Narrabat qui deducebat, multos ex Zell & Eichelberg de hoc fonte bibere, ac qui primus detexisset (huic Petro Hanne nomen) rusticum Eichelbergensem esse senem, venationi valde addictum, qui & olim obieuaui ceruos sæpius eò venire & de eo bibere: illum autè nullam ferè aliam aquam bibere. Huius aquam Kirchen vr bem 21. Octob. delatam in sartagine decoxi, eius vncie 40. sedimenti 3ß. reddiderunt, sed diuersi à fonte Mirabili: siquidem & quantitas minor relicta, & color diuersus, cinereus, falsed nem vix dum resipiens. Sartagine diuersæ macule infecerant rubentès, subluteæ, quod ab aqua Admirabili non euenit. Eadem in sartagine ferrea decocta, flauescens quid in margine fundoq; reliquit. Gallas in parcella anca ex aqua communi decoximus, quarum colamen cum aqua Rappenzagel remistum gallarum colorem retulit. Quæ autè in sartagine ferrea erat, tota nigra reddita est aqua. Verum remista decoctio cum aqua in sicili & aneo vase colorem minime mutauit. Decoctio etiam gallarum ex aqua communi in ferro, nigra: eadè est: in alijs vasis, non item: vnde apparet Fallopy argumentum in discernenda aqua aluminosa & chalcantio delibuta incertum esse, vt iam dictum. Iam ad alia pergamus. Qui ex Boll pago Kirchen contendunt, Zell pagum proximè relinquunt ad sinistram ac transeunt iuxta fodinas lapidis fissilis, quem figurarum varietate ludere anis maduerti. Hoc iter etiam conficiens veni in Ombden pagum egregium templo donatum & hospite, à quo per noctem satis lautè exceptus sum: pagus autem hic à fontè Admirabili abest horæ vnus itinere. Ex fodinis mox dictis rusticus in yssdem dum prætereo laborans, Agstein nomine dedit Bitumen Gagatæ remistum. Ex hoc genere quedam partes sunt friabiles, sed non ita vt in bitumine Bollenfi: adjunct aliæ partes similes succino nigro vel lapidi Gagatæ. Igni si admoveas, flammam concipit, odor, qui bitumini. Primò obtutu titior em dicas, nec enim abludit similitudo germana inter Eichelberg & Ombdè interiacet syluula. Post Ombden sequitur Kirchen vrbs, vnus horæ itinere, vbi & torrens superandus. Infra Kirchen iunguntur vtrique Lautter fluuij. Ex Eichelberg deinde monstrabat rusticus pagum exiguum Lindtdorff ad Niccarum, & alium Reydern vicinum vrbi Nürttingæ, quæ est ad Niccarum: (quam, quò minus videamus impedimèto est sylua) ab Eichelberg horas duas cum semisse, à balneo tres distitum. Ostendebat idem & pagum Dailfingen, quem magnum esse dicebat, ad Niccarum situm, horam vnā vltra Nürttingen. Post Kirchen item ad dextram pagum Ottlingen ad horæ quadrante: inde arcem Poderitzhoffen cum pago. Hinc windlingen, in quo arces duæ, vbi ante annos 12 fui. Proximè Boyhingen pagum cum templo. Horam vnā vltra Kirchen, Kungen pagum cum arce nobilium à Thum. Demons-
strabat

Ombden.

Bitumen &
Succinum.Kirchē vrbs
& arx.Nürttinga
vrbs.

Dailfingen.

Podertzhof
fen arx.Kungen
cum arce.

strabat & Bercken in monte ultra syluam, pagum magnum cum templo, horam vnâ à Kungen, ab Elslingen horæ semissem, à balneo Bollenfî horas quatuor cum semisse distitum, monti autem aiebat subiectum Niccarum. Ex Eichelberg non longè à pago Zell conspicitur Pliensbach pagus, amenus (à balneo horæ semissem abest) fructiferarum arborum frequentia secundus : ed per prata, agros, collem, peruenitur. Hunc alluit riuus, qui fontem Bollensem proximè præterlapsus, Hattenhouen & Rewenstat versus pergit, vbi funduli & pisciculi Pfellen Germanis dicti capiuntur. Non longè à Pleinspach, horæ ferè semissem à fonte medicato, quâ Bollâ Eslingam itur, est pagus exiguus (weyler vocant) quem & Rewenstat indigitant, in quo fons acidus laudatus, 13. Septemb. ex scatebris mihi degustatus, probabatur, sapore acido, qualis est fonti S. Perri in valle Griesbachiana Episcoporum Argentinensium, à rusticis sapor ei adscribitur aeris h. e. vi ipsi loquuntur. Es Kupfert. Mihi verò ferruginem sapit, aut atramentum scriptorium. Non est vsque adeo tamen ingratus, nam & pleno haustu horâ vnâ ante cœnam sine noxam e proluir: ipsiq; adeo rustici, licet alium habeant fontem, ex hoc tamen ad potum, ex altero ad cibos coquendos aquam hauriunt. Positus autem est, ad moletrinam, in putei formâ lapide cæso exstructus, quem circum Lichen seu hepatica coronat. Proximè autem inferias inundat riuulus ex Pleinsbach promanans, quâ à fonte medicato Bollam itur: vbi & in sylua vicina ceruas tres vidimus, quæ conspectum nostrum neutiquam refugerunt, tanquam cicures, & hominibus assuetæ. Caterum aquam prædictam acidam, quam Hattenhouensem voco, Octob. 7. in balneo Mariæ destillauit: quæ primò, secundò, tertioq; prodijt, sapore erat ingrato, instar loturæ boli argilloso: residentia subflaua, argillosa. Octob. 22. in patella orichalcea cocta, sedimentum reliquit subluteum, leue. Verum pergamus. Iuxta Rewstat est Hattenhouen, pagus magnus, templo donatus, horam ferè à Bollâ distans. Inde Schlierbach, pagus item magnus cum suo templo, horam circiter ab Hattenhouen: sequitur Hochdorff cum templo: inde Blochingen pagus cum templo, horam inde remotus, non tamen conspicuus: vitibus multis excultus, quarum vnas Bollam vidi translatas, albas, bonas, dulces, benè maturas: rubras non item. Præcedente die, fuit Septemb. 21. cæperant vindemiare: abest à Bollâ trium horarum itinere cum semisse. Vnam inde horam est pagus nequaquam conspicuus Alppach, postea Zell templo donatus, horam dimidiam ab Alppach, subsequitur. Post Ober Elslingen cum templo horæ abest semissem, ab vrbe autem Eslinga quadrantem: iter verò à Balneo Eslingam est horarum sex. Ab Eslinga duarum horarum itinere, ad sinistram est Stuccardia, nec ea conspicua. Ultra Hattenhouen ad horam cum semisse est Crapffenreuten pagus parvus: inde Burthenbron paruus quoque, ab Hattenhouen horam cum semisse: à balneo duas distitus: mox ad horæ quadrantem exiguus occurrit pagus, Diegeltzberg: post in monte pagus latus cum templo, Hohengern, tribus à balneo horis: hinc Palmarsweyler pagus templo donatus tribus à fonte medicato

Elslingen.

Pleinspach.

Hattenhouen.

Revvestat.
Fons acidus.

Schlierbach.
Blochingen.

Eslinga
Ab vrbis.

Hohengern.

Adelberg
Abbatia.

horis abest. Adelberg Abbatia eiq; adiacens pagus Hundsholtz tribus à bal-
neo abest horis: Aſchenbeyern autem pagus magnus templo decoratus, duabus
cum ſemiſſe à fonte medicato Bollenſi: atq; ab eodem tribus arx Rechenber-
gerhauſen in monte e, oppidumq; ad montē vltra Göppingam. Supra Göppingā
Hohſtauffen arx. verò horā cum ſemiſſe abeſt ad ſiniſtrā Hohenſtauffen pagus magnus cum tē-
plo. In monte eſt Stauffeneck arx collapſa. Inq; alio monte præcelſo arx con-
ſpicitur Ramſperg. Mox Hohenrechberg pagus Baronum, medij dici iti-
nere à Göppinga. Gemind vrbs Imperij, minùs conſpicua tribus à Boll militari-
bus ſeu horarum ſex itinere diſparata Medicum habet & Pharmacopœum. Redes-
untibus à fonte & balneo ad pagum Boll, eſt ad ſiniſtram non longè à Boll pas-
gus Sehnigen, in quo domus egregie, hoſpitia duo, fons aque ſaliētis & pu-
tei. Ibi quoq; multos videas lapides ſciſiles limacibus varijs picturatos. Eò loci
etiā copioſe prouenit hepatica ſiue lichen petræus. Proximè ſupra Boll, itinere

Sehnigē.

Fodine me-
tallorum.

Durnau.

Göppingenſi, habet Ill. E. C. qui metalla fodiant, iamq; exeunte Auguſto ad 33.
orgyas in altum progreſſi reperiunt lapides ſiſiles, pyritas varios, & cochlitas.
Paulò poſt ad dextram montes verſus videre eſt pagum Durnau, cum caſtello
Nobilis viri, Vvolffgangi Nicolai à Zillort: cuius pagi horologium in Boll ex-
auditur: ad ſiniſtram verò, Batzgerirt pagus magnus, templo ornatus, horam
dimidiam à Boll abeſt. Poſt etiam ad dextram, tantum ſem abeſt Heyningen

Heyningen

pagus magnus, cum templo. Ad dextrā quoq; eſt Hamelshauſen pagus, tēplo
inſignis, horā vnam à Boll diſtans. Longiusq; ad dextram Eiſchenbach pagus
magnus, & is quoq; tēplo donatus, horā vnam à Boll & Durnau, lā ad ſignis-
ſtram, propter viam regiā eſt pagus Vhingen inſignis magnitudinis, cū tēplo.

Vhingen.

Fōs acidus.

vbi & teloniū. Hinc Yrbinhauſen, pagus magnus, fonte acido & balneo ſplē-
dido celebris, horā vnā à Boll remotus. Ad ſiniſtrā item Liengbron fontē ha-
bet acidū, balneum & hoſpitiū. Sequuntur inde ad ſiniſtrā, Fulſeck caſtellū in
colle: Fawendaw pagus cū moletrina ad fluuiū Fūls. Propterq; eundē hunc

Göppingen
vrbs.

fluuium ad ſiniſtrā fons acidus Göppingenſis, & balnearū & pandochiorum
ſplendore nominatiſſimus. Proximè autē cis fluuiū Fūls ipſa ſita eſt Göppinga,
minimè tamen conſpicua ex locis Boll vicinis, vtrāq; verò à Boll horā vnam cū
ſemiſſe abeſt. At Göppingam verſus horæ ſemiſſem progreſſus occurrit pagus,

Joh. Schles.

Voltzā templo donatus, cui in ſacris præeſt M. Joh. Schles, vir doctus, & poëta
Germanicus inſignis, ex promptæ felicitatis, qui & hitoriā hanc meā de fonte
medicato Bollenſi carm. me proſecutus eſt. Atq; hic quidem pagus minimè eſt
conſpicuus ſed proximè Eysling & klein Eisling. Göppinge ad dextram apo-
proximat Dondesdor ff, nobilium caſtellū & pagus magnus, à Boll quatuor,
vt aiunt, horas remotus. Inde eſt Scharpffberg monti præcelſo arx impoſita.

Octob. 15. inuiſimus ſonitum, quem Reechberg appellitant, ego & Vdalricus
Guntz in quo itinere ſe quæſita loca nobis vel adita, vel viſa. P. imum quidem
Stelen in prato haud irriguo ſeu ſecco (quod genus Vvaſen Germani vocāt)
hic aſclini via Brand dicto aſcenſo, ſylvam & montem Horn tranſuiimus:

ad dextram autem relicta sylua Kaliban, Steingrub venimus, vnde effossus
 lapis fabulosus bonitatis laudatæ, quo vsi sunt ad Admirabilis balnei substru-
 ctiones. Inde superato monte in planitiem (auff Buch vocant) venimus, ex qua Richëbach.
 demonstratus mihi mons & pagus Richenbach, vbi Ill. E. C. argenti fodine
 trium horarū à Boll itinere distat, quod cõtendenti, per Hatlenhouen & Ros-
 welden pagos erat transcendendum: demonstratam quoq; stagnū cum pago Spar- Sparvifens
 wilen: per quam etiā planitiē iuimus, eius solū multis locis inuersum erat, quod
 ab apris dicebant factum, Carlinam quæretibus. Hinc paulum progressi ad fons-
 tem Rehenbrun descendimus, ad potum incolis celebratum, quem ad balneum Rehenbrū
 Admirabilis fontis facile derivari posse affirmabāt: quod quidē fieri posse nō diffi-
 teor, sed non sine sumptibus, & quidem, vt mihi videtur, non necessarijs: quan-
 doquidem & ipse fontis Admirabilis aqua potu salubris est, & in vicinia non
 desunt tum fontes tum putei laudati, aliosq; ipsi asserunt dari, qui cū à fonte
 Admirabili propius absint, facilius, si opus sit, etiam derivari possint. Porro autē
 fontem hunc ex montis supercilio exortum, & per iugum quoq; ipsum excursu-
 rentem, æstus solis securum venā perenni ætutiquam ardescere perhibent: cuius
 aluam rupes constituit ex lapide arenoso quali ad ædium structuras vsi sunt:
 propter hunc fontē est videre terram duriusculam, nigram ferē, quā Schwartz-
 lebern kils vocant, cuiusmodi etiā circa Boll pago & fonti Admirabili finitima
 loca inuenitur. Sub fonte est sylua Espenheuw & riuus: pōst sylua Nerle, per Nerle sylva
 quam transitus euntibus Gruibingen. A fonte volentibus in Boll venire, ite-
 rum per semitā ascendendū fuit eandem, per quam paulū descenderamus:
 vnde nonnihil progressi in aduersum collem tendimus, vnde fortē fontis origo
 prima in montis supercilio & planitie in excurrentis parte, quo loco aqua
 conspiciebatur, & in ea iunci & ranunculus adhuc florens. Proxima est fossa,
 ex qua figulus Grūbingensis argillam effodit luteam, pinguem. Ab hac scrobe iter
 capessimus decliue leniter & incūdum, per syluam im Horn, de qua suprà, pul-
 chris arboribus vmbrosam: fraxino lanceis materiam suppeditatura, vltimo sur-
 recta, ceraso fructu rubro & nigro &c. Hinc ad dextram reliquimus syluam
 Vvaldkumle & Kalckofen & Burckhaldert, olim Hohenlandsehn Hohelads
 vocatum: in media sylua monti impositum castellum eorum, qui templum Boll-
 lense fundarūt, cuius sola supereffe perhibent rudera, & rara quædam ibi inter-
 dum inueniri. Sequitur ad dextram quoque sylua Heydenhauwen, & alia
 Stuckenhouwen. Denum Holtzwasser traiccto Bollam appulimus vnius
 vix horæ itinere descendendo à fonte Rechenbron. Ultra Boll est & locus
 auff der Heyd distans ad dextram euntibus Durnaw.

De commodis, quæ in nouo mirabili fonte balneantibus vicinæ vrbes & loca subministrare poterunt.

C A P. IIII.

Göppinga.

NON parum certè fonti & balneo Bollenſi accedit ex vrbium, quas multas habet vicinas, celebritate, propinquitatē. Inter quas Göppinga doctos alit Medicos, quos ægri vel ante balneum, vel ſi quid inter lauandum ſiniſtri accidat, conſulere poſſint. In ea medicinam ſactitarunt inſignes Medici, D. D. Oſwaldus Gabelbouer, ſtudioꝝ meoꝝ ſocius, nunc Illuſt. E. C. Medicus aulicus: D. D. Daniel Möglinus, nunc Profeſſor Tubingenſis, Göppingæ 1581. mihi viſus cū quo amicitia renouata Tubingæ hoc anno. Iā verò D. D. Adamus Iunius, & D. D. Iohā. Ochſlin, vir ſanè omni laude dignus ob doctri-
nā, medicinæ peritiā & in ea faciendā felicitatē, ſine fuco & iactantia modēſtiā humanitatēq;. Habet & ea vrbs Pharmacopœos duos. Medicis in præparandis pharmacis qui ſubſeruiant. Amplitudo ea, vt multa tum ad victum, tum ad alia neceſſaria abunde ſuppeditare poſſit: quò accedit & propinquitas, ſiquidem ſequi horæ, ſummū horarū duarū, abeſt itinere, via incunda, facilis arce Illuſt. E. C. magnificā, horto varijs ſtirpibus ex cultis, fonte acido ſuburbano potu vtili, & balneo nobili donata: circa quē reperiri audio lapidē ſciſilem, & belemniten frequentem. Eſt inter Göppingam & Yeſenbauſen fons acidus laudatus Lingenbron. In Yeſenbauſen celebri balneo eſt fons optimus, de quo feliciter multas ſeptimanas, ab Auguſti putā 21. ad Octobris 21. bibi. Octob. 22. acidulæ Yeſenbauſanæ in patella orichalcea decoctæ ſpumam albam edebant: quod autem lateribus ad hærens & fundo ſubſederat, album, leue, inſipidum: coſtāmini addita gallarū decoctione in patella orichalcea & ſcutella terreā, nulla inde ſecuta nigredo: in ferrea verò, color factus niger, nigerrimus tantillo vitrioli iniectis, in quocumque tandem vaſe, in quo eſſet decoctum gallarū, idē ſubito. In arena deſtillatæ liquor ſtillatitiuſ non ingratus. Sed præter hanc, & aliæ vrbes non admodum diſtite neceſſaria multa ſubminiſtrauerint, vt Kirchen, arce Illuſt. E. C. ſplendida, quam duarū circiter horarū iter duntaxat ſemouet. In ea mihi notus egyptius & eruditus Medicus Georgius Rentzius, qui in celeberrimis Germaniæ & Italiæ Academijs artem ſummā diligentia edoctus, tandem dignum ſtudioꝝ ſuorum præmiū in celebri Academia Tubingenſi, Apollineā laureā decoratus recepit, magnāq; iam & dextérité & felicitate medicinam facit. Quò etiam Illuſt. E. C. ex Calb. Iohā. Lutz euocauit, pharmacopœicæ peritiæ, fidei, & ſobrietatis nomine com-
mendatiſſimum, cui pharmacopœ

Fōs acidus
Göpping.

Fōs acidus
Lingēbrū.

Fōs acidus
Yeſenbau-
ſenſis eiuf-
que examē.

Kirchen
vrbs.

hūm lautē instructum, oleis, extractis, alijsq̃ raris magna industria & religione
 præparatis exornatū. Sunt & alij duo Medici, sed mihi non benè noti. Ultra Kir-
 chen horam progressus est Nürtinga vrbs, vbi arx & Ducis viduæ sedes. Vvilla
 vrbs, vbi vineæ proximè, sesquiboram à Boll abest. Vracum indidem quinque
 horarum itinere, vbi antiqua Principum & Ducum domus, & in summo monte
 arx munitissima Hoch vrach in quo fui hoc anno ex singulari permissione
 Illust. E. C. Eo in loco & vicinis salutarium plantarum est proventus. Pisces bo-
 nos & magnos suppeditat fluuius Erms inter quos & troctam seu trutam, vt
 nominat Hadr. Iunius. Præci est doctus & felix Medicus ac insignis poeta D.
 Doct. Laurentius Homemus, cum quo contigit anicitiam contrahere gratissi-
 mam anno 1596. Aug. 6. cum eò ab Illust. Principe vocarer. Schorndorffum
 vrbs cum arce munitissima sex circiter horarum itinere distat; vbi mihi inno-
 tuerunt egregius Medicus D. Philippus Brauch, & Pharmacopæus Lecnbaz-
 dus Hägeloch, cuius hortum pulchris plantis excultum vidi. Eslinga vrbs sex
 circiter horarum itinere distat, vbi antiquus & summus amicus Dn. Sebastia-
 nus Volmarius celebris & doctus Pharmacopæus, excellentis & magni nominis
 Pharmacopæi stirpiumq̃ peritissimi Dn. Iohan. Volmarij filius: in cuius horto,
 anno 1560. raras vidi plantas, sicuti aliquoties in Dn. Sebastiani F. cui gener do-
 ctus vir D. Martinus Solseisch artis Pæoniæ consultissimus, Medicus Eslin-
 gensis. Non omittenda hic Rœtlinga quatuor horarum itinere disita, in qua ce-
 lebrari audio D. D. Alexandrum Camererium: habet & Pharmacopæum. Tu-
 binga doctissimis in omni facultate Professoribus celeberrima, non longius,
 quam octo horarum itinere disita, præclaros habet Medicos D. D. Hamberge-
 rum, Mæglinum, Philippum Graver, & Pappium: nec deest Pharmacopæus.
 Stuccardia populosa & magna, Ducatus Vvirtembergici metropolis, Principum
 nostrorum & Ducum sedes, vnius diei itinere non distat, vbi socij mei, mecumq̃
 Ill. Ducis Vvirtembergici, Medici aulici, D. D. Paulus Constantinus Phrygio,
 Oswaldus Gabelchouerus, & Christophorus Schwartz: quò & alij commeant
 subinde aut etiam commorantur Medici docti, in quibus est Gilbertus Vay.
 Pharmacopæi plures: diligens est Casparus Gebhardus Marchius aulicus in
 medicamentorum præparatione mistioneq̃. Hic mihi non silendus hortus Ill.
 Ducis splendidissimus, cultissimus, multis plantis peregrinis vernaculisq̃ refer-
 tissimus. Vvisensteig, Illust. Comititis Rudolphi ab Helfffstein vrbs duas duntaxat
 horas distat, itinere satis commodo accliu ad collem syluosum prope Boll,
 inde autem per conuallem amænâ conclusam montibus quibus gratiam addunt
 prata & agri syluis quoque obsiti in Gruibingen vsque pagum satis magnum
 Illust. E. C. & Comititis, quò duo perueniunt riui, qui in fluuium Filtz se ex-
 onerant: Sequitur deinde alius pagus Comititis, cui Milhaufe nomen: pauloq̃
 post templum Totzburg, colli, qui monti obiacet, impositum: mox Vvisensteig
 inter montes, vbi pandochia varia, bona: vbi cum Septemb. 13. essem, magnus spec-
 etabatur hominum ex longinquis locis ob nundinas concursus. Eò venum equos

Nürtinga
vrbs.
Vvilla vrbs.
Vracum arx
& vrbs.

Schorndorff
vrbs & arx.

Eslinga
vrbs.

Rœtlinga
vrbs.
Tubinga.

Stuccardia.

Vvisensteig
vrbs & arx.

Gruibingē.

Milhaufe.

rum armenta, pecudumq; greges numerosi adducuntur. Splendidas hic habet Comes aedes, qui hoc anno hortum quoque magnum, & amoenissimum instruxit quem medium interluit Filtz fluvius, trutis dices, in quo fons aquae salientis & piscina magna. In eo & admirabilis fons tribus in locis aquam in altum eiaculatus, piscinam parvam efficit, inq; maioris scaturiginis medio patet foramen, per quod magnae trutis susq; deq; feruntur, iuxtaq; est ex aqua effluente alia efformata piscina, in qua trutis magnae hepaticus, quae ter dantur in septimana, aluntur. Aquae frigiditas insignis, quam carpiones non diu ferant. Supra urbem quoque est piscina magna ex fluio Filtz deducta, in qua genus anatum sylvestrium Vvisensteigenfisbus potus vinum plurimum generum, & in his Alsaticum, quod Vlma mittit: nec immerito Vlman urbem amplissimam ad Danubium inter vicinas vrbes numerem, (siquidem vno die iter satis facile expediri potest) in qua non desunt magni Medici, & in his Leonhardi Euchsis Medici celeberrimi, filij, quorum vnus mihi in studijs apud parentem fuit socius. Sed nec sui huic vrbi desunt Pharmocopæi.

Vlma.

De viribus mineralium & metallorum, per quæ transit aqua medicata fontis Mirabilis Bollenfis, olim dicti Zitteren.

Et primùm

De facultatibus bituminis, & Gagatæ lapidis, siue Succini nigri.

CAP. V.

Absoluta fontis balneiq; Bollenfis descriptione, quantaq; sit loci oportunitas ob vicinas vrbes, pagos, acidos fontes, flumina, aliaq; multa necessaria, instituti nostri ratio postulat, vt inuestigemus vires aquarum fontis Admirabilis, quas duobus Medice artis cruribus, Ratione & Experientia innixi, perquiremus. Et quidem Rationis firmamenta venabimur ex mixturae examine, mixtorumq; mineralium & metallorum viribus. Experientia verò fidem facient historia subiungende, effectuum indices. Quæ vbi expedierimus, verum harum aquarum vsum libro secundo ob oculos ponemus. Aquæ simplicis hic vires tradere non est necesse: eorum autem vires per quæ transit acquirere, nulli dubium esse puto. Ordiamur igitur à mineralibus & primò à bitumine, cuius admisti Admirabilis aqua, manifesta habet vestigia. De quo quidem, vt & succino nigro, ea hoc loco lubet annotare quæ nobis observata sunt, antequam vires pertractemus. Octob. 20. impositum bitumen in cochlear ferreum subiectis prunis minimè liquefactum est, sed exardescens dantaxat fumo & fuligine copiosa eructata sublutea, odore graui, qualis esse solet bituminis, paulatim consumptum in cineres paucos luteolos reductum est, neque in operculo, quo tegebatur, quicquam reliquit sulphuris. Octob. 22. costum in aqua bitumen, neque mutatum ipsum est, neque odore saporeuè aquam admodum inbuuit. Huic congener, ac penè idem, Succinum nigrum, durum, nec ita

Bituminis
examen.Succinum
nigrum.

friabile: quoſq; ex vicinis ſcribibus (vnde lapis fiſſilis eruitur) igni luculento iniectum, in ſtammam magnam odore bituminis aut triſolij aſphaltij exarſit, ſic vt inter vrendum partes quę ſtam ignis vi coagulatae cohererent, tandem in cineres abiit, qui nonnihil ſaſi mihi habere videntur. Meminit Leuinius Lemnius de occult. nat. mirac. bituminis, quod aliquid huic affine habet: Terra, inquit, argillacea, lenta, tenax, glutinoſa, quę contrectata manibus adhaereſcit: Cley noſtri vocant, Brabantii Leem: hanc ſequitur bituminoſa quędam concretio Darri vocata, ex qua glebas eruunt indigenę nigraſ ac pinguedine imbutas, quę accenſe vt aridi ceſpites, vehementiſſimos calores excitant, atq; in cineres redactę, ſaloꝝ perfuſe materiam ac fomentum olim noſtratibus prębuerunt conſciendo ſali: Hęc ille. Bitumini ſubiungo ſuccinum nigrum ſeu gagaten (qui Italici ambra nera, Germanici Schwartzter agſtein) ceu bituminis ſpecie: idem enim mihi vtrumq;: quā opinione non excutiet Matthioli cōtra Fuchſium cenſura, maxime cum cenſurę ſuę rationem nullam adferat. Reinerus Solinander de cauſſa caloris fontium cap. 10. Bitumen, ait, quęq; eius naturam reſerunt, in triplici ſunt differentia: aut enim liquidum eſt vt oleum: aut craſſum & quaſi limi ſpeciem reſerens, aut durum & ſolidum &c. Durum autem bitumen concreſcit vel extra vel intra terram aut extractum ex aqua, & aſphaltii nomine apud Pharmacopoeos venit &c. Iac. Dalechampius Lugdunenſis Medicus doctiſſ. mihi reſcripſit ſibi viſum Succinum ſive Arabum ambra gagate cōnatum in Callia Narbonenſi effuſum &c. Aſphalto, ſuccino & ambra Arabiæ, bitumini cognata videtur camphora. Admirandam vim, quā Aët. lib. 2. cap. 24. gagate bituminoſo lapidi adſcribit, eandem ego in eo genere remedij in camphora experimento cognoui: Si aquę cyathus, in qua camphora, quāta nux auelana eſt, accenſa coſtigrarit, exhibeatur qui cardiaco ſimili ſymptomate & maxime feminis quę vteri ſuffocatione laborant, ſtatim liberari mihi conſtat &c. Bitumen in terrę venis minus durum, quod non poteſt poliri, alię terrę adſcribunt, alię lapidibus: rei ruſticę ſcriptoribus ampelitis terra dicitur, quod olim uſui eſſet necandis & abigendis bruchis, qui teneras vitium gemmas inſeſtant: Theophraſtus carbones terreos videtur nūcupaſſe, Germ. Steinkolē: eius uſus frequens in Germania & Lugduni. Huius genus quoddam eſt mollius & friabile, vt potius ad naturam terrę accedat, quale id quod in ſuperiore Germania effoditur: aliud durius, quod Galenus rectē lapidem appellat: quod durū adeo eſt, vt ſculpi & poliri poſſit, varia ſortitur nomina apud ductores, idq; omnes inter lapides reſerunt, nec non gemmis adſcribunt quaſdam iſſorum ſpecies. Huius generis eſt Gangites lapis apud Strabonē, quem ceteri Gagaten (ni fallor) vocāt: Thracius Nicandro: Samothracia gemma Plinio & Obſidianus lapis: Hiſpanis Ambra &c. Cum in balneis Lucenſibus Hetrurię medicinam facerem, Gagaten inueni deuolutum ex vicinis montibus, quem oſtendi prudenti viro Gerardo Vallutello, qui ſummum magiſtratum Reipub. Lucenſium nomine ge-

Terra Brabantina ex qua cremata ſal.

Gagates idē cū ſuccino.

Ambra cum Gagate.

Camphora.

Bituminis genera. Ampelitis terra.

Gagates.

rebat, qui inuestigare cœpit huius lapidis metallum, inuenitq; natium ipsius solum diuersis in locis: iam fundendo ferro quidam, & alij coquendis cibis lignorum vice ad nutriendum ignem sunt vsi: vocant ibidem Pilignum, quia accensus picem redolere videtur: quod quidem commune est omnibus his, quæ ex bitumine suam originem ducunt &c. Quæ diximus hactenus, omnia bituminata aut bitumen sunt, easdemq; proportionem maioris & minoris habita, facultatem possident, & quemadmodum ipsum bitumen facile inflammatur &c. Plura qui velit, legat ipsam Reinerum Solinæ ardrum: qui etiam Cap. 19. addit: in agro Treuirensi apud Vvestphalos, vbi ampelitis terra copiose eruitur, in modulo per funem ad aliquot orgyas in terram descendit, & reperiri copiosissimam aquam odore, sapore, colore bituminis, attamen frigidam. Si aquæ calent in eo loco, qui eas effundit, aut ipsi vicino, sulphur esse vel bitumen aut aliquam ipsius speciem est necessarium. Tempestiuum iam est vt ad bituminis vires deueniamus: Hipp. lib. 2. de morb. mulieb. vtitur ad dolores vterorum suffitu ex bitumine. Eius autem à Dioscor. lib. 1. cap. 85. explicantur: Bitumen, inquit, discutit, glutinatur, emollit, ab inflammatione tuetur, vuluarum procidentias, strangulationesque olfactu, suffitu, impoſitu, emendat: comitiales morbos suffitum deprehendit, Gagatæ lapidis more: purgationes mulierum cum vino & castorio potum elicit: tuſſem veterem & anbelitum adiuuat: serpentum morſibus, coxendicum laterumq; doloribus auxiliatur: datur cœliaci in catapotio deuorandum: cum aceto potum discutit sanguinem concretum: dysentericis cum ptisana liquidum, infunditur: destillationibus suffitione medetur: mitigat dentium dolores oblitum. Cæterum pilos incommodos siccum replicat specillo impositum: concalescentem autem & cum farina bordeacea, nitro, & cera illitum, podagris articulorum doloribus, letargicisq; prodest. Pissasphaltus, eadem, quæ pix & bitumen, si miscantur, potest: Galenus lib. 10. simpl. Bituminis, inquit, vis est tum resscatoria, tum excaľfactoria in secundo ordine: merito itaque eo vtuntur & ad glutinationes vulnerum cruentorum, & ad alia omnia quæ exſiccari debent cum modica excaľfactione. Plinius lib. 35. cap. 15. Et bituminis, ait, vicina est natura, (sulphuri) alibi limus, alibi terra: limus à ludææ lacu emergens: terra in Syria, circa Sidonem oppidum maritimum: spissantur hæc vtræque, & in densitatem coeunt. Est vero liquidum bitumen, sicuti byacinthium (Zazinthium fortasse) & quod à Babylone inuebitur: ibi & candidum gignitur: siquidem est & Apolloniaticum, quæ omnia Græci pissasphaltos appellant, ex argumento picis & bituminis. Gignitur & pingue, liquorisq; oleacei, in Sicilia Agrigentino fonte, inficiens riuum: incolæ id harundinum paniculis colligunt, citissimè sic adhærescens. Vtuntur & ad lucernarum lumina, olei vice: item ad scabiem iumentorum. Sunt qui & naphthan, de qua in secundo diximus volumine, bituminis generi adscribant: verum ardens eius vis ignium naturæ cognata procul abest ab omni vsu. Bituminis probatio, vt quàm maximè splendeat, sitq; ponderosum ac graue, leue autem modicè cum adulteratur pice. Vis bituminis, quæ sulphuris: sistit, discutit,

discutit, attrahit, glutinat: serpentes nidore fugat accensum ad suffusiones oculorum & albugines Babylonicum efficax traditur: item al leprosis, lichenas, pruritusq; corporum, millinitur & podagris. Omnia autem eius genera incommodos oculorum pilos replicant: dentium doloribus medentur, simul cum nitro illita: tuſim veterem & anhelationes cum vino potum emendat: dysentericus etiam datur eodem modo, ſiſtitq; aluum. Cum aceto verò potum discutit cõreum ſanſguinem, & detrahbit mitigat lumborum dolores, item articulorum: cum farina hordeacea impoſitum, emplaſtrum peculiare facit ſui nominis: ſanguinem ſiſſit, vulnera colligat, glutinat nervos. Utuntur etiam ad quartanas bituminis drachma & hedyoſmi pari pondere, cum myrrha obolo ſubacti: comitiales morbos vſtum deprehendit: vuluarum ſtrangulationes olfactum diſcutit, cum vino & caſtorio: procidentiam ſedis ſuffitu reprimat: purgationes ſæminarum in vino potum elicit. In reliquo vſu aramentis inlinitur, ſervatq; ea contra ignes. Diximus & tingi ſolidas ex eo ſtatuas, & illini. Calcis quoque vſum præbuit, ita ferruminatis Babyloniſ muris. Placet in ferrarijs fabrorum officinis tingendo ferro, clauorumq; capitibus, & multis alijs vſibus. Item lib. 36. cap. 19. Gagates lapis nomẽ loci & annis habet Gagis Lyciæ: diunt & in Leucothæa expelli mari, atque infra 12. ſtadia colligi. Niger eſt, planus, pumicoſus, non multum à ligno differens, levis, fragilis, odore, ſi teratur, grauis. Fiſtilia ex eo inſcripta non deſcunt. Cùm vritur, odorem ſulphureum reddit: mirumq; accenditur aqua, oleo reſtinguitur: fugat ſerpentes, recreatq; vuluæ ſtrangulationes: deprehendit ſonticum morbum & virginitatem ſuffitus: item ex vino decoctus, dentibus meſdetur, ſtrumiſq; ceræ permixtus. Marbodæus in Daſtylothea Cap. 28.

Gagates vires ex Plin.

Marbodæo;

Nascitur in Lycia lapis & prope gemma Gagates,
Sed genus eximium fœcunda Britannia mitrit.
Lucidus & niger eſt, levis & læuiſſimus idem,
Vicinas paleas trahit attritu calefactus,
Ardet aqua lotus, reſtinguitur vnctus oliuo,
Prodeſt geſtatus tumidis intercute lymphæ,
Et dilutus aqua dentes firmat labefactos.
Per ſuffumigium mulieri menſtrua reddit,
Accenſus prodit ſumi nidore caducos,
Effugit immites ſimili ratione chelydros,
Eueros ventres iuuat & præcordia tenſa.
Inde & demonibus contrarius eſſe putatur.
Vincit præſtigias & carmina dira reſoluit,
Et ſolet, vt perhibent, deprehendere virginitatem.
Prægnans poter aquam, triduo qua merſus habetur,
Quo vexabatur partum citò libera fundit.

Lubet hic aquarum bituminofarum vires ſubijcere ex Lac. Theodori Tabernæ montani Theſauro aquario Germanico, Cap. 40. part. 2. Aqua quæ non ſolum

Aquarũ bituminofarum vires ex Tabernæ

Spiritalitates admistas habet, sed etiam substantiam ipsam corpoream. desz Erdbechsz Erdtwachsz, oder Schwefelkreidē, id est, bituminis vim habet calefaciendi, exsiccati, emolliendi, abstergerendi, discutiendi, glutinandi: morbis internis omnibus a frigore oris confert potu & ha neo: hepar, splenē obstru- ctione liberat: calculos renum & vtericibus haerentes pellit: dorsi & lumborum dolores sedat: colicam & iliacam passionem curat: verum refrigeratum calfa- cit viscidisq; humeribus factum & contortum emendat: utilis aduersus ste- rilitatem: matricem tumore affectam restituit: confert apostematibus vesicae: ventriculū frigidam calefacit. Erigidam hydropem exsiccat: omnia interna membra & viscera calefacit, aluum adstrictum lubricat. Ex- terno vsu, confert resolutis & contractis: nervos emollit & tendines retras- ctos breuiorēsq; redditos: tumores duros & tubercula resoluit. Dolores vagos & humorum frigidorum discursus per artus, tollit: (das Schmerzlich lauffen vnd reissen in glidern vnd das kalte gesucht. Aqua bituminosa pota, aut balneo vsurpata sanguinem concretum retentum, ab ictu, saltu, casu, dissolu- it & euacuat. Balneum vibicum liuidas strias, tumoresq; a flagris, casu, ver- beribus ortos dissipat: artuum tremorem, podagram, chiragram, artritidem a causa frigida, tollit: imprimis autem ostocopo articulorumq; intolerabiles crus- ciatus, quibus a lue Venerea est origo, percurat: iuncturarum tumores discus- tit a quacung; tandem causa profectos, perniones sanat, & hyberno frigore stupentes debilitatasq; partes restituit in integrum: vulnera curat: omnibus frigidis nervorum morbis subuenit: scabiei, papulis omne genus nec non inuete- ratas, sordidas fluxionibusq; obnoxys vlceribus medetur. Porro autem aqua bituminosa interdum secum deducit visibile bitumen, qualis extrinsecus, quam intrinsecus vtilior: quae autē bituminis spiritu tantam est imbuta intrō rectius sanitur. Multas autem aquas bituminosas habemus in Germania.

*Shocinum
nigrum.*

Idem Cap. 42 succinum nigrum (Berg campffer) species est bituminis (Berg wachsz) aut Succini (Bornsteins) impurius minusq; delicatum quam succinum, tenuiorum tamen partium & efficacius quam bitumen, ita vt nec verum sit succinum nec verum bitumen, sed inter vtrumq; ambigenus medium teneat, sicuti & mixtum habet succini bituminisq; odorem, non secus ac pissas- phaltos, cui etiam anceps temperamentum inter bitumen & picem: praeser- tim autem notandum hoc esse discriminis inter bitumen durius (Erdtpech) & liquidum (Erdtwachs) quod licet eiusdem sint natura & generis, bitumē tamen durius (Erdtpech) impurius sit & odore minus grato, quam liquidum (Erdtwachs:) contra hoc illo purius, odore gratius, efficacius. Quoniam autem bituminis tum durioris (Erdtpech) tum liquidi (Erdtwachs) promissa cum ferē vsurpatio: ideo aquam bituminosam hoc libro indifferenter eam omnem appellauim, quae vtrolibet sit imbuta. Quae ergo aqua subtilitatem spiri- tualium aut corporeae etiam substantiae succini nigri (Bergkampffers) particeps est, vim habet calefaciendi, siccandi, dissoluendi, emolliendi, renouandi.

*Vires aqua-
rum infec-
tarum succi
non negro ex
Taberna.*

intus assumpta forisue adbibita siccatur, calefacit, omniaque membra tam interna quam externa reficit, tumores duros & tubercula dissolvit, induratos & contractos nervos tendinesque emollit, vagos brachiorum, crurum dolores mitigat: contractos restituit: omnes frigidas fluxiones discutit exsiccaturque: refrigerato thoraci & pulmonibus confert: obstructionesque eorum aperit: dyspnæicos & asthmaticos iuvat: thoracem & pulmones ab omni viscida pituita, dyspnææ causa, repurgat: œdemata crurum quacunque exsiccatur consumiturque, nec non hydropem aliosque superfluos humores. Solvit obstructiones hepatis, lienis, renum, vterum: urinam arenas, calculos pellet: dorsi & lumborum dolorem tollit: sanguinem concretum dissolvit: purgat & corroborat caput & cerebrum refrigeratum. catarrhum exsiccatur: chiazragricis & podagricis utilis: iuncturas & artus mirabiliter roborat: adversus omne genus sanguinis profluuii idonea: sanat achores, (Grindt) serpiginem, (Haarwurum) maculas, fistulas, membrorum tremores, tum potu, tum balneo, modo debite vsurpetur. Montagnana de Balneis Patavinis Cap. 5. Balnei. S. Bartholomei aque tempore verno valde remissa calent: æstate & autumno valde calide, pingues, crassæ, molles & tactui gratæ, constant potissimum sulphure, ut animadvertere potui: destillatio etiam demonstravit habere multum bituminis siue asphaltii. Facultates aquarum huius balnei sunt mediocriter calefacientes & insigniter emollientes omnes durities in quacunque corporis parte fuerint: nervos diu induratos & immobiles insigniter extensibiles reddit. Ego in balneum olim præscripsi Cardinali, cui contracti erant omnino pedes, genua & brachia: quem vidi in his aquis, & tetigi statem rectum & artus extendentem, quasi esset adolescens: extra aquas tamen ille vires non diu durabant. Vidi Nobilem quendam eò deductum insigniter convaluisse. Fallop. de thermarum aquis & metallis, pag. 160. aquæ illæ quæ transeunt per venam bituminis sicci possunt in potu exhiberi. Nam & antiquitus exhibebantur euacuandorum corporum gratia, ut refert Galenus ex Archigene, & confirmat Paulus & Vitruvius. Si quis putet cum Matthiolo nos desitui bitumine, nisi ex Palestina habeamus, & quod vocamus bitumen, esse lapidem Gagaten, per melicet. Nicolaus etiam Dortomannus Professor Mosspessulensis, lib. 1. de Thermis Belulucanis cap. 8. ubi dixit, in Belulucanis thermis caloris pabulum potissimum bitumini in venis, & extra contento tribuendum, subdit: extra venas solidiores, Gagaten, ampelitem, fossilium referentes lapides eruti, quibus etiam succino quid simile sæpe adnatum reperitur & ipsum bituminosum genus genuinum existens. Gagates quoque lapis siue succinum nigrum & est & reperitur in puteo fontis Bollensis Admirabilis, ut dictum, & locis vicinis, ubi bitumen quoque. Ceterum lapidi Gagatæ vires easdem ferè quas bitumini esse, subiecta hic Dioscoridis verba ex libro 5. cap. 105. facillè euincunt: in Gagatarum genere præferendus qui celeriter accenditur, & odorem bituminis reddit. Niger est plerumque, & squalidus, crustosus, perquam levis. Vis ei molliendi, & discutiendi.

Montagnano

Bitumen etiam hodie notum non ex Paulistina petendum.

Gagatæ vires ex Dioscoridis.

Galeno.

Deprehendit fonticum morbum suffitus: recreatque vuluæ strangulationes: fugat serpentes nidore. Podagricis medicaminibus & acopis additur. Gal. lib. 9. de simpl. med. facult. Est & alius lapis, colore atro qui ubi igni admotus fuerit, persimilem bitumini odorem exhibet, quem Dioscorides nonnullique alij in Lycia inueniri prodiderunt, ad fluuium nomine Gagam, vnde & ipsi lapidi nomenclaturam inditam dicunt. Ego tamen eum fluuium non vidi, tametsi parua nauicula totius Lyciæ litora legerim, quò videlicet, quæ in ea sunt, inspicerem: Cnastaceos verò lapides nigros, & qui in ignem additi exilem flammam ederent, cōplures Cælosyria asportare, natos in colle, mari mortuo, quod vocant, circumdato, qua orientem spectat, vbi & bitumen est: eratque lapidum odor similis bitumini, vtebarque eis ad flatuosos tumores in genu diuturnos, & ægrè curabiles, mistis videlicet facultatibus, quæ ad hoc symptoma, probatæ fuerant, planeq; visum est mihi euidentiorum earum facultatem reddidisse. Miscui verò ipsum & barbaro quod vocant, & palam medicamentum effectum est exiccantius adeò vt & sinus contraheret, nedum cruenta vulnera glutinaret, ad quæ competere maximè creditur.

Aëtio. Vim gagatæ admiradam esse Aëtius testis est lib. 11. cap. 22. quippe si igne inflammetur, meroq; restinguatur, exhibeturq; id vinum cardiacis potandum, confestim leuantur represso sudore, excitatoque arteriarum pulsu. Nonnulli Gagaten ad pollinis tenuitatem terunt, septemque continuis diebus colicis è vino propinant, drachmæ vnius pondere, & integram restitunt valetudinem: poculum interim, quo laborantes bibunt, eiusdem vapore suffientes. Reinerus Solinander lib. 2. cap. 6. de calore fontium: In Galliæ Aruernis prato quodam inter Claromontem veterum Gergobiam & Monferratam oppida vicina, fons copiosissimum profundit bitumen nigrum, terebinthinæ consistentia. Accolæ loci consueuerunt hoc bitumine arborum stolones & teneriores ramos illinere, atque ita eos tutos reddere, ne à capris, quæ mirum in modum auersantur hoc bitumē, carpantur. In agro Mutinenfi Meiani & Saßoli & propius Parmam salsæ: item in radice Vesunij montis iuxta Herculanum, atque in his omnibus locis gossipio vel pannis aquæ immans colligitur ipsum bitumen. Hæc ille. Bitumine Arueniaco Lugduni, Genueæ, & Montpelgardi sæpius feliciter vsus sum ad excitandas hystericas. Non dubito bitumen & Gagaten admirabilis fontis, vicinorumque locorum vtile etiam futurum. Illud autem factò periculo examinandum venit, an visci, terebinthinæ, & pulueris bituminis illitu tutæ reddi possint arbores à caprarum ceruorumq; morsu, quanquam non minus damni ab affrictu cornuum, quàm morsu ceruino arboribus impendet. Est mihi bituminis genus Solinandro descriptum, (quod petroleum vocant) ex agro Mutinenfi ante annos triginta quinque allatum.

Bitumen li-
quidum in
Aruenis,
einsq; vsus.

De viribus lapidis scissilis, ac aquarum per lapidem scissilem transeuntium. CAP. VI.

NEquè verò bitumine solùm abundat fons Admirabilis Bollensis, sed & lapide scissili, partim duro, partim admodum molli, ut antè dictum : cuius nobis vires erunt inuestigandæ. Hunc igitur, & quidem eum qui pictos limaces serpentæque exhibet, in urbem Kirchen delatum, catillo imposui, priùs tritum : exarsit in flammam odore graui bituminoso, fumo denso remisto : nec nisi post horas multas, lithantbracum instar, decanduit : vasis, in quo tectò ardebat, operculo nihil sulphuris adhærescebat, nec etiam, ceu sulphur, ardentis flammam cæruleus color tingebat. Idem prunis impositus, conceptâ flammâ in crustas dissilijt : aquæ immersus odorem & saporem bituminosum imprimit, nibis loq̃, secius interim denuo igni impositus ardet : lapidẽ etiam crassiusculus in ternues se resoluit laminas. Nec non & fissilis ille Kirchensium vulgaris in ignem iniectus flammam luculentam fecit (de vitriolo rubro & oleo bituminoso ex eo extracto antè diximus). Porro vires aquarum per lapidem scissilem decurrentium, Iacobus Theod. Tabernæm. in Thesaurò aquario Cap. 108. lib. 2. proponit. aqua per lapidem scissilem delabens tumores tibiæ & pudendorum balneo tollit, dolores per artus vagos profligat : humores vitiosos subcutaneos consumit : scabiem, psoram, & pruritus omne genus persanat.

Vires aquarum transeuntium per lapidem scissilem.

De viribus pyritæ, & aquarum per pyriten transeuntium.

CAP. VII.

Pyrites, qui copiosè repertus inter fontis Admirabilis lapides scissiles, in puluerem tritus, catillo iniectus, aurifabrorum Octob. 20. in Kirchen, in flammam exarsit sanè quàm luculentam, sulphuris modo cæruleam, odore sulphureo graui. Idem in ignem coniectus, non secus flammam concepit fumidâ, odore sulphuris graui, nares feriente. Aquæ iniectus, odore ei bituminoso conciliato, in partes multas nigras solutus est. Puluis prædictus fictili tectò igni admotus, auctus est multum, & nigredinem acquisiuit : nulla in operculo sulphuris vestigia. Idem horas multas in igne relictus, flammam exhibuit sulphur redolentem, naresq̃, vebementer ferientem : quem quidem cum nigredine odore, etiam igni exemptus referuauit. Pyritæ autem à Diosc. lib. 5. cap. 143. hæ tribuuntur vires. Tam crudi quàm vsti vis est, excalfacere, abstergere, offusam oculis caliginem expurgare, durities concoquere, & concoctus discutere. Resina exceptus excrescentias in carne cohibet, sed calorem quandam, & adstrictionem parit.

Pyritæ vires ex Dioscor.

Matthioli addit, lapidem, quem Græci Pyriten dicunt, officinæ cum Mauritanis Marchasitam vocant. Foditur hæc omnium metallorum ferè fodinis, genere & colore diuersa, plerunq̃ tamen, (ut Plinius inquit lib. 36. cap. 19.) aureis

Matthiolo.

Galenus.

scintillis, vel argenteis reſperſa. Sterilis hæc magna ex parte, quod (vt Chymiſtæ exiſtimant) ex impuriſſimo ſulphure, alijsq; inconcoctis partibus metallorum ſit conflata. Veruntamen quandoq; pyriten inueniunt, qui aurum, argentum, vel æs intra ſe continet. Nos pyritē habemus boſyllo, armenio, cœruleo, chalebantho, miſy, chalcite, minio, auripigmento, & alijs lapidijs adnatum adeo, vt cum foſſilibus omnibus lapidem hunc cognationem habere crediderim. Galenus lib. 9 ſimp. med. Vnus eorum, qui validā facultatem poſſident, eſt & pyrites, quem vocant, quo vtitur digerenſi emplaſtro amiſto: adijcitur ei & ſchiſtos. Ab hoc medicamine & pius ſepenumero, & conſiſtentia gramoſa in ſpacijs intermeſijs muſculorum nata, per halitum digeſta ſunt. Cæteram vbi in uſum vocantur, lapides omnes admodum vehementeſe contuſi, atq; ad læuorem redacti ſint oportet, ſimiliter atque ea, quæ in ophtalmicas facultates amiſceſcuntur. Baccius lib. 6. cap. 15. à pyrite & marmore ob duritiem, paucam impreſſionem recipere aquas ſcribit: ab illo tamen interdum acrimoniā & adſtriſtionē vt in lina inſula: ab hoc frigidaſcitatem duntaxat inſignem.

Vires aquarum que pyritem admixtum habent.

Iacobus Theod. Tab. in ſua aquario theſauro copioſe tradit vires aquarum quæ pyriten admixtum habent cap. 93. Aqua inquit, quæ habet ſpirituales ſubtilitates pyritæ, (Kifs oder fewerſteins) admixtas, facultatem habet calſaſciendi, conſtringendi, molliendi, coquendi, maturandi, & diſcutiendi, vtilis potu, ablutione, balneo. Potu coroborat intellectum, memoriā, & cor, mundat ſanguinem, aperit obſtructiones hepatis, lienis, renum, vterum. Fluxiones abſumit, arthritidem artuumq; dolores pertinaces alios curat & præcauet: Omnes ſuperfluos humores in capite, ventriculo, vtero, conſumit. Menſes retentos euocat, nimium ſtuentes reſprimit: mulieres frigidioreſ, ſteriles ad concipiendū aptas reddit: dolores ſedat ventriculi, abdominis, vteri: ardorem vrinæ, (Kalſeich) gonorrhœam percurat. Balneo quoque extrinſecus adbibita prædictis morbis conſert: neruos & tendines induratos emollit, paralyticis & contractis vtilis: ſanat omnem malignam ſcabiem, (Grindt) elephantiaſin incipientem & Muſſelſucht. Item cap. 94. aqua, quæ ſubtiles pyritæ aquei (Vafferkiſs) ſpiritus amiſtos habet, facultate prædita eſt calſaſciendi, ſiccandi, aperiendi, molliendi, purgandi, ſanandi. Saluber eius uſus tam internè, potu: quàm externè, balneo & ablutione. Soluit potu obſtructiones hepatis, lienis, renum, veſicæ: colores vitioſos, icterum tollit: vrinam mouet: renes & veſicam mundat: vrinæ ſtillicidio, dyſuriæ, omnibus lumborum, renum, veſicæ morbis ſalutaris: aluum emollit, ſtatus diſſipat, ad omnes frigidos & humidos affectus vtilis. Vterum pituita ſarctum, refrigeratumque caleſcit: menſes immodicos & fluorem muliebrem ſiſtit. Extra ſota, balneo contractos reſtituit: induratos neruos tendineſque emollit: fracturis malè curatis auxilio eſt: ſcirrboſ, topboſ mollit: ſanat aobores, ſcabiem, furfures, maculas, ſerpiginem, (Haarwurm) herpetes: omnes tumores vlceraque corrodentia, rheumatica, lupos, caneros, fiſtulas, ſcorbutum, aphtas malignas, ani vterique abſceſſus ſatiſ.

dos & rhagades expurgat. Item Cap. 95. Aqua pyritæ argentei (Silberkifs) subtili spiritu imbuta, vim habet aperiendi, constringendi, reprimendi, emolliendi, abstergendi, consolidandi, tam intrâ quam extrâ vsurpata. Pota obstructiones omnes soluit iecoris, splenis, renum, vesicæ, urinam ciet: arenulas & calculos pellit tum renum tum vesicæ: dolores colicos, iliacos comescit: hæmorrhagiam locorum muliebrium & fluores albos reprimat: similiter & dysenteriam, diarrhæam, hæmptysin, hæmorrhoidas nimium fluentes: dolores ex alui profluuiis ortos profligat: omnem fluxum immoderatum redundantésque humores consumit, aduersus hydropem utilis: vteri pituitam expurgat: abortum prohibet. Externè fotu, balneo fetidos, superuacuos, sudores comescit: confert podagræ, arthritidis induratos nervos & tendines (Krampffadern) emollit: putrida vulnera ex terget, glutinat: omnia vulnera, vlcera cacoëthe, fistulas, lupos, cancos, aliæque serpentia vlcera & phagedænica curat. Apptus malignas, stomacacem frequenti oris collutione persanat. Item Cap. 96. Aqua pyritæ aurei (Goldkifs) subtili imbuta spiritu, facultate prædita est calfaciens, adstringendi, emolliendi, concoquendi, maturandi, discutiendi, perinde vt cui pyrites aerofus est admistus.

De viribus aquarum, quæ per belemniten transeunt.

C A P. VIII.

Fodiendo Admirabilis aquæ puteum repertus cum pyrite & fluore albo, vt supra dictum, belemnites. Octob. 20. in Kirchen in puluerem contritus album, in catillum subiectus prunis candentibus impositus, nec colore mutato, nec fumo emisso, crepitauit solum: at cum contunderetur, bituminosum nihil redolebat. Idem integer in vasculum coniectus, paulatim cum crepitu consumptus est & in puluerem reductus, odore tantillum ad bitumen accedente. Aquæ autem, quæ belemniten habent, vires sequentes adscripsit lac. Theod. Tabern. libro suo de aquis Cap. 100. Aqua, quæ belemnita (des Alpfchofs) spiritum habet admistum, facultatem habet siccandi, consolidandi, glutinandi, urinam mouet, obstructions aperit, renum, vesicæ, veterum: frangit (si fas est credere) calculum renum & vesicæ, quem & educit: omnia interna vlsæra sanat. Extrâ verò vulnera quælibet curat.

Vires aquarum per Belemniten transeunt.

Fontem Bollensem sale etiam non vacare, ex eo suspicetur quispiam, quod ita fuerit gratus etiam pecori, dein, quod sal bitumini sapius iungatur, vt Iudaico, & terræ bituminosæ Zelandiæ, teste Leuino Lemnio. Nos autē, id quod supra indicauimus, tum insolutum, tum decoctione obseruauimus fontem medicatum Bollensem sale non destitui: propter quem tantum abest, vt deterior sit, aut si verē etiam aqua salsa adestet, minus apta n̄ medicinæ putemus, vt contra potius efficaciorē existimemus certōq; nobis persuadeamus. Reperiuntur enim celebres fontes & thermæ salis & nitri participes. Fallop autē n̄ tractatu de Thermis Cap. 9 ait in hunc sensum: Aqua quæ habet in se succos salis, si assus matur in potum, detergit roboratque valdē ventriculum, & euacuat abundantiā humoris pituitosi, discutit etiam, nec lædit aliquod viscus. Item cap. 11. Aquæ medicatæ aptæ ad potum sunt præcipuē nitrosæ atque salæ: quia præterquam quod calefaciunt, expurgant etiam, siccant & roborant: & laudantur etiam ab antiquis. Nam Antyllus & Aërius exhibebant in affectibus corporis interioribus: Immo dicunt quod applicatæ etiam extrinsecus, faciant ad fugandos morbos intrinsecus. Dicit Georgius Morellus lib. de aquis medicatis agri Patas uini. Prima aqua virginis est temperata, quia modica calido attemperat frigiditatem & humiditatem aquæ. Idcirco vtimur illa in potu tantum vt attemperemus iecoris, ventriculi, cæterarumq; corporis partium feruorem. Ex viribus quæ Dioscorides tribuit sali lib. 5. cap. 126. satis constat aquas salas non existis mādās ineptas medicinæ: verba Dioscoridis sunt. Salis natura in cōmune perquā vitilis est: adstringit, absterget, expurgat, dissipat, reprimat, extenuat, & crustas inducit, sed hoc interest, quod aliis alio sit præstantior. Quin & a putredine vindicat. Admisceatur medicamentis psoras abstergentibus, ex crescentia in oculis reprimat, & pterygia consumit, cæterasque carnis extuberaciones tollit: Clysteribus infunditur: discutit lassitudines ex oleo illitis. Contra hydropicorum tumores auxiliatur: dolores in saccis fotu mitigat: & pruritus sedat, ex oleo & aceto infriētus ad ignem, donec sudent: item lichenas, lepras, psorasque. Angina nam ex melle, aceto, & oleo illitis leuat: tonsillis, vnaque cum melle tostus, Placeribus in ore manantibus, gingiuis, quas humor vexat, & phagedenis vlcerū, cum polenta crematus illinitur. Aduersus scorpionum ictus cum lini semine: contra serpentium morsus, cum origano, melle, hyssopo: aduersus cerasten cum pice aut cedria, aut melle auxiliatur: contra scolopendræ morsus, cum melle, & aceto: aduersus vesparum ictus, & teredines, albidasque capitis pustulas, thymos, & tubercula cum seuo vitulino: furunculos cum vna passa, aut suillo adipe, aut melle discutit: testium tumores, origano, & fermento maturius concoquit, crocodilorum moribus auxiliatur, tritus in linteolo, & intinctus aceto, ita vt vinculis loca constringantur: Prodest ad bestiarum morsus, & ad sugillationes in facie ex melle. Contra haustum opium, & fungos. Cum aceto mulso bibitur, luxatis

Vires aquarum salinarum ex Fallop.

Morello.

Salis vires ex Dioscor.

*luxatis imponitur cum farina & melle, ambustus igni cum oleo impositus, pus-
tulas erumpere non patitur. Podagricis itidem imponitur, & aurium dolo-
ribus, cum aceto: ignes sacros & ulcera, quæ serpant cum aceto aut hyssopo illis
tus sistit. Quandoquidem autem fons medicatus Bollenfis non multum habere
videtur salis in substantia, sed potius, ut Iacobi Theod. Tabern. verbis utar, spi-
ritualem salem, subiciemus hic quæ lib. 2. c. 1. Theauri aquarum de viribus a-
quarum quæ eiusmodi salē habent, scribit: Salsæ, inquit, quæ tantum spiritualem
habet salem h. e. animā & spirituam, internus quàm externus usus salubrior effi-
catorq̃, calefacit, discutit, aperit, cōsumit, siccāt, absterget, roborat: refrigerato &
pituitoso ventriculo subuenit: concoctionē adiuuat. Vterum frigidum calefacit,
roborat: menses mouet, fluorem muliebrem sistit: obstructions tollit renū, vesicæ:
vrinam cit: calculos, arenas pellit: tenue, aqueum, frigidumq̃, semen virile corri-
git: flatas ventris discutit: tollit ventris dolores, colicum, iliacum: non bibenda
inter cibos, aut ad sitim sedandam, sed mane & vesperi pro medicato potu, &
frigidē quidem, ne coctione spiritus exhalent. Bibitur à libra vna ciuili ad tres:
qua ratione alvum potest mouere & crassam, viscidam, contumacem pituitam
incidere & per alvū educere. Borboniæ thermæ in finibus Burgundiæ in qui-
bus Ill. E. C. & ego balneauimus redeuntes è Gallia 1586. calidæ sunt & salsæ
quarum experimentum insignē vidi Consiliario Dolano ab hemiplexia cu-
rato.*

Vires salsa-
rum aqua-
rum ex Ta-
bern.

Borbonia
thermæ.

De viribus Sulphuris, & aquarum sulphurearum.

C A P. X.

Non immeritò dubitet quispiam an aqua medicata fontis Bollenfis Ad-
mirabilis sulphur in se contineat. Nicolaus enim Dortomanus lib. 1.
cap. 10, asserit bitumen odore sulphur quandoq̃, emulari, quandoq̃ pi-
cem, vnde piasphaltum nomen teste Diosc. tametsi Plinius secus sentiat, non-
nunquam peculiarem habere odorem admodum grauem, &c. Idem etiam de
sua aqua Belilucana, quæ bituminosa & salsa, addit: totius aquæ mixtum esse sul-
phur vix adducor ut credam, eò quod argenteus scyphus, baltheus, numus in
Thermarum harum aquam demersus, ex ea post biduum triduumve splendis-
sior candidiorq̃, retrahitur: si sulphuris non modica portione perfusa foret, fla-
uior euaderet, ut in thermis Cantabricis pluribusq̃ alijs. Fallopius quoq̃ de
thermarum aquis scribit pag. 225. Falsissimum est quod omnes aquæ thermarū
habeant saporem sulphuris: id tamen est verū, quod ubicunq̃ sunt aquæ thers-
marum, sunt quidam vapores fuliginosi & exusti habentes odorem sulphuris.
Sed hoc non indicat in aquis illis contineri sulphur: at ille odor provenit, quia
vapores illi sunt exusti, cuius rei signum illud est quod arbores istæ à fulmine
sapiunt odorem sulphuris: Non ob id tamen dicendum quod in ipsis sit sulphur.
At etiam dico de aquis thermarum. Licet enim habeant vaporem sulphureum:

Aqua Bel-
lucana.

non ob id tamen est inferendum, quod in ipsis contineatur sulphur, &c. Plinio ut dicit Hadrianus Iunius, Gagatis lapidis odor grauis vltus sulphureum vel Orphee & Dioscoridi bituminosum odorem remittit. Præterea verò scyphi aræ gentei probatissimi, ut antè dictum, in quo dijs Admirabilis fontis Bollensis aqua diu asseruata fuit, color neutiquam mutatus est: contra verò, factò in impuriore argenti patera periculo, ut suprà annotauimus. Verum, ut quod sentio, dicam: odor sulphureus, & quæ de pyrite diximus, faciunt ut faciliè credam fontis Admirabilis aquam nonnihil sulphureorum spirituum posse habere: quam suspicionem confirmant Fallopiana hæc ex libro de metallis cap. 11. ex Chymistarum (ut ait) opinione: Non est, inquit, negandum quod argentum viuum sit materia metallorum: & de sulphure quoque non est dubitandum, inquit, quoniam in omnibus venis metallorum reperitur excrementum metallorum, quod sapit sulphur. Et tale excrementum vocatur lapis pyrites, vel marchasita, qui lapis reperitur in superficie fodinarum, seu venarum ipsorum metallorum: & siue comburatur, siue eliquetur, siue contundatur emit tit odorem sulphuris. Ergo metalla constant ex sulphure &c. Ad argu mentum autem de Marchasita, dico falsum esse quod sit excrementum metalla lorum: sed est veluti sulphur lapidosum, sitque ex vapore sicco, sicut & sulphur. Et quia in omni metallo est vapor siccus, idcirco in superficie cuiuscunque metalli reperitur Marchasita, non autem concreuit inibi, quia sit excrementum metallorum: quinimo concreuit etiam in superficie metalli ipsius argenti viui &c. Dicunt Chymistæ, inquit Mathiolus, Pyritem constare ex impurissimo sulphure. Apud Gesnerum de fossilibus ex Kentmanno apparet ex Pyrite excoqui species sulphuris diuersas. Memini videre me Montpelgardi Illustriss. E. C. ex pyrite, (qui in carbone fossili abundat quem ad aquam salsam excoquens dam erui mandabat in salinis suis quæ sunt in Sanau, vbi carbones fossiles non longè ab aquis salis reperiuntur, sulphur extrahendum curasse. Lenis etiam fontis Admirabilis tepor adesse sulphur fortè demonstrarit, si sulphuri calor fontium adscribendus, non autem bitumini, ut sentit Andreas Baccius, qui lib. 1. de Thermis Cap. 19. & 20. eorum opinionem refutat, qui bitumen fomitem caloris aquarum, & non sulphur existimant. Præterea etiam ad demonstrandum spiritus sulphureos Admirabilem fontem habere, facere videntur, quæ scribit Georgius Agricola lib. 5. de natura subterraneorum: dum ait: Pyrites siue lapis fissilis, ex quibus excoquitur sulphur. Huc quoque quæ sequuntur ex Baccij libro de Therm: 1. cap. 21. non ineptè faciunt: (Certum enim atramento siue vitriolo infectas Bollenses nostras.) Habent & atramenta illius pingui tudinis partem (sulphuris) quanquam non ita crebrò in eis fiunt calores, ac mit nus incendia: resistente multa eius generis terreatate cinericia: Quare persufa hæc aquis, acri eas vredine, & veluti ex calce incendunt. Alumen quoque etsi quadam naturaliter vinctuositate participet, potiores tamen partes obtinet

Sulphur ex
Pyrite.

salis, quare ubi sincerum nascitur, nullum habet illius feruescentiæ signum, imò igne admoto retundit flammam. Et si calent alicubi insigniter aluminatæ, accessoriam indicant sulphureosæ naturæ copiam, præterquam aluminis essentia conveniat. Hac ille: Si igitur fons Admirabilis sulphureos habet spiritus, (ut suspicamur habere) nihil de eius bonitate hoc nomine decedit: siquidem insignibus præditum est, Dioscoride attestante libro 5. cap. 83. dotibus: calfacit enim, discutit, & celeriter concoquit. Prodest tussibus, suffiriosis, purulenta exsuffitibus in ovo sumptum, aut suffitum: præterea partus viti nido ex-
trahit. Lepras, lichenas, scabros vngues, cum resina terebinthina mistum au-
fert. Cum aceto autem illitum, ad lepras efficax est: vitiligines tollit. Scorpio-
nis ictibus, addita resina medetur: cum aceto verò, draconis marini, scorpionis-
que plagas sanat. Pruritus toto corpore erumpentes cum nitro detersum sedat:
regium morbum emendat, insparsum fronti cochlearis mensurâ, aut in fora-
bili ovo sumptum. Facit ad grauedinem & destillationes: sudores quoque
conspersum inhibet. Podagricis cum aqua & nitro illitum, conducit. Grauis-
tatem auditus, suffiti nido raptim per fistulam hausto, sanat. Lethargicos
suffitu excitat: erumpentem undecunque sanguinem sistit. Contusis auribus
cum vino & melle illitum, medetur.

Placet hic subnectere quæ Tabern. scribit lib. 2. cap. 39. Theauri aquarj
his verbis: aqua sulphurea spiritali sulphuris subtilitate imbuta, vim habet
extenuandi, attrahendi, emolliendi, calefaciendi, exsiccandi, estq; eius usus in
multis morbis utilis tam internis quàm externis. Potu & balneo prauos in cerebro
redundantes humores, omnesq; totius corporis frigidas fluxiones exsiccant: refri-
geratos nervos & tendines emollit, calfacit, dolores sedat, frigidisq; eorum
affectus insigniter iuuat: utilis paralyticis, tremantibus, & quibus membra
tensa, contracta, ad motum inepta: omnium artuum dolores mitigat: podag-
ram, chiragram, arthritidem omnem à frigidis fluxionibus, intolerabilem
ischiadem, dolorem frigidum per artus discurrentem, dorsi, lumborumque cru-
ciatus tollit: tumores & tubercula dura artuum & iuncturarum discutit:
articularj auxilio est: hepar, splenem, renes, vesicam obstructione & dolore
liberat: arenas & calculos pellit: frigidis omnium prædictorum membrorum
tumores emollit, discutit: cordis palpitationem à frigidis humoribus curat:
dolores colicos, iliasos, frigidos, pituitosos & crassos flatus resoluit. Cachexiam
emendat: hydropem frigidum exsiccant, nec segnius fluxiones in oculos: visum
roborat: refrigeratum ventriculum & caput calfacit, dolore liberat: vtero fri-
gidiori, humidiori, peruerso opem fert, eiusque prauos humores omnes & fluo-
rem muliebrem consumit: steriles mulieres fecundat: utilis ad artuum & iun-
cturarum dolores à lue venerea profectos: membra tam externa quam interna
refrigerata calfacit: spasmo flatulento (Krampf) convulsis partibus & fri-
gore torpentibus imprimis confert nec non matrici tumentis & induratis: sa-
nat omnem scabiem humidam: absterget lichenas, aliasq; maculas cutis: omnia

Sulphurea-
rum aquarj
vires ex
Tabern.

ulcera humida siccant, ad cicatricem perducit: vagos per artus & discurrentes dolores tollit, lienis scirrhum emellit.

De atramenti sutorij siue vitrioli viribus, ac aquarum
coinfectarum. CAP. XI.

Admirabilem fontem Bollensem in se continere atramentum sutorium siue vitriolum, idq. rubrum, quoq. modo & ratione destillando per descensum, vt vocant, lapide fissili, sit depræhensum, ante diximus. Dicit Baccius lib. 1. cap. 14. Virides (aqua) ac etiam cæruleas & nigras reddit atramentum. Nam vt minerarum huiusmodi promiscua quædam est origo, ita hi colores congeneri ferè sunt prout caloris gradu temperatur. Eo nunc loco est vt vires eius persequamur nec non aquarum per id transeuntium. Dioscoridi lib. 5. cap. 7. Chalcantimum valet astringere, calefacere & crustas inducere, latas ventris tineas necat drachmæ pondere deuoratum, aut cum melle linctum, vomitum ciet aduersus hausta fungorum venena ex aqua potum auxiliatur, purgat caput aqua dilutum & in vellere naribus instillatum. Matthiolus in Diosc. Nihil miri nobis adfert quod commendarit Diosc. Chalcantimum potum ac deuoratum ad latas alui tineas, & ad fungorum venena, etsi medicamentum orodens & septicæ facultatis habeatur. Siquidem ad eisdem & alios vsus hoc tempore non modò Chalcantimum ipsum quidam potui exhibent in pestilentia, sed etiam eius oleum, quod Chymistæ vitreis organis magna ignium vi ab ipso Chalcantimo eliciunt, nullo sanè incommodo. Qui illud in peste propinat quod vulgò vocant Copparosa, in aqua rosarum dissoluunt & iterum cogunt, reiteratis tribus aut quatuor vicibus dantq. Bacc. lib. 5. cap. 11. acidus sapor haud proprius atramentosæ aquæ est: nam multæ sunt acidæ ex alia aliqua mistura, sicut albula, quæ aluminosæ sunt, ac multæ acidæ in Puteolano nitrosæ. Prima & quodammodo propria atramenti impressio videtur esse Galenoteste vehemens adstrictio cum insigni calefaciendi virtute. Quamobrem verè sinceraq. atramentosæ aquæ potentia calefaciunt siquæ alia minerales aquæ & quædam actu in altum penetrant. Nec minùs exsiccant, conspiciant, contrahunt. Quæ verò aquæ mediocriter atramentosæ ab exacta illa missione desciunt eadem per omnia possunt, quæ aluminatæ atq. acidæ: penetrant verè promptius, absterguntq., ac epotæ per vinum ac per alium egregiè purgant, arenulas pellunt, &c. Tabern. in Thesouro aquario part. 2. cap. 33. aquæ tenuioribus partibus & spiritali subtilitate vitrioli persusa vim habet adstringendi, contrahendi, obstruendi, extergendi, glutinandi, ipsæ ferè cum alumine prædita facultatibus sed efficacioribus: linguam enim magis contrahit, maioremq. habet accrimoniam ea si bibatur vel in balneo administretur prodest ad iussufusionem vertiginem, epilepsiam, paraly sin, sputum sanguinis, hæmorrhagiã vteri & hæmorrhoidum: naujeam & vomitum compescit: stilis me-

Chalcantimi
vires ex Dio
scor.

Chalcantimi
oleum.

Copparosa
Acidus sa-
por in attra-
mentosis al-
uminosis
& nitrosis
aquis.
Acidæ Pu-
teoloceræ.

Aquarum q.
vitrioli co-
tinēt facul-
tates ex
Tab.

lancholicis, mente captis, insanis : tollit cachecticorum & ictericorum fædus colores : hepaticis opitulatur, & quibus sudores fætidī molesti sunt : hircum alarum emendat. Ex ea balneum confert vlceribus depascentibus, canceris, fistulis : mundat, ex terget, glutinat. Scabiem malignam elephantiasī similem, omnemque adeo psoam, scabiem ac pruritum balneo & potu : maculas, serpiginem, (Haarwurm) partium obscenarum pruritum & putrida vlcera lotionē frequentī curat.

De aluminis & aquarum aluminosarum facultatibus.

CAP. XII.

Sunt qui fontem Admirabilem in se alumen quoque continere velint : id quod certō nondum potui deprehendere. Fallopius quidem de Thermis cap. 9. non satisfacit : verba eius sunt, l. c. Ego reperi artem quandam, quam sum expertus in balneis Aponitanis & Lucensibus, & solum in aqua balnei Vvillensis successit. Quando igitur vultis experiri an aqua aliqua habeat Chalcanthum vel alumen, vel aliud simile, coquatis primò non in vase vitreo, sed in stanneo vel ferreo, postea cum aqua fuerit parum decocta, quiescat : deinde iterum coquatur parum, mox in ipsam injiciatis succum vel decoctum gallarum, pauca tamen in quantitate, & si cum aqua aderit mixtum alumen album vel chalcanthum, vis debitis aquam fieri illico nigram. Hæc ille : quem imitatus est Gallus Eschenreus tertius libro de Balneis, suppresso tamen eius, unde hæc mutuatus est, nomine. Ego quidem & Ioh. Lutzius Pharmacopæus insignis Kirchenensis, ex fonte Admirabili haustam aquam coximus primùm in vase terreo, cui additum decoctum gallarum, neque nigrescit neque omnino colorem mutavit. Idem fecimus in abeno. Idem tentatum in aqua Rappenzagellana & cum aqua simplice & in qua alumen incotum : ex his nulla nigredinem acquisivit : at vnaqueque in ferro cocta, adiecta dein gallarum decoctione, non tantum ipsa denigrata est, sed & eodem colore ferrum ipsum imbuat mutuo. Ex quo apparet nec nigredinem illam alumini, ut vult Fallopius, deberi, neque ex nigredinis argumento alumini mistionem posse demonstrari. Nam nec vitriolum ipsum per se, aque, cui incoquitur, nigredinem ullam conciliat, nisi decoctione gallarum affusa, cuius vel guttulæ aliquot, iucundo spectaculo, nigrorem commissa proferunt : id quod etiam, si parum vitrioli decocto gallarum inieceris, assequeris. Idem experimentum in acidulis Tebenhausensibus factum. Quæ quanquam ita, ut diximus, habeant, Admirabili tamen aquæ admixtum alumen fortè à simili quis non ineptè collegerit, qui sequentia verba Andreae Bacci de Thermis lib. 1. cap. 21. accuratius expendit. Alumen etsi quadam naturaliter vinctuositate participet, potiores tamen partes obtinet salis. Quare ubi sincerum nascitur, nullum habet illius feruescentiæ signum, imò igne admoto retundit flammam. Et si calent alicubi insigniter aluminata, accessoriam indicant sula

Examen aluminis per gallas incertum.

phurose naturæ copiam, præter quàm aluminis essentia conueniat. Quod visum est in nouiter repertis mineris in Senensi agro supra Clauem Paludem: quas cum diuersis tentassent per initia experimentis, inuenerunt eas in confectione aluminis pinguißimas, ac conuerso exinde opere, in atramentis, & sequestrata pinguedine, vitriolum fundunt electissimum. Hæc ille. Nec non eorum opinionem, qui fontem Admirabilem non expertem aluminis existimant, confirmauerint sequentia verba ex Georgij Agricola lib. 3. de natura fossilium. Alumen magis atramento sutorio cognatum, quàm etiam Nitri sal. Vt enim horum vtramque abstergat, tamen sal prætereaparam astringit: illorum verò vtramque astringit multum. Sed differunt in hoc, quòd atramentum magis sit terrenum, minùs alumen. Id autem vel ex eo potest intelligi quòd ex Atramento sutorio fiat alumen. Cum enim oleum ex eo conficitur expirat Alumen: quod lutum quo vitrum vitro iungitur, concipit. Atque eiusmodi lutum cum opere perfectò aqua pura maceatur, in eam Alumen deponit: quod paulatim vitri instar concrefcit, Item lib. 3. de ortu & causis subterrancorum. Ex succo astringente non tantum fit Alumen & Atramentum sutorium verùm etiam Sory, Chalcitis, misy: quod flos esse videtur Atramenti Sutorij vt Soreis melantheria quædam. Cum autem humor corraserit Pyritem arosam & friabilem, fit talis succus astringens: id quod experimentum docet. Nam atramentum sutorium viride, in capilli figuram formatum sæpenumerò ab eiusmodi Pyrite procedit per Melantheriam quæ eam vndiq; complectitur: & ex tali pyrite non atramentum modò sutorium, sed etiã Alumen excoquant artifices: magnam enim cognitionem inter se habent. Apud Gesnerum de lapidibus ex Kentmanno Vena dura pyritis colore argentea (vulgò aquaticam vocant) similis Dibana, ex qua si in locum apricum ponatur, atramentum album tenuo & alumen efflorescunt.

Alumē sal-
fugo quæ-
Nam.

Aitrum &
alaitrum.

Baccius lib. 5. cap. 8. Alumen quoque ipsum quædam terræ sal fugo intelligitur, simile admodum naturali nitro, vt commune videmus alumen album, splendidum, roseo foris colore, & spongiosum: quibus item notis à Dioscoride nitrum describitur. Simile & artificio, quo diximus salnitrum nostrum hodie confici: foditur enim lapis aluminis scabrosus, candicansque ærugineis inter cursantibus venis, exciditurque in rudes glebas, mox in fornacibus aliquot horis coquitur, exinde insolatur vltra mensem, aquis immaceratur, quamdiu in leuorem argille modo solutus sit, tum in feruentis aque aluo per ministros in albißimum liquamen ducitur, hocque corruato in magna capisteria lignea tenacior pars addensatur ligno, excutiturque vbi siccatum fuerit alumen. Et paulò post de impressionibus acturus, quas alumen aquis conciliat, primo quidem gustu aluminis salstatem offerri ait, quæ suctu quodam linguam carpat, sensorio ipsi tandem perquam adstringentem, vnde à Græcis *στυπτήριον* dicta sit. Mox, ex tribus aluminis generibus liquidum aptissimum esse, vt aquis vim suam imprimat, adeoque nullas esse aquas aluminosas, quin

typteria.
Slumen li-
quidum.

de hoc genere plus minus participant : primò, quòd, cùm liquidum sit, facile soluat : dein, cùm limpidum lacteumque, aquas exquisitè albiditas reddat (is enim aluminosarum color) & quod omnes auctores ex Dioscoride notant, cùm sit cum quodam igniculo caloris, idcirco lactei eas teporis ac temperamenti efficiat, quales merè aluminosas nos videmus Albulas, testaturque esse Aët. ex Galeno, lib. 11. cap. 33. Tandem colligit alumen & aquas aluminatas qualitatibus constare contrarijs : calidis scilicet mediocriter, ac siccis admodum : frigidis præterea, ac valenter adstringentibus eaque propter aluminosas primo gustu subdulcem adferre saporem ac tenuem, pungentem linguam : siccas propterea qualitates atque aridas, unde sapor in amarulentiam desinat, atque insigniter adstringentem. Nihil oberit hîc subicere ex Dioscorid. lib. 5. cap. 123. *Aluminis vires.* Alumina vim habent excalfaciendi, stringendi, & expurgandi, quæ caliginem pupillis oculorum offundunt, genarum carnem, cæterasque excrescentias extenuant. Scissile rotundo efficacius intelligitur. Vri, & torrerî chalcitidis modo debent : Putrescentia vlcera compescunt, sanguinis fluxiones inibent : gingivas humore prægnantes comprimunt, motus dentium cum aceto & melle firmant, prosunt cum melle vlceribus oris, eruptionibus papillarum, & fluxionibus aurium cum sanguinalis herbe succo. Leporis conveniunt cum brassicæ folijs, aut melle cocta, item pruritu & vnguium scabritijs, pterygijs, & pernionibus, aspersa cum aqua. Valent cum aceti fæce, & galla, pari pondere cremata, ad phagedænas vlcerum : & cum salis duabus partibus, ad vitia quæ pascunt. Furfures, cum eruo, & pice illita abstergunt : ad lendes, pediculos, ambusta, cum aqua illita auxilio sunt. Contrarius mores, & graue alarum, inguinumque virus illinuntur.

Vires aluminis ex Dioscor.

Iac. Theod. Tabern. Aqua cui subtilitates & spirituales vires aluminis insunt, facultatem habet calefaciendi, aperiendi, exsiccandi, abstergendi, glutinandi : potu & balneo prodest sanguinem spuenticibus, vterinæ hæmorrhagiæ, hæmorrhoidibus : sterilibus mulieribus & quæ concipere non possunt ob nimiam vteri humiditatem aut fluores albos subuenit : vomitum compescit : ventriculo relaxato, sanguinem meientibus, aut naribus aliâque parte corporis reijcientibus præsentî auxilio est : dolorem sedat colicum, iliacum : obstructions aperit hepatis, splenis, renum, vesicæ : vrinam ciet : arenas & lapillos pellit : matricem ab omni pituita & sordibus repurgat : prodest cachecticis, & dematosis, hydropicis : menses nullo ordine fluentes emendat : salutaris admodum abortui obnoxij, laxiores enim vteros constringit, & humiditates consumit : vtero gerentium hæmorrhagias balneo sistit. Sanat vlcera vesicæ : nauasem tollit : ijs cõfert, qui vrinâ continere nō possunt : pingues extenuat : defluxiones exsiccant : muat arthriticos, podagricos, chiragricos, resolutos, cōtractos, tremulos : immobiles tēdines remollit, & ad motum ineptos. Oſtrocopō luis venerea tollit : omnia vlcera putrida & serpentia sanat : utilis in varicibus, Curat sinuosâ

Vires aquarum aluminosarum ex Tabern.

vlcera, caneros, vlcera, Luis Venereæ, omnis generis scabiem, maculas, serpigine, (Haarwurn) & imprimis obscenarum partium vlcera & pruritus intolera-
bilem: lotionem capitis interimit pediculos & lendes: oris crebra collutione firmas
gingiuas, epulidas, parulidas, stomacacen sanat, dolorem dentium compefcit.

De argillæ viribus, aquarumque quibus admiscetur.

CAP. XIII.

Aquæ Cal-
dariaz.

Bal. S. Petri.

Thermæ S.
Petri.

Vires aqua-
rum argillo-
sarum ex
Tabern.

Potio ex ar-
gilla.

Ad dysente-
riam.

Lutum aquæ
Virginis.

Aquas dul-
ces facit
argilla.

Argillam quoque vulgarem medicatis aquis misceri subinde, patet ex bals-
neo montis Orthoni, cuius aqua tota argillofa. Commiseri & rubricam doz-
cent a quæ Caldarianæ. Terra etiam lutea, vt in balneo S. Petri, commiscea-
tur, quæ ochram æmulator quidem, ochra tamen non est. Fallop. de Thermis
cap. 8. Item cap. 16. Materia luti thermarum est argillosa vel cœnosa: itaque
quodlibet lutum thermarum est argilla vel finus vel spurcities quædam.

Item cap. 19. In thermis S. Petri lutum continetur luteum argillosum bas-
betque vim digerentem ac roborantem. Et propterea vtile est ad remouendum
imbecillitatem artuum, & neruorum refrigerationem. Iac. Theod. Tabern.
Thesaur. lib. 2. cap. 74. Recipe argillæ rubræ fornacum, optimè vstæ lib. 4. (plus
minus pro quantitate aquæ præparandæ, ea tamen proportionem, vt pro vna terræ
parte, sedecim aquæ fluuiialis sumantur) puluerisatæ affunde aquæ profluentis
mensur. 16. coquantur ad quartas. Eiusmodi aqua vtilis est ad omnes hæmora-
rbagias, vt aqua boli. Balneo tollit dolores Podagricos & resoluta membra cors
roborat: lassitudinem pedum crurumque ex itinere saltuue immodico disciuit:
Potio ad dysenterias & profluuij omne genus vtilis, recipe argillæ rubræ fors-
nacum combustæ lib. 1. contuse optimè affunde mēsuras 4. aquæ fontanæ. Bula-
liant parum. Deinde extingue chalybem candentem quater vel quinquies. Post-
quam subsedit, cola per telam rudem aut manicam Hippocr. Bibat æger ad suum
restinguendam pro arbitrio. Hæc ille: Aquæ argillose insignes vires ad dysentes-
riam videre erit capite de dysenteria vbi recensetur hist. fontis Nabrensis qui
vix vnum miliare Germanicum ab Admirabili fonte distat.

Morellus de aquis medicatis agri Patauini dicit: lutum aquæ Virginis argil-
losum & pingue existit, habetque salsedinem & aliquantulum vaporis sul-
phurei: Et ideo ratione horum vim habet siccandi, digerendi, roborandi, & ali-
quam vim adstringendi: molliendi autem vim obtinet paruum, quam consequis-
tur ab ipsa argilla. Baccius lib. 1. cap. 12. Dulces quidem aquas facit Argilla: sed
errant quidam hodie scriptores, qui hoc nomine lacteus quoque huic misturæ
attribuant. Facit enim Argilla dulces, hoc est synceras ac potabiles, veluti ex-
emplo ac ratione paulò antè probauimus: Lactææ verò, id est, quæ iuues sunt, ac
lactis sapore dulces, alterius succi substantiam ducunt: momentum videlicet aut
aluminis, aut bituminis, quas in sua origine potius taliter affici putandum,
quàm ex itinere. Quandoquidem magna est affinitas Marge siue adipis terræ

cum Arz

cum Argilla & bolis, subijciemus quæ de aquis Margæ scribit Baccius lib. 6. cap. 19. Calcarariam porro quandam, seu cineream putamus materiam, quam Margam dicunt, quam describit Plinius, ac terræ adipem vocat, multæque esse vbertatis assuevit, ubi in campis spargitur stercorendis. Quod dissimile veri non fit: nam & cinerum globi qui iugiter ex Aetnæ faucibus eructantur, ubi pluuias senserint, agros undiq; regionis, ac vineta impingunt. Natiua hæc per se certis locis, ut quas species eius notant Germani authores apud Saxones reperiri ad letificandos agros, discolors, albas, cinereas. Scatet quoque lapidum fibris metallisq; varijs, unde & cum aquis commista, styptica eas qualitatis reddit, ac sanguini sistendo efficaces. Hæc ille. In Sundgouia Alsatiæ vicina consuetum margæ agros fecundare, cuius efficaciam eam prædicant, ut multos annos letaminis nullius indigi, restibili fertilitate agricolas beent, atqui in ijs locis, ne vestigium quidem calidarum aquarum vsipiam inuenias.

Aqua ex
marga.
Adeps ter-
ra.

Cineribus
Aetnæ
stercoratur
agri.

Margæ vires
Latamen in
Sundgouia.

De Bolo, terra sigillata, earumque viribus, necnon de nostro sanguine Herculis & axungia Lunæ.

C A P. XIII.

S Eptembris 23. ad fontem Boll proficiscens incidi in quendam Bolo onustum, qui aiebat se ex Byssingē venire & ex proximo monte præcelsō (cui imposita arx Teck) non longe ab arce adferre, augustam vindelicorum auehendā: inde autem Noribergam delatam batzione medio in libras singulas æstimari. Bolus est mollis instar argillæ, rubra, quam gestabat, eam verò in massulas coægerat quadratas, etiamnum, cum viderem, molles & quæ digitis pro arbitrio possent subigi diduciq; exsiccata indurescit, & firmiter lingue adhaeret. Octob. 23. placuit locum ex quo prædicta bolus erueretur, videre, quò cum D. D. Rentzio profectus, scrobes comperi secus viam, qua ex Bisfingen in Awitur, in monte, à quo tamen ascensus satis longus ad arcem. scrobium altitudo superficialia, bolus insigniter rubet, & penè rufescit, admixtis subinde luteis vnguibus. Ego quidem persuasum habeo, quòd si altiùs & accuratiùs fodiantur scrobes, fore ut multò pulchrior inueniretur: ipsi lapides proximi rubent. Ex hac ego & Ioh. Lutzius Pharmacopæus terram sigillatam effinximus, quam sanguinem Herculis vocamus (liceat in nostris rebus libertate nominum vii) cuius non minores esse vires arbitramur, quàm axungie Solis vel vnicorni mineralis quorundam. Ceterum bolo, terris sigillatis & ex ijs factis sequentes tribuuntur facultates: Dioscor. lib. 5. cap. 73. Lemnia terra, quam sigillum capræ appellant, vim antidoti habet contra perniciosā venena singularem: potu cum vino & præsumpta cuomī venena cogit: contra ictus morsusq; animalium, quæ exitiale virus ei aculantur prodest: antidotis familiaris: est & dysenterie utilis. Non dubitamus etiam nostram bolum seu sanguinem Herculeum congenereū esse rubricæ Sinopice Dioscoridis lib. 5. cap. 72. de qua ait: vim habet exsiccatoriam, quasi indurando obstruentem, & adstrictoriam: quas

Bolus circa
Teck.

Sanguis
Herculis.

Lemniater-
ra vires ex
Dioscor.

Rubricæ Si-
nopice vi-
res ex Dio-
scorid.

propter vulnerarijs emplastris & pastillis exsiccantibus & astringentibus commiseri solet. Aluum sistit in ouo sumpta aut clystere infusadatur iocinoris vitio laborantibus. De hac Matthiolus: Quantum conicere potui Sinopicam rubricam nobis representat vulgarissimus Bolus Armenus vocatus, is nimirum qui in quadratas deferitur massas, quique maxime vulnerarijs medicis expetitur ad sanguinis profuuium cobibendum & fracta ossa ferrumizanda.

Terræ Lemniæ vires ex Galen.

Diacomthis.

Ad venena.

Vomitum excitabat.

Ad rabientis canis mortuum.

Ad vlcera.

Galenus lib. 9. simpl. Librum accepi, qui omnem Lemniæ terræ usum edocebat, is à quo dono accepi utebatur ad vulnera tum vetera, tum cicatrici inducendæ cōsumacia: ad hæc ad morsus viperæ, atque adeo omnes ferarum morsus, nec non aduersus medicamenta lethalia: non antè modò exhibere, sed & post sphragide uti consueuerat. Addebat porro sese periculum fuisse medicamento, quod quia fructum iuniperi accipit, aut tōm agavobidw nuncupatur, cui utique addebat ut & terra Lemniæ vomitumque eieci aiebat, si quis, cum etiamnum in ventre lethale venenum hæreret, alexiterium siue amuletum ebibisset. Et sanè nos quoque huius fecimus periculum in lepore narino & cantharidibus, cum sese tale quippiam accepisse homines suspicarentur: verum hausto, quod Lemniam sphragida habebat medicamenta protinus omne enomuerunt, nec postea vllum illis accidit symptoma eorum, quæ ad leporem & cantharides comitari consueuerūt, tametsi conuicta esset perniciosorum medicamentum exhibitio. Ceterum an ad alia mortifera medicamenta, hæc inquam, quæ vocant deleteria, eadem vim habeat medicamentum, quod ex fructu iuniperi & terra Lemniæ conficitur, mihi utique ignotum est. At ille ab Hephæstide profectò assererat adeo ut & rabientis canis morsum eam sanare diceret in vino diluto epotam, & vlceri ex aceto impensè acri impostam. Sed & aliarum ferarum ictus, ex aceto sanare referebat extrinsecus, folijs herbarum insuper impostis quæ putredini resistere didicimus. In primis verò prædicabat scordium, deinde centaurium exile, inde marrubium. Porro si quando nec sane ad vlcera cacoëthe, & putrida terram Lemniam adhibuimus, magnifice profuit: Vsus autem est, pro prauitatis vlceris magnitudine, quippe id quod grauiter olet impenditque laxum molleque est ac sordidum, sustinet ut vel per acerrimum acetum Lemniæ terra in lutosam soluiatur consistentiam, aliorum more pastillorum, quorum alius alio utitur: dico autem palyde, & Pasonis, & Andronis, & qui nunc dictus est quem Betinum vocant. Siquidem hi omnes valenter desiccantes profunt vlceribus contumacibus soluti, interim quidem in vino dulci, interim sapa, interim enomelite, nonnunquam etiam alborum vinorum quopiam aut fuluorum aut flauorum, prout nimirum vsus postulat. Nam de talibus alibi definietur. Si militer verò quandoque soluuntur aut ex aceto aut vino aut aqua aut oxymelite aut exygerato aut melicrato. Porro Lemniæ terra ex aliquo comprehensorum soluta, medicamentum fit idoneum tum recentibus glutinandis vlceribus tum modandis inueteratis ægre ad cicatricem venientibus & contumacibus.

Item eodem lib. Armenia terra, quod summè desiccet ad dysenterias & ventris profusiva, tum sanguinis exspuitiones & catarrhos, ad hæc ad putrescentia oris vlcera in primis competit. Quin & eos magnificè iuuat, quibus ex capite in thoracem fluxio decumbit : quamobrem illis, quibus ex tali occasione assidue difficilis est anhelitus validè prodest. Sed & eos, qui phthoe laborant adiuuat: vlcus enim eorum desiccet, vt haud etiam tussiant nisi in viciu peccetur non leuiter, aut ambiens derepente ad intemperiem recidat. Ac mihi videtur, quòd sicut in fistulis sæpè conspeximus, non in alijs partibus duntaxat, sed in ipso etiam ano, vt citra collyrij immersionem quod sordem, aut callum auferret, ipso duntaxat exiccante medicamine clauderentur, ac contraherentur : ita quoque in pulmonis eueniat vlcere. Siquidem & ipsum ab exiccantibus iuuari medicamentis perinde conspicitur, vtique cum mediocre est, non admodum magnum. Itaque visi sunt quidam, eorum qui talia habebant, prorsum esse liberati. Ac quisdam qui Roma in Libyam talem ob causam profecti sunt, planè se sanos esse credidere : & sane vsque ad annos aliquot inculpate transiebant: postea verò cum non pari degerent cura & cautione, reditus morbi apparuit. Hos ergo, vt dixi, bolus Armenia euidenter adiuuat. Quin & eos qui Romæ agunt, qui assidue difficultate spirandi discrutiantur, magis etiam. Porro in magna hac peste cuius eadem facies fuit, atque eius quæ Thucydidis memoria grassabatur, quotquot hoc medicamen bibere, celeriter curati sunt. At quibus non profuit, omnes interiere, scilicet cum nec alio quouis iuuarentur. Vnde colligitur quod ijs duntaxat non fuerit auxilio, qui planè erant incurabiles. Cæterum bibitur ex vino consistentia tenui modicè diluto, si aut planè feбри careat aut leniter eatentatur: sin grauius febrat, admodum aqueo. Non tamen calore vehementes sunt febres pestilenciales. Porro de vlcerebus rescicari postulantibus quid attinet dicere quantam vim habeat bolus hæc Armeniaca? Liberum est autem vt cuiusque appellare velis, siue lapidem vt is qui mihi donauit, siue terram, vt ego, quandoquidem humidis rigari patitur. MATTHIOLVS. Eorum sententiam minimè improbandam censemus qui nil aliud esse Lemniam terram putant, quam bolum Armeniam : quæ officinis seplasiariorum Orientalis cognominatur : præsertim quod certò compererim, bolum hanc non aduehi ex Armenia vbi legitimum sycerissimumque Armenium lutum nascitur, sed tantum ex insula Lemnio, ex eodem tamen colle, cuius meminit Galenus. Si quidem Armenium lutum, quod bolum quidam vocant, præterquam quòd ex Armenia adferri debeat, si Galeno medicorum principi credimus, colore ex pallido oebre instar, non autem impenso rubro. Id quod ipse Galenus libro nono simplicium medicamentorum in Samiæ terræ mentione testatur his verbis: Cæteram durante hac immani, & graui pestilentia, ex Armenia ea, quæ Cappadociæ finitima est, data nobis est terra etiam siccantior, colore pallido. At qui vt fraus & impostura detegatur atque palam fiat, non est silentio dissimulandum quod qui Lemnum incolunt mercatores, cum sciant, Armeniam ter-

Terra Armeniæ vires ex Galen.

Ad difficultè anhelitū & phthoen.

Ad pestem.

Sumendi modus.

Ad Vlcera.

De bolo Armeniæ Matthioli opinio.

Ex vna terra duas faciunt.

ram ad nos non aduehi, lucri proin dulcedine allecti ex vna tantum terra duas conficiunt. Quippe sincerissimam terram Lemniam extra insulam Constantinopolim comportant, & pro Armenia vendunt emptoribus, suadentes eadem ed ex Armenia comportari. Quam vero in Lemno pro Lemnia exhibent, ut colore ab altera differat, eam cuidam albae terra inibi nascenti admiscunt: quod fit, ut longè minus quam sincera rufescat. Hanc itaque legitime spbragidis loco supponunt, hisce adulterijs permista quam etiam sigillis obsignant, ut inde impostura maius lucrum accedat signo magis, quam medicamēto fidentes.

Terræ Silefiacæ vires ex Berthol.

Andreas Bertholdus Oschacensis de terra Sigillata quam Axungiam Solis vocat. Primum (quod in natura rerum maxima cum veneratione admirandum & celebrandum) in primis aduersatur toxicis, phlitis ac venosis crudelissimis ac robustissimis, aut cuiuscunque generis per os assumptis, eaque per vomitum exa-

Ad venena.

pedissimè ac felicissimè rejicit, si vel ante, vel statim post hausta venena sumatur, sin aliquantò tardius, per sudorem eadem expellit. Secundo, eadem naturæ

Ad pestem.

admiranda facultate crudelissimo & horrendo pestis contagio resistit, nō solum ab hoc præseruando tutos reddens eos qui hac vtuntur, sed iam infectos & semimortuos, ab Orci faucibus & præsentissima morte, miraculosa celeritate reuocando.

Ad morsus animalium.

Tertiò, non dissimili virtute ac ratione omnium ferè venenatorum animalium, & insectorum morsibus, ictibus aut punctiōibus, itidem vulneribus ab infectis ac venenatis armis quocunque modo illatis, si quid aliud, promptissimè medetur. Quartò, singularem & suauem quandam amicitiam, & admirabilem sanè sympathiam, cum vitalibus humani corporis partibus habere cōpertum est: ita ut mirum in modum cor ipsum confortet, cerebrum reficiat, & alijs quibuscunque viscerum malis strepente aduersetur. Hinc omnem ferè cephalalgiam demulcet, cardialgiā remouet, palpitationem cordis sedat, oculorum vulnera & lēsiones, inflammationes, lippitudines, ac fluxiones curat. Itidem in testium & cerebri vulneribus, inflammationibus, ea remedia præstare hanc nobilissimam terram experientia docuit, quæ vix vlla alterius generis medicina

Ad hæmorrhagiam.

Ad defluxiones.

vel promittere, vel exercere possit. Quintò, cōtra omnē hæmorrhagiā, siue ex venis, siue ex arterijs ipsis, vel ex quacunque tandem corporis parte sanguis effluat, nullum præstantius aut fortius remedium hac ipsa inueniri potest. Sextò, simili quoque ratione catarrho rheumatico, coryzæ, ac grauedini medetur. Septimo dysenteriam, lienteriam, diarrhæam, atque omne ventris molestum profluvium non minus feliciter quam commodè curat, & omnem hypercatbarsin sistit. Octauò, ambusus, vel ab igne, vel aqua feruente, vel liquefactis metallis, per optimè succurrit, tum prohibendo ne ascendant pustulæ, tum partes oblesas citissimè restituendo. Nonò, vulnera recentia, & vlcera inueterata, ac maligna pulcherrimè sanè ac maturè curat. Decimò, contra anginam, & aliarum partium internarum inflammationes præsentissimum est remedium. Undecimò, contra pruritum, scabiem sudam, ac curatu difficillimam, commodissimè hæc

Ad alui fluxus.

Ad ambustia.

Ad vulnera & vlcera.

Ad inflammationes & anginam.

Ad vitia cutis.

Ad sudores mouendos.

terra vsurpatur. Duodecimo, omnibus morbis qui per sudores expelli queant,

propulsandis, ut vno verbo dicatur, convenientissima existit. Decimotertiò, contra phthisin exsiccando vlcus pulmonum, hæmoptoicis, mirum in modum prodest. Si terra Silefiacà omnia præstat quæ promittit Andreas Bertholdus, licet experiri mihi videtur non potuisse, non dubitarim idem præstare posse sanguinem Herculis & Axungiam Lunæ: Perum imitatus Galeni modestiam, nihil certi pronuntiare volo de non expertis, docebo tantum quibusdam locis, quibus modis possint exhiberi cum aqua admirabili & alijs, tum quomodo & quando sperandum ea posse impetrari quæ Bertholdus pollicetur de sua Axungia.

Sanguis Herculis & Axungia Lunæ.

De marmore, lapide calcario, & fluoribus albis, ac eorum viribus. C A P. X V.

Pteum fontis Admirabilis fodientibus multi fluores albi quibusdam dicti, (spatum vocat D. Ioh. Conradus Gerbardus in suis Thejsibus, Agricola autem marmor metallicum) reperti sunt, adnati pyritæ, belemnitæ & lapidi cinereo, pulchri, albi, lucidi: crystallum aut marmor diceretis si durities adesset. Cum aqua nostra de eo aliquid fortè commistum est, quandoquidem residentia non solo constat sale, nisi dicamus fontem Mirabilem alicubi per topbum album transire, qualis habetur prope pagum Bisingen Villam versus sesquibora itinere à fonte mirabili. Octob. 21. Lapis fluoris albi in pulverem redactus, in fictile subiectis prunis impositus, totus ignitus redditus est. Lapis itidem in ignem iniectus, nec vaporem, nec odorem, nec crepitum, quantum quidem animaduvertere potui, edidit: sed candens redditus, combustusque cinereum colorem acquisiuit, digitorum attritu fragilis, non tamen, aquæ immersus, calcis modo resoluebatur. Iac. Theod. Tabern. lib. 2. cap. 84. Marmor, alabastrites, & opbitæ eiusdem generis sunt & naturæ ipsdem viribus prædita: quorum spiritu perfusa aqua facultatem habet refrigerandi, incidendi, mundandi: potu utilis ad tuissimam siccam, ad ardentem & hæcticam febrem: pectus dilatat: dyspnæa à causa calida auxilio est: punctiones laterum aliorumque membrorum mitigat: omnes malignos calidos humores in corpore discutit: cutem à calida scabie & papulis repurgat: vlcibus biliosis & ab eryspelate ortis subuenit: denique tollit omnes tumores calidos & pustulas tiliarum ardentes: calidas exulcerationes ani & pudendorum curat. Item cap. 88. Aqua quæ spirituales subtilitates habet lapidis dicti spath, refrigerat, incidit, absterget: potu & balneo utilis ad omnes affectus tam internos quam externos, ad quos aqua alabastris, marmoris & opbitæ. Fallopius tract. de metallis cap. 11. Aquæ marmoreæ aptæ sunt ad potum, nisi habeant etiam gypsum vel aliud consimile. Item cap. 6. Calcarij lapides, atque illud immensum genus lapidis quod marmor vel marmoreum vocant, nullum ex his lapidibus, ut experientia ostendit, & ut fuit sententia Theoph. in lib. de lapidibus, fuit vnquam repertus qui aut ab humido, aut a calido fuerit emollitus vel eliquatus. Item cap. 8. Aqua Aponensis habet in se

Spatum. Marmor metallicum.

Tophus albus.

Vires marmoris, alabastris & opbitæ aqua rumque quæ hos lapides lambunt, ex Tabern.

Aquæ marmoreæ.

Aqua Aponensis.

Bal. S. Petri.
Bal. de Cor-
sina.

Bal. de A-
gnano.

Bal. aqua-
rum.

Bal. de Du-
cis.

Bal. Agna-
num.

Calx in ter-
ra visceri-
bus angu-
natur, ab
aqua allu-
psu.
Calidæ a-
quæ in Da-
cia.

Marga Bac-
cio calcis
genus.
Ophites la-
pis.

Colicus
dolor.

plura metalla, sed confusa potius quam secum verè commixta, statim cum erupit euomit calcarium lapidem quem in se continet, vt videre est illo aquæ ductu, per quem aqua ducitur ad molèdinum, & in omnibus illis locis circa ipsum fontem. Aqua balnei magni S. Petri quamprimum exsilit, excernit ramèta cuiusdā rubricæ. Aqua Balnei de Corsina statim cum erupit, relinquit ramèta quedam lapidis marmorei: quæ ramèta tandem abeunt in stirias. Item de balneis cap. 8. Miscentur cum aquis lapides, sicut marmor: quod dupliciter cum aquis medicatis miscetur, vel sub forma ramentorum, vel sub forma succi. Ramèta marmorea habent balneum in agro Corsenæ & balneum de Agnano vocatum. Lapis quoque calcarius reperitur in medicatis aquis, immò omnes cineres & calces qui reperiuntur in aquis reducuntur vel ad lapidem calcarium vel ad ramèta marmoreis. Item cap. 25. Balneum Aquarium scaturiginem suam habet frigidam ex alto saxo, & in se continet aliquid marmoris vel calcis ex marmore candidiss. facti Item cap. 26. Corsinum balneum in quo aqua calidissima, dicit abundare calce, & in balneo de Ducis marmor copiosum combustum. Item cap. 30. Balneum Agnanum est veluti fouea, & aqua est summè frigida: dicuntque ipsum continere succum marmoreum: quod & ego fateor. Vnde facit ad stiandum calorem natium optimum, ad laxationem vteri & ad imprægnationem: si sterilitas ab vteri laxitate. Vtuntur præcipuè cum mulieres nequeunt retinere fætum iam conceptum ob vteri relaxationem à caliditate & humiditate nimia: in quo affectu est remedium præsentissimum ac multiplici experientiâ valdè comprobatum. Hæc Fallopius quem non intelligo. Quomodo enim calx fieri potest in scaturigine frigida? Quomodo transcendendo posset ex durissimo marmore aliquid secum auferre: cum neque humido neque calido emolliatur liquefcatuè, nisi cum Baccio lib. 6. cap. 20. lapidis genus intelligat quod aquis dissolutum ad opera deseruit cæmentaria calcis vice, quem idem aquæ calide in Dacia tanquam caloris suscitabulum & fomitem subijcit. Qua in re idem recurrit dubium, an calx debeat dici, cum ignea violentia propriè dicta calx ex lapide cremato fiat. Quo fit, vt in eam deducar opinionem, vt laxiore significatione tum Baccium tum Fallopium vocabulum calcis, vsurpasse existimem: & de Baccio quidem nihil penitus dubito, quando quidem paulò post iam dicta, synonymon calci huic naturali facit margam, Plinio terræ adipem dictam. Venit in mentem ophites lapis, mihi Roemburgi ad Niccarum monstratus & laudatus ab honesto ac primario viro ad colicum dolorem: lapis planus ac nonnihil concavus, magnus: calefactum in aqua feruenti applicant abdomini: magno erat emptus lapis. De tali lapide, pulchro scypho, sicuti altero ex Alabaistro donatus sum ab Illust. mea Principe. Verùm an Ophites profuerit occulta qualitate asserere non ausim. Exillimarim vtis litatem pendere à calore adscititio aquæ calidæ diutius in solidiore corpore perdurante: sine molestia tamen propter aquæ contemperationem lenem.

De argento & viribus aquarum quæ participant argento.

CAP. XVI.

Non mihi videntur hic negligendæ vires quæ tribuuntur aquis quæ partis cipes sunt argenti: quandoquidem ante indicatum pyritem quo abundat scaturigines fontis admirabilis, ac etiam, ut quidem volunt, ipsos lapides fideles continere argentum. An autem noster fons aliq̃, qui dicuntur vires ab auro vel argento mutuari easdem habeant, alijs indicandum relinquimus, ac indagandum quomodo & quibus signis aquas medicatas habere spiritales subtilitates argenti & auri inuestigari possit. Dum hæc versimiliter innotescant, vires adscribemus ex Iacobi Theodori, Thesauri par. 2. cap. 49. vbi scribit: Aqua subtili argenti perfusa spiritu, quoq̃ verè argentea est, facultatem habet refrigerandi, exsiccandi, constringendi, emolliendi, potu & in seissione, ut quæ auri vena lambit, utilis & salutaris. Acres & calidas in oculos, thoracem, pulmonesq̃ fluxiones exsiccat: pectori, pulmonibus supercalfactis robur addit, phthisin, atrophian prohibet. Vertiginem è calidis vaporibus natam profligat: surditatem & tinnitum aurium tollit: utilis melancholicis, maniacis, phreniticis, vertiginosis, tussim, angustias pectoris à calore profectas aufert. Dolores dorsi, renum, lumborum ab intemperie calida curat, adeoq̃ & omnem calidam viscerum dyscrasiam persanat. Cordi etiam & ventriculo calore nimio æstuantibus robur addit. Aëses immodicos sistit. Sanguinem retorridum depurat. Hemorrhagiarum compescit, nec non dysenteriam, diarrhæam, hæmorrhoidum fluxum, tam potu quam balneo. Extrinsecus autem omnem scabiem humidam, pustulas furfures, psoram, vlceraque ab erysipelate orta persanat: utilis contra podagram, chiram, arthritidem, tum potu tum in seisse: omni vlceri & tumori præter naturam calido subuenit. Idem cap. 51. aqua inquit, in qua probæ notæ argentum aliquoties fuerit restinctum, singularem vim nanciscitur corroborandi & confortandi: quamobrem non abs re in plerisque corporis affectibus in usu venit. Potu autem quotidiano in imbecillitate cordis calida cõpetit: cordi enim robur addit: possetq̃ vtiliter in omni intemperie calida & humida vsurari, nibiloq̃ secius in dysenteria alioq̃ omni alui profluvio, imprimis autem pestilenti & maligno. Agricola dicit: Aquas aurum argentumque purum lambentes correficere quidam putarunt. Fallopius de thermis cap. 11. De aquis argenteis & aureis cum non habeantur nihil dico: credo tamen quòd si haberentur, essent apte ad potum: quoniam cum hæc duo metalla sint benigna, aquæ in quibus ipsa continerentur, non possent & ipsæ non nisi benignæ esse. Bacc. lib. 6. cap. 8. Aliud est considerare aurum ut aurum, & argentum ut argentum: & aliud in minera sua, quam in aquarum differentijs querimus. De auro namque, ut aurum est, idemq̃ ens perfectissimum, hoc scire est opere præcium, quòd nedum quicquam suæ præstantiæ impertire potest aquis ipsum abluentibus, sed

An ab argento & auro vires mutantur aquæ.

Vires aquarum argenti lambentium ex Tab.

Aurum autem vim impræmat in aquas.

ex uniformitate exactissima suarum partium, nullo neque accidente natura, neq; artis magisterio aliquam sui iacturam, aut transmutationem sustinet, nisi auri semper in aurum, non sale, non igne, non aceto, nullis succis, nulla rubigine absumitur, non ergo in aquas imprimit. atq; eodem iure post aurum inuicupandum venit argentum. Haftenus igitur de mineralibus metallicisq; fontis nostri eorumq; viribus, quamq; aquis, quas imbuunt, efficaciam imprimant, dictū esto, deinceps altero crure medico tantisper insistamus, & veracibus experientie historijs demonstremus, quid quantunq; de Aquis nostris ad desperationis morbos quosdam curandos sit sperandum, quod genus argumenti norunt docti in vulgi quidem potissimum gratiam tractari, non obscura tamen documenta suppeditare ad penitiores rerum latentesque vires accuratius perscrutandas.

Historiæ eorum, quibus fontis Admirabilis Bollenfis, olim dicti Zitteren, vsus tum potu tum balneo fœliciter cessit, anno 1595: & primū annotatæ ab Vdalrico Gantz in Boll, à 25. Maij ad vltimam Iunij.

CAP. XVII

- Vlcus tibiæ. 1 Petrus Braunaucher ex Vveilheim præfecturæ Kirchenfis, ter aquam pro vlcere tibiæ accersuit, & curatus est.
- Vlcera tibiarum. 2 Michael Kugel ex Eichelberg præfecturæ Kirchenfis quinquies aquam accersuit pro curandis vlceribus tibiarum, quæ Chirurgorum remedijs minimè cedebant: eà curatus est.
- Vlcus tibiæ. 3 Iob. Strobel ex Albershausensis præfecturæ Göppingensis, aquam ex fonte Bollenfi pro vlcere tibiæ petijt, quod sanatum est: iuxta illud autem & alia vlcera suborta, quæ adeimpta carne putrida, quartò cum aquam accersuisset & in ea lauisset, penitus sanata hominem incolumem reddiderunt.
- Tibiarū imbecillitas. 4 Vxor Iob. Mayer ex pago Bisingen præfecturæ Kirchenfis, totos 35. annos nusquam rure suo egressa, quòd pedibus uti non posset, frustra quaternis balneis vsa, Iunij 7. accersita aqua pedes lauit, & curata est, sic vt lintea gramine plena domum ferre posset.
- Narium affectus. 5 Iob. Hecker ex Schorndorff petijt aquam pro filio Nicolao narium affectu laborante: secundo cum accerseret, profuisse aiebat.
- Spirandi difficultas. 6 Bartholomæus Springer orthopnoea laborans, sic vt in lecto decumbere non posset, quartò petitam aquam bibit, qua se curatum testatur.
- Vlcus tibiæ. 7 Iob. Draub ex vnder Limingen præfecturæ Kirchenfis iam secundo aquam petijt ad vlcus tibiæ vxoris, quod pulchrè sanari dicit.
- Vlcera tibiarum. 8 Andreas Klingebaur ex Vvinterbach semel petita aqua pro vlceribus tibiarum restitutus est.

9. *Adalricus Leible* ex *Heininge Göppingensis præfecturæ*, secundo aqua in scabie humida usus, liberatus est. Scabie humida.
10. *Jacobus Mezauß* ex *Kirchen* aquam secundo accersuit pro filiola sua, capitis ulceribus manantibus laborante, quæ pulchrè, ut ait, curantur. Achores.
11. *Petrus Schneeweiß* ex *Grübingen* octies aquam petijt pro veteri tibiæ ulcere, & planè curatus est. Vlcus tibiæ.
12. *Christophorus Puck* ex *Nellingen Vlmensis* secundo accersuit aquam pro vxore laborante ulcere tibiæ, quam ait pulchrè conualescere. Vlcus tibiæ.
13. *Georgius Schedler* ex *Nellingen Vlmensis* tertio petita aqua pro puero achoribus laborante, ait penitus curatum. Achores.
14. *Michael Ackerman* ex *Göppingen* quinquies aqua accersita pro filio achoribus laborante & stillantibus oculis sic ut minus rectè videret, restitutus visus & exsiccati achores. Achores. Oculi lachrymantes cum visus imbecillitate.
15. *Martinus Brandthag Göppingensis* aquam petijt pro puero laborante scabie humida genarum, à qua planè liberatus est. Scabies genarum.
16. *Petrus Traub Kirchenensis* ter petijt aquam pro vxore ventris doloribus laborante: cuius potum valdè dicit conferre. Ventris dolores.
17. *Martinus Rueff* ex *Gameltshausen* tanta brachiorum & crurum imbecillitate laborans ut operis non sufficeret penitus, quarto petita aqua lauit, quam ita dicit profuisse ut emolumentum 100. florenis præferat. Brachiorum & crurum imbecillitas.
18. *Ioh. Malin* ex *Heiningen* ab insigni brachiorum & crurum lassitudine, unica lotionè curatus est. Brachiorum & crurum lassitudo.
19. *Martinus Dihz* ex *Eichelberg præfecturæ Kirchenensis* ulcere tibiæ contumaci, frustra multis usus remedijs, tertio petita aqua percuratus est. Vlcus tibiæ.
20. *Melchior Daubenschmit* ex *Veilbaim* accersuit aquam nouies pro filio laborante scabie capitis fluida, quam nulla medicamenta potuerant curare: cuius usu in integrum restitutus est. Achores.
21. *Ioh. Tröster Nürtingensis* aduehēdos sibi curauit aliquot congios aquæ, quod ipse non posset venire ad fontem, propter pedum imbecillitatem: Tantopere profuit usus eius, ut nunc ipsemet petat aquam. Pedum imbecillitas.
22. *Ioh. Schnuderer Nürtingensis* internis doloribus misere diuexatus, bis petita aqua lauit: vnde tantum sensit leuamen, ut eentum aureis nollet redimere. Dolores interni.
23. *Ioh. Reutter Nürtingensis* œdematosum admodum crus aqua accersita lauit, quod ad dimidium subsidit. Crus œdematosum.
24. *Iac. Stielli* ex *Abern* quinquies curauit sibi aduehendam aquam ad pedè balneandum, ita affectum ut ingredi non posset. Iam ita ait pulchrè opus procedere ut ipsemet aquam petat. Dolor pedis.
25. *Georgius Krafft* ex *Geißlingen* bis curauit sibi aduehi aquam propter antiquum vlcus. Vlcus.
26. *Ioh. Schudex Straussen* semel curauit sibi adferri aquam pro ulcere brachij. Vlcus brachij.

Spirandi
difficultas
magna.

27 Michael Schneider ex Riedrich Auracensis praefectura secundò accersuit aquam, propter spirandi difficultatem tantam vt non posset ipse ad fontem venire: tertio ipsemet ad eum venit & ei multum profuit.

Fluxio in
fauces.

28 Ioh. Karbl ex Kirchen curauit adferendam aquam ad mensuras decem pro filia laborante fluxione in fauces: Illa aqua abluuit fauces, & curata est.

Scabies hu-
mida.

29 Margarita Ioh. Rhaders vidua ex Rechenstatt 14. Iunij secundò accersit aquam, balneauit in ea ob scabiem fluidam, à qua liberata est.

Imbecilli-
tas crurum.

30 Thomas Harn ex Heiningen secundò curauit sibi aduehendam aquam ad balneum: non poterat ambulare propter crurum imbecillitatem: ab eius vsu res situta vires, & nunc incedere potest.

Fluxiones
in fauces cū
raucedine.

31 Pastor in Schüpfloch decies curauit sibi adferendam aquam propter fluxiones in fauces tantas vt saepe non posset loqui: ex quo aquam bibit, cessarunt, & curatus est.

Scabies hu-
mida.

32 Conradus Pwindeys pastor in Albershausen secundò curauit aduehendam aquam pro filia scabiē humida laborante, quam Chirurgi non potuerant curare, ait conferre aquam & opus pulchrè moliri, se sperare curatum iri.

Vlceracolli.

33 Euecta est aqua iam quater pro filiola defuncti Schweiner Vlrich ex Schlatt laborante vlceribus malignis colli, quae non potuerunt hactenus curari vsu quatuor aliorum balneorum: Huius autem aquae balneo egregie curata.

Imbecilli-
tas brachio-
rum & crurū
cum ictero.

34 Ioh. Vvein vnd Brodt ex Heiningen quater accersuit aquam propter imbecillitatē brachiorū & crurum, & icterū, ait se curatum balneo huius aquae.

Scabies hu-
mida.

35 Ioh. Güttlin ex Heiningen quinquies aquam sibi aduehendam curauit, in ea balneauit propter scabiē fluidam, quae non cessit balneo aquae acidae Tebenshausanae: Hac autem aqua penitus sanatus est.

Vlcera fistu-
losa pedis.

36 Ioh. Praun ex duwe accersuit aquam pro filio, qui non poterat ambulare ob magna vlcerata fistulosa in pede, quem dicit in totum sanum redditum ex balneo praedictae aquae.

Imbecilli-
tas artuum
magna.

37 Petrus Leibli ex Heiningen curauit quater aduehendam aquam pro vxore, quae per annum domo exire non potuit, licet multis medicamentis esset vsa: Hac autem aqua ita adiuta est, vt ipsa venerit ad fontē & dixerit fontem mereri vt vnusquisque trā seundo caput aperiat.

Impotentia
artuum.

38 D. Abbatissa in Adelberg curauit semel accersendam aquam propter impotentiam artuum.

Tumor pe-
dis cū ma-
gno dolore.

39 Nicolaus Esterlin Augustanus mercator secundò accersuit aquam propter tumorem pedis cum magno dolore, nuncijs narrabat ita inuisse & profuisse hero, vt quingentorum aureorum iacturam mallet perpeti quam aquam non vsurpasset.

Vlcus tibiae.

40 Hieronymus Geist ex Geißlin en petijt tertio aquam pro vlceribus tibiae, pro quorum curatione frustra multis medicamentis vsus, nunc egregie curatur balneo huius aquae.

- 41 Ioh. Baur ex Dirckheim curauit quartò aduehendam aquam pro curatio-
tione brachij, in qua sine fructu expendit Vlme, vltra 39. florenos: Is ait se vsu
huius aquæ planè sanum redditum esse.
- 42 Ioh. Haylandt ex Ebeinge secundo accersuit pro vlcere tibie pro quo cu-
rando Bibraci multa se expendisse dicit idque sine iuuamento, nunc autem aque
vsu egregiè sanari. Vlcus tibie.
- 43 Ioh. Finck ex Yebehausen aquam quinq̃ies curauit deferendam ac eam
bibit ob dolores internos, qui non potuerunt tolli vsu aquarum Ferinarum Dolores in
terni.
thermarum: Veram, vt ait, huius vsu sanus redditus.
- 44 Ioh. Fischer ex Vveilheim quinq̃ies accersuit aquam propter vlcera vtri-
usque tibie, in quibus curandis multa sine emolumento expendit: per hanc au-
tem aquam sanatæ tibie. Vlcera
tibie.
- 45 Ioh. Gogler ex Greubingen decies portandam aquam curauit pro vlcere &
magno tumore tibie, pro quo curando frustra multa in Wisensheim expendit:
verum hac aqua curatus. Tumor &
bie magnus
cum vlcere.
- 46 Georgius Tettinger ex Ombden dicit se fuisse in thermis ferinis & apud
fontes acidos, ibi balneasse propter dolores ventris, manuum & pedum: verum
non iuuisse. Ex balneo autem huius aquæ quam curarat deuehendam in pagum
Ombden sanatum, eductos fuisse multos prauos humores per manus & pedes.
Multæ pecuniæ pacto nollet se non vsu hoc balneo.
- 47 Nobilis in Vveissensteg dictus Peleckhofer quater curauit sibi aduehendâ
hanc aquam propter malignum vlcus in pede, pro quo sanando multa inutiliter
expendit: Per hanc tamen aquam sanitati restitutus est.

Historiæ aliæ eiusdem anni . 1595. quas testimonij formâ scriptas, cis
tra vllum ornatum, ne suspecta cuiquam ex alcitio fucò reddere-
tur veritas, verbum de verbo expressimus.

C A P. XVIII.

- 1 Ego Elizabetha vxor Iosephi Hagen ex pago Hayningen præfecturæ Cep-
pingensis testor, me iam ab aliquot annis neque potuisse bibere aquam commu-
nem neque acidam: Diu etiam ac continuè decubuisse. Cum autem bibo aquam
Bollensem, cessant dolores ventris, nec ventriculus ita patitur vt solebat. Quò
constet autem prædictum fontem hæcenus profuisse prædictæ Elizabethæ, ego
Barthol. Eytlin præfectus pagi Hayningen huic scripto apposui sigillum meum
die 21 iulij anno 1595.
- 2 Ego Agatha Fleming, Io. Mayer vxor in Bissingen præfecturæ Kirchenfis
testor me per 25. annos circiter habuisse vlceram in vtraque tibia, pro quibus cu-
randis varijs in locis remedia quæsiui, sed frustra: Verum ante mensem plus
minus vsu aquæ fontis prope Boll Goppingensis perfecturæ, Deo sit laus, resti-
tuta sum pristinæ sanitati. Nullos penè dolores sensi dum ea vterer sue in Vlcera ti-
biarum an-
tiqua.

cibis, siue in potu, siue in balneis: vel quacunque alia ratione adhiberem. *Vt constet hæc certa esse, ego Io. Ringler nunc Præfectus in Bispingen præsentibus Io. Schuppen seniore, Petro Mercklin, & Valrico Dieterreichen Iudicibus huius loci, apposui sigillum meum 1595. Iulij 22.*

Scabies magna.

3 Ego Io. Eytlin Pistor ciuis in pago Hayningen præfecturæ Göppingensis testor me per aliquot annos continuò laborasse maligna scabie, pro qua curanda aliquoties domi balneauì in aqua communi, sed sine vilo emolumento. Verùm ex aqua Bollenfensi balneum, multum mihi profuit. *Vt constet hæc vera esse, ego Barthol. Eytlin Præfectus in Hayningen apposui sigillum meum 20 Iulij anno 1595.*

Icterus.

4 Ego Hieronymus Schmutterer Ciuis in Nürtingen testor hoc meo scripto esse quadriennium quid grauiter decubui ex febre & ictero: Et me ad pellendum icterum frustra balnasse in aqua communi in Nürtingen. Verum ex Balneo aquæ noui fontis in Boll, eiusdemque potu calide ebibito, bono haustu manè ieiunio ventriculo, & aliàs copiosè per vrinameductam fuisse magnam copiam bilis. Si habuissem satis huius aquæ (sum enim coactus vti aqua ex fonte Flausden) fortè adhuc melius haberem & artus robustiores essent. *Vt appareat prædicta vera apposui sigillum meum huic scripto 22 Iulij 1595.*

Scabies maligna.

5 Ego Catharina Conradi Kuders vidua ex pago Hayningen præfecturæ Göppingensis, testor me ab aliquot annis laborare maligna scabie, & me frustra aliquoties vsum balneis aquæ acidæ & communis in proprijs ædibus. Balneum autem ex aqua fontis Bollenfis quam curauì adferendam, mihi optimè in internis profuisse & potissimum ad scabiem. *Hæc esse vera, vt constet ego Barthol. Eytlin Præfectus pagi Hayningæ sigillū huic scripto apposui 20. Iulij 1595.*

Vlcera pedum.

6 Ego Io. Vein vnd Brot Ciuis in Hayningen, præfecturæ Göppingensis, testor hoc scripto me habuisse in vtroque pede fluentia vlcera (ein Fluß) & ante septem annos me vsum thermis Ferinis & aquis acidis, & domi balneis ex aqua communi diuersis temporibus: verum non profuisse. Aqua autem Bollenfis profuit mihi: potissimū verò ex ea utilitatem sensi in vtroque pede, quāvis tantum per quatuor dies in ea balnearim, quam aduehendā curaram. Pauperies & defectus lignorum impedire ne diutius balneare potuerim. Ego Barthol. Eytlin nunc Præfectus pagi Hayningen addito meo sigillo supra dicta vera assero, Iulij 20 anno 1595.

Dolor ventriculi.

7 Ego Barbara vxor Petri Laiblin ciuis in pago Hayningen præfecturæ Göppingensis testor me per quartam partem anni domi quotidie bibisse aquam Bollenfensem, & me non amplius sentire tantos dolores & angustiam ventriculi (so wehe vnd so eng vmb mein hertz) ex quo bibo: & hatten eam me iuuasse. Vera dicere pauperem hanc operariam, confirmo. Ego Barthol. Eytlin Præfectus pagi apposito meo sigillo 1595. Iulij 20.

Paralyticæ & doloribus.

8 Ego Georgius Döttinger ex pago Vmbden testor hoc scripto me in thermis Ferinis & fonte acido Leidenhausen ante aliquot annos a luea & ob paralyticis (leinen)

(Clemen) manuum & pedum: sed sine fructu: nec etiam erupisse maculis pustulasque. Verum hoc anno 1595. inter Pentecostem & primam Dominicam Trinitatis melauisse in aqua fontis Bollensis, quem Clementis, noster Princeps & Dominus curat adornandum: Eam autem me curauisse huc Umbdem adferendam, quæ mediocriter mihi profuit. Eruperunt enim pustula, & multæ sordes effluxere ex corpore & manibus. Quamuis non abstulerit paralytim, ademit tamen omnes dolores artuum, manuum & pedum: quod magnis pecunijs non raelimerem. Anno 1595. Iulij 11. Testes subscripti Mathens Vveinlandt Parochus, & Blesin Rieckben Præfectus pagi in Umbdem.

9 Aqua Bollenfi dicta Sittern ego subscriptus vtor in puero 5. annos totos laborante vlcere in capite & facie copiosè fluentibus ex humore salso: quæ præ alijs medicamentis quibus vsus sum, melius confert, ita vt sperem, Deo fauente, ea aqua curatum iri. Scriptum Vveilheim 9. Iulij anno 1595. Subscripti Melchior Taubenschmidt Chirurgus ibidem.

Vlcera capitis & faciei.

10 Nos Præfectus & Iudices in Naberin pago Præfecturæ Kirchenfis testæmur examinatas à nobis sequentes personas, ac primò Iacobum Stielin, respondisse se à sex circiter annis in tibia fluens vlcus habuisse: se quater aquam Bollensem accersuisse, bibisse, vlcus lauisse, apposuisse cum linteis & fascijs. Undè multū adiutus sit, fluore vlcis iam cessasse: hanc insigniter exsiccare sperare se, cum Dei ope intotum curatum iri. vlcus enim optimè disponi ad curationem.

Vlcus, subje.

11 Michaël Rolley dicit filiolum suam habere à longo satis tempore, vlcera in collo, quæ aliquoties oclusa fuerint, & sanata, sed non perstiterint sana. Audisito autem rumore de fonte in Boll, eam illuc duxisse, dedisse in potu, apposuisse linteo la madefacta in aqua illius fontis, prius nonnihil calefacta, idq. fecisse per mentem circiter, ac inde curatam, se nescire an sana sit mansura: se tamen animaduertisse esse aquam insigniter exsiccantem, lintea & fascias in ea madefactas superpositas locis affectis, citò arrescere. Prædicta vt constet esse vera, ego Michael Schölplin Præfectus pagi in Nabern sigillū meum apposui 22 Iulij mensis, anno 1595.

Vlcera colli.

12 Puella, quæ has perfert, misera mater expetit aquam Bollensem, quia antehac feliciter vsa & profuit, quod testor chirographo meo Iulij 29. anno 1595.

Io. Fridericus Tueringen Præfectus pagi Dettingen Schlesberg vnder Teck,

13 Illustriß. & Clementiß. Princeps, &c. Nuper tuæ Ill. C. Medicus Io. Baubinus D. me interpellauit vt secum irem in domum Elephanticonū quia examinare & videre aliquas personas vellet, qua in re illi adfui. Inter alios fuit Cuius Stuccardianus relegatus propter malignam scabiem, consuluit (quod mihi placuit) vt mitteretur in balneum. T. I. C. pro sua clementia, pauperi suppeditauit necessaria ad balneum, ea conditi me vt experiretur nuper detectam aquam Bollensem, quod diligenter executus est vt manifestè appareat Nam, Deo sit laus, indicauit se redysse alacrem & sanum, & me rogauit vt eius corpus inspicerem, quod feci & vera dicere comperi. Si hi: permaneat sanus, quod sperandum, hæc

Maligna scabies ad lepram accedens,

aqua multa vtiliter praeſtare poterit. Rogauit me pauper ciuis vt hæc T. Ill. C. indicarem, ac ſuo nomine humiliter gratias agerem, &c. Stuccardie 11. Aug. 1595. Il. T. C. obediens ſeruus Vvolfgangus Bader Chirurgus.

Vlcus tibiae
cū tumore
& dolore.

14 Ego Althans Gockler in Grubingen Præſectura Göppingenſis teſtor hoc ſcripto me à quatuor annis circiter habuiſſe vlcus in tibia, vnde intumuit valde pes & magnos ſum perpeſſus dolores: quamuis vſus ſim opera quorundam Chirurgorum, non potui iuuari. Nuper acceſſiui aquam ex fonte dicto Sittern, in qua pedem balneauī, egreſſus balneo linteum madefactum in aqua calefacta impoſui tibiae optime mihi proſuit, dolorem omnino ſedauit, tumorem abſtulit, ſi tibia ſana maneat, magno non redimerem felicem curationem. Vt conſtet hæc vera eſſe, ego Præſectus pagi in Grubingen Andreas Seyſſer appoſui meū ſigillum Auguſti 1. anno 1595.

Ventriculi
dolores, an-
guſtia &
vapitus.

15 Ego Michael lauſz ciuis pagi Betzgenriet præſectura Göppingenſis teſtor me per quatuordecim annos magnos dolores & anguſtias ventriculi paſſum, & licet biberim aquas acidas, non fuerunt mitigati dolores: quinimò ſæpius per os aquam claram eſciebam & vomebam ita vt non biberim amplius acidos fontes. Ex quo cœpit celebrari fons Sitteren in Boll, ex eo bibi, & bene habeo, Deo ſit laus, cui gratias ago. Non enim ſentio amplius anguſtiam, nec vomo, nec ex ore fluit aqua vt ſolebat. Faxit Deus vt permanent ſanitas: Quod conſtet vera eſſe præcedentia, rogauī M. Vvirich Paſtorem hic vt apprimeret ſuum ſigillum: quod factum in Betzgenriet 24. Auguſti menſis anno 1595.

Vlcera ma-
ligna per
corpus.

16 Ego Vrbanius Keſſler Paſtor in Schlat teſtor hoc meo ſcripto puellam iu- uenem huius pagi Margarethā nomine, demortui Vlhici Ziegler filiā, miſe- rum habuiſſe corpus, & tale vt fuerit periculum ne relegaretur ad elephanticos: Vſa eſt decocto ligni Iudici & theriacis Badenſibus in Marchionatu & in Au- wen, verum nihil profuerunt. Ex vſu autem aquæ Bollenſis in potu & balneo, melius habet, nec dolores ſentit, quales antè habebat, quamuis non ſit adhuc in totum curata. Signatum Aug. menſis 22. anno 1595. De hac eadem aliud teſtis monium vide poſtea.

Dolor ven-
triculi cum
anguſtia
& dolore
pedum.

17 Ego Petrus Schleweiſs incolā in Grubingen Præſectura Göppingenſis teſtor me aliquandiu anguſtiam ventriculi ſenſiſſe & magnos dolores pedum ac aliquoties biſſe aquam ex fonte Sitteren & balneare pedes in ea, internè iu- uuit & anguſtiam minuit, in pedibus mitigatos dolores nondum ſenſi.

18 Ego Thomas Goltz Iudicis ſubſtitus in Vveilheim teſtor hoc meo ſcripto addito ſigillo, quosdam huius loci & Io. Fiſcher Heſſianus habuiſſe in tibijs vl- cera maligna: 19 & M. Michaellem Oſwaldt tonſorem habuiſſe tibijs vlce- ratas cum pruritu, ſicuti etiam 20. Petri Brumwets vxorem 21. & Io. Schöffelt

Scabies ma-
ligna.

21. vxorem Stephani Fleiſchmanns tibijs laborantes mala ſcabiē: & 23. puerum M. Melchioris Daubenchmits per corpus ſcabiē ſa- pioſam malignam ab humore ſaſo: Illorum quosdam vſos medicamentis con- uenientibus: alios balneo Sewbad zu Auwen, ſed non permaniſſe ſanos. Verum

poſtea

postquam curarunt adferendam aquam ex fonte Sitteren prope Boll, & in ea balnearunt affusa alia aqua, quia fuisset violentior sola, fatentur profuisse, suos morbos curasse in totum. Si non recurrant eorum morbi & perseveret sanitas, ut hactenus fecit, multum erit laudanda hæc aqua, utilis in similibus futura morbis. Uxor tamen Petri Bramwers & Io. Schöffelten dicunt nihil sibi profuisse. Scriptum 1595. Sept. 22.

24 Ego Maria Steinbechen ex Gundel'fingen testor me ante quinquennium cepisse laborare ulcere tibiæ & usam operæ chirurgorum per quindecim septimanas : qui tamen non potuerunt me curare. Hoc anno magnos passa sum dolores, ita ut dies noctesque non quiescerem : Tibiam demonstr. aui Præfecto pagi in Boll & tribus ludicibus, Marco Mayer, Adamo Heiden, & Georgio Fischeher, qui viderunt quam misera fuerim, exoriata erat mihi tibia usq. ad genu, nec poteram ambulare. Sed Dei beneficio & usu aquæ novi fontis Bollenfis dicti Sitteræ curata sum. Deum precabor dies noctesq. pro ijs qui mihi hoc Balneum consuluerunt & iuuerunt. Ad confirmationem iam dictorum, rogavi prædictum Præfectum ut apponeret suum sigillum Aug. 4. anno 1595.

Vlcus tibiæ detracta tota cute, dolores ingēres, ambulandi impotentia.

25 26 Nos Michael Kugler ex Eichelberg & Georgius Kubler ex Zebl ambo ex præfectura Kirchenfi testamur nos accersuisse aquam ex nouo fonte Bollenfi, & vsos ad vlcera. Ego Michael Kugler accersui tantum quinque situlas pro balneanda tibia, in qua malum vlcus, quod Dei beneficio statim curatum. Ego Georgius Kubler habui antiquum vlcus in tibia, tibiam laui, quæ statim sanata, ita ut hanc curam meæ tibiæ præferam 50. florenis. ego Georgius Beiringer Præfectus in Zell ut hæc attester, addidi meū sigillū Iulij ultimo 1595.

27 Anno 95. sequentes personæ balnearunt in aqua fontis Bollenfis apportata, nec fuerunt ante in vilo balneo. Primus Iob. Bezing adolescens 18. circiter annorum qui à multis annis scabiosus vlceratis tibijs in antienimys: in totum mundatus est & curatus, ut adhuc in eo videre est.

Vlcera tibijs & scabies.

28 Secunda est vetula 80. fortè annorum Iob. Kremmers vidua quæ à lōgo tempore malè habuit & dolores magnos in ventre passa est : dum in ea aqua balnearet, maior pars dolorum cessauit & curata est: scire non possumus an sanitas duratura sit.

Ventris dolores.

29 Uxor Georgij Iacobi Margarethha dicta quinquagenaria circiter, ab aliquot annis difficulter respirans, & cui alij interni defectus, cum balnearet & biberet de fonte Sitteren, & cum adhuc vitatur, melius habet, & è domo prodire potest. Supradicta ita se habere testor ego Andreas Bosch præfectus pagi: Iulij mensis 26. anno 1595.

Difficultas respirandi.

30 Ego Georgius Ziener fusor ferri in Königsbronn & Itzelbergen testor me ante sex annos ita fuisse combustum in ventre & pedibus ut penè mortuus sem. Verum Martinus Baur ex Bussenstat adfert mihi aquam ex Boll præfecturæ Göppingensis, quam ab eo emo quatuor cruciferis in singulas mensuras : ea mihi optimè confert. Hoc testimonium dedi in Itzelberg 27. Nouemb. 1595.

vrrio.

Profluuiū
ventris.

31 Ego Martinus Vveinheimer præfectus in Vbingen præfecturæ Göppingen-
sis testor iam nominandas personas indicasse sequentia de fonte Bollenſi. Pri-
mam, uxorem Bernhardi Vvſenbeutzen laboraſſe profluuiū ventris per 18.
ſeptimanas, ac ſe exiſtimare Deo ita fauente, curatam aquā huius fontis.

32 Secundam, Margarettham viduam Coſmæ Heiben balneaſſe in aqua
prædicti fontis, & ſtatim profuiſſe: ſed propter hiemen ingruentem non quā-
diu voluiſſet balneaſſe.

Scabies.

33 Tertiam, Iacobum Felger fabrum ſcriiniariū ſuo puero grauiter ægrotāti
à ſcabiē bene profuiſſe aquam. Hæc vera eſſe vt conſirmentur, ego Præfectus
prædictus appoſui ſigillum meum in Vbingen 2. Decembris menſis 1595.

Achores.

34 Ego Michael Vagner ſenior ciuis in Vvilheim præfecturæ Kſchensſis
teſtor filiolum meum habuiſſe vlceraſſe caput & fluens ſanie, neſciens quos
modo poſſet curari hic affectus, tandem conſilio quorundam accerſui aquam ex
fonte Sitteren qui eſt in planitie Bollenſi & balneaui ſemel biſuē in die quos-
tieſcunque potuit perferre: quod balneum valde ei profuit & in totum cura-
uit. Ad prædictorum confirmationem Secretarius vrbis Vvilheim appoſuit ſuū
ſigillum 28. menſis Nouembris 1595.

Ventriculi
angueſtia.
Nauſea.
Spirandi dif-
ficultas.

35 36 Ego Sebaſtianus Geſheidlia ciuis in Ebersbach præfecturæ Göppingen-
ſis teſtor me cū uxore aliquādiu vexatos fuiſſe angueſtiā ventriculi (des heriz)
& nauſea & difficultate ſpirandi, ſed facultates noſtræ non erant tantæ vt me-
dicamentis poſſemus vti, Quamobrem audito rumore de fonte, quem Illuſt.
E. Cel. Vvirt. curabat adornare in planitie Boll, qui vtilis eſſet in multis af-
fectibus, ego cum uxore adiimus & bibimus: quo facto, Deo ſit laus, ſtatim me-
lius ambo habuimus. Habeſſe etiam à paucis annis vlcus in tibia quod creſce-
bat: Perum ſtatim poſt vſum huius aquæ, ceſſauit creſcere & partim curatum.
Vt hæc conſirmentur, rogauit Vitum Schnarenberger Præfectum vt apponeret
huic ſcripto ſuum ſigillum vltima menſis Nouembris 1595,

Tibiæ vici-

37 Ego Georgius Neſtel præfectus Künigsbrounſenſis in Steinheim auff dem
Aulbuch. Teſtor hoc meo ſcripto Martinum Baur ex cænobio Anhaufen mor-
rantem in Guſſenſtatt, attuliſſe aquam ex Boll & multis perſonis hic & alibi
in viciniā vendidiſſe pro potu & alijs vſibus, & cum me rogaffe vt audirem eos
qui hac aqua vſi eſſent vt eorum dicta ſcripto committerem: quod feci, & audiui
ex Vvaldburga uxore Barthol. Vvammen ſiguli quæ bibit prædictam aquam ob
laſſitudinem membrorum, profuiſſe & membra non ita grauiā, ſe. ſi poſſit, ſe-
quente vere, ſuſque deque habitis ſumptibus, ſtatuſſe ad fontem ſe conferre
& balneare, quia exiſtimet bene purgare.

Laffitudo
mēbrorū.

Colicus do-
lor ventris
Tibiariū tu-
mor, pruri-
tus & ſca-
bies.

38 Secundò ex Barbara vidua Michaelis Mebrilins aurigæ ex Mercklin-
gen audiui ſe bibiſſe aquam propter colicam & dolorem ventris, & vſam pro
tumore, pruritu & ſcabiē tibiariū: ſe autem non ſolum curatam à ſcabiē & do-
loribus: ſed ſanitatē adhuc perſeuerare.

39 Tertiò audiui ex Magdalena Stephani Lutzi uxore, filiam diu laboraſſe
vicerato

ulcerato & fluente capite, cui bene confert hæc aqua, & quamuis mensura Vvirtembergica vendatur pluris quàm batzione, ea vti adhuc. Ipsemet audiui ex quibusdam hanc aquam sibi prodesse. Vt hæc confirmentur, ego prædictus Præfectus apposui sigillum meum 26. Nouembris mensis 1595.

Vlcera capitis, fortè achores.

40 Ego Iob. Kock Rechenbergensis præfectus in pago. 41 Groß Eyslingen testor apposito meo sigillo anno 1595. coram me comparuisse Matthæum Bundschulen & Annam uxorem Georgij Schirchans, indi. casse se accersuisse aquam ex nouo fonte Bollensi propter morbos, illum bibisse, hanc autem caput lanisse, & vtrisque optimè profuisse.

42 Ego Bartholomeus Spingler ciuius pagi Eberspach præfecturæ Göppingensis testor uxorem meam ab anno, brachijs & cruribus penè impotentem fuisse, ac spirandi difficultate laborasse, ac me aliquoties aquam ex nouo fonte Bollensi potui dedisse, unde spiratio facilior, & artus Dei fauore roborati, ac profuisse hanc aquam dum bibit. In huius rei testimonium rogaui Vitum Schnarenberger Præfectum im Eberspach vt apprimeret huic scripto suum sigillum 4 Decembris 1595.

Brachiorū & crurum impotentia & Asthma.

43 Iob. Dietz ex Ditzzenbach filius Georgij Dietzen profitetur à quatuor circiter annis cum apud fabrum scriniarium artis tyrocinia poneret, in Deckingen, sibi ortam malignam scabiem fluentem in capite & brachijs, quā miserè vexatum vltra triennium, passim remedia interim quaesuisse: Postea se fuisse per aliquot septimanas apud Chirurgum Göppingensem, sed sine fructu: Tandem verò ex consilio Doctorum Medicinæ se iuisse ad thermas Wildbad in Vvembding Ducatus Bauariæ, quæ ita curarunt, vt planè mundatus fuerit: sed non diu perseuerasse sanitatem. Postremò se potu & lauacro recens repertæ aquæ in Boll Ducatus Vvirtembergici, Dei beneficio, sanum euasisse, & iam ab octo septimanis sanitatem continuare.

Scabies fluida, maligna capitis & brachiorū.

44 Ego Iob. Vlbemius Pastor in Heldenfingen præfecturæ Heydelheim in Ducatu Vvirtembergico testor sine fraude meo scripto obsignato Martinum Baur commorantem in Cussenstätt Cænobij Anbausen aduexisse aliquandiu aquam nuper reperti fontis in Boll, batione in mensuras singulas æstimatam, quæ insignis, salubris, & bona Dei creatura est, nullo modo spernenda: quin agende gratiæ primò misericordî Deo, deinde ll. nostro Principi ac Domino, qui vt pater patriæ, Deo ita fauente, inuenerit in principio sui regiminis mirum hunc fontem, magnis sumptibus in gratiam & commodum duntaxat miserè afflictorum, ex innata benignitate curauit excolendum. Hæc enim aqua, quantum hæcenus expertus sum in meo corpore & membris, multas habet præclaras & salutares dotes, ita vt qui cognoscunt & ritè vtuntur, semper Deo gratias eius nomine, agere meritiò debeant. Existimo, quod si facultates meæ ferrent vt adire fontem, bibere & lauare in eo possem, fore vt, Deo suo fauore assisistente, sanus euaderem. Scriptum 6. Octobris 1595.

Laus aquæ Bollensis.

CHAP. XIX.

Dolor au-
rium.

1 Ego Fridericus Beringer Præfectus in Durnau chirographo & sigillo meo
anno 1595. Iunij 25. testor tres ex mea præfectura, aqua fontis Bollenfis vsos, quã
aduehendam curabant, sanitati restitutos. Primus fuit vir grandævus, oculi
lorum & aurium doloribus diu obnoxius, medicamenta varia frustra sæpe
expertus, vsu aquæ Bollenfis, Dei beneficio, doloribus liberatus est, sic vt cen-
tum florenis non redimeret.

Artuum de-
bilitas.

2 Alter vir senex iam diu contractos & debiles habet artus, atq. is quidem nõ
dum balnei præscriptum absoluit vsu: eius tamen vsu roborari venit membra.

Vlcera ma-
gnatibiari.

3 Tertia est vetula, cui tantũ nõ sublata omnis ingrediendi facultas, quod magnis
scateret crus vlcereibus, Bollenfis aquæ balneo curata est sic vt ambulare possit.

Tumor ti-
biæ vlcera-
tus.

4 Ego Io. Adam Laublin ex Zell sub Eichelberg præfectura Kirchenfis, pro-
fiteor hoc chirographo obsignato, anno 1596. Iulij 25. testimoniũ mihi perhibente
Georgio Beringer præfecto in Zell, me à 20. circiter annis magno tibiæ tumore
vlcerato ducatum, multa, sed frustra, tentasse remedia. Verum ex quo tibiæ so-
lum partem affectã in nouo fonte Bollenfi balneavi, tantũ profeci, vt 50. florenis
nõ redimerẽ, si domus ex ædificata esset, præferre alijs balneus II. E C. balneum.

5 Ego Petrus Burckard ex Elmendingen hospes ad Solẽ testor hoc meo scrip-
to ex Boll 25. Iunij anno 96. me vsu pro meo diuturno affectu, balneo aquæ
Bollenfis per 10. dies, quod me multum iuuat: bona mihi spes, me Deo fauente,
huius balnei vsu breui in totum liberatum iri à meo morbo.

Scabies ma-
ligna ab v-
tero matr. s.

6 Ego Valericus Esß Præfectus in Schlatt præfectura Göppingensis testor
Chirographo parochi nostri Urbani Kessler subscripto 25. Iunij anno 1595. Mar-
garitam filiollæ Valerici Zieglers scriiniarj defuncti (quæ hic moratur) lauisse
in aqua fontis Boll: quæ proderit ex utero matris scabie humida affecta & ita
sordida vt pend ab hominum consortio fuerit separata Balnearat clim in Auwẽ
in Sembad & in thermis Badstibus Marchionũ. Ipsi est etiã Göppinge decocto
ligni Guaiaci: verũ omnia frustra: Nunc optime valet. At, e antè balneũ nõ po-
tuisse qualitate horæ dormire: sed prima die, quæ balneasset tota nocte dormiisse
se. An sit sana per mansua tempus docebit. De hac viæ aliud testimoniũ antè.

7 Ego Elizabetha vxor Io. Dollen in Gruibingen testor me, cum corpus per
bienni in scabie maligna fluente, horrenda visu obfessum esset, præterito anno à
chirurgis deputatis fuisse inspectam, & ab illorum vno in totum curatã fuisse:
sed mox repullulante morbo, eodem iterum miseriæ rediisse. Iam verò post bala-
neum quatuor septimanarum ex aqua fontis Bollenfis Sitteren, in totum curata
sum, adeo vt licet iam sint 4. septimana ex quo destiti à balneo, non animata
uertam signum ullũ recrudescentis morbi. Quamobrem ago gratias, primò Deo,
dein te omnibus qui mihi consuluerunt & iuuerunt ad hoc balneum. Et constat
hæc vera, Andreas Schiesser Præfectus pagi in Gruibingen me rogante apposuit
suum sigillum 25. Iunij 1596.

Scabies hu-
mida mali-
gna affectu
horridũ nõ
sine elephã-
talis su pi-
cione.

8 Ego Georgius Milt ex Zell præfectura Kirchenfis testor, me val'de scabiosum accersuisse aquam noui fontis Bollenfis, balneasse tantum in media aque parte, quæ mihi profuit: Statui, si Deo fauente absoluator ædificium quod Il. E. C. curat ædificandum, statim adire fontem, & in eius aqua sola balneare, hoc vt constet ita se habere, compellauì Georgium Beringer Præfectum pagi vt apponeret suum sigillum, mensis Iunij 25. anno 1596.

Scabies.

9 Illustriſſime Princeps: Pauperculus ill' Vitus Hummel abominabili morbo affectus, vt planè pro elephantico habitus eoq; nomine, chirurgi examini subiectus sit, quam tamen non elephantiasin, sed scabiem malignã esse aiebat, redijt tandem ex fonte Bollensi cuius balneo vsus est. Corpus accuratè inspexi & lustravi quod planè mundũ cõperit: id quod & ipse quoq; fatebatur & placida quiete frui sic ut licet pauperie prematur nolit 200. florenis redimere, &c. Datum Gresse Gesslingẽ 24. mēsis Iunij 1596. Subscripti V. d. d. Rid. Virtũ. Præfectus dicti pagi.

Scabies maligna, elephantiasis putata.

10 Ego Michael Gantz Præfectus cũ Iudicibus Marco Mayer. Adamo Heide & Georgio Leiblin testamur 9. Aprilis Martinum Schmidt Seuchtingẽ laborãtem pessimo affectu (scabiẽ malignam intelligo) multa insumpsisse in chirurgos sed frustra: Medicinẽ autem Doctore Vlmenſium consuluisse vt iret in nouum salubre balneum Il. nostri Principis, quod fecit. Quamuis autem tantum per 14. dies balnearit, in totum curatus est & mundatus, ac alacriter discessit.

Scabies maligna.

11 Item 12. Aprilis Michaelẽ Klintz ex Vetersbach prope Durlachũ miserum diuersis vsum balneis, diuersos consuluisse chirurgos: verũ non potuisse curari, qui nisi balneasset in balneo Il. E. C. coactus fuisset in eis Nosocomium. discessurus pluris æstimabat lotionem quã 50. thaleris.

Scabies maligna.

12 Item 8. Maji Io. Funsch ex Mögling dixisse per plures annos coactum fuisse duobus fuleris innixum ingredi, nullũ medicum aut chirurgũ Augustæ potuisse subuenire, adeoq; monitum fuisse nulla conferre posse remedia, quare ab eorũ administratione desisteret, neq; chirurgis ampliũ vteretur: postea verò consultũ, vt in salutare balneum Bollenſe profectus, experiretur tandem an iuuari posset. Postquam autem dies 12. balneasset, tantum profecit vt restituto gressu conſecratos gallos anathema in templo Dotzburgenſe poneret: reuerjusq; est perinde ac si nullo morbo laborasset.

Crurum im potentia.

13 Item 10. Maji, Michaelẽ Laupp ex Falckenburg, cruribus insigniter tumētib; gra'lis similiter nixum, medicamenta irritò effectũ expertum, ex huius balnei vsu domum, proſtigato morbo iuisse.

Tumor tibiarum ingressus abolutus.

14 Item 6. Maji mulierẽ ex Etilingen, per plures annos ita miserè affectã vt nec manus nec pedes posset mouere, pessimèq; morbo (intelligo vlcera maligna) nec chirurgis nec balneis medicabili laborasse: tandẽ Chirurgorũ consilio in balneũ Il. E. C. profectã sanata. 15 Itẽ 6. Aprilis, mulierem ex Laup curru vectã, diu chirurgorũ inutilem operam expertam, eorundem tandem consilio ex vsu balnei Il. E. C. mundatam pristinæ sanitati restitutã. 16 Item 18. Maji, pueros duos Leonardi Hentbill Heilſtinenſis, diu frustra egregijs Chirurgis vsos, balneo curatos.

Vlcera maligna, manuum & pedum impotentia. Scabies, crurum impotentia.

Scabies ma-
igna.

17 Item Ursulam mulierem ex Gmünd, ita scabie afflictam, vt ad elephantia-
cos esset releganda, vsu balnei per 10. duntaxat dies, egregie curatā: quod multis
pecunijs non redimeret. Supradicta vera esse ego Michael Gantz appressit sigillo
meo confirmo Scriptum mensis Iunii 28. anno 1595.

Brachiorū
& tibiarnū
cōtractura.

18 Ego Io. Greuier seriniarius in Zell sub Michelberg Præfectura Kirchenfis
testor Deum omnipotentem, ante tres circiter anni quadrantes me correptum in
Hagenaw graui febre quotidiana: quæ me reddidit contractum & impotentem
brachijs & cruribus, ita vt manum ori adiuuere non possem nec exercere artē
meam: curru autem me vehendum curasse in nouum balneū Boll, quod ita mihi
profuit Dei beneficio, vt ad pristinam redierim sanitatem: pro qua, dum viuam,
agam gratius Deo & Clementiſs. nostro Principi & patri patriæ. Veritatis con-
firmandæ ergo, ego Georgius Beringer Præfectus pagi in Zell, adhibui huic
scripto sigillum meum 6. Augusti. 1596.

Asthma.

19 Ego Michael Vyeber ludimoderator in Zell sub Eichelberg præfectura
Kirchenfis testor Deum, vxorem Kunigundam à 5. vel 6. annis afflictam gra-
ui morbo, ita vt continua tussi grauiter vexata fuerit, & iam à biennio tri-
niouē multa passam, ita vt medici de ea desperarint: vsque adeo erat breuis ana-
belitus, vt ipsa & plerique existimarent illam suffocatum iri: qua de causā vs-
sam nouo fonte in Boll per 4. dies in cibis, potu & balneo mirifico successu.
Si Deo fauente absolutum fuerit ædificium Ill. E. C. & si Deus superstiti-
tem esse voluerit, iterum melius inuisset, quia spero illam pristinam sanitatem
recuperaturam. Vt hæc confirmem, apposui sigillum meum Augusti mensis
6. anno 1596.

Brachij do-
lor.

20 Ego Valricus Vertz ex OberMachtal ad Danubium Episcopatus Constā-
tensis testor me diu habuisse magnum dolorem in brachio sinistro & ferè vltra
50. florenos expendisse in medicamenta, quæ nihil iuuerunt in deterius abeunto
morbo, adeo vt de amputatione deliberarim, Verum ex quo balneauī per 4. septi-
manas in nouo balneo Bollenſi, ita res bene cecit, vt, Deo sit laus, nullū ampli-
sentiam dolorem. Scriptum in Boll 12. Augusti 1595.

Imbecillitas
totius cor-
poris cum
tumore ge-
nitalium &
hernia.

21 Ego Iacobus Straus incola Gruibingenſis, præfectura Göppingenſis testor
hoc scripto me ante 16. vel 17. annos incidisse in morbum, & per medium annū
grauiter decubuisse, ac multas mihi potiones propinatas quæ nihil profuerunt.
Cum cœpi paulō melius habere & paululum ambulare, vsus sum thermis Baden-
densibus Marchionum, idq. secundo anno à morbo: balneauī autem 14. diebus
sine villo effectu. Tertio anno me cōmisi curæ balneatoris Bollenſis, sed successu
nullo. In ea cura incidi in herniam, ob vehementes purgationes, vt existimo.
Balneauī per 14. dies in thermis ferinis: sed nec iuuerunt. Diaconus hic per 14.
dies quædam medicamenta pari successu exhibuit. Postremō balneauī in aqua
fontis Bollenſis Sitteren per duas septimanas & semissem, quæ mihi optimē
profuit, sedauit dolores, ita vt valdē subleuatus sim, tumorem genitalium ab-
stulit, remanente tamen hernia. Quandoquidem (Deo omnipotenti sit laus) ita
successit

successit balneū hoc, statui sequenti anno Deo fauente eo iterum vti. *Vt constet hæc esse vera Andreas Schieffer præfectus pagi in Gruibingen, me interpellante, apposuit suum sigillum Aug. 25. Anno 96.*

12 Ego M. Iob. Heinricus Concionator in Zell sub Eichelberg testor me anno præterito 1595. filiolum vnum ex gemellis, ætatis circiter trium mensium balneasse in aqua fontis Bollensis dicti Zitteren per 12. dies, sperantem futurum vt curaretur a scabie capitis fluida : balneum tamen fuit pro eo violentius, licet communem aquam multam admiscerem. Cum autem infans imbecillior redderetur, destiti balneare & in hac & in communi aqua, per aliquot septimanas: Intra tres menses cessauit scabies fluida capitis. Scriptum in Zell 25. Iunii anno 1596.

Vlcera capitis manantia, in infatistri.

23 Ego Michael Gans præfectus pagi in Boll cum quibusdam assessoribus meis testamur 6. Augusti corā nobis Volfgangū Schuler ex Newstatt indicasse se laborasse scabie fluente & valde humida, nec potuisse tantillū iuuare Chirurgos aut balnea, excepto salubri balneo in Boll. Aug. 26. 1596.

Scabies humida.

24 Item testamur Heinricum Schreiber ex Bünzingen nobis indicasse se affectum in tibia maligno vlcere, quod non potuerint curare Chirurgi: Verū salubri balneo Bolleni per sanatum. Aug. 29. 1596.

Tibiæ vlceris malignum.

Historiæ, & obseruationes de ægrotis, & alijs animaduersis ab Ioanne Bauhino Doctore Medico, in Boll, vbi Balneum nouum institutum, ad fontem Mirabilem, mandate Illust. suo principe, Dominio Friderico, Duce Vvirtemb. & Teck: Comite Montisbel. ab anni 1596. Aug. 24. vsque ad Octob.

C A P. X X.

1 Georgius Gerbeuser ex Dinckelspiel, duobus milliarib. vltra Elwāgē, 38. annorum rusticus, a tribus annis ægrotās, in poplitibus vexari cepit scabie furfurosa, maligna, vrente, & vehementer pruriente, potissimum noctu & cum calet, per totum corpus affligitur, nec ipsum etiam caput immune est & facies tota, interdum fluit ichor luteus, de alijs affectibus non conqueritur: Vxorem, & liberos benè habere ait, hoc anno inunctus fuit hydrargyro per quatuordecim dies in hypocausto calido, vnde omnia deteriora: die primū venit capiēns balneare. Verū deficienti loco, coactus est, sicuti & alij multi, discedere. Existimo illum laborasse lepra græcorum: & balneum multum ei profuturum, sicuti profuit alijs multis, similibus morbis laborantibus.

Scabies furfurosa, maligna, sine lepra græcorum.

2 Barbara Geyger ex Suevia Mûnchingen quatuor milliaribus, vltra Augustam Vindelicorum, annorum 25. maritata, & liberos suscepit: ab anno cepit laborare dolore in planta pedis: a tribus mensibus ortum vlceris circa malleolum, & internam pedis partem: per sex septimanas cruciata est maximis doloribus, nec dormire poterat, fluebat potissimum aqua crocea, puris parum: causam morbi pu-

Tumor pedis cum vlceribus, & doloribus.

tat luxationem, quæ ambulando obtigisset. Cum à quatuordecim diebus inciperet balneare tantus erat tumor totius iuncturæ pedis, ut ambabus manibus amplecti non posset, cum magnis doloribus, qui cessarunt diminuto etiã tumore, ad duas partes: mouet articulum cum ante balneum non posset: fuit quidem adhuc aqua vel liquor per vlcera, sed balneat etiamnum: Octobris 18. vidi vlcera quæ parua admodum, nec fluunt, ut antè, nec doloribus vrgent, ut aliàs, ambulat iubenter. Diutius lauaret si non obstarèt paupertas: puto adesse osium cariæ: quicquid sit, multũ illam iuuat & iuuat aqua medicata fontis Admirabilis.

Tumores
cũ dolori-
bus in pe-
de, brachio,
manu, fa-
cie, ac ocu-
li angulo,
cum sero-
phulis.

3 Anna Schedererin ex Heidnenheim vrbe Vvitembergica, quæ hinc distat quatuor miliaribus, annorum circiter 20. non maritata, habet tumores circa pollicem dextri pedis & secundum digitum: vbi vlcera fistulosa. Primò laborauit tumor sub poplite cum vlceribus profundis, à quo tumore curata fuit. Habet vlcera in brachio dextro, extrema manu, & cubito, quem flectere non potest: quorum quædam curata, quædam non: adest tumor in collo in dextra parte, vbi scrophulæ: iuxta tempora sunt quædam vlcera partim curata, partim non, & in oculi dextri angulo externo etiam vlcus. A quatuor circiter annis cepit morbus: ait exposuisse plus quàm centum florenos patrem aurigam nec potuisse curari: Licet à triduo tantum cœperit balneare, dicit conferre balneum, & vlcera incipere curari. Octobris 3. prædicta ad me venit, indicans se statuisse discedere & desistere à lotionè, se in toto corpore curatam, remanente tamen iunctura olivæ immobili, quod non mirum, cum antiquatus sit morbus, nec vlla diligentiâ adhibita pro tentanda extensione cubiti.

Tumores &
vlcera pru-
riginosa cũ
magnis do-
loribus in
tribus & ma-
nibus.

4 Barbara Strobelerin Augustana quæ adest cum marito 30. annorum, liberos habuit: per octo annos maximos passa est dolores in tibia: primò nihil appareret, nec quicquam eorum quæ applicabantur conferebat. A biennio cepit oriri tumor ad magnitudinem oui asserini, qui durauit per annum cum doloribus continuis. Tandem eo aperto fluxit aqua citrina vrens & pruritum excitans: aderat vlcus profunditatis trium digitorum, quod ea decumbente à partu curatum, idque à tredecim septimanis. Dum vtero gestaret, intumuit admodum tibia vsque ad genu cum summo rubore & pruritu ac excoriatione. In altera tibia etiam rubor & pruritum ac tumor fluens, qui cepit cum fistula, verum tandem curatus. Habuit quoque tales tumores, excoriationes & pruritus in vtriusque manu. Dies agitur 12. ex quo balneat & optimè habet, tertio statim die à balneo vni emolumentum sensit, ac cepit ambulare, cum ne calceos quidem posset induere: dolores cessarunt qui antè erant continui ut non posset quiescere. Dicit se per totam vitam laudaturam Deum quod se liberarit à tantis doloribus, & celebraturam quocumque veniet hanc aquam & balneum Bollenfense.

Cancer ma-
mille.

5 Valburgæ vxori loh. Georgij Bock figuli ex Vvitembergico pago Gruibingen 35. annorum quinquies enixæ, ab aîno vno & semisse dum lactaret ortum erysipelas: (lactarat per 12. septimanas) ab erysipelate ortus tumor durus prope papillam, ita ut non potuerit mamillam illam sugendam præbere, a terâ

autem lactauit ad annum: ex papilla fissa fluebat ichor luteus. Annus est cum Chirurgus ex vrbe vicina corrosiuam aquā viridem apposuit, quæ magnos creauit dolores: Is per 4. vel. 5 septimanas tractauit eam, volebat omnia septicis consumere: interea ea impregnata, cum gestasset vtero per 35. circiter septimanas, abortiuit. Exortus enim erat magnus tumor circa scapulam, talis vt nec stare nec ambulare posset nisi sustentata, nec brachium ori applicare per 7. hebdomadas, valde imbecillis: Tandem erupit supra costus tumor cum tribus foraminibus effluxitque humor, vt putat, ad duas mensuras, inas vt vocant, vini consuetas in Ducatu, quæ magnæ: Conualuit tandem ab eo tumore & foraminibus. Mensis Februarij principio incipit apparere tuberculum ceruleū, perinde ac si sanguine distenderetur, quod exulserat: tandem ambulando, vt putat, ex affricu vestium, ita vt efflueret sanguis: Adijt tunc medicastram in Nelingue, quæ sanitatem pollicita, per septimanas decem tractauit, dabat herbas in potu, cataplasmata applicabat, nihilominus auctus morbus, interim ad brachium se extendit. Postremo cum medicamentis nihil proficeret, iniunxit illi vt ferri genera nouem sumeret, & vnūquodq; affricaret affectui in nomine patris, filij, & S. Sancti, sic curatum iri. Cum hæc frustra fecisset, adijt a iam mulierem in Richenbach, quæ, vt prior, pollicita sanitatem, negabat cancerum esse, linteolis in quandam aquam limpidam immersis lauabat, & applicabat vnguenta, medicata est per 15. circiter septimanas: tandem indicauit se nō posse curare. Aug. 25. venit ad fontem Bollensem. Macilenta est: cancer magnus multis locis vlceratus: marito indicaui nullam mihi curationis spem: posse tamen eam experiri an balneū sit mitigaturum dolores, quibus vexatur. Sept. 30. venit ad me & demonstrauit mamillam: Violenter balneauit ad horas quotidie 8. Copiosè bibit calidam & frigidam: utebatur etiam cum cibis: Secundo die superuenit eruptio, quam vocant, & rubor non magnus. Post quā ad tres septimanas lauisset & bibisset, ortū alui profluuium vehemens quod per dies quatuor durauit: putabat se moriturū: plusquam vigesies alius noctu mouebatur: ab octiduo iterū erupit copiosius, nec ab exulceratione & rubore adhuc in totum conualuit: Verū propter frigus quod facile sentit & percipit, non balneat diu. Cogitur enim à balneo longè ire in pagum illa habet: dolores quidem tantos non sentit, & præsertim noctū, nec etiam in brachio quantos sentiebat. Non mirum irritatū cancerum violentiori balnei vsu: Si moderatius balneasset, nec tam diu hæssisset in solio, plus existimari potest illā reportaturam fuisse emolumentū. Ei consului ne cuiquam fidat sanitatem promittenti, vt solent impostores, & pecuniarū emunctores: Deo totū negotium commendaret: Cancrū quotidie bis ablueret aquā medicata Bollensi vel aliā cū melle calefacta: sequēs emplastrū curaret parandum, ita vt facile possit extendi supra pellem caninam ex qua faciat duo emplastra alternatim mutanda. Recipe Vng. diapomph. lib. 1. Plumbi vsti 3. 1. Cere & Olei rosati q. s. ad dita terebinthina fiat ceratum. Augusti 23.

Medicasta.

Superstitio-
sum reme-
dium medi-
caltra.

Vlcus ma-
gnum tibiae
cū magnis
doloribus
in muliere
quæ non
poterat am-
bulare.

6 Agnes vxor loh. Hincken ex Grubingen annorum 30 aliquoties enixa, ab octo annis vexatur vlcere magno in interna parte tibiae sinistra: quod ei accidit à partu, dum adhuc hæreret lecto: abortiuerat & 12 septimanis ante tempus pepererat: 15 autem diebus ante abortum circa coxendicem dolorem sensit ingens-tem, vrentem, ita vt non posset in lecto manere, nec crus mouere, sed retractum haberet. Perpeffa est dolorem post partum etiam per sex septimanas: tandem descendit in tibiae rubor à genu ad pedem vsque ardens: applicito tunc pane cum vino albo superuenerunt parue pustulae, postea paruum foramen, ex quo tanta dem magnum vlcus: Consuluit rusticum qui applicauit vnguentum quoddam per tres septimanas, quod non tantum non profuit, vt vlcus sit auctum: Adijt dein- de Chirurgum, qui aperuit saphenā & apposuit emplastra per sex septimanas: à chirurgo penè curata, reuersa est domum vbi mansit per mensem. Verum cum iterum augetur vlcus, ad Chirurgum reuersa apud illum morata est per 6. sep- timanas, donec diminutum vlcus: Interea imprægnata gestauit ad sextum mensem. Dum à partu decumberet, chirurgus iterum illum inuist & paruum vlcus voluit corrosiuis curare: vnde mirè auctum est. Postea vsa est operâ Sacer- dotis per annum, sed frustra, vti etiam aliorum. A quinque septimanis balneat. Spacio sex annorum non prodijt domo nec poterat ambulare: iam venit ipsa met ad fontem: dolores etiam dies noctesque cruciabant: multò latius & profun- dius erat vlcus, vt penè posset pugnum imponere: erat quoque sordidum: nunc potest ambulare, leuiore habet dolores, vlcus repletur carne, & mundum est: Iam ab anno curabat sibi adferri aquam, quia magnum sentiebat ex ea emolu- mentum: Nobilem vocat aquam: persuadet sibi, si per facultates omnia suppetes- rent necessaria, se curatum iri. Statuit adhuc per quatuor septimanas balneare.

Corrosiuo-
rum aocu-
mentum.
Medicaster
Sacerdos.

Morbus ac-
cedens ad
Elephantia-
sin siue le-
pram.

7 Mulier quædam existimata à quibusdam elephantica siue leprosa (cui artis- culus pollicis in manu exciderat, facies deformis & tuberculis plena) habuit ali- quando pedes insensibiles, vsa est aquis acidis, quas ait ventriculum non posse ferre: Fuit etiam in ferinis Therms: dicit se sæpe sentire frigus, deinde calorem: conqueritur de crebro capitis dolore & defluxionibus: à 15. diebus balneat ad horas octo: balneat quidem consilio D. Doctoris Gabelchower, sed diutius quàm ipse præscripsit. Ideoque rogaui vt à tam longa mora in folio, potissimum propter dolorem capitis, quem sentit, desisteret. Præterea hanc purgationem curauit illi parandâ Göppingæ, quâ sumpsit Aug. 28. Recipe herb. Veronica, Borraginis, Cichorij, Fumi terræ, Agrimonie. ana m.ß. Omnium fiat decoctio pro vna dosi: co- ctitis & his abiectis, iuri addantur Senæ, Polypodij ana 3ß. Sem. feniculi contuse 3. i. bulliant simul, postea exprimantur: In expressione ebulliant Agarij troch: 3. i. Epithymi 3. i. ß Trium florum cord. ana p. i. in col. dissolue syr. ros. lax. 3. i. ß. Misce fiat potus. Hæc purgatio satis commodè & copiose euacuauit. Ante vsum balnei D. D. Osvaldus conuenientem sequentem potionem præscripsit Maj 17. Recipe Rad. Polypodij querc. 3. i. Cichorij 3ß Lapatij acuti 3 ij. Emulæ 3. ij. Sumit. Lupulorū, Fumi terræ, scabiosæ, Veronica ana m. i. Flor. Borraginis, Buglossæ

Buglossæ ana m.ß. liqui. rasæ 3.ß. Passul. ping. 3. 1.ß. infundatur in lib. iij. aquæ fontis. Stent per noctem loco calido benè tecta, mane facta ebullitione ad cōsumptionem quartæ partis colentur. In colatura infunde fol. Senæ sine stipitibus 3. 1.ß. Rad. Ellebori nigri, Epithymi, Agarici albiß. ana 3 ij. Stent per horas 6. loco calido, deinde vnica ebullitione leuiter bulliant & colentur per setaceum sine expressione. Recipe Colaturæ 3. iij. Syr. de fumo terræ 3. 1. de epithymo 3.ß. misce pro vno & si pro alijs duobus. Sumpsit continuis tribus diebus, deinde detraxit sanguinem. D. D. Ioh. Exlinus Medicus insignis Göppingæ Augusti mensis 10. doctè hoc medicamentum præscripsit. Recipe rad. Cichori 3. ij. Cymarum ab sintby p. 1.ß. fol. Senæ 3. vj. Agarici troch. Turpeti ana 3. v. Rad. Elleb. nigri præp 3. 1. Passul. 3. 1. zz. 3. ij. Cinnam. 3.ß. Cort. citrij 3. ij. Contundantur & in syndone R. pugillus signatus Laxier bündtlin in ein halb mafs weins. Domianus Exlinus Augusti 14. hanc etiam præscripsit potionem. Recipe rad. polydij 3.ß. fol. Senæ 3. v. Agar. troch. 3. 1. Rhab. elect. 3.ß. passularum 3. 1. Seminis anisi, feniculi ana 3.ß. zz. 3. 1. Cinnam. nucis mosch. Caryophyl. ana 3.ß. coque in aqua font. q. s. ad dimidium. Recipe iuris expressi 3. iij. Syr. ros. fol. 3. 1.ß. aque cinnam. 3.ß. misce fiat purgatio.

Conquerebatur tūc de dolore ventriculi. Caterum ex potu calidæ aquæ mane ac frigidæ cum sitit, benè habet. Ex naribus melius solito spirat & ait in mamillis quædam tubercula prodijisse, quæ curata sint. Oculus sinister rubebat, sed melius nunc habet: dolor capitis a purgatione remisit. Laudat hoc balneum adeo ut statuerit sequenti anno redire, nunc propter frigus & loci nondum adornati incommoditatem, diutius balneare non potest. Vlcusculum habet in naribus quia scalpiti: Præscripti illi vnguētum diapompholygos cum plumbo vsto & oleo rosato. Non dabito quin plus profuisset, si non tam violentè balneasset, & tempore commodiore.

8 Iacobus Hoffmeister ex Boll annorum circiter 72. dicit ante 50. annos patrem laborasse maligna scabie, quæ cum nō potuisset curari balneo aquarum acidarum, curasse parandum tuguriolum ad fontem Zitteren, & carabum eò detulisse ad calefaciendum aquam, ibique balneasse & curatum: Se præterea alios vidisse ibi balneantes, quibus eadem profuerit: Vidisse quoque bibentes & cum emolumento. 9 Se etiam, cum ante 15. dies sentiret dolores circa præcordia, bibisse aquam & subitò melius habuisse. 10 Ante triennium, cum ei oborti essent magni dolores in tibia dextra, ut exclamare cogeretur, licet nihil apparet, balneatorè apposuisse cucurbitulam cum sacificatione, inde ortum pruritū & vlcera, ex quibus fluebat ichor luteus, tentasse balneatorè per medium annum ea curare: sed frustra adhibuisse remedia: Tandem eo relicto adijisse alium Chirurgum, qui sanitatem promitteret: verum eius medicamenta magis exulcerasse: per duos annos ijs vlceribus vexatum. Tandè accersita aqua ex fonte Zitteren, postquàm in calefacta balneasset tibiam ac lauisset sexies vel septies, curatum iam ab anno. Sane apparent vestigia magnorum vlcerum. Idem dicit fontē

Scabies
maligna.

Dolor præcordiorum.

Dolor tibiæ
cum vlceribus.

Zittererē quā-
do fornice
obseptus.

Pecora &
feras appe-
tere aquam
fontis Zitte-
teren.

Vlcera tibi-
g.

Fons Zitte-
ren qualis
olim fuerit,
quisq; eius,
situs.

Sapor & o-
dor fontis.

Animalia
appete! ante
fontem Zitte-
teren.

Imbecilli-
tas tibiariū
à casu.

Vlcus tibiae
cū tumore
& magno
dolore.

Cerrofuo-
rum nocu-
mentum.

Zittereren à triginta circiter annis fornice inclusum, cum ante esset sepe tantum
c re imdatus: Pecora auidè ap petiuisse aquam, nec non etiam feras. Eadem etiā
testatur. 11 Iacobus Schilkopff Bollenfis 60. circiter annos natus.

12 Blasius Shilkopff Bollenfis, septuagenarius plus minùs & qui natus est, vt
ait, tempore belli iustici: narrat se à patre intellexisse quendam, cui tibia esset
insensilis, parato tuguriolo ad fontem Zittereren, & delato eò cacabo ad calefa-
ciendum aquam, balneasse & curatum fuisse.

13 Henricus Eyebelen Bollenfis annorum circiter 60 dicit se habuisse consan-
guineum, vocatum Doct Enderle ante annos circiter 30. qui cū haberet vlc-
cera in altera tibia, & frustra varijs vsus esset remedijs, tandem vsu fontis Zitte-
teren sit curatus. Fons olim, vt ait, non erat profundus: sed in plano sursum per
durum saxum violenter aquas eiacularatur, & copiose vt exhauriri faciliè non
posset: supra innatasse aliquid ex cœruleo albicantis, quod manu ab ijs qui bibere
volebant despumabatur, bibisse autem multos, saporem fuisse veluti ouorum co-
ctorum, assumptam etiam tales ructus excitasse, odorem fuisse veluti sulphuris.
Quia autem animalia magna cum auiditate eò accurrerent, vtile visum fuisse,
fornice tegere: testum etiam fontem habuisse: in superficie aquae quiddam cœru-
lei, subtus autem limpidam fuisse: Profluente aquas etiam efflorescentiam sub
cœruleam veluti florem lactis. Mulchraum vocant, innatantem secum detra-
hisse, vt ipsi & alij etiam narrant: odor eminus sentiebatur.

14 Ioh. Klein ex Birekfeld Neoburgicae praefecturae annorum 25. ante bienn-
nium decidit ex arbore in pedes, vnde decubuit per septem hebdomadas: non pos-
terat surgere, nec dorsum flectere, nec mouere tibias: Manebat vti locabatur: Per
octiduum non potuit reddere vrinam, elapsis 7. hebdomadibus cepit parum am-
bulare fulcris subnixus: ita tamen vt traheret tibias: Multis vnguentis vsus est,
ac in thermis ferinis & Marchionatus, in singulis ad quatuor septimanas ferè
balneauit: In vtrisque cutis efflorescentiae eruperunt: Verum nihil profuerunt,
nec sensit emolumentum. In fonte Zittereren balneat à 15. diebus, bis cutis efflo-
ruit, nondum meliora sentit, quā speraret, si ferent facultates vt posset adhuc
manere ad 15. dies. Verum penuria illum à balneis abigit: Ambulat quidem sine
fulcris: sed cum magna difficultate, sensuque inter ambulandum doloris in dorso,
& tibiatarum imbecillitatis.

Aug. 26.

15 Ioh. Störiz ex Eberspach praefecturae Göppingensis 40. circiter annorum
pastor à 15. annis, habet vlcus in tibia sinistrae anteriori parte siue antienimio
excitatum ex casu, quo ablata fuerat cutis: à qua tamen excoaratione fuerat cur-
ratus: Verum superuenientibus erysipelatibus orta vlcuscula, quae iterum sanas-
bantur. Verum neglectis ijs à triennio factum magnum vlcus, quod tamen in-
terdum occludebatur vsq; ad magnitudinem vnguis. Triennium est quod thermo-
mis Badensibus Heluetiorū per tres septimanas lauerit, & quidē non sine insig-
ni profectu: verum deficientibus nūmis, non potuit quādiū oportebat, balneare.
Post balneū igitur adiit Chirurgum, qui adhibita aqua acri, erodente vlcus ex-

acerbavit: circumforaneorum remedia multa frustra applicauit. Biennium est quod iterum adierit thermas Badenses & vsus per tres septimanas penè curatus sit. Postea inposuit varias herbas, folia Quercus & alia ab empiricis desumpta. Superiore anno circa vindemias, tertio in aquis Badensibus Eluctiorum, postquam dies 14. lauisset, cessauit per tres septimanas, & iterum ingressus solium balneauit ad septimanas tres: hac vice non profuit balneum. Circa festum diui Martini conuenit Chirurgus, qui per quadrante anni tentauit eum medicamentis curare quæ summos excitabant dolores, vt non posset dies noctesq; quiescere. Circa huius anni Pascha cum maximū esset vlcus, doloresq; magnos sentiret, nec posset ambulare, accersit aquam Bollensem ex fonte Zitteren, quotidie bis in ea balneabat: superpositis postea folijs herbæ quæ vulgò Leuitiscū dicitur, idq; consilio cuiusdam mulieris, quibus postea semper vsus donec ad fontem veniret, interdum sedabantur dolores aliquantulum: qui recurrebant vebementiores: vlcera tandem curata, sed iterum aperta. A quatuor septimanis balneat: Cum aduenit, tibia erat valdè tumida & vlcera admodū magna, dolores vebementes singulis horis ad exclamationem commouētes, nunc cessarunt: multum detumuit tibia & plus quàm media parte oclusum vlcus, ex quo adhuc stillat aqua crocea. Octauo die ab ingressu solij corpus effloruit, & proximè iterum ab octiduo: quos tidie ferè balneauit ad horas 8. vel 9. Habuerat etiam vlcera in dextra tibia, curata tamen antequam inciperet balneare. Sept. 12. cum mihi secundo monstrares tibiam, vlcus erat penè repletum carne, & cicatrice egregiè obducebatur. Octobris 14. tertio vidi vlcus adhuc satis magnum, minus tamen quàm ante. Suasi vt desisteret à balneo, quia diu lauisset & corpus macilentum ante, factum nunc habitius esset, vteretur emplastro sequenti, & lauaret tibiam quotidie aqua medicata frigida. R. vnguenti diapompholygos. 3. ij. pulu. plumbi vsti & loti cū aqua Solani. 3. i. Ceræ & terebinth. aqua eadem lotæ q. s. Ol. ros. parū, fiat emplastrū. 16. Iob. Schurbraut ex Breitholtz Tübingensis præfecturæ, 56. circiter annos natus ante quinque annos laborare cepit imbecillitate crurum, ita vt non posset ambulare, quæ imbecillitas ex improviso aduenit. Accersitus Tübingæ M. Andreas Chirurgus, per quindecim dies adhibuit vnguentum, vnde restituta ingreditur facultas. Postea ortus pruritus & vlcera, quæ curauit folijs quernis: in crure sinistro remansit vlcusculum foraminis instar. Quatuor sunt anni quod fuit in rheumate ferinis per tres septimanas, sed sine profectu. Tertius agitur annus ex quo balneauit in aquis Antigast per tres septimanas absq; vlllo emolumento. Ab eo tempore aucto vlcere cōsultui balneatorē qui stipulatus s. florenos, sanitatē p̄misit: supra vlcus vsus scarificatione, planè curauit: verū quo loco scarificationes factæ orta vlcera, quæ ipse ager herbis exsiccauit: sed inferius alia orta, vbi primū vlcus erat. Ante biennium exortū vlcus in dextræ tibie interna parte circa malleolū, quod ipse curauit, adhibitis solis folijs Quercus. Hæc vlcera per totū biennium multū torserūt cū tota nocte ardenti dolore, ita vt nō posset quiescere, interdum tumebat, mane detumuerant. A quinq; septimanis vlcere tibie sinistra circa malleolū

Vlcera tibiarum cum tumore & doloribus ac spirandi difficultate.

Folia quercus.

Scarificatio.

Folia Quercus.

profundiore euadente, adijt suum Chirurghum Tybingensem, cuius suprà meminimus, cui non displicuit consilium de adeñdo nouo balneo, vt in eo lauaret: quod cepit à quin tue septimanis. Prima die qua ingressus solium, cessarunt dolores & commodè dormiuit. Vlcera autem in vtraque tibia non erant maiora denarijs, quæ ita torquebant. Iam verò non intumescunt amplius tibiæ. Difficuler spirat, cibi semper benè sapiunt. Multum quidem sudauit, sine omni tamen eruptione, licèt copiosè biberet aquam medicatam & iuscula ex ea paranda curaret. Curato discedenti suasi vt post mensem adeat Medicum Tybingensem, curet se purgandum medicamento quod educat serosa excrementa. Octiduo verò post detraheret sanguinem è brachijs sinistri flexura, ac octo diebus postea in vaporario cucurbitulas cum scarificatione curet adhibendas scapulis & brachijs, non autem femoribus & tibys.

Varices maximæ cum vlcibus.

17 Georgius Berg Bollenfis annorum circiter 44. rusticus, militiam secutus à multis annis diuexatus erysipelatibus in tibia sinistra, in qua à septem etià annis ceperunt se ostentare varices: ante quinque annos habuit vlcera quæ fuerunt curata. A quinque annis interdum intumescit tibia. A medio anno iterum adsunt vlcera sparsim per tibiam quæ pruriunt. A tribus septimanis magnus bubo in inguine & dolores: vna è varicibus ei scalpello septies vel octies in interna parte tibiæ aperta: à sectione venæ cessant dolores ad octiduum. A biennio sæpius scarificauit supra genu & supra pedium versus digitos. Vlcera quidem non sunt profunda, sed varices magnæ, etiam supra genu: hoc anno non emissus ex ijs sanguis. Suasi vt bis in anno aperiat venam in brachio sinistro: & cum dolores erunt magni, curet ex varicibus extrahendum sanguinem, quando quidem assueuit: scarificationem nō curet faciendam supra pedium sed supra humeros singulis mensibus, & sudet: Possè etiam experiri aquam fontis & balnei mirabilis pro curatione vlcium.

Vlcera tibiæ & erurum cū magnis doloribus & tumore.

18 Georgius Franck ex Eckerdingen vno militari à Stuccardia ætatis circiter 28. annorum, à 7. annis cepit vexari pustulis tibiæ ardentibus, ex quibus stillabat ichor croceus: fluxerunt per triennium priusquam adhiberet remedia. Quartus nunc agitur annus ex quo in balneo dicto Sexbad lauit per tres septimanas ac curatus fuit: verum cum aliquot diebus post à venatione incalescens transisset per multas aquas (vnde frigus etiam passus ac calorem) eruperunt de nouo pustule lucentes, quæ deinde nigredinem acquisuere. Paulò post à Chirurgo quodam apertis venis internis sub genu vel proplite (vocant Brandtader) in vtraque tibia, inde emolumentum sensit: Verum cum Chirurgus ille esset balneator, interdictum illi ne amplius ita sordida tractaret vlcera: vtebatur vnguento albo Stuccardiano quod proderat quidem, sed non curabat. Sex sunt septimane cū venit in balneum: In sinistra tibia erant magna vlcera & multa: restat nunc tantum vnum paruum: In dextra tibia habebat vlcera quæ ad femur & inguina pertingebant eaque magna, tumebant valde tibiæ, dies noctesque non poterat dormire præ dolore, nec nisi bacillo innixus ambulare. Ve-

rùm secundo die à lotionē cessauit dolor, sic vt non amplius senserit: detumuerunt tibiæ: femur & tibia dextra non curata, quotidie manebat in lauacro 8. horas: Ter facta expulsio per totum corpus. Vlceri inspergit puluerem è cacabo. Potissimum bibit aquam frigidam medicatam, quæ ei non nocet: interdum bibit aliquid vini: aqua mouebat illi aluum: vult adhuc balneare. Sept. 23. abiturus me conuenit ac indicauit se Deo gratias agere ob recuperatam integram sanitatem: Corpus suum à 27. Augusti quarto effloruisse, à tribus nunc septimanis nihil eruptionis aut ruboris amplius apparuisse: Eruptionem excitasse magnum pruritum & cutis ardorem. Noctu sæpius sudasse & multum: tribus septimanis se non multum bibisse, restincta siti quatorquebatur. Ab octiduo desijt violenter balneare. Consilium discedenti dedi vt sæpe detrabat sanguinem, & in brachijs & scapulis procuraret scarificationes non autem in cruribus: pelles caninas easq; sæpe illitas oleo rosato ne indurescant, curet adaptandas tibijs.

19 Iacobus Boff tabellarius Stuccardianæ cancellariæ annorū circiter 30 afficitur dolore tibiæ sinistræ: cuius principium eiusmodi. Ventrīs doloribus per 20. circiter septimanas vt existimaretur moriturnus, laborauit: qui versura facta in tibiā descenderunt: subsecutus tumor magnus in inguine, insigniter quoque intumuit crus, vnde apostema in femoris posteriore parte, qui ad suram vsque peruenerit, adeo vt non potuerit per tres septimanas ambulare. Tandem vlcera aperta in tibia, quæ chirurgus quidam frustra conatus est spatio 6. septimanarum curare: Vfus deinde balneo dicto Sewbad per 20 dies, nec tamen sanata vlcera. Biennium est cum frustra fuit in ferinis thermis. Ab eo tempore imposuit tantum folia arborum & herbarum obuiarum, & curabat aperiendam venam poplitis quam Brandader vocat. Ab octiduo lauat: tibia ante balneum valde tumebat, dolores magnos patiebatur dies noctesq;. Quædam vlcera iam curata sunt, alia multò minora, quæ sanantur: cessarunt dolores & dormire potest, detumuit etiam. Hic factus est primitus totus scabiosus, nunc tota scabies curata: heri cepit eruptio: per octo horas quotidie fere balneauit. Bibit aquam medicatam calidam & frigidam, quæ eum euacuat per aluum copiosè: vult adhuc diutius balneare, sperat se in totum curatum iri: varicosa tibia est. Sept. 25. ad me venit, ostendit tibiā quæ bene se habet, restat tantum vlcusculum: mirè laudat, adeo vt, quanquam inopiā prematur, grandi æri vsum balsnei præferat. Me suadente balneabit adhuc per aliquot dies, tantillum quotidie. Consului vt curet sibi tibiale è pelle canina parari, venam secare, & cucurbitulas humeris & brachijs applicare.

20 Melchiori Stolz ex Hausstetten propè Augustam fabro lignario 44. annos nato, à biennio fractum vtrumque crus & carnes contuse à trabe quæ in crura ceciderat: Dextrum quidem crus fuit tractatum per 13. septimanas, quod tandem gangræna superueniente, ei fuit excisum & ademptum à balneatore, qui pessime amputauit, vt sententiam contra illum tulerint tres Chirurgi Memmingen-

Vlcus tibiæ cum magnis doloribus & scabie totius corporis.

Euacuatio per aluum.

Maxima vlcera cruris ex fractura & contusione.

ses, quod vidi. Os femoris extra nervos ita eminebat retractis musculis ut possent multas septimanas iterum sectum fuerit os. In crure multa sunt ulcera: quae autem erant ex vulneribus, oclusa sunt: haec verò orta recens apostematata & ulcera. Praeterito anno lauit in balneo dicto Vvending Vvildbad (duobus miliaribus à Nerling distito) quod calefaciunt, in eo mansit per sex septimanas: verum nihil planè profuit. Hoc vere lauit Badenis Marchionum per septem hebdomadas: tantum abest ut adiutus sit, ut in deterius abeat crus. Sex sunt septimanae ex quo vititur folio Bollenfi, ex quo sentit magnum emolumentum: speraret se curatum iri si per facultates posset diutius in hoc lauacro perseverare Aug. 31. vidi miserandum femur parvis apostematibus & ulceribus scatens quorum quaedam curabantur, multa curata.

Vvending
Vvildbad.

Ulcerata tibi
mauerata.

21 Michaeli Beiteilschieser ex Brucken Kirchengis Praefecturae annorum 20, rustico quatuor sunt anni cum orta est pustula nigra in tibia externa parte: cui varias herbas apposuit. Ad Chirurgum balneatorem totos novem menses itabat, non potuit tamen curari. Ante biennium fuit in Sewbad, balneavit per 20. dies: sanitas restituta, sed non diuturna. Post trimestre enim iterum ulcerata tibia: ab eo tempore tantum herbas imposuit: à 10. diebus balneat: ante balneum tumebat valde tibia, magnos habuit dolores hac aetate, qui nunc cessarunt & incipiunt ulcera curari: Statuit ad perfectam usque sanitatem lavare Sept. 17. illius vidi ulcera curata: in uno restat tantillum nondum oclusum nec cicatrice obductum, bene habet, suasi ut balnearet adhuc donec in totum inducatur cicatrix: non ita tamen diu, ut ante: canina postea pelle inuoluat ulceratas partes saepius detrahat sanguinem ex brachio: saepe in Laconico sedeat, scarificet si velit supra humeros & in brachijs. Mansit ille quidem ad 21. & ulcera omnino curata sunt.

Ventris tormina.

22 Aug. 18. Accepi D. Adamum Iung Medicinæ Doctorem balneare in aqua fontis medicati Bollenfis ob ventris, ut aiunt, tormina: aquam autem curat ex Boll Goppingam deuehendam.

Empirici cuiusdam censure de aqua Bollenfi

23 Mihi demonstrata epistola, in qua haec scripta. Duæ sunt aquae Bollenfis diuersae, nuper quaedam est inuenta admodum falsa, quae non videtur apta medicinae: altera aqua (quae pro thermis habetur à quibusdam) habet aluminis aliquid & multum sulphuris, quod in vaporem est resolutum Non posset autem aliquod aptius esse Sulphur, pro curanda scabie quam hoc ipsum resolutum. tantum mihi constat de hac aqua.

Ventriculi interperies frigida.

24 Aug. 30 intellexi ex D. M. Tobia Cepario Concionatoris Bollenfis synergo, suo ventriculo profuisse potum aquae medicatae Bollenfis etiam ieiunè assumptum, quamuis frigidum habeat ventriculum, iudicio etiam medicorum qui acedularum ei potu interdiciunt.

Angustia pectoris: menses superflui.

25 Diaconus cuius modò meminimus, qui in concinnanda historia mea fontis Bollenfis adfuit, haec ipsemet de sua vxore scripsit. Coniunx mea Barbara angustiam pectoris perpeffa tantam, ut si scale, aut locus accliuus esset ascendendus.

suffocationis periculum metueret, Accessit & mensium suppressio, quæ conceptus, licet falso, suspicionem iniecit: quo nomine aquas Bollenfes bibit. Vnde nō tantum facilius reddita respiratio, sed & menses concitati, sic vt trimestri fluxu continuo minimeq; interpollato corpus exacte sit purgatum.

26 Io. Veber ex duwen Kirchenfis præfecturæ textor 35 annorum, ante quas triennium cepit vexari papulis & vlceribus in vtraq; tibia: quater vsus est balneo Sewbad, quod proderat quidem, sed non intotum curabat: varijs vsus est remedijs, sed frustra: sectæ venæ pedum ante biennium, adhibita etiā cucurbitulæ cum scarificatione. Decimus quintus agitur dies ex quo solum ingressus: tunc aderant vlcera & papule ad genua vsque, ardentibus cum surgeret, decumbenti dolores cessabant: habebat quoq; in manibus papulas: biduo à lauatione in totum cessarunt dolores & ita curatio successit vt primā septimana in totū conualuerit. Lauabat per 8. vel 9. horas & etiā 10. Eruperunt semel per totum corpus exanthemata rubra: bibebat tantum aquam fontis medicati in pastu, eamq; frigidam, non purgavit. Hac hebdomadā statuit paulatim à lotionē desistere.

27 Petrus Schleweiss ex Buibingen annorum fortē 55. toreutes, cui à 12. annis inceperunt tumere tibie & vlcerari: vsus est scarificationibus & venæ sectionibus in tibijs: vlcera sæpius curauit herba vocata Rüffspickel, quæ prouenit in Gruibingen: Eam incoquebat vino, quo primū abluebat, herbā post imponebat, vtebatur etiā vnguento quod parabat, sed hoc anno nihil profuit. Lauat à 13. diebus: cum tornaret, tibie tumebant vesperi, noctū detumescēbat: magnos hoc anno dolores sensit vrentes potissimū ambulando: vtraq; tibia erat vlcerata: cessarunt in totum dolores: in sinistra insipiunt in totum curari vlcera, sperat breui sanatum iri. Existimat se balneaturum adhuc per quatuor dies: lauabat per 9. vel 10. horas: effloruit corpus sexto vel septimo die: bibit aquā calidam & frigidam: bibit etiā frigidam antequam in solum descenderet, quæ vehemēter euacuauit multa viscida, alba, fæda. Sanius discessit 7. Septembris: 29. autem vesuit ad me, allata promissa prædictā herba, quæ est Pilosella maior Tragi: Indicaui se hætenus quotidie mane & vesperi balnasse tibiam per mediam horam vel quadrantem, imponere lintea madefacta, tibie potissimū dextra, in qua nō nihil doloris sentit, licet vlcera curata sint: se alioqui benè habere: ante hac non potuisse stare, difficulter ambulare ob magnam lassitudinem membrorū: inambulātem etiā sensisse difficultatem spirandi, quæ multum diminuta sit, nunc posse stare & ambulare. Consului vt sanguinem curaret detrahendum: ostiduo post in Laconico sudaret & scarificaret humeros & brachia: in aquam pro tibijs poneret puluerem lapidis scissilis: tibialia curaret paranda ex pelle canina, quæ sæpius inungeret oleo rosaceo.

28 Michael Gneid ex Schorndorff annorū circiter 25. cepit à triennio egrotare ortis vlceribus in naribus, deinde in capite & sub axilla dextra, vnde fluebat aqua citrina: in pudēdis etiā. Primū data fuit à Chirurgo aqua pro naribus, quæ cum non prodesset, tandem inuictus inuicturus per tres septimanas & semis

Vlcera & papule: uiliarum.

Vlcera tibiarum cum doloribus, tumore, lassitudine membrorum, & spirandi difficultate. Rüffspickel herba.

Euacuatio per porum aquæ.

Pilosella maior Tragi.

Vlcera narium, dolor capitis, herpes & fistula sub axilla.

in eius aedibus, nec in totum sanatus, herpetibus & pustulis recrudescentibus sub axillis. Hoc anno, ante festum diuo Iohanni dicatum, adiit Chirurgum qui suscepta cura, vehementer eum purgavit, apud quem mansit per quinque hebdomadas, donec sanata forent ulcera: Verum iterum oborti herpetes & pustulae sub axilla sinistra summè prurientes cum dolore capitis, ex ulceratis etiam naribus: A 14. diebus lauat: dolet quidem adhuc caput: verum herpetes sub axilla, & narium ulcera incipiunt curari. Haeret in lauacro ad minimum per octo horas. Octauo à lauatione die principium eruptionis & ruboris adhuc apparentis: bibit haecenus assatim aquam, quae eduxit multa crocea per aluum: multum sudat, statuit diutius lauare. Ante secta venà & consilio Medici Stutgardiani venit ad Balneum mirabile Bollenense. Sept. 25. cum vellet à lauatione desistere, & domum se conferre, me conuenit: indicans se sanatum, licet adesset adhuc aliquid ruboris & eruptionis, quae erat quarta. Balneauit haecenus, excepto triduo, violenter diu moratus in solio: Suasi ut per aliquot adhuc dies quotidie aliquandiu lauet, donec penitus euanescat rubor,

Augusti 31.

Imbecilitas
tubarum cum
doloribus,
& scabie
antiqua totius
corporis.

29 Iacobo Vvinter ex Neiffen 30. circiter annorum, ortus ante annum morbus cum maximo capitis dolore tacto, ut ad insaniam se iri redactum existimaret: aderat ingens calor: dolor capitis durauit ad duos menses: Vena secta & detracto sanguine melius habuit. Inde superuenit crurum imbecilitas, propter quam nec stare poterat nec ambulare: quiescens etiam magnos patiebatur dolores: mouet quidem nunc crura & extendit: sed cum dolore: non potest subsistere nec ambulare nisi se fulcris parum sustentet. Scabie vexatus à nouem annis: hodie primum ingressus est solium: in internis partibus nihil mali sentit: magnus illi appetitus,

Ulcerata tibia
maxima cum
doloribus.

30 Geneueua vxor Michaelis Feigen vinitoris annorum circiter 42. ante annum cepit aegrotare, peperit ab 8 annis postremò. Origo morbi cum frigore & calore, & doloribus magnis, ardore sub poplite dextro in sura, postea secutus magnus tumor, à tumore tota cutis tibiae ferè ulcerata, fluebat aqua crocea, deinde cum penè curata esset, orta ulcera quae paulatim excreuere ut tandem maxima sint facta: ambiunt ferè totam tibiam: magnos habuit dolores priusquam inciperet balneare, ulcera erant multò profundiora: Ante sex septimanas cepit balneare, dolores minuuntur qui vexant tamen adhuc circa mediam noctem: fluit aqua citrina multa: ad 8. horas balneat: bibit tantum aquam & quidem copiosam ob sitim. Purgat multum: bis in exanthemata rubra effloruit corpus, dum balneat: qui prius non sapiebat cibum, nunc sapit Sept. 22. iterum hanc aegritudinem adhuc balneare vidi. sed malè dispositam, ulcera profundiora quadam iteum aperta. Pessimum est vlcus phagedenicum: macilenta est: hodie erupit rubor. at deficiente aqua calida, subito eruptio retrocessit: Suasi si planè cesset hac nocte eruptio, ut desistat à balneo per triduum aut quatuoriduum, & bibat copiosam aquam calidam, ut possit euacuari: interea sepe tibiis admoueat aquam balnei cum linteis.

Purgatio
per aquam
potum.

31 Michaeli Freber ex Blienspach, quem inuisi in pāgo, quadragenario ab anno intumescit venter, alioqui morbis obnoxio, qui sæpius deiecit ex doloribus hypochondrii sinistri. Ab anno dedit ei concionator quidam multa violenta medicamenta: hinc inde etiam medicamenta perquisiuit: nullo medico vsus tamen: nunc tumet valde venter. Splen ad tactum maximus, ad inguē se extendens, durus, in feri copia innatus, quod apparet apposita manu ex inundatione. Volebat balneare & bibere aquam mirabilem quod dissuasi: Ne autem se sine vlla spe curationis planè derelictum putaret, præscripsi iusculum manè per quindecim dies samendum in quo efferbuerit Rad. Ononidis (Vveinstol vocant) feniculi & petroselinii, & vt abstineret à potu quantum posset. Sept. 1.

Hydrops
ascites à
splene.

Medicaster
Theologus.

Ononis.

32 Leonardus Engelhard ex Galtzen prope Poppingen non longè à Nerling, septem miliaribus abhinc, à triennio egrotat: primò quidem vrinam non potuit reddere per dimidium diem, deinde difficulter: biennio post reiecit lapides instar Milij. postea non potuit vrinam retinere: curauit indendum bis catheterem, non tamen animaduenterunt adesse lapidem: vrina viscida: dolor circa vescicam, item in regione ventriculi: caput etiam malè dispositum, in quo sentit pulsationes cum ambulat: dolores tamen tolerabiles: venit in balneum propter dolorem circa vescicam & appetentiam prostratam. Hodie octauus est dies, ex quo balneat, bibit copiose frigidam in pastu & inter balneandum. Lauit 7. vel 8. horas. Lumbi melius habent, tibie delassantur, dolores etiam circa vescicam minuuntur, nec ita crebrò vrinam reddit.

Dolores
circa vescicā
& lumbos à
calculis re-
num cū ap-
petētia pro-
strata.

33 Vidi curru petentes aquam pro fabro lignario ex Blienspach cui brachium erat sideratum, vt dicebant.

Brachium
sideratum.

34 Sept. 4. Michael Burchart Bollenfis dedit mihi succinum nigrum, siue lapidem Gagaten (Astein vt vocant) non longè à Boll ad dextram repertum dum perquireret lapides scissiles (Schifferstein) protegendis ædibus. Erat ad hominis proceritatem sesquialteram altè reconditus inter lapides scissiles: asserit se satis profunde similem inuenisse in puteo aquæ medicatæ, sæpius in vna scrobe inuenisse quantam quinque florēis aestimetur, spissitudine trium quatuorue digitorum. Emebant ciues ex Schwebisch Gemind pro diuersis imagunculis & pro globulis precarijs: in quem vsu auidè solent perquirere.

Lapis Gagate
quomodo
reperiatur
& vbi.

35 Sep. 7. Bartolomæus Thettinger Sartor qui in arce moratur Göppingen si ætatis circiter annorum 65. delapsus in aquam, cum domuncula pro cygnis parata corruit & cecidit in ischium seu coxendicem, ita vt putaret sibi crus fractū: Chirurgi tamen dicebant nihil fractum nec luxatum, quanquam nunc longè aliud asserant. Per multas septimanas circa articulum coxendicis maximos sensit dolores, breuius crus alterum altero, & extenuatum vt ait, nonnihil: ob dolore quos sentiebat cum cælum mutaretur Iulij 8. cæpit lauare in aqua admirabili Bollenfi, & balneauit quidem per 18. dies, cælo pluuiose, incommodo, quia à balneo & fonte ibat in pagum, non semper aderat aqua, bibit calidam manè, nec non frigidam, principio incepit nonnihil moueri aluus: Interea ait se melius

Dolorischiij
à cōtusione
magna.

habere & robustiorem esse redditum existimat si commodo caelo & ordinate lassisset, ac fuissent absolute aedes & adornata balneum, futurum fuisse ut melius conalesceret: parum erapit, licet haereret in lauacro ad 9. horas. Statuit sequenti anno, Deo annuente, iterum se ad hanc a quam medicatam conferre, & ea vti.

36. 37. Sept. 11. Doctus vir & insignis medicus D. Doctor Exlinus medicinam faciens feliciter Gippingæ ad me scribit his verbis: E ciuibus nostris duo hos tēpore Bollenfisbus aquis videntur Guill. Moserus Adelbergensis Canobij procurator, & Thomas Brothagus mercator. Ille in prædio suo Faurnensi lauat ad primum ab hinc lapidem: cœquid ad sanitatem proficiat nondū comperi: Vbi resciero, faciā certiore. Brothagus decennium ferè capitis dolore qui fontem & tēpora occuparet ex breuibus interuallis infestatus, ante biennium locis quæ pone aures sunt sponte exulceratis, multamq. saniem cum pruritu & cruciatu quodā fundentibus, illo liberatus est. Cum exulcerationi remedium quaereret, ego animaduerto hominem naturā cacochymum, prauis maximeq. serafis scaterere humoribus: sudores è Chinæ decocto cum idoneis purgationibus, & conueniente diætâ consului. Hoc consilium ut asperū nimis, ille auersatus, leue admodumq. dilutum Guaiaci decoctum ad tempus bibit, sine hydrotico, quo remedio mitigatum quidam malum, non excisum fuit. Cum recruiisset, Laisten chymici, postea & Ecclesiastæ cuiusdā Lustigenfis consilio operaq. vsus, è fumo quem fugiebat in ignē incidit. Sanata enim quæ pone aures erat exulceratione facies tota saniofis pusillus corripit occupariq. cepit, non tantum aspectu sed et ardore quoq. infestis. Oleoso liquore, qui è scopis incensis exudat oblinere iussus, malum à facie denud post aures repulit, vbi vehementius quàm vnquam antea erupit. Tunc demum ad mereditum, optionem dedi aut primum illud quod dederam consilium amplecteretur, aut certè thermis vteretur Bollenfisbus, corpore pharmacis quibus opus erat exquisitè preparato. Hoc ma'uit, iamque dūc abiire hebdomades, ex quo & lauat & liberaliter eam aquā potuit, gulturnio quoq. supra caput adornato, vnde caput & facies stillatim irrorantur, iam dudum conualuit: sed ne repululet malum, in totidem septimanas vsus balnei prorogabit.

38 Sept. 16. Vidi vetulam 60. circiter annorum uxorem Ioh. Iosß Bollenfis tibiā balneantem in do'io ob vlcus magnum, quo vexatur à quinq. annis, ait conferre: quamuis nullo ordine lauet & cogatur multum stare & ambulare propter autumnales rusticorum labores. Octobris 16. vidi vlcera in tibia dextra vtrinque magnalauacro vtitur fontis à duabus septimanis: consort, tumores cessant, melius ambulat, minuantur vlcera & carne repleantur, dolores qui somnum impediebant cessant. Vix biuum lauit cum ruber à paucis cum magno pruritu: bibit primum calidam, vnde commota alius: nunc bibit frigidam.

Vlcus tibia. 39 Septemb. 17. Apollonia vxor Cypriani Müller ruffici in Thalle pago, qui milia i dimidio ab Heilbrun abest, quinquagennaria plus minus, aliquoties enixa, cepit tibiā si nistā dolitare à biennio. Impigerat, antenimumq. excoxiat. vnde ortū xyspelis cū febre Curam eius balnea, or qui. a. t. o. t. tri. cytre egit, sed succ

Chymista
Théol.
medicaster.

Scilicidit.

Vlcus tibia.

Vlcus tibia.

coſſu nullo. Opilioniſ operâ ſemeſtri uſa, ad cicatricem vlcus neutiquam potuit perducere. Balneis Offenſibus prope Vvimpffen & Neckers Vlm, menſe Maio datus ſeptimanas cum ſemiſſe lota, nullum ſenſit profectũ. Auguſti meſiſ 17. co-
pit hic balneare: iam quatuor abiere ſeptim. ante balneum magniſ doloribus conſiſt abatur, potiſſimũ cum quieſceret: ſape eryſipelate corripiebatur: tume-
bat tibia, vlcere ſatiſ magno obſeſſa. Doloreſ quidem à balneo mox ceſſarunt in
quo horiſ oſto quotidie hærebat: bibiſ calidam & frigidam liberaliter, ex qua
purgata: vix biduum balneo uſe cum effloreſcere cepiſ cutiſ, nec non quotidie
bacteriſ nonnihil erupit, quod ſtatim ſaneſcebat: nondum tamen exanthema-
tibiſ iſtiſ planè libera eſt. Potuſ aque nihil ventriculo noxa creabat: quin opti-
mè cibiſ ſapiebat: bibeſ etiam vini nonnihil in paſtu: in balneo multum ſu-
dabat, in lecto non item. Tibiam contemplatuſ, vlcuſ vidi ſanatuſ: reſtabat tã-
tilluſ cicatriciſ duntaxat ſuperinduendum. Suaſi vt eoſque vteretur, donec
cicatriceſ inducãt, reliqua quoque eruptio diſparcat: paulatim autem à longa in
ſolio mora deſiſteret: imponeret non linteæ ſed folium Querciſ vel Hedera: poſ-
ſtea pellem caninam adhiberet parti affectæ: Obuolueret linteis mundis tibiã
incipiendo à pede, cauereſ ne laneuſ pannuſ attingeret & vitaret ſcalptuſ. Se-
curet venam in brachio, ſudaret ſæpè, ſcarificaret etiam in humeriſ vel brachijs,
non in cruribuſ aut tibijs, vt olim fecit.

Offen bat-
neum prope
Vvimpffen

40 Sept. 18. Balthaſar Copp Blauburgeniſ, ingenioſè emblematiſ eburneiſ ſclo-
petoruſ manubria exornare gnariſ 28 annos natiſ, qui occæpit eo ipſo tempore
quo ego apud fontem mirabilem fui, lauare, hæc de ſe ſcripto teſtatuſ eſt. Anno
1591. Auguſtæ Vindelicoruſ ex labore ad candelam nocturno diuturno, caliz-
gare occæpit, citra dolorẽ, dextri oculi acieſ, ſic vt veſperi vmbraſ duos digitos
latam obuertiſ ſentem oculiſ videre mihi viderer. Varia præſcripta à Medicis uſuſ
pauit: Inter alia, cum ex medici conſilio ſuffituſ eſt ligno aloëſ exciperem, ſuperue-
niente Coryza, in vmbra circuli, circumuolitanteſ papilionē mihi ob oculoſ vi-
dere videor, poſt & nebulã perforatã, contractiore factã vmbra. Quinq. dieſ quib-
uſ Coryza granabar, meliuſculè habui viſuſ: ſexta die, prædicti medici monitu
in Laconico ſcarificatione uſuſ, Coryza liberatuſ ſum quidẽ: at per totũ bienniũ
omniũ medicamentoruſ efficaciam eludit obuolantiũ papilonũ hallucinatio. Ab
eo tempore conſultuſ medicuſ Vlmeniſ repurgato piluliſ cephalicis, corpore oph-
thalmicã aquã præſcripſit, & ſacculũ apponendũ oculo cum feniculi ſtilatitiõ
liquore calido: detrahendũ etiam curauit ſanguinẽ ex vena mediana, & cepha-
licis ad pollicem pedis & manuſ: quoruſ nihil profuit. Aliuſ deinde medicuſ Vl-
menſem conſului, qui purgauit pil. cephalicis & potionẽ, ſanguinẽ detrahendũ cu-
rauit ex vena pollicis & mediana, nec non ex vena pollicis pedis, aquã etiã oph-
thalmicã præſcripſit, quæ omnia tantum abeſt vt quicquã inuerint, vt potiũ
auſtã nōnihil ſit vmbra. Quidam poſtea exhibuit mihi ſuã Panaceã & ter-
ram ſigillatã duodeciſ, erat in vaporario ſudandũ excepto decoctaruſ her-
baruſ vapore: quarta horæ parte ante ſudoreſ, dabat etiam acroem ophtalmi-

Viſuſ imbræ
cillicuſ, hal-
lucinatio,
Coryza.

Panacea &
terra ſigil-
lata.

ca. n. aquam : ex qua ortus dolor capitis ac oculorum, ita vt defitterim ab his medicamentis, nec omnibus vsus fuerim: verebar ne in totum visum perderem. Illis enim remedijs mihi valde imminutus visus. Alterius deinde medici consilio vsus sum, qui hallucinationem meam referendam ad paruum defluxionem ratus, cantharides apposuit occipitio, existimās hac ratione reuulsum in fluxiones: multa etiam tentauit per ophthalmicas aquas & purgationes. His remedijs visus nonnihil reparatus: idem prescripsit venę frontis sectionem, vnde iterum imminutus. Adij præterea ophthalmicum Chirurgum in Schoendorff qui nullū in oculis vitium videre potuit, venarum cephalicarum in pedibus sectionem consuluit & pilulas & aquam pro roborando visu: his frustra vsus, iterum conueni prædictū ophthalmicum, qui asserbat me habere acutum visum, oculis nihil deesse, esse tantum pinguedinem superflua quę neruos opticos comprimeret: Consulebat vt ab Alchimista Turbit minerale sumerem aut vterer ligno Guaiaco, futurum vt ea pinguedo consumeretur hac ratione. Eius secutus consiliū ab Alchimista sumpsi Turbit minerale, quod quidem debebat purgare & sudorem mouere, verum non potui sudare: ardore infesto aestuabat mihi totum corpus, discurrente per omnes artus cum punctiōibus in omnibus iuncturis: ventris tormina inuexit magna, dysuriam excitauit tantam vt vereretur de calculo: per sex dies nullum potui retinere cibum: per duodecim dies non fluxit aluus. Ab vsu huius Turbit tantos sensi dolores, vt ne per hypocaustum quidem potuerim ambulare. Quidā consuluit vt sudorem vapore quarundam herbarum concitarem, quod feci per 14. dies: vnde cruribus robur restitutum & dolores nonnihil cessarunt. Ab eo tempore cum medicamento ad oculos cum vino sublimato, quatuor dies vsus essem, iterum ceperunt puncturę per omnia membra. Nouum consiliū suggessit medicus Vlmensis, prescripsitque ferinas Thermas: quas quidem potui perferre & bonam spem fouens, in ys laui per 22. dies: Verū domum reuersum corripuit me magnus capitis & oculorū dolor, intercidit ita visus, vt nihil scribere aut legere possem. Idem medicus consuluit pilulas cephalicas & apertionē venę medianę, inde emendatus visus, sublatus dolor, remanentibus interim in iuncturis magnis doloribus. Inde Baro ab Epffingen dedit quater quotidie 7 grana lapidis Bezoar: sudabā & eo remedio sublatis omnes dolores & corpus ita roboratū vt intra 10. septimanas possem templum adire & mediocriter laborare: Subsecuta deinde tanta membrorum imbecillitas, sine tamen dolore, vt per annum templum adire non potuerim. Vsus sum consilio medici Schaffhausiani qui me violenter purgauit antimonio nouem diebus quotidie manē, eduxit maximam excrementorum copiam: per tres anni quadrant es eius secutus sum consiliū, sed vires non fuerunt restitutę. Inde remedia petenti, Francofordianus medicus ludens dedit ophthalmicam aquam & forte tragema, capiti multum profuit, licet omnibus eius medicamentis non fuerint restitutę vires, quamuis etiam exhibuerit ter lapidem Bezoar. Alius medicus mihi prescripsit ligni Guaiaci decoctum pro potu, quo frustra vsus sum: Cum ei ordine descripsissem statum meum, rescripsit

Catharides.

Turbit mineralis mali effectus.

Lapis Bezoar.

Antimonij prauus effectus.

existimare se meum morbum non naturalem, nec quicquam præterea præscripsit. Sic perseveravit morbus meus per biennium & semissem. Postremò vñs sum Bollensi balneo, cuius aqua quater repurgatus fui, ita vt, Deo sit laus, benè babeam, imbecillia tamen sunt geaua: 17. Octobris mihi pro theiaca aliquid exhibitum, quod me horis duabus violenter euacuauit per inferiora & superiora: id debilitauit nonnihil crura 5. 6. 7. & etiam a 19. multò robustior eram quàm nunc: ad nouem dies laui per horas 11. ad 14. dies statuebam quotidie lauare per 9. vel 10. horas, ita vt violentius balnearim: Mibi tamen persuadeo me, Deo fauente, post quietem robur membrorum ex vsu huius balnei recepturum: adsunt adhuc eruptiones in vtroque digito minore, quæ nondum curatæ.

Euacuatio
per potum
aqua admi-
rabilis.

41 Sept. 19. Vxor Michaelis Gantz præfecti pagi, vetula, macilenta conqueritur de dolore ventriculi, appetentia prostrata, amaritudine oris & eius siccitate, nausea à cibo cum desiderio vomendi: nec potest tamen vomere nisi iniectò in fauces digito: vinum ferre non potest, quia vrit. A multis annis eo affectu laborat: semel sumpsit succi radicum Sambuci coebleare, vnde tanta secuta euacuatio per inferiora & superiora, cum doloribus, vt incidit in magnas conuulsiones, & violentè contraherentur brachia, manus & crura. Ab anno sæpe bibit interdum & noctu aquam medicatam Bollensem frigidam, potissimùm cum sentit oris ariditatem: dicit sibi multum conferre: habuisse humidam regionem ventriculi: sed ex quo bibit aquam detumuisse. Ei præscripsi sequens medicamentum R. Herb absynthij

Ventriculi
dolor, ama-
ritudo oris,
nausea.

Sambucus.

Cardui benedicti
Cichorij

ana p. i.

Sennæ, Polypodij, Carthami ana 3. ʒ. Sem. feniculi 3. ij. Omnia macerentur in vino pro duabus dosibus: Post purgationem pro potu ordinario bibit aquam acidam.

42 Septemb. 22. Andreas Halman ex Masmünster in Sundgouia (vbi cænobium Abbatissæ Domine meæ Scholasticæ à Falckenstein) 47. annos circiter natus, tussis laborat à quinque vel sex annis, quæ multum affligit: multa expuit viscida & concocta: sanguinem non reiecit: paulatim ex paruis initijs inualuit tussis. Decem abiire dies quòd huc venit, difficultate respirandi laborans. Bibit quotidie calidæ cyathos paruos tres seu mensuram quadrantem inter pastus: vbi sitit frigidam: quotidie ad sex horas lauit, excepta die prima. Quotidie soluitur aluus, ante adstricta: multa deiecit varia, lutea, alba, fæda, vt ait: appetentia melior successit, facilius respirat, non est fisticulosus: secunda die parum sudauit: nec non interdum in lecto sudat: curauit aquam in hospitium adferendam: statuit sequente anno, annuente Deo, instructius adornatis balneis, redire. Sept. 29. venit ad me indicans se absoluisse lotionem, statuisse sequenti die discedere, melius habere, respirationem faciliorem, licet tussis remaneat antiqua: per 7. horas ad summum balneasse, postremis duobus minùs, duas paruos habuisse in corpore eruptiones.

Tussis anti-
qua, diffi-
cultas re-
spirandi.

Vlcera circa
popliten.

Fons acidus
in Vberlin-
gen.

43 Vlcus Edeli ex Mundertingen ad Danubium, oppidum Archiducis quatuor miliaribus ab hinc, annorum circiter 60. sator, à biennio cepit egrotare in tibia dextra ad genu & in poplite. Nullam nouit causam morbi nisi quod habuerit tibia a aspera, & quod fricando excoaruit elipidumidem, pruriebat cum ardore: imposuit tantum Plantaginem angustifoliam, sed non iuuabat: coeperunt oriri parua apostemata & vlcera sparsim: varijs vsus ad curanda vlcera. lam agitur annus cum fuit apud Chirurgum, ibi mansit per 7. hebdomadas, sed frustra morbo ingrauescente. Antequam adiret Chirurgum, fuerat in Vberlingens Plmensium, vbi fons acidus & magnificum balneum, ibi lauerat per 14. dies & biberat: nihil profuerat. Discedens à Chirurgo prefectus est in thermas Badenses Marchionum, vbi lauit per 8. Septimanas, diuq; manebat in balneo ad 8. horas: conualuit omnino, sed color displicuit cicatrici, semper rubore perfusus: domum reuerso iterum aperta vlcera ardore infesta: imponebat emplastra. Decimus agitur dies ex quo vitur balneo Bollenfis aque medicatae: antequam vteretur claudicabat, nec poterat ambulare, dolores magnos sentiebat, vrentes, pungentes: multa erant vlcera profunda, vt ait, fere ad duos digitos: multum tumebat genu: bibit sepius frigidam quotiescunque libuit: quotidie per septem aut octo horas balneauit, nihil internè mouit potus, nec per alium euacuauit: statim sensit tamen emolumentum sopitis doloribus, & diminiui incipit tumor, vlcera minus dari. Nunc mouet tibiam & ambulare potest. Deum laudat pro beneficio: quaedam vlcera curata, alia repleta carne, denique optimè dicit conferre: omnia bona sperat, nondum erupit corpus. Octobris 16. vidi curata vlcera: continuo frigidam bibit, euacuauit illum diebus aliquot: non erupit, licet diu balneauit: bene habet. Balneabit porre per aliquot dies quia adest adhuc paruum admodum foramen, per quod aliquid purulenti & crocei exit. Ait nullo modo ita reparatam fuisse cicatricem ex balneo Marchionatus: bene ambulat, nullos sentit dolores: deformia erant & mala vlcera.

Vlcus faciei
horrendum
à cunabulis.

44 Sept. 23. Cum Bollam irem incidi in quendam lagenas aque Bollenfis dorso gestantē (Christophorum Vvalterū nominant ex Duxstorf, itinere quinq; horarū) pro filiolo trimo, cui quarta ab ortu septimana coeperunt per faciem, caput, totiq; colū serpere vlcera, ichore croceo manantia, qualis ex ipsa quoq; auris cauitate profluebat, aspectu fædo & abominando: nulla à triennio quiescit puero nox, donec aqua Bollenfi caput vti medicata. A die Diuo Iohanni sacro aqua cepit accersere, qua per septimanas quinq; vsus quotidie, balneo calida, potu frigida, pernitus curatus est: At post mensem recruduit nonnihil vlcus. Post festum Bartholomæo sacrum iterum petita aqua, vsus per 20. circiter dies, persanatus est: à 14. diebus non vitur. Nihilominus tamen cū nonnulla rubedinis vestigia circa aures remaneant, & patri, vt pote pauperi, oculū abudè suppetat, porro suolo ministrabit.

Dolor ventriculi, lūs,
herpes popli-
phus.

45 Margarita vxor Ludouici Schmid rusticici ex Zell annorum 35. circiter, à 7. annis ultimā filiam enixa, à cuius partu cessarunt menstrua, sepius egrotauit. Antebienium cum ventriculi dolorem sentiret à cibo paulò liberaliore, & litis valde vexaret, nota frigida, idq; hycus, aqua medicata admirabili, cessauit dolor,

melius habuit. Hoc vere ob herpes circa malleolos & poplites cum magno pruritu & tensione à scalpiti, balneauit per 10. dies, non cōtinuo vsu, sed interpolato, adhibita etiam aqua quæ prope Zell: curata est in vtrâq. tibia, & à quatrinduo incipit balneare propter dolores circa os sacrum & tibiaram: in dextri pedis poplite habet herpes, sed non à modum molestum: bibit calidam & frigidam, putat fore vt efflorescat corpus, quod si non fiat, suasi propter frigus & nondum in totum accomodatam locum vt accommodabitur, differat balneum in proximum ver. Interca sæpius abluat herpes aquâ mirabili.

46 Apollonia vxor Iacobi Vvals lanionis in Bernhausen auff die Gildes ren vno miliari à Stutgardia, annorū 55. ab annis quinq. cepit affici in facie erysipelate, quod neglexit, ac multū ad ignem versabatur, sæpius ante hac erysipelata in facie experta, & cū puerpera esset in mamillis: 10. liberos habuit: erysipelati, de quo nunc agitur, superuenere vlcera profunda prope nasum & maxillâ: consulti medici, venæ sectiones & scarificationes præscripserunt, nihil autē topici. Hoc anno 1596. Chirurgus per tres septimanas & semissem tentauit eam sanare, vsus causticis: fuit in causa (vt ipsa dicit) semi sui nasi, & quod considerit: Adhibebantur autē dextræ nari, quæ ita miserâ torquebant, vt turbaretur illi mens: obducta cicatrix ips, quæ consumpsit: verâm alibi eruperunt vlcera fistulosa & apostemata, vt circa maxillâ dextrâ, deinde etiam in sinistra sub oculo, vbi tumor adhuc & sinus fistulosus, super frontē tubercula: est edentulus. enim dētes cecidit euellens propter dolores: capitis doloribus valde fuit obnoxia, à medio anno nō ita vexatur: pleat sepe venâ. Eius tubercula ardore & pruritu nocturno infesta sunt: triduiū est ex quo balneat: vlcera non ita vrunt nec pungūt vt antē. Quantū ego iudico est malignū phagedænicum vlcus, turpis facies, multi elephāticam iudicarent: non animaduerti tamen alia signa pathognomonica: reliquum corpus mundum. Octob. 11. priusquam discederet me conuenit ac indicauit, propter frigus non posse se ampliùs balneare, profuisse sibi balneum, id quod in facie satis apparebat, vlceribus penè curatis, facie min⁹ deformi.

47 Caspar Vvolf Guttenbergensis, annos quinquaginta duos natus, ante annū cepit egrotare: magnos in corpore æstus sensit, multum sudauit: à tribus mensibus ceperunt erigere in pedibus pustulæ, & maligna scabies crustosa ad genua vsq. se exporrigēs, nec stare poterat nec ambulare: nocturnâ quietē adimebat ardor & pruritus: manabat ichor croceus. Agitur iam decimus quintus dies, quod lauat, idque àl horâ 8. principiò paulo minus diu: Primum autem balneum admodum fuit fœtidum. Potat calidam & frigidam: vnde ante triduium turbata aluus, vt diari hœa correptus posset videri. Octauo ab vsu balnei erupit corpus & nunc iterum. Triduo à balneo meliusculè cepit habere: singulis noctibus sudat. Cibus ante insipidus, iam sapit: Deo gratias agit quod ita se benè habeat: statuit adhuc balneum prorogare. Octobris 10. me conuenit indicans se curatum. Suasi, vt curet sibi detrahendum sanguinem, & proximo vere ex consilio Medici catharticum sumat, post ad balnei vsu, eiusdem consilio rediret.

Vlcus faciei
phagedænicum.

Causticorū
nocumētū.

Scabies maligna.

Euacuatio
per aluū ex
potu aqua
admir.

Vlcus tibiæ
diuturnum.

48 Iob. Eninger ex Strempfelbach præfectura Schorndorffensis, 28. circiter annorum, 10. Augusti primò sedit in lauacro, iam: agitur vigesimus quintus dies: A quinque annis in tibiæ dextra interna parte versus malleolum, vlcere orto, per annum nullo vsus Chirurgus, tandem consuluit spatio anni dimidij, qui cicatricem induxit, quæ tamen non diu durauit, ac ita perseverauit vlcus donec veniret ad fontem mirabilem, satis illud quidem magnum & profundum, dolorificum valde: noctu enim pungebat, vrebat, somnum impediēbat, ita vt interdum totam noctem pernigil transigeret. Bibit frigidam e. am ieiuno ventriculo, vnde multum repurgatus. Octiduo post, dolores statim à principio sedati: iam Deo gratias agit quod ita bellè habeat. Vlcus completum carne, sed cicatrice nondum penitus obductum: propter vindemias cogitur desistere à lauacro. Vult secum deferre aquam, vt sæpius abluat. Suasi vi tenuissimum puluerem lapidis scissilis inspergat vlceri. Statuit intra aliquot dies, vbi vindemijs prospexerit, redire.

Euacuatio
per potum
aquæ.

Dolores &
vlcera.

49 Soror Petri Copp laborans tumore & vlcere tibiæ, balneauit antehac in Sewbad, hac æstate cum magnos haberet dolores & vlcera, curauit adferendam aquam Blawbure vsque, in qua balneauit, vnde cessarunt dolores. Frater statuit illā, Deo fauente, absolutis ædificijs adducere ad fontē & balneum sequenti vere.

Oris amari-
tudo, sitis,
erysipelas.

50 Petrus Copp tormentorum manubria eburneis segmentis ornare gnarus ex Blawburen quinquagenarius circiter, obnoxius, vt ait, multis morbis, semel tu midus: Torquetur sepe oris siccitate & amaritudine, crebro laborat erysipelate, interdum tument tibiæ, adsunt leuia vlcera, sed facile sanescunt. Cæpit bibere aquam Bollensem medicatam, (heri mane calidam, & in pastu frigidam, simul etiam bibens vinum) & balneare quoque. Hodie correptus contractione tibiæ (Kramppf vocant) à pedio (vbi solet scarificare) incipiēte, cui obnoxius, licet ab anno non senserit: ante balneum purgatum corpus senna: Ait nihilominus se sentire moueri sibi alium potu aquæ: experitur bodie dolores lumborum, dicitq; se nephriticos dolores crebros expertum. Octobris 3. indicauit à biduo per totum corpus efflorescentias erupisse, se factum macilentum, aquam fontis vehementer sulphur olere, ac saporem veluti nauseam mouere, esse efficaciorē solito, iamque exhaustum ab euacuantiis ad 10. pedes vsque. Octob. 5. narrauit se liberaliter expurgatum fuisse, reiectis plurimis humoribus croceis. Oct. 9. significat se cogi ob negotia relinquere lauacrum, licet nondum curatus esset ab eruptionibus & rubore per totum corpus ante biduum orto: alioqui se benè habere. Expeditis negotijs in reditu inque itinere pedes plantam læsit, ex labore magis corpus erupit: dolor plantæ vexat, non potest ambulare, rubet adhuc Octob. 16. & dolet, fortè erysipelas est. Mibi dedit duplicem Bolam bonam, vnā luteam, alterā rubellā quæ colligitur in argilla propè Blawbure, cuius illitu dicit se mitigasse sæpius dolorem erysipelatis, dissolutæ cum aqua. Verebatur balneare propter erysipelas: suasi ne desisteret propterea. Octob. 23. ad me redijt indicans se benè habere & curatum, recteq; fecisse quod meo consilio sit obsecutus: intra biduum statuit domum redire.

Euacuatio
per potum
aquæ.

Bolus du-
plex Blaw-
bure.

51 Sept. 14. vocavit me nobilis vir Dominus Carolus ab Eybergen. II. E. C. cubicularius, varios iam ab anno morbos perpeſſus, magnum apoſtēma in crure quod tamen in totum curatum: calculum renum, & iam multos calculos & arenas reiecit: nuper correptus quatuor paroxyſmīs tertianæ, multū vomuit: nūc vexat dolor in ſphinctere veſicæ, cum reddiſt vrinam: non poteſt niſi cum diſſicultate equitare: vrina turbida, craſſa, in qua fila menta longa viſcida, quæ adhærent matulæ: præſcripſi purgationem: cum dicat ſe manna purgari & largiter aſſumptis duabus uncjs, conceſſi Calabrinam vocatam: Poſtea incipiat bibere manè aquam Yebeuſen frigidam vel relinquat tantisper ponè fornacem: non bibit multum prima vice, ſed paulatim procedat ad aliquot pocula, prout natura ferre poterit & ventriculus digerere: Poſtea poterit vti balneo aquæ medicatæ Bollenſis, cauendo interim ne violenter balneet. Sept. 29. ſcripſi mihi, mannam euacuafſe nouies vel decies: ſe adhuc tantum bis bibiſſe ſtatimque ſenſiſſe vehementer vrinam mouere, & ex primo potu arenas reddiſſe craſſas & cum magno dolore: hodierna adhuc die ſe ad vrinam vrgeri, & paucas arenas reddere, ſed craſſas & aſperas cum magno dolore: Exiſtimare ſe adeſſe adhuc multum arenarum & calculos paruos: ſperare profuturas acidulas, modò non plus pellant quàm par ſit: ad id etiam profuturam aquam medicatam, & balneū mitigatū omnia: alium non eſſe aſtriſſam. Reſcripſi vt aſſumat terebintbinam vulgarem ſue larignam reſnam per os cum aqua acida ſemel vel bis in hebdomada: vtitur clyſteribus ex aqua mirabilis fontis medicati adieſſo melle. Octobris 7. vidi illum ex uſu aquæ acidæ & balneo aquæ mirabilis multò melius habere: nondum uſus erat Terebintnina: poterat ambulare, quod ante cum difficultate faciebat. Vrina habebat nihilominus ſedimentum album fœtidum, ita viſcidum & adhæreſcens matulæ vt difficulter auelli poſſet: ſumpturus erat præſcripta. Octobris 22. inuiſi illum, vtitur clyſteribus, terebintbina, balneo & aquæ acidæ potu: vrina non tantum puris habet nec ita viſcida, melius valet, ſuaſi vt adhuc per tres ſeptimanas perſeueret.

Arenulæ,
Calculi, Dyſuria, Vrina abundans pure viſcido & fœtido.

Manna Calabrina-
Aqua acida
Yebeuſenſis.

Terebintnina.

Clyſteres.

52 Vidi ancilam Stuccardianam accerſentem aquam ex fonte mirabili, pro vxore cuiuſdam Doſtoris, cui, vt aiunt, morbo conſumptæ nares.

Conſumptio narium.

Sept. 27.

53 Ego Anna Beittelschieſſe iam Kingæ habitans, hoc ſcripto teſtor, me aquā Bollenſi, qua iam aliquandiu vtor ſanitati priſtinæ reſtitutam penitus. Quoniam autem quaeritur ſolū de vlceris diuturnitate & magnitudine, nec non an medicum adhibuerim, proſiteor, primum quidem ex eryſipelate ortum vlcus ſic vt in cruris dextri antienemio, quo loco maſceſceram, vlcuſculum ſit natum: cuius nomine adhibitis duobus Medicis non malè ceſſit curatio, parum tamen ſtabili ſanitate: ſubinde enim recrudefcebat vlcus ad articuli longitudinem, altitudine mediocri. Poſtquam autem percrebuit fama de aqua hac Bollenſi, curavi per fratrem Iohannem Beittelschieſſen adferendam, ex ea crus quotidie vt debebat foni per horam quàm poſſem ferre calidiſſimā: impoſito, à ſotu, linteo eā

Vlcus tibiæ
ex eryſipelate.

dem aqua madente. Hanc hactenus sum prosecutus rationem, quā ita misericors Deus fortunauit, ut iam sana sim. Interea etsi sepe numero mane, horam vnā lasuerim, non raro tamen factum est, ut, cum mane non vacaret, noctu horā vnde cima primum, tibiam fouerim: ex quo colligo, si vel certa horā, vel quotidie rescenti vsus essem, futurū fuisse ut citius curarer, vna enim eademq; aqua ter denno calefacta semper vsa sum. Eximia enim est, ut sanitatis restituta ergo, apud omnes libenter profitear me deprædicaturam. Datum Kingæ 27. Sept. 1596.

Vlcus tibiæ
ex erysipe-
late.

54 Ego Iohanna Thymina Neoburgensis, profiteor me aqua Bollenſi, cum ancilla mea pariter vsam. Vsq; adeo namq; erysipelate infesta torquebar, ut quietem omnem eriperet, ad malleolum internum sinistræ tibiæ vlcusculo, crucigerum lato, exorto: felicem igitur in ancilla aque huius administrationem contemplata, cepi ipsa quoq; quotidie sinistram tibiam fouere, lintolo postea eadem imbuto superposito, vnde ad leuitatem per sanatum est vlcus. Non potuisset quidem ancilla tandiu adferendam curare, nisi ego quoq; vsa fuisset: non tamen diuturna fuit curatio vlcus. Ante aquæ vsum, nihil a. bibui, tuta tamen hactenus ab erysipelate Scriptum 27. Sept. 1596.

Vlcus sub
genu.

Sultzbad
prope Can-
ſtat.

55 Sept. 28. Mibi indicatū est hospitam ex Canſtat plurimis annis laborare vlcere sub genu, habuisse magnos dolores, vsam balneo in Canſtat (quod vocant Sultzbad) sanè non spernendo, tepid, acido, quod pisces non fert, ut ipse expertus sum: vsam etiam balneo Sermbad: expertam etiam thermas Marchionum Badensium: Verum pluris facere aquam medicatam Bollenſem, quippe ex qua plus commoti senserit, liberata à doloribus, vlcere penè occluso, penis occludendo, si diutius lauisset, quod noluit, monita de periculo si in totum occluderetur: maluisse adhuc aliquas molestias perferre quā vitam in periculū cōiungere, contentā esse nunc sedatos dolores, & ita discessisse cū spe reuertēdi proximo vere ad balneū. 57 Sept. 29. intellexi vxorē Ianionis ex pago Boll. grauidā hoc anno, cū omnia videret, nec eduliorum quicquā sapere, et per 30. septimanas. potissimum ex potu huius aque sustentatam, & fatum ad legitimū vsque pariendi tempus gestasse. Octob. 8.

Grauidā vo-
mitu labo-
rans.

Vlcera ti-
biarum.

57 Allocutus sum quendam dolium gestantem, qui diceret se aquam petere pro vidua Georgij Zeitze Heimingenſis, vetula, laborante vlceribus tibiariarum, quæ licet tantum superiore anno ante hyemem per ostidum lauisset, ita tamen profecerat, ut pænè in totum ab vlceribus curata fuerit: ita illi placuit blanda restituta sanitatis spes, ut voluerit nunc balneum repetere.

Raucedo,
dyspnœa.

58 Eruditus & honestus medicus Dominus Georgius Rentzius medicinam non minori dextertate quā felicitate faciens in vrbe Kirchen, hæc ad me scribit: Non potui facere vir celeberrime colendissimeq; quin paucis certiorē te redderem, quā præclare pastor Ecclesiæ Nicrobusane, quæ est prope Nörtingam oppidum, nomine M. Iohan. Oswaldus, de fonte Bollenſi sentiat, quidā de eodē in seipso cōperti exploratiq; habeat. Nuper enim cum nobiscū esset Kirchenim, ecce aperte retulit, se dicta aqua, aduersus raucedinem & dyspnœam per intera

ualla inimicissimos affectus, iam per annū cum dimidio maximo sanē cum exo-
lumento & iuuamēto vsum esse. Occasionem ad hoc genus remediū, vt audio, præ-
buit rusticus quidam de Bretzgen hiet præfecturæ Göppingenensis, qui aliquan-
do in præsentia pastoris fontem illum miris extulit laudibus, affirmando, sui
loci homines, aquas illas communiter aduersus tussim, rauhēdinem, angustias
pectoris, scrophulas, & similes affectus quā felicitimē lōgo iam tempore vsus
passe inq. pretio habere maximo: Vnde commotus sit vt sibi fontem Bollensem
quoque afferri curaret & ex rustici suāsu potaret: Quod cū fecisset, statim sibi
per noctem quasi, vt loquitur, rauēdinem leniri, anhelitum allenuari & vnico
verbo sibi ex illius potu indies melius esse clarē & perspicuē animaduertit: quā
efficaciam antea ex nullo medicamine a quouis etiam Medico sibi propinato, per-
cipere potuit. Ecce quania hæc sit fontis laus & commendatio: contra quā fec-
erint acidule, quas ex consilio Doctōrum bis visitauit: sed nihil tamen inde ada-
uitus, quin deterius semper habuit. Fontem porro administrat tā ieiuno quā
pleno stomacho, nunc maiore, nunc minore quantitate, pro vt libet & sitis vr-
get. Urget autem tum, cū aliquot diebus iam vsui inssistit. Animaduertit inte-
rim etiam, quod actū frigida aqua illa, ieiuno stomacho nocumētum afferat, nec
prosit nisi prius purgato corpore: qua de causā nuper a me purgandi formulam
petijt vt maiore cum fructu & vtilitate hoc tempore iterum pretiosum fon-
tem in præseruationem vsurpare queat. Hæc sunt illa quæ tibi, vir eximie, si-
gnificanda putauī, vt hoc pacto non tantum cognosceres quas quantasque laudes
concionator prædictus R. sanē & apprime doctus vir, fonti Bollensi vel hoc no-
mine admirabili tribuendum censcat, sed etiam tali historia & exemplo ceu tes-
timonio quodam præstantiam fontis & admirandam naturam confirmare pos-
ses. Vale in Christo Iesu.

59 Ioh. Hausel ex vnder Ensfingen rusticus annorum 30. à quinque annis la-
borat in tibia dextra: putat principium fuisse erysipelas, semper vlcerata fuit ex
quo cepit morbus, tumet multum, multos habuit dolores: vlcus profundum las-
tum in interiore tibiæ parte: à 12. septimanis lauat tibiam aquā quā accersit, qua
multū subleuatur & dolores mitigantur, licet non imponat emplastra, nec quicquam
aliud præter linteam, & ambulet & laboret: statuit balneare cū loci erit
commoditas. Suasi vt consulat medicum cum volet lauare, nec nisi præpur-
gatus in solium descendat, secta etiam prius venā brachij dextri: est robustus, non ma-
cer: dedi illi formulam emplastri, cuius suprà in simili casu memini.

Vlcus tibiæ.

60 Octob. 10. vidi qui accerseret aquam admirabilem pro filia Iunij Geber
Göppingenensis pannicidæ, quæ achoribus laborat. Achores.

61 Oct. 16. Georgius Zeitze ex Dornstet præfecturæ Vracensis annorum circi-
ter 30 à 15. annis laborat vlcibus vtriusq. tibiæ, quæ interdum occludebātur.
Tres sunt anni cum balneauit in Sewbad per quatuor septimanas, occlusa fuere
vlcera sed intra mensem iterum aperta. Biennium est cum ibi iterum balneas-
uit per tres septimanas: sed quia tardius eo venit, solennem lotionem absolueret

Vlcera tibi-
arum.

non potuit, nec cicatrice obducta fuere vlcera. Quinq; sunt septimanae ex quo venit ad fontem mirabilem: tumebat vtraq; tibia, & potissimum sinistra, magna aderant vlcera, ingentes dolores in tibijs ardentes: nec laborare nec stare poterat nec in lecto quiescere: lauit quotidie ad 8. vel 9. horas: bibit mane calidam in pastu, inter pastus autem frigidam. Secunda vice euacuauit per aluum, sed non violenter. Primo triduo quo cepit lauare, non multum erupit: biduo à lauacro cessauere dolores, crura tument, adhuc gressum impediunt, nec diminuta à balneo. In sinistra tibia supra antenimum vlcus satis magnum, alterum supra malleolum internum, maiora erant & profundiora, nunc carne repleta munda: deest cicatrix. Tibia dextra in totum curata ab vlceribus malignis. Laboratur etiam difficultate spirandi cum accliuia loca ascenderet, iam videtur spiratio facilior: cachecticus est & pallidus: non sudat extra balneum. Frater indicauit Oct. 24. illum adhuc balneare, & vlcus bene habere, tumorem nondum cessasse. Suasi vt curet se purgandum ex consilio Medici: post 15 dies deinde detrahbat sanguinem à brachio: praescripsi emplastrum alijs iam praescriptum ex diaphorismis, vtq; adeat interdum Laconica.

Euacuatio
per aqua
potum.

Tibiaru do-
lor, vlcera.

Euacuatio
à potu a-
qua.

Tibiae tu-
mor cum
pruritu &
fluxu icho-
ris.

Scabies,
pruritus.

62 Caspar Zeitler frater quatuor annis senior, balneat quia tibiae dolent statim, nonnihil ulceratae: à quinq; diebus cepit lauare, diu manet in lauacro, sudat in lecto & balneo: secundo die multum erupit cum magno rubore & pruritu ac ardore vt non posset dormire: iam ferè curatus ab illis: tibiae sanescunt in totum: minori nunc cum difficultate stat: bibit copiose calidam & frigidam: nondum euacuauit per aluum. Oct. 23. cepit vomere multa amara, & aluus copiose solui educta materia multa crocea: ait huius mensis 24. adhuc aquam purgare & apparere adhuc aliquas eruptiones, alioqui se bene habere & optime stare posse, id quod erat ei ante difficile.

63 Ioachimus Oswald ex Nelingen Plmensium pago annorum circiter 80. à 20. annis aegrotat: cepit morbus secando feno, celo frigido: ortus statim magnus tumor, qui perseuerauit: Pruritus habebat magnum, & cum scalperet, ingens ardor vexabat defluente ichore per tibiam sinistram: Lauat in aqua admirabili ab octiduo, dies noctesque ferè balneat & quidem in aqua valde calida: bibit assatim calidam, & ex ea edit panem: pauper est mendicus: mouit aluum: nondum effloruit cutis: multum eum inuat & confert balneum: detumuit: Surdaster est.

64 Mauricius Gruinbach ex Zell 40. annorum, à quinq; annis incepit aegrotare: dolebat ventriculus & caput, nihilominus laborabat in eruendo lapide scissili per pluuiam, niuem ac frigus: à triennio vel quadriennio scabiosus cum pruritu magno, fluente aqua crocea: vnde excitatus crebro à somno: vsus interdum vnguentis. Lauit in aqua Yebenhausensi à quadriennio circiter tantum per octo dies. Sequenti anno ad nouem dies lauit in aqua fontis Lingenbrun. Hoc anno circa Pascha sedit in aqua Sewbad tres septimanas & quatuor dies, vnde curatus fuit à scabie. Circa messem iterum corripitur pruritu & scabie dum metendo

tritico operam dat: à 12. diebus venit ad Balneum aquæ mirabilis, scabiosus valz de, cute aspera, pruritu ardente, ichore fluente luteo: diu mansit quotidie in laua cro ad 7. vel 8. horas. Bibit aquam calidam mane, deinde frigidam, nondum purgavit: iam ab octiduo vehementer erupit corpus in tubercula admodum rubens tia, ichore manantia. Extra balneum magnas sensit & dolorosas punctiones quasi cultris pungeretur: difficulter spirat à 9. vel 10. annis: faciliorem verò iam spiritum ducit, scabies cessavit, macilentus est & cachecticus.

65 Ioh. Heider ex Schopffen vltra Guttemberg præfecturæ Kirchenfis, rusti- Scabies ma-
cus, diues 19. annorum: triennium est cum vexatus fuit maligna scabie, quæ ex- ligna cum
orta in autumno cum oculorum dolore, perseverans ad ætatem, per se cessavit: oculorum
nunc iterum eadem correptus à tribus mensibus: totum corpus & aures detur- dolore.
patæ scabie crustosa pruriente: iam primum balneum ingressus. Licet celi cons-
titutio & anni tempus repugnare videantur spero profuturum balneum: sed
fortasse minus.

Octob. 18.

66 Clemens Brasler Sepukenfis Vngarus 30. annorum, vlcus sinistrae tibiae vlcus tibiae
habet à biennio ad suræ externam partem, orta papula: Chirurgis pluribus, nec phagedæ-
non muliere vsus, fuit etiam in Carolinis thermis Bohemiæ, & per totam hye- nicum.
mem lauit: nullis remedijs potuit (licet multis vsus) hactenus curari, magnos Carolinæ
passus dolores. A tribus septimanis balneat, per octiduum lauit ante Goppingæ thermæ in
tumebat tibia, vt non posset ambulare: inde detumuit & abstersum vlcus: cum Bohemia.
ad fontem admirabilem venit, magnum erat adhuc vlcus, dolores licet essent mi-
tigati, tamen non poterat benè ambulare, nunc autem alacriter incedit, nullos
sentit dolores, Dei beneficio, cui gratias agit. Apparet ex cicatrice nunc obducta
magnum fuisse vlcus, nunc repletum carne & ferè tectum: Videtur olim fuisse
phagedænicum: vlcus enim habuit sub poplite: bibit copiosè frigidam etiam te-
zuno ventriculo, nec offenditur nec purgatur. Diu quotidie hactenus mansit in
folio ad 11. etiam horas, 10. circiter diebus: post erupit rubor & pustula insigni-
ter vrentes, & postea quoque secundo, quas nunc habet, sed curantur: deinceps
non hærebit tam diu in lauacro. In Carolinis thermis non erupit.

67 Bernhardus Reß ex Heilbrun vrbe imperiali miles, septuagenarius, vt ipse Hernia con-
ait, licet mihi non videatur, herniâ laborat à multis annis: dumque ligaturis oc- dylomata
curreret ramici dextri lateris, incidit in herniam sinistri. Triennium ferè est ani.
quod sectus est in dextro latere Argentinæ & benè curatus: crenuit postea her-
nia sinistri lateris: ab anno vno & semisse orta ex crescentia ex ano, ante annum
ferè extirpata fuit: ante & postea fluxit sanguis & quidem copiosus, magnos
habuit dolores: bis secuit Chirurgus, vnde curatus: Postea tamen iterum excres-
cit, atque adeo nunc vt sit maior quam ante, ita vt ne possit sedere, dolores quidè
adhuc sentit, aliis cōtinuò fluit, sepe cogitur vrinam reddere: à quinque diebus
incipit balneare & multum bibit: Pauper est, non poterit diu lauare.

68 Iacobus Ender ex Neissen 30. annum supergressus, rusticus ab anno ægro: Scabies.
tat: primò doluit caput, non poterat videre, inde imbecillitas crurum vt non pos-

set ambulare, antehac erat scabiosus in cruribus. A quinque septimanis venit ad fontem mirabilem: primò multum balneabat, ab ostiduo destitit, bibit frigidam cum sumeret cibum: non euacuatus fuit à potu aquæ, non erupit, sed à scabie in totum conualuit, quæ multum vexabat.

Octob. 15.

Sitis immē-
sa, bulimos,
difficilis re-
spiratio,
tensa hypo-
chondria.

69 Michael Vagner ex Schlierbach, ab annis 11. ægrotat: cæpit morbus post frigide copiosum potum cum caleret. Inde enim calor superuenit ingēs cum magna siti, durauit ad ostiduum: existimabatur moriturus: quotānis malè habuit, siti diuexatus: secundo anno venesicum consuluit (qui combustus postea) non inuuit. Postea alium impostorem Alma expulsū consuluit, sed nec is profuit: Sunt anni quinq. cum circumforaneus in Kirchen persuaderet illi adesse calculum, quo nomine ei dedit ita violens medicamentum euacuans per inferiora & superiora ut putaret sibi moriendum: inde multò pallidior factus: color enim erat ante melior. Quadriennium est cum cōsuluit Dominum Adamum lunium Göp- pingæ missa vrina, qui ei præscripsit quædam, quæ profuerunt quidem, sed morbum nondum abstulerunt: eiusdem cōsilio per annum bibit acidulas Tebenhau- senses: balneauit etiam per 14. dies in q̄s: profuit vsus, sed non abstulit morbum penitus: ab eo tempore paucis vsus remedijs. Nunc conqueritur se bulimo vigeri, cibum interdum sapere et non semper: si paulo plus comedat dolo. ē sentire, angī, & difficilius spirare, os amarescere, arere, sitim torquere: vomuit interdum valdè pituitosa, non amplius ita vomit, lassitudinem membrorum sentit, benè dormire potest: in hypochondrijs non sentit tumorem, sed tantum tensionem cū nimium comedit. Oriuntur per corpus quotannis, vti etiam ante vndecim annos, papulæ vrentes: primò multum sudabat, nunc non potest amplius. Præterito anno tu- mebant tibiæ, nunc non item: vrina, ut ait, alba ex cruditate: difficultatem vrinæ nullam sensit, nullam habet nec habuit tussim. Suasi ut biberet aquam Bollen- sem per octo dies mane calefactam in vitro, inciperet à duobus poculis, ascenderet ad eam quantitatem quam haurire posset, quotidie addendo priori quantitati, donec aut vomat, aut per alium reiciat, aut sudet: bibat etiā duabus horis ante cœnam: bis aut ter lauaret per boram semis. Postea bibat pro potu ordinario æ- quam Tebenhausem acidam.

Octob. 25.

Casus ex
alto.

70 Anstatus Schilkopff cecidit ex domo noui balnei altitudine 15. pedum, in ventrem: dolorem persensit in hypochondrio, putat propter pugionem: Volui ut statim se reponeret in lectum & biberet aquam mirabilis fontis cum aceto frigida- dam, tertiâ die benè habuit, agitur 14. dies ex quo delapsus est.

Phthifis.

71 Octob. 31. Scribit insignis Medicus D. Rentzius, se ante mensem suasisse fontem Bollensem potandum Iacobo Dinetlin seruo in monasterio Dencken- dorfsen phthifico, iamq. meliuscule habere.

Novemb. 9.

Scabies
crustosa,
perstinacif.
fima, scapitis
reueria.

72 Ioh. Schitzzen ciuis Stuttg. dianus, vinitor laborauit horribili & graui mor- bo, qui ut sequitur cæpit & curatus est. Anno 1586. sub principium Februarij, horrore cum sudore correptus, ingressus Lacouicum, scarificatione vsus est, inde orta tubercula suppurantia, quibus non adhibuit remedia ante Maium: postea

à Chirurgo ei præscriptum vnguentum, quo inunxit brachia & dorsum, & paucis diebus curatus fuit. Verùm non ita diu pòst iterum per omnia membra erupere: circa diem Diuo Ioãni sacrum balneo per 21 dies in aqua fontis macelli Stutgardani curatus, circiter diui Bartholomæi festum longè deterius quàm antè habuit. Anno 87. cum esset pauper, implorata ope magistratus vrbis, cum laboraret morbo aspectu tetro, capite obducto horrenda crusta & b. achij & crinibus squamis scatentibus, Medico & Chirurgo consulentibus repurgatus, detractus sanguis, vsus per 5. septimanas ligno Indico, iterum curatus est. Dum vteretur autem potione ligni, grauiter ægrotauit ex punctiõibus sinistri lateris: intra tamen tres septimanas cæpit melius habere, & multa sordida expuere, pus & sanguinem: metuebat apostema internum, sanus tamen permansit ad diui Ioannis diem anni 1588. Tum verò recurrit morbus qualis ante: Quamobrem ex medicis consilio ad ferinas thermas se contulit, in quibus frustra balneauit. Anno 1589. suauis medici & chirurgi vsus est potione ligni Indici: imbecillitatē omnium artuum persensit, non fuit curatus, tota hyeme decubuit. Anno 90. à Senatu ablegatus ad fontes acidos balneauit ad septimanas 22. conualuit: sed sub autumnū recrudescente morbo anno 1591. propter pauperiem relegatus est secundò in domum leproforum. Anno 1592. iniunctū illi, vt vteretur balneo Sultzbad in Cansstat, quo vsus est per 24. dies: verùm non curatus inde exiuit. Anno 93. vsus balneo in domo leproforū, sanatus est: verū sanitas parū diuturna durauit tantum per 4. septimanas. Anno 94. in domo leproforum iterum vsus balneo, conualuit vt ante: iterumq; recruduit morbus. Anno 1595. auxilio Ill. E. C. cum non solum caput, sed etiam manus, axillæ, & pedes scaterent abominabilibus crustis, repurgatus fuit ab Iob. Baubino Ill. E. C. medico hac formulâ remedij. R. Polyodij, Sennæ ana 3. i. Borruginis, Fumiterræ, Lupuli ana m. i. Sem. feniculi 3. ij. Fiat decoctio pro duabus dosibus: In vna dosi dissolue Confect. Hamech, El. de succo rosarum ana 3. ij. misce, fiat potus mane sumendus. Postea secta vena. Tandem eo consulente iuit ad fontem nouum Bollensem, ibi lauit vltra horas 100. vnde in totum sanus & mundus redditus est, & nunc benè habet ac munij suis fungitur ab anno vno & semisse.

Vvolfgangus Bader Chirurgus Ill. Cels. Vvirtemb.

Hactenus bonâ fide & simplici cādore historias commemorauimus eorum, qui Aquis Bollensibus ad Nouembris vsque principium anni 1596. vsi sunt, quo tempore, licet asperiore, ideoque minus opportuno, plures adhuc lauabant.

DE FONTE ADMIRABILI BOLLENSI LIBRI SECVNDI, IN

QVO DE BALNEORVM ET AQVARVM MEDICATARVM vsu in genere, tum in specie de Bollenesium aquarum legitima & vtili in varijs morbis administratione agitur,

Sectio prior de aquarum medicatarum balneo, potu, vapore, stillicidio, clystere, fotu, luto.

Aquas medicatas quasdam noxias esse, non tamen omnes: imò veteribus nonnullas in potu vsurpatas, non minùs quàm hodie: An Bollenenses tutò & salubriter bibantur?

C A P V T. I.



Acta nobis sunt fundamenta futurae disputationis in superioribus. Nam & à quibus mineralibus Bollenenses aquae vires suas mutuuntur, & qui qualibusque morbis affecti salutarem earum opem senserint, fideli recensitione abundè explicauimus. Deinceps in τὸν ἀντιπαραγωγικόν, quæ suprà commemorauimus, rectum vsum Bollenesium nostrarum, morbosque quibus illæ medentur colligemus: quod vt eò rectius fiat, à carceribus rem altius paulò arcessemus. Quaedā aquae omnibus quocunque modo mortiferae sunt tam potu quàm lotione: vt Cycbri in Thracia aqua. Aliæ sunt potu solum lethales, qualis olim Neptunius fons Terracinae, vt est apud Vitruuium: quare ab antiquis obturatus fuisse legitur. Prope Mompeffulum maritimo quodam vico nomine Peraut, fons manat, res ferente mihi Dalechampio, procul etiam aduenientibus odorem bituminis diffundens, exuberans nonnunquam, & foras exiliens, sæpius in angusto cauo delitescens, sed aquis perpetuò horrendo murmure strepitibus: Moriuntur statim aues quæ illius aquam biberint: exarescunt & vruntur herbae quas profluës rigauerit, ab aqua marina, quæ interdum eum locum operit, non tantum damni accipientes. Narrant & incolæ, quod de Auerno lacu proditum fuit, præteruolantes volucres afflatas eius vapore mortuas aliquando concidisse: In eo tamen fonte bituminis erumpit nihil. Nonnullæ sunt ex his quæ hominibus quidem sunt noxiae, sed magis animalibus cæteris. Iccirco animalia quibus solùm earum halitus aspirat, qualis est ille qui exhalat è Charoneo specu, quod vidimus inter Neapolim & Puteolos iuxta lacum Agnani ad dextram, vel enecant statim, vel in vitæ

Prope Mompeffulum
speciè aqua
mortifera.

Charoneus
specus.

in vite periculum conijciunt, nisi illico succurras. In quibusdam animalia degētia moriuntur, qualis aqua inter Strapetum & Seburgum, referente Agricola, quæ pisces certo tempore necat. Ex illis etiam quedam certo animalium generi exitiales sunt, quales illæ quæ in illis locis sunt quæ ægva, vulgo Auerna dicuntur, ut in Baiano sinu & vocatus Volaterranus: Præterea inter Scarlinum Senensium & Compigliam Florentinorum non longè à Populoniæ ruinis: Dortomanus. Kentmannus apud Gesnerum de fossilibus: Pyrites venenatus qui plumbi candidi venis adiungitur Eberndorfi: Si de aqua in qualotus sit, aut homines aut animalia biberint, intereunt. Certum est quosdam fontes piscibus & aëibus mortē inferre, hominibus salubres. Scribit lac. Theodorus in Schwalbacensibus acidulis vivere non posse pisces & locustas fluuiatiles, nec etiam ranas: & alios fontes acidos nulla ferre animalia venenata, buffones, serpentes & hydros cæcos (Blindschleichen) & similia, nullos mures siue maiores, siue minores. In Schwalbach esse cellas, in quas coniecti mures tam maiores quam minores, muscæ & limaces suffocantur: In ijs etiam homines suffocari posse nisi sibi caueant: duos etiam si intromittantur, subito in ipso volatu perire: vermes caseorum extingui, si in ijs caseus inijciatur vermiculosus. Nihilominus tamen salubriter bibi apparet ex eodem lac. Theodoro. Idem ego observavi in Griesbachianis acidulis & Petrinis in quas immisi pisces, ranæ & buffones, quasi mortui, immoti manent: in aliam autem aquam translati reniuescunt. In aquas Canstadianas prope Stutgardiam (sunt autem ibi quatuor fontes, & fortè plures, unus in vrbe, alter extrâ vbi balneum, tertius paulò longius in prato valde profundus, quartus ad Neccarum fluuium) si inijciantur pisces, viæ expertus sum, moriuntur. Audio etiam olim, cum vnus fons angustiore adhuc orificio breuioribus terminis circumscripto minùs libere diffaretur, aëis præteruolantes concidisse. Hæc sanè consideratione digna sunt, quam ob causam optarim Medicos Monspeßulanos exhibere aquam fontis versus Perant alicui qui mortem commeruerit, bibendam: ut certò constet an hominibus venenata sit nec ne? Mibi quidem cum degustarem visa est acida.

Auerna

Aq. Schwalbacenses aëibus & piscibus nocuæ.

Griesbachianæ aquæ.

Canstadianæ aquæ.

De faciēdo periculo aquæ venenatæ prope Monspeßliū.

Iacobus Theodorus rem consideratione dignam proponit parte 2. cap. 49. Thesauri, cum ait: Aquas quæ subtilitates argenti habent, salubres, nec non eas in quibus extinguitur argentum: Nihilominus dicit aquam quæ per venas & ductus metalli argenti transeunt ac etiam argentum secum vehunt, à quibusdam per ignorantiam falso aquam argenteam existimari, eaque homines perdi & in periculum conijci: Omnem aquam argenteam potu salubrem, aquam autem metalli argenti venenatam, nocuam & insalubrem. Hæc ille. Ego verò intelligere non possum, cur aqua transiens per argentum sit venenata, nisi iungatur illi metallum aut succus venenatus, ut lapis Kobalt (Cadmiam metallicam vocat Agricola) qui reperitur in fodinis argenti vallis Leberanæ. Fallopius sanè, ut ante indicauimus, dicit argentum & aurum benigna metalla, & se credere aquas etiam benignas. Però Gypsum quoque in aquis medicatis reperiri prodidit: vnde

Aquæ per venas argenti transeuntes lithaiales.

Gypsea

Engesta
balnea.

Aquæ Vo-
lacterranæ.

Aquæ plu-
bæ.

Plumbaria
aquæ Fallo-
pio non bi-
benda.

Aquas Plu-
marias ca-
lore ventri-
culi non
posse con-
uertere in li-
thargyrum.

Aquæ plu-
maria non
insalubres
ia potu.

Qui dixe-
runt Plum-
arias à plu-
bo dictas.

Plumieres
dictæ à plu-
mer.

An Plum-
aria plumbi
habent.

balnei montis Groti in agro Patauino vsam nequaquam in potu tutum esse. Idè ex Gesnero Engestorum balneorum eandem esse misionem credidit. Andernas
cus, Aquæ Volaterranæ sale, sulphure, & alumine copioso imbutæ nec non peris-
culosæ. Nam adeò maligni vapores inde exhalant, vt aues illas præteruolantes
necent. Fallopius de thermis: An aqua medicata reperiatur quæ in se continet
nec plumbum & stannum prorsus ignoro: Testatur tamen Gesnerus in Germa-
nia reperiiri talem aquam. Balneum illud vocari à plumbo quod in se habet,
Plumbarium. Item cap. 11. In vniuersum omnes illæ aquæ quæ habent in se
aliquid metallorum noxiorum ineptæ sunt in potu, in primis quæ plumbum,
quales sunt in Germania dictæ plumbeæ vel plumbaries, quæ in potu nullo modo
sunt exhibendæ, quia periculum est ne natura plumbi conuersa vel in lithar-
gyrum, vel in aliud simile, vt solet, hominem necet. Ineptæ quoque quæ ha-
bent in se substantiam gypseam, quales balnei montis Groti: item quæ habent
bitumen liquidum præcipue Naphtam: Aquas aeris non exhiberem in potu.
Hæc ille. At cum plumbum non videatur naturæ inimicum, sed salubre, vt ap-
paret in ijs quibus globi in corpore per plures annos hærent, & ex eius vsu ad
ulcera: examinandum propono an calor humanus tantus sit, vt eo subtile spi-
ritus vel vapores plumbi, si qui commiserentur aquæ, possint conuertere in li-
thargyrum, reddereque aquam mortiferam vel nocentem? Quod ad thermas
attinet, quæ Plumbaria dicuntur in Lotharingia sitæ, earum aquam non esse
malignam, multò minùs mortiferam scio, vt qui sæpius ibi fuerim ipse, per
plures septimanas vsas in potu & balneo calido & frigido, magnatibus etia-
m exhibuerim salubriter, ac viderim salubriter exhibentes Principibus mul-
tos medicos Gallos, Lotharingos, Burgundos, idque anno 1594. cum comita-
rer Generosam Dominam Ludouicam vxorem Generosi Baronis Domini Con-
stantini à Potwiller Mæcenatis mei. Tunc etiam Illust. Dux Carolus Lotha-
ringiæ cum sorore & filia ijs aquis utebantur & potu & balneo. Andernacus
sanè non reiecit potum aquarum plumbariarum. Scribit enim, potas vea-
sicè vitis opitulari, fluxiones siccare, antiquis febribus prodesse: albos mu-
lierum fluores præsentem discutere, in quibusdam futuros postea prouocare:
infecandis mulieribus ob nimiam vuluæ resolutionem & humorum copiam,
valdè prodesse. Interim scio, non solum Gesnerum & Euchsum clarissimos
meos Præceptores, sed etiam Andernacum, Piccorium, Reimerum Solenana-
dum, Iob. Gobelium, Thurnisium, Baccium vno ore dixisse Plumbarias ther-
mas à plumbo dictas, & copiosam quidem eius mixturam continere: Ve-
rùm neminem video, qui sufficientem huius opinionis rationem reddat. Ego
mibi potius persuadeo dictas Plumieres à deplumando, quod Gallis & Lotha-
ringis est Plumer. Unde Andernacus sanè in suo libro de balneis benè scrip-
psit: Plumbarias vulgò Plumbersbad Gallicè dici Bains Plumiers Picco-
rimus etiam scribit Plumiers, & benè quidem. Thermarum enim Plum-
ariarum aliquot scaturigines ita calidæ & feruentes sunt, vt ijs deplumentur.

volatilia. An plumbum habeant me latet : quidam volunt asserere quia de-
nigret corpora : quod animaduertere non potui. Obseruaui quidem eos qui
non habebant indusia denigrari : sed profecto non aqua in causa, verum sol
prens. Sunt enim Thermae subdiales, ubi sol interdum cutem ardentem ferit,
praesertim si qui sui non habeant rationem, vel non induant indusia, vel non
mancant sub tuguriolis. Curare insigniter vlcera maligna ac ad Elephantiasim
accedentia certa experientia mea ac patris mei pia memoria loban. Bombixi,
mihi constat : Nec tamen sequitur id fieri virtute plumbi : quandoquidem et-
iam ab ea quaedam medicatae aquae ea curant, & magnifice aqua fontis mirabilis.
Ioh. Gobelius lib. 3. de balneis scribit, diligenter obseruandum, aquas Plumbae
vires potui non esse aptas, quia natura plumbi facile mutetur in Quercusiber
id est hidargyrium aut in aliud venenatum metallum ex Fallopij sententia.
Miror vnde tanta mutatio & tam subitanea subtilium partium plumbi (si
quae sint in aquis Plumarjjs) quae possint mutari in argentum viuum. Et certe
inuitabile inuenio apud Fallopium : nec, si Fallopius dixisset, possem verisimi-
liter dictum admittere : nisi Gobelius & Fallopius vel alij fide digni comperis-
sent, aquis illis metallica argenteo colore dealbari, vel proxime ad scaturigines
adesse plumbum, ex quo extraheretur Hydargyrium.

Plumarjjs
vires in
malignis
viceribus.

Plumarias
mutari in
argentum
viuum.

Plumarias
non deal-
bare auro.

Thurnisus lib. 6. in suo Pisone cap. 49. ait Aquas plumbarias constare
plumbi. partibus, sulphuris 2. aluminis 1. salis nitri 2. aquae non medicatae
(Wildewasser vocat) 14. Verum quis credat aurifabro indocto, qui post de-
ceptos & fascinatos insignes Principes, magnates & doctos viros (vi solent eius-
modi pollicitatores) diuturno miserabilis carceris supplicio suas chymicas impos-
suras luit.

Bacius de thermis lib. 1. cap. 8. dicit : Prudenter verò quae per fistulas me-
tallicas leguntur aquae, cauendae sunt ob aeruginem quam concipiunt, biben-
tibus aestuosam ac intestinis sua acritate noxiam. Ex tegulis plumbeis mi-
nis vitij aquas concipere quidam hodie scriptores existimant. Vt si quidem
eas esse Gallis, Belgis, ac Pannonijs & toti ferè Germaniae : adeoque si
ledantur nonnulli, id aquis ipsis, inquirunt, non tubis vitio vertendum.
Veruntamen miror huius auctoris paradoxon : Nam cum nos sciamus eas os-
mini etati fuisse damnatas, haud temerè obtrudenda posteris noua opinio est.
Vitruuius vix aliud argumentum de earum malitia habuit quam à Cerussa : pa-
riter nec eius materiam vacare vitio arbitratus est, ac propterea qui in vstris
nis plumbi lapidem fundunt squalenti facie esse & paucae vitae. Gal. 7. de
med. sec. loc. linum quendam ex plumbeis tegulis aquas conducere asseruit,
qui bibentibus varia alui profluvia saepe commouit &c. Quam noxam alij im-
putant formae specificae plumbi, alij quod partes ex eo ducant acres & tenues,
alij quod ex impuritate naturali substantiae plumbi, qualitatem concipiant pu-
tredini valde obnoxiam. Ego aestum solis existimo, qui secundum regiones variat.

De aquis
quae tran-
seunt per
canales
plumbeos.

Argumentum
Vitruuij à
Cerussa.

Profluvia
alui.

Tubi plumbei olim Romæ.

Cavendum ab æneis ac plumbeis hydriis.

Epamæodurum.

Cur aquæ putrescentes in canalibus vel vasibus plumbis sit malignæ. Aquæ atramentosæ.

Quo contagio regiones illæ commemoratæ ac vltiores maximè septentrionalesque non admodum gaudent sole asiduo, carere possunt. Et ob hanc ipsam causam videmus in antiquitatibus urbibus Romæ, quod sub prima illa artium luce, plerumque tubi aquarum ductuum subterranei de plumbo fiebant, qui radiorum solarium expertes nihil eius generis vitij contrahere poterant. Propterea neque in æreis, neque in plumbeis hydriis seruanda aqua, quanquam si vrcei stannati sint virus æris eo linctum obducitur, vt communi vsui Plinius attestatur. Hæc ille. Veteres tubulos aquarum fecisse ex plumbo etiam obseruatum in ruinis amplissimis Epamæoduri, nunc dicti Mandeure propè Montembelgardum Ill. mei Principis & Archiepiscopi Vesuntini: vbi etiam nunc pulchræ antiquitates apparèt, & Romanorum & Græcorum numismata plurima reperiuntur, ex quibus suspicor ab Attila destructum. Aquas autem non facillè venenatam qualitatem acquirere ex ijs tubulis mihi persuadeo si acrimoniam non habeant & continuè fluant. Considerandum etiam an aquæ in puro plumbo putrescentes potissimum, acquirant malignitatem à plumbo, vel propter putredinem ipsius aquæ. Baccio lib. 5. cap. 11. Syncere aquæ atramentosæ in potibus inutiles, stomacho aduersantur, corrosivæ atque vlcerantes sunt, parçè in quocunque medicinæ vsu recipiendæ. Item lib. 6. cap. 12. Obseruatum verò est quòd quæ aquæ minium abluit, rectè caput ipsum impetunt, mentemque obturbant. Quales Plinius ex Ctesia recensuit fonte rubro in Æthiopia, vbi minium nativum tradidit Hermogenes, & de quo Ovidius in admirandis cecinit lib. 15. Metamorphoseos

Æthiopaque lacus, quos si quis faucibus haustit,
Aut furit, aut patitur mirum gravitate soporem.

Alter similis in Beotia ad Trophonium deum, qui bibentibus obliuionem adfert, vbi tamen alius adfert memoriam, Plin. Et in Cea insula alius qui bebetes facit vt testatur Varro. Similiter lacus in Troglodytis, qui præterea insanus dicitur.

Fons acidus Padelborn venenatus. Lyncestis temulentos faciens. Lapidescentes mortifera.

Aq. Stygis.

Aquæ gutturosos facientes.

Iac Theodorus in Thesauro aquatico c. 1. Propter permixtionem Arsenici venenatus fons acidus in Episcopatu Padelborn. Georgius Agricola lib. 2. de natura eorum quæ fluunt ex terra. Lyncestis vini modo temulentos facit. Sed quæ multum succum lapidescentem combiberunt, potum mortem afferunt. Is enim non aliter ac gypsum in aqua dissolutum, sub humore durefcit, & viscera alligat & venas obstruit & c. Atramentosæ si fuerint minium acres, necant. Talis videtur fuisse aqua Stygis fluuij Thessaliæ, quo Alexandrum necavit Antipater. Aquæ quæ sunt infectæ venis auri, argenti, plumbi, stibij, nervos duos efficere, contrahere, tendere, similiter artus pituita replere & inflare solent. Ex ipsis verò aliæ quæ gutturosos efficiunt, vt in Norico supra Lunavium, nobile oppidum, quod hodie, Salzbergum nominamus, atque in Alpibus duobus in locis, in Cillera valle, quæ distat ab Oeno ad octauum lapidem, meridiem versus: Eius vallis incolæ & habitatores nationem Medullorum Pitruuius videtur vocasse: Et in Sundera valle, quæ abest à Curia oppido Rheticiæ circiter duodecim millia

passuum: vbi præterea fons est, cuius aquæ potæ adeo lædunt cerebrum, vt stolidos faciant: atque etiam in Italia Equiculis guttur intumescit aquarum, quas bibunt, vitio. Attamē aurum argentumue purum lambentes cor rescire quidam putarunt. Quæ verò aquæ argenti viui venis imbuuntur, potæ rapiuntur ad caput, id quo multis humoribus quos secum ferunt, replent, qui rursus delapsi labefaciunt gingiuas & artus: quod satis indicant inunctiones ex argento viuo compostæ, & catapotia inde facta. Non tamen nego alias res intra terram inuciri, quæ similes habeant nocendi vires. Arabiæ quidem peculiare morbi stomacace & scelotyrbæ partim ex aquarum oriuntur prauitate, quorum alter os vitiat, alter curaturbat: & in Germania maritimo tractu fons fuit aquæ dulcis, qua vt Plinius inquit, pota inter biennium dentes deciderent, compagesque in genibus solnerentur: nec dissimilis Susis, quæ vrbs est metropolis Persiæ, fonticulus, ex quo qui bibebant, amittebant dentes, vt Vitruuius scriptum reliquit.

Sed præter reliquos perneciale earum virus, censetur Baccio lib. 6. cap. 12. quas argentum viuum contemerauit, in quo numero habet aquam Stygis dictam in Arcadia, aliamque in Theffalia cognominem, tantæ acrimoniæ vt nullum vas æneum resisteret, solaque mûla vngula contineri posset, ex quo mortiferam eius naturam satis liquet esse manifestam. Huc accenset ex Vitruuo quoque eiusdem generis in Berofo Taurorum colle tres fontes sine remedio, sine dolore mortiferos: aliamque aquam in Crobi regno memoratam in Alpibus, quam qui gustant, statim concidunt.

Ceterum, vt ex aquis, aliis hominibus, aliis cæteris animalibus, aut eorum quibusdam exitiales esse non est negandum: ita vice versa nonnullas medicatas in vium hominum tam potu quàm balneo iudicari non sine euidenti emolumento veni, e certum est: adeoque & huiusmodi ab vltima antiquitate repetitum, hoc eiur reuocatum celebrari. Et veteres quidem a quibus thermarum & fontium medicatorum vsus demonstrant varij authores. Strabo quidem lib. 5. vbi describit Italiam, mentionem facit quarundam medicatarum aquarum, vt Albularum & Labanarum quas in crebro fuisse vsu & potu ait, & iniectione ad fugandos morbos: Ante autem dixerat in Cotiscolijs parum procul ab vrbe reperiri fontem medicatum aquæ frigide cuius vsus fuerit & in potu & iniectione ad morbos profligandos: Item in Pithecusijs esse insulam quandam Anariam vocatam à Plinio & nunc Ischiam vulgò, vt inquit Fallopius, in ea scatere aquas quæ erant in vsu ad comminuendos calculos & ad exturbandas arenulas ex vesica. Pausanias in Arcadicis dicit apud Cynetenses populos esse fontem medicatum Alysson vocatum, cuius aqua copiose biberetur ab ijs, quos cæcis rabidus momor disset. Oribasius 10. Collectaneorum ad Iulianum cap. 5. ex Herodoti sententia mentionem facit potus aquarum quæ aliquando calidæ, aliquando frigidæ scaturiant. Scribonius Largus cap. 146. in vlceribus & humoribus vesicæ exhibebat aquam in potu, in qua sæpius extinctum fuisset candens ferrum; & hoc dicit se facere ad imitationem aquarum ferratarum scatentium in Tuscia. Plinio lib. 30.

Aq. in Rhetia stolidos faciunt.

Aquæ argenti viui.

Stomacace & Scelotyrbæ.

Aq. dentes deturbans.

Argenti viui aquæ.

Crobi regni fontes.

Veteres bibisse aquas medicatas.

Albulæ & Labanæ.

In Cotiscolijs fons.

In Pithecusijs.

Abyssos fons.

Aqua in qua extinctum ferrum.

Aq. ferratæ in Tuscia.

Aqua alu-
minosa &
nitrosa.

Aqua ad af-
fectus ve-
ficæ.

Hemina
quid.

Aq. Tuscina
vesicariæ.

Aluminosa
ad elephan-
tiam.

Aqua ad
colicam.

Corfena aq.

Aque bitu-
minosa &
nitrosa ad-
uersus stru-
mas.

Aque bitu-
minosa vel
nitrosa pur-
gantes.

Aqua circa
Baianum.

Qualitates
exhibenda-
rum aquarum
per os.

cap. 6. nitrosæ & aluminosæ aquæ erant in usu ad euacuanda corpora. Aetius lib. 11. cap. 30. monet ex sententia Archigenis, ut in affectibus vesicæ exhibeas mus aquas medicatas, & quidem prima die tres heminas (quæ mensura, inquit Fallopius est trium fere librarum) deinde vsque ad sex heminas. Marcellus medicus ait aquas Tuscias ex argumento vocatas vesicarias eo quod facerent ad affectus vesicæ in quæ magno usu essent. Paulus lib. 4. cap. 1. contra elephantiam sem exhibet in potu aquas aluminosas Alexander Trallianus in colica affectione exhibet thermæles aquas in potu tum ut euacuet, tum etiam ut calefaciat. Auis cenna 3. lib. sen. 16. in dolore colico exhibet in potu tales aquas & 2. lib. cap. 59. ait aquas nitrosas in potu roborare stomachum. Fallopius cap. 25. de Corsena aqua apud Lucenses, habere sal paucum, nitrum copiosum, calcem duplo & triplo copiosorem, & quamvis calidissimam, paucum adesse vaporem sulphureum notabilem, optimam ad cibaria paranda, ad diluendum vinum, & ad alios omnes usus quos dulcis communisque aqua præstet. Idem, Vitruium lib. 8. cap. 3. scribere thermarum aquas in usu ratione bituminis & nitri fuisse, assumptasque in potum copiose, ad euacuanda corpora, & subiungit fuisse aquæ frigida genus nitrosam ut Finne, Festina, Cutili, alijsque locis similibus quod potionibus de purgabat, per aluumque transiendo etiam strumarum minuebat tumores. Galeus num quoz quarto de cueda sanitate videri dicere, reperiri aquas aliquas bituminosas vel nitrosas quæ exhibebantur ad purganda corpora. Baccius lib. 5. cap. 13. Fontes qui ex naturali in ventis suis admissione cum aliquo vapore vel vestigio bituminis, dilutas vnguine & nidore bituminis aquas produciunt. probat etiam in potu: nec bibentibus adeo insuauis esse aut noxias, nisi quatenus caput nonnullis replent, lenemque soporem eo nidore inducunt: quales nonnulli circa Baianum sinum fontes habentur. Idem lib. 6. cap. 13. In multis tamen aquis argenici virus remittitur baud dubie, seu aquarum ipsarum copia seu spacio diluatur, adeoque nonnullæ pro medelis inoffense sumuntur. Hypanis in Ponto fluuius (ut traditur) fonticulum ex Sandaracha recipit, quo amarulentus redditur, ad certum terminum. Alioqui diluta admodum ex Sandaracha aqua thoraci purganda laudantur, purulentas excoctiones inbibent, suffiricis, anbelosisque auxiliantur. Talis fortasse aqua Zame in Africa, quæ (ut testis est Varro) cano am faciebat vocem, Item lib. 5. cap. 6. In Baiano & Anteoiano, multæ habentur ad usum potionum medicatæ aquæ quas lac. Elisius in re balnearia commemorat Giberosa aqua, Dirachula fons ex ære & sulphure, Nitrosa S. Georgij, Pugilli aqua, Succellaria, Suballia sapore bredij, Potulenta in Potulanis, Cripa sapore dulci, Iuncaria, Fotanella nitrata, Petræ aqua, Flaga aqua, Aqua S. Anastasie, Aqua horti Domini. Eodæ authore l. 2. c. 11. medicata aquarum potus hodie in Italia est si quietissimus. Vbi apponitur qualitas aquæ & minera, quæ ita se habet: eligende quæ nullam gustui qualitatem exhibeant, nec quæ exacte nullâ præ se ferant quæritatem, sed quæ neque odore, neque sapore, neque tactu, neque vllâ aliqua in proficiene excedant, aut certe parum ingratam alicui sensui quantitat

tem ostendant: quales sunt Albule, quæ iam sapore subsalfo, ac lactei tempera-
menti, simile que quæ se latè ad gustum diffundunt, tenuium videlicet partium,
ac modicè calidarum: vnde vim obtineant facili penetrandi ac abstergendi. Ab-
stergentia dicebat Galenus s. simpl. cap. 10. modicè nitrosa, ac amara esse conue-
nit vel etiam dulcia quæ tenuium partium sunt: quorum in censu mel experimur
absterforium, tercbint binam, serum lactis, marinam aquam, & salis omne ge-
nus, Dioscoride etiam teste. atque hæc circa qualitatem nunc dixisse sit satis.
Quo ad mineram autem, nitri substantia in primis potulentis aquis maxime
idonea est, & quæcunque misti species, quæ seu primò seu ex accidenti, nitri na-
turam participat: Et sal, qui aridior nitro, vires absterforius aquis imprimit in-
signes, ac servat diutissimè. Deinde alumen, quod quanquam styptice sit virtus
tis, in aliquibus tamen aquis soluta ipsius salsugine, vim utique abstergendi im-
primit, ut ipsæ iam dictæ Albule planè ostendunt. Aquæ verò per æneam ma-
toriam transiunt, & benè digestæ, pares non inveniunt in medicatis potulentis:
subtilis admodum misturæ partium, cum virtute mineralium subacuto: vnde
facile penetrant, ac egregiè detergent, deterfaque loca mediocriter corroborant:
quales sub Viterbio aquæ calide, limpide, & potabiles. Nam quæ crassam du-
cunt ex æneæ materialibus substantiam, quales in Cypro virides, acresque, hæc
verruit erodunt quæ nimis, ac minùs tatò propterea vsurpantur. Quod idem in
atramentosis contingit aquis cinereisque & calcinatis, & in nonnullis admo-
dum sulphuratis quæ sunt fœcæ & styptice. Alioqui sulphuris vel potius vapori-
rum sulphuris aqualis mistura, haud inutilis est potulentis aquis, ut quas
plerumque reddit actu tepidas, ac minùs stomacho ingratis. Quæ verò ferri
quantitates concipiunt multæ, ob eandem acrimonie participationem qualem-
cunque pariter obtinent detergenti virtutem, sæpe tamen languidam ob mul-
tam illius mineræ astriktionem, ac ubi ferratæ aquæ ex accidenti mistura acu-
tiores in deterfione habentur, hoc magis laudabiles sunt, quòd solvunt confor-
tando, id est, quòd purgant quidem, ac refrigerant: & præterea (quod admodum
utile est ab euacuatione, & in euacuatione ipsa purgatas exinde, ac lassatas par-
ticulas mirificè corroboratas relinquunt. Quibus sanè proprietatibus, quædam
Sancti Cassiani balnea, & Patavina quædam, & Villa Lucæ, veniunt maxime
celebranda: & item Porretana ex alumine. Satiùs verò est, ac multi momenti
aquas ipsas experientiâ cognovisse, ut dicebat Gal. s. de san. tu. Quas enim in
hoc, vel quocunque etiam mineræ genere inveniunt nimum stypticas esse,
non admodum in potibus probandæ sunt. Qualemcunque enim tergendæ vir-
tutem habeant, si quis fortasse alio sit durior, vel certè minùs dispositus eas in-
gurgitet, multifariam lædi contingit.

Albulæ.

Abstergen-
tia quæ.

Mineræ a-
quarum oi-
bendarum.

Aq. æneæ.

Aquæ sub
Viterbio.

Aq. virides
in Cypro.

Sulphuræ.

Solventia
côfortanda.

Valde sty-
pticæ da-
mnantur.

Constat ergo ex dictis & alijs quæ postea dicentur, priscis potum aquarum
medicatarum in vsu fuisse: An autem aquas Bollenfes similiter vsurpare li-
ceat, præterquam quòd infinitis & quotidianis experimentis historiisque id a-
bunde suprà est nobis comprobatum, illud quoque non parum momenti habet

Aquæ Ad-
mirabilis
fontis Bol-
lensis.

quod mineralia per quæ transeunt, nihil in se noxij contineant. Ex ijs namque cum primum sit bitumen, ab eo certè nobis non esse metuendū ex Galeno, Paulo, & Vitruuio suffragantibus modò demonstrauimus. Habet & noster fons saltem, cuius cum quotidianus vsus non tantum non sit noxijs, sed & sine eo nauisam alij cibi pariant, non possum Bollenenses nostras salis participes à potu excludere.

Obseruanda & agenda ante aquarum medicatarum, vt Mirabilis fontis & noui Balnei Bollenfis, vsus, siue in potu siue lauatione, dequæ temporis anni & aëris constitutione.

C A P. II.

Quemadmodum veteribus in vsu fuerint in potu aquæ medicatæ satis diximus, & quidem eò fusius, quo recentius putatur hoc quibusdam inuentum. De balneis verò notior est priscorum consuetudo. Quare longiore probatione supersedentes, lectorem ad classicios authores relegimus, vt Galen. lib. 1. de simpl. facul. & 8 Method. & 1. ad Glauc. item lib. de tremore & palpitatio: quem secuti sunt Paulus Aegineta, Aëtius, Trallianus, alique non tantum Medici, sed & Historici & Poëtæ qui ante Galenum claruerunt. At in vsu cautio est adhibenda In obscuro enim non est, inquit Andermannus in præfatione libri sui de balneis, plerisque valetudinarios, qui temerè sine periti medici consilio quasuis aquas, tanquam salutiferam illam piscinam Bethsaidam diuinis præditam viribus accedunt, non speralam sanitatem sed nouos morbos prioribus deteriores, ne dicam perniciem ipsam domum reportare: præsertim cum illis abusi fuerint. Qui igitur statuent adire aquas medicatas & thermas ac ijs vti in potu & balneo aut stillicidio, consulant doctos medicos, quales multi sunt in ducatu Vrintenbergico & locis vicinis. Caucant ab impostoribus, qui medicinam iactant cuius vix principia degustauere: Bonis medicis indicent suos morbos particulatim: inquirent ab eis an Bollenfes aquæ suis sint accommodatæ morbis, an bibendæ vel in ijs balneandum, aut stillicidio vtendum, vel omnibus tribus remedijs, quo tempore, quamdiu, quid sibi ante illarum vsus agendum, an purgandum, an detrahendus sanguis, quæ victus ratione sit vtendum? Medici enim est periti & exercitati à teneris annis in medicina (ars enim longa, inquit Hippocrates apb. 1. vita breuis, experiētia fallax) dignoscere morbos & æstimare quæ cuiq; morbo, sexui, ætati ex vsu sint aquæ. Accidit sæpè vt complicati sint morbi, quorum vnius respectu profit aquæ medicatæ vsus, alterius ratione obsit. Est etiam ipsius medici eligere tempus anni conueniens naturæ egroti & ætati. Ipsius quoque est ritè præscribere purgantia, quæ præcedere oportet, & venæ sectionem, in quibus facillè grauis error potest committi tam propter genus purgantis quam propter dosim. Considerent præterea egri apud se an possint præscripta medicorum obseruare, & tamdiu apud aquas medicatas hæere quamdiu illis iussu medici ex vsu fuerit. Non enim sine periculo eiusmodi vsus suscipitur,

Ante vsus
aquare me-
dicatarum
consulendi
periti me-
dici.

quin absoluitur: nec periculo quoque vacat si prauè administratur: vt demon-
strabitur inter abusus. Andernacus de balneis dicit, aquas interdum noxias
cum pluriæ circa ver continuæ durant, frequentes grauidarum abortus fieri, &
arborum fructus corrumpi solere; hinc nonnullos grauiâ incommoda, nonnul-
los mortem ex illarum vsu incurrere, quemadmodum cum alijs annis tum 60.
in plurimis expertus est. Verum id non vbiq; nec semper, nec omnibus acci-
dere. Quin etiam venti septentrionales & imbres omnes aquas naturâ calidas
vitiare, sed hos decem diebus potissimum, illos tribus. Verno, inquit, vt tempe-
ratione anni tempore tum potu tum balneis vtendum, nimirum mense Martio,
Aprili, Maio: & autumnali vt Septembri & Octobri, præsertim in Italia & in
alijs regionibus non nimium intemperatis. Apud nos autem (Argentinae scribit)
vbi cælum frigidum, in vere, in Maio & Iunio &c. Caniculares ad Octobrem
vsque. Verè idem dicit, Si menses prædicti à natura sua recedant & aquæ mes-
dicatæ sint iuxta altissimos montes sitæ, aut niuea montium cacumina aërem
refrigerent, aut ipse medicatorum fontium ac balnearum situs, totaue regio sepa-
tentrionali oræ pateat: ad meridiem verò montium altitudine & vicinia conte-
gatur, aut ipsa regio septentrionalis sit, quæ omnia plerumque in Germania &
alijs similibus plagis conspici licet. tunc alij quoque menses vtilis sunt. Non
enim hic spectandum qui menses, sed quæ aëris temperies existat. Atq; tunc
magis vsus illarum erit, cum aër temperatus euaserit: etiam si talis in diebus Cani-
cularibus inueniatur. Si non conceditur aër temperatus, aquam in conclaue
calidum quotidie deferre consilium est: atque ita etiam nonnulli media hyeme
balneis feliciter vsi sunt: quamuis laudabilius lauacrum sit, quod aëri expositū
est & solis radijs perlustratur, cuiusque vapores foras exhalant. In hoc enim
lauantes liberius trahunt spiritus & minus capite offendantur. Vbi autem crassi
& nebulosi vapores balneas perpetuò obsident, vt in Faurinis apud Retos, mi-
rum est quàm cerebrum turbent & sensus obtundant. Cum dura vrget neces-
sitas, nullum anni tempus ad lauationē refugiendum est. Nam aquæ medicatæ tã
hyeme quã æstate vires suas cōseruant. Sin autē aër ambiens sit frigidior humi-
dior, igne in cōclauī excitato, ad mediocritatē vel calidior fieri potest. Hæc ille.
Sūma est: Cū ex aquis medicatis aliæ frigida emanent, aliæ calida, illarū tēpore
frigidissimo, harum calidissimo vsu interdicitur: Quare potissimū ver eligunt,
frigidis per Caniculares æstus etiam vtantur. Et hæc quidē apud plerosq; sentē-
tia obtinuit. Ego verò cum Andernaco aquā mirabilē fontis Bollensis nō verer
prescribere ad balneum tempore hyberno, summa necessitate id requirente, cum
presertim aër frigidior corrigi possit: nec aquæ ipsæ minerales, si non confusa
aqua pluuiali aut niuosa cōficatur, minores per hyberna frigora habeāt vires: imo
maiores possideant, si Georgij Morelli de aquis medicatis agri Patauini, senten-
tiæ standum est. Quid ergo tam suspectum reddat per hyemem balnearum vs-
sum? Certè ambientis iniurias excluderit hypocaustorum multorum magna cō-
moditas, quæ H. B. C. curauit edificanda, per quæ tum contemperari potest ær

Aliquando
aqua me-
dicatæ insa-
lubres.

Tempora
cōmoda jis
qui balnea-
re studue-
runt.

Quidā fe-
liciter me-
dia hyeme
balneis vsi.

Aquæ me-
dicatæ suas
vires seruāt
hyeme &
æstate.

tum ægri tutius possunt in hoc Mirabili balneo lauare, potissimum ij qui raræ sunt texture, delicatuli, defluxionibus & affectibus pulmonis obnoxij, quàm in thermis Plumarjjs, vbi interdum mense Maio & æstate ingens subito exoritur frigus, non tecto interea balneo nec locis accommodatis: quod posset tamen caueri facile vt ægri commodè balneare queant frigore ex improviso superueniente: multò melius etiam quàm in balneis Griesbachianis & alijs multis. Aestatem in vsu balnei medicati Bollenfis non reformidem quoque, quia tractus ille minis calidus & temperator, quod ad calorem attinet, quàm Italia: addò vt quæ hîc æstas est, ver dici queat multorum locorum Italie. Adhæc aquæ Bollenfes non videntur ita sicca aut calidæ potentiâ vt sit verenda æstas: & cum actu calidæ non profluant, potest aqua minis calefieri, ægri possunt minus diu balneare, quò melius ferant, nec resoluantur: Sub tecto balneant, quòd æstiuos soles excludat: post pastum sunt vicina loca vmbrosa vbi se recreare & refocillare possint. Locî denique oportunitas, qualem exigit Fallopius, dum vult eligendum non obnoxium pluuijs, non ventis, remotum à lacunis seu paludibus, & solum tectum. Si qui autem vaporum densam verebuntur caliginem siue ex suo, siue aliorum lauantium solio, quippe quàm perferre nequaquam possint: ij, nisi sumptu terreâs tur, facile huic malo prouidebunt, si cupas seu baptisteria in priuata sua cubicula translata, diligenter vndique peripetasmatis tegant, exserto duntaxat capite, collo linteis & corina munito ne vaporum iniuriam sentiat. Si etiam res frigescat aqua, calidam occulto infundibulo, nec per cubiculum diffusus vapor caput repleat, affundant. Posset etiam totum balneum cortinis, ad instar castrensis papilionis, obtegi, ex cuius fastigio prodeuntes tubi per patentem fenestram sumos foras conducant, non secus ac in caminis videmus: cuiusmodi etiam tubulo laternis conclusum lumen à fumis expurgari apud mercatores quosdam aliquando conspexi. Atque hæc quidem mihi de Bollenfium balnearum vsu superioribus consentanea dicta sunt.

Vapores lauando quomodo arcedi, ne lædant caput.

De præparatione aquarum medicatarum vsui præmittenda.

C A P. I I I.

Non ante topicis esse locum remedijs, quàm vniuerso corpori generalibus præsidijs sit prospectum in confesso est apud omnes, & ratio suadet: alioquin enim pleno corpore adhibita fluxiones maiores in partes concitant iâ ante imbecilles & morbo labefactatas, ex quo fit vt non tantum optatum finem præpostera curandi ratione instituta minimè consequamur, sed & geminato morbo maius ægroto malum creemus. Iam verò aquas medicatas in localium numero esse, tum potu, tum maximè balneo vsurpatas, notius est, quàm vt pluribus probari debeat. Quare nemo nisi debita præparatione præmissa, audeat se aquis committere. Cæterum præparatio duplex est, vna quidem

Purgatio
ante vsum
aquarum
medicatarum

in corporis totius mundatione, altera in partium imbecilliorum meatibusq; excipiendis humoribus aperiendis. Quod ad purgationem, ea necessario praemitenda semper in canonico aquarum vsum, tum vt via referentur, tum vt crassiores materiae educantur: Nam cum omnes aquae naturales aut frigidae sint, aut calidae: haec quidem etsi vacuant, non tamen potenter, nec subito, adeo vt illuvie in corpore relictae nec prius expurgata, futurum sit vt earum vis obtundatur nec speratus euentus consequatur: Illae verò multò ignavius expurgant, unde vel idem vel maius periculum metuendum, ne videlicet in cæno faecum restagnans aqua visceribus inextinguibilem noxam inferat. Nec obstat, quod quibusdam rectè cesserit temeritas, qui nullo praemisso cathartico balneis se commiserunt: rara enim haec felicitatis temerariae exempla, artis iusta ratione constituta thesaurata nequaquam debent infringere. Quanquam interim minore periculo bibiturum quàm balneaturum, purgationem possunt omittere interdum. Si enim aquae falsae fuerint, teste Montagnana cons. 303. tract. 2. ille ipsae vi deterforiâ pharumaci neglectiorem suppleverint: neutris tamen consuluerim pharmacum contemnere. Probo igitur andernaci consilium, Ager, inquit, antequam ad fontes proficiscatur, expurgari domi aut in ipso loco vbi scaturiunt, debet: per initia quidem medicamento leui, quod primas venas euacuet, quale est Cassia fistularis cum Anisi & Zaccari momento, aut Manna, aut Benedicta, aut Catholico aut Electuario mistum ex Benedicta & Diasebesten, vtriusque semuncia, aut Syrupus noster Diasereos cum aqua adianti pro periti medici iudicio. Haec ille. Cæterum nos plures purgationum formulas hic non propinquemus, quia medicorum peritorum est ea praescribere pro naturâ egrorum & genere morborum. Ea enim non possunt ita tradi vt indiuiduis conveniant. Sparsim tamen quaedam proponuntur vbi de morbis particularibus fiet mentio. Porro præparationis quoque vniuersalis pars est in sanguinis detractiōe, quam maxime sequi purgationes, quàm præcedere, atque etiam probo in nostris Germanis ei assuetis. Nolim tamen balneaturos lauaturossque aut bibiturossque aquas medicatas temerè sine consilio medici, id remedij genus tentare ex sua vel ignarorum Chirurgorum, aut Pharmacopæorum, vel Chymicorum opinione: qui plerumque in affectibus tibiariis ex ipsis tibijs solent, magno cum egrorum detrimento, sanguinem detrabere.

Purgantia.

Venefectio.

Præparatio
paulò ante
ingressum
balnei.

Laconicum
ante bal-
neum.
Quibus ho-
ris diei la-
uandum.

Alteræ præparationis pars propius iam balnei vsum attingit: Summo mane inquit Montagnana, surgat qui vult balneare, & ambulet per horam semis, donec emisit urinam & fluxerit aluus: si non fluxerit aluus, vtatur suppositorijs (de quibus post) mungat nares, abluat os, peccat caput. Deinde obseruet, inquit Fallopius, an ventriculus sit vacuus à cibo. Nam, vt ait Herodotus, à medicamentis istis validis solent nasci nocumenta magna, si eis viamur nondum peracta prima concoctione. Itaque vt maiore cum fructu egrorum balneum experietur, Laconico seu vt vulgò vocat sudatorio, suadet andernacus cutis meatus aperiendos, vt aqua facilius ad interiora penetret. Quibus peractis, tempore quidè calido, horas

Si hepar &
renes cali-
diores.

Vētriculus
quomodo
præmuniē-
dus.

Paulatim
descenden-
dum in so-
lium.

eligat diei remissius calentes, quales sunt matutine & vespertine, Tunc enim minus existimantur corpora resolui, minusq; debilitari: cum aliis ambientis calore aeris cum ea quæ aquarum est iuncta, nimium corpus digeratur exhauriaturque. Sed nec summo manē, etiamsi frigus eius tale quid suadere videatur, descendendum in solium, donec à nocturnis vaporibus expurgatus fuerit aer, id quod duabus ab ortu solis horis fieri assolet, plus minus pro regionum varietate. Si cui autem calefaciendi ventriculi causa in solium descendendum est, cui hepar vel renes calidiores timorem supercalefactionis inuehat, consulit Fallopius inungi ante ingressum balnei, cerato myrtino vel yosaceo, vel yng. sandalino vel comitissæ. Si balneo refrigerante utendum propter caliditatem hepatis alteriusque partis, etiā præmuniendus ventriculus cerato Mastichino vel Spicato hoc est facto ex oleo spicæ & cera, vel inungatur cerato mastichino vel oleo de spica cum quo mixta sint aromata. Quibus partibus ubi fuerit prospectum, capitis quoque erit habenda ratio, quod, ne vaporibus repleatur, erit optimè munienda. Tum verò indita manu in aquam calidam considet an balneum pro sua natura non sit calidius vel frigidius: si comperiat secundum suam naturam dispositum, ingrediatur balneum, & ut vult Fallopius, sensim descendat, non precipitet. Vidi enim plures, inquit, qui balneum non potuerunt ferre si superabat regionem diaphragmatis, assuescat paulatim balneo. Omnes enim mutationes subitanæ periculosæ, teste Hippocrate. Quare ut prudenter etiā monuit Andernacus, lentè in lauasrum descendat, eique primis diebus non ita calido siue naturæ siue manufacto ieiunus ad vmbilicum, si inferiores partes laborant, insideat: Sin autem mediæ aut supremæ, ad cervicem vsq; demergatur ad dimidiam circiter horam aut paulò diutius in eo persuerans.

Quot horis, quot diebus lauandum: quibus signis cognoscatur posse laborantem cum fructu solium perferre: quo argumento sufficienter lauisse, deque lauantium eruptionibus.

C A P. III.

Quot horis
lauandum.

M Edicorum ægris assistensium officium est, particulatim ijs præscribere, quot horas quotidie sit in solio desidendum, quot etiam diebus balneo sit utendum. Quod, ut rectius fiat, considerabunt, ut ait Fallopius, etatem, tempestatem, habitum, vires, temperaturam & similia. Eidem consuetus dierum numerus balneandi est ad quindecim: præcipuè si aquæ fuerint valde calidæ: si verò mediocres, ascendimus vsque ad viginti vel ad viginti quatuor: si ad hoc imbecilliores, vsque ad triginta dies. Non est determinatus dierum numerus balneandi: considerata natura aquæ, & morbus. Neque enim omnes morbi sunt pariter rebelles, vires etiam ægri & commoda quæ æger consequitur ex

balneo: si appareat sanari morbum, pergendum donec curetur. Sunt qui vtuntur ad quadregesimum vsque. Quod moram attinet in aqua, aliquæ aquæ requirunt longam, aliquæ breuem: in aquis frigefacientibus mora conueniens trium, quatuor, & quinque ad summum horarum, sed nunquam supra quinque est in balneo morandum: idem in tepidis: Ita solent facere qui vtuntur balneo dicto de Aquis quod balneum, vt ipse Fallopius ait, est in Pisano agro cuius aquæ tepidissima, licet sint qui dixerint constare ferro, alumine & ære, sola aqua potabili constant, quæ habet sedimentum quoddam arenosum, quale reperitur in omnibus aquis dulcibus simplicibusque. Ingrediuntur igitur hoc balneum mane & ibi manent tres quatuor & aliquando vsque ad quinque horas, totidem etiam vesperi: quod idem potest fieri in alijs eiusmodi aquis: quia longa in ipsis mora nullum (cum frigide sint) affert incommodum. Sed in aquis calefacientibus mora est horæ vnius cum dimidia vel duarum ad summum, si habitus corporis sit frigidissimus. Mora balneandi, vt inquit Antyllus, diuidenda in tres partes, & sensim procedendum in mora, quousque deuentum sit ad summam moram: illuc vsque cum peruenerit æger, sensim retrocedendo minuat moram, donec redeat ad primam. Exempli gratiâ: si æger vult vti quindecim diebus balneo, prima die manebit in eo dimidia n horam, secunda die paulo plus, & sic augebit singulis diebus quousque deuenit ad sextum diem, quo morabitur horâ cum dimidia, & in hac mora perseuerabit vsque ad decimum diem, postea incipiet retrocedere. Hæc ille. Montagnana merito censet diutius manere balneandum quàm à prandio. Quoniam autem mirifice mihi placent quæ noster Germanus Andernacensis scripsit de mora in balneo, ea subiungam. Prima die demergetur ad dimidiâ circiter horam aut paulo diutius quàm antea, nempe horam integram, aut sesquihoram immorabitur. Altero die eodem tempore matutino balneum ascendet eique paulo calidiori ad stomachi regionem vsque immergetur, & horam integram aut sesquihoram immorabitur. Tertio die eodem tempore, balneis adhuc calidioribus insidebit, & tot horis quot nimirum vires tolerare poterunt, continuabit. Aduertendum autem calidos, raros, imbecilles vel ab origine vel à morbo, macilentosque diu balneis insidere nec posse nec debere. Frigidos autem, bene habitos & fortes diutius: mulieres diutissimè: nempe in aurora horis tribus aut quatuor, quod etiam satis esse iudico, sicut prioribus horam dimidiâ aut integram aut summum sesquihoram: alijs duas aut plurimum tres mane, vnam vel duas vesperi, balneis insidebunt. Sic tamen vt quatuor, aut quinque, aut sex, aut septem, vbi natura tardius concoquit, aut multum cibi ingestum fuit, horæ à prandio ad vespertinum lauationis tempus intercedant. Hactenus ille. Nolim tamen ægrum in principio sibi quasi vim inferre & necessitati legem imponere ad moram horæ semis, vnius vel duarum, vtque in balneo maneat donec se imbecillum sentiat. Hoc enim si fiat, labuntur vires, resoluuntur spiritus, & humidum radicale, vt ait Montagnana, potissimum si qui naturâ sint calidi, rare texture, & sanguinis subtilioris, & vel naturâ vel per accidens debilis: quo fit, vt

Balneum de Aquis in agro Pisano
Sedimentum arenosum in omnibus aquis dulcibus.

Tepus manendi in Balneo.

Diutius manere balneandum quàm à prandio.

Mora in balneo ex Andernac.

Qui diuturnam moram in balneo ferre non possint.

In principio non manendum in solio ad imbecillitatem.

viribus ita redditis imbecillioribus, plus damni adferatur, quam commodi: nec deinceps bene ferat balneum, naturâ minus robustâ ad noxia pellenda, quæ adiuuanda erat potius usu balnei. Optimè igitur Andernacus, Infirmi naturâ vel morbo non parum periclitantur, si diutius quàm par est balneo infideant. Satius enim est antea exire quàm omnino deficere. Quare numerus horarum à me propositus vnique pro sua natura & statu faciet satis, nisi forte aliquid superuenierit, quod vel abstinendū in totum à balneo, vel paucioribus in eo residendum horis, vel semel tantum lauandum in die suadeat, vt omnibus etiam imbecillis consulo. Porro cognoscetur an balneum sit profuturum si venter statim primis diebus spinam versus contrahatur: sin autem infletur, aut torminibus affigatur, inutile erit, sicut etiam si quis in primo ingressu vri & rodi intus videatur, deinde horrere incipiat. Quot diebus autem in totum balneis citra potionem vtendum sit, certò præscribi nequit Nam aliæ alijs efficaciores: Deinde hi diutius, illi minus in eis perseverare possunt. Quæ naturæ calidæ sunt, citius vires suas corporibus insinuant: quæ igne calefiunt tardius. In Germania medici ægris alijs octoginta, alijs nonaginta, alijs centum, alijs plures lauationis horas imperant, cum tamen ignorent quot quisque ferre potuerit. Sanaarola meminit quosdam suo tempore menses duos & plures balneis usos fuisse, indubie paucis quotidie horis. Sunt autem qui tunc à balneis abstinendum esse doceant, quando cutis ex facultate illarum nimirum ex sale ulcerata, rursus conuenerit: quanquam inueniantur qui bis aut ter exulcerentur, conualecantque: Alij vero ne semel quidem, sed materia in his paulatim per meatus degenerit, quod indubie pro corporis habitu siue raro, siue denso, siue mediocri accidit. Nō mirum est eos qui iuxta fontium venas calidissimas per totos aliquot dies & noctes resident, statim exulcerari Non est facultati ac laudi balnearum quarumcunq; cutis eroso exulceratioq; tribuenda, sed potius acrimoniæ salis ac nitri quæ in eis continentur. Si eiusmodi aqua medicata bibatur, cutis multò facilius exulceratur adhuc recens & mollis, siccata iam rursus per se conualescit. Valdè igitur errant qui tamdiu lauandum esse censent, donec cutis erodatur. Non est expectanda exulceratio, vt paucis diebus curatio absoluat, cum non sine periculo fiat, præsertim in ijs qui corpore tenui, vel non satis purgato, sed cibus etiâ in balneo assumptis pleno adedò continentur eis infideat. Certius signum curationis in balneo absolute est, si corpus melius quàm antea habere cæperit, & functiones naturæ vegetiores existât. Nam qui non adedò multis recrementis humorum redūdant, & probè antea purgati sunt decentiq; victu vtuntur, eorum cutis nō tam facile sicuti aliorum, qui contrario modo se habent, rubescit eroditurq;, nisi violentâ illâ & continuâ lauatione vim naturæ intulerint. Quanquā nonnulli ne sic quidem cutis ruborem contrahunt, sed mortem potius sibi accelerant, vel tantam viscerum imbecillitatem accerunt, vt nunquam ea ad pristinum robur restituere possint Fateor quidam exulcerationem illam ex balneis contractam ægris nonnunquam commodi aliquid adferre, sed id quoque citra illam euenire potest. Hæc ille Ego sanè obserua-

Quomodo
cognosce
mus profi
cere balneū

Quot dies
bus in totū
sit balnean
dum præ
scribi certò
non potest.

Error quo
rundā me
dicorum
Germ.

Mora per
plures men
ses in laua
rio.

Exulceratio
cutis.

Nō semper
expectāda
cutis exul
ceratio.

Quidā mor
tem libi ac
celerāt, aut
insigniter
nocent.

mani nostros Germanos solere plerumq; ab usu balneorum, etiam dulcium aquarum, incidere in eruptiones, rubores, exulcerationesque cutis, idque crebris alijs nationibus: Causas esse puto iam ab Andernaco assignatas, morā diuturniori in ijs, quod non rite repurgentur, quid multū bibant & comedant dum lauant. In mirabili balneo Bolleni obseruauī quibusdam cutem non exulcerari, alijs citō & aliquoties erumpere. Existimari illos qui sudant facile, minus eruptionibus obnoxios: nec verō precipuam causam attribuerim eruptionis, mineras libus vim suam imprimētib; aquis medicatis: quamuis non dubitem etiam inuare & augere. Quicquid sit diuturna experientia cōstat eos qui exeunt ex balneo, cum prodire volunt eruptiones, vel cum prodire, aut vlcerationes in totum nō sunt curatæ, sepe in graues incidere morbos: id quod ipsemet etiam in me ipso obseruauī ab usu balnei acidularum S. Petri in valle Griesbachiana. Cum enim ob vlcus renis, aliquam diu bibissem acidum fontem copiose mane ieiuno ventriculo, ac ante cenam, & pro quotidiano potu benè prius repurgato corpore tū per cathartica, tum etiam per aquæ potum & sudores, volui quoque experiri lauacrum: quod cum tardius incepssem, & tanto tempore non possem ferre lauacrum, quanto perferēbat Il. meus Princeps (qui feliciter eas aquas bibit inter cibos loco potus, ascenditq; balneando ad 12. horas, cum incepsset ab hora semis, & ita paulatim iterum descendisset) atque E. C. absoluisset balneum, rite curatus ab exulceratione: ego qui incipiebam nonnihil exulcerari, nolui remanere in balneo sed eū sequi (licet ille per sua summa clementia vellet me remanere) incidi in grauem morbum. Consilium igitur meum est, vt post eruptionem balneet ad huc, sed non diu maneat in lauacro, nisi cogantur, vt sepe vidi coactos ob ardorem & pruritum: Continuent autem per paucos dies balneū paulatim desistēdo, donec in totum curata cutis suo nitore restituatur. Non loquor hīc de ijs qui ob magnitudinem morbi diutius coguntur balneare, & aliquot eruptiones aut exulcerationes ferre, quæ non toties euenirent, meo iudicio, si nō ita violentē præter omnem rationem lauarent, & tam diu in lauacro, vt faciunt nostri Germani, manerent. Pro colopbone huc non videtur mihi malè conuenire hīstoria notatū digna ex Morello de aquis medicatis Patauinis. Retulit Chirurgus quendā rusticum mense Decembri tum paupertate tum ingenti frigore cum se videret circumseptum, fame potius quàm frigore emori sibi induxisse. Quamobrem in Apennense balneum egrotorum ingressum, in eo die noctuq; ad mensem Iulij remansisse. Cum autem vellet exire ē balneo, maximis doloribus ex cruciatur ita vt se mori clamaret: dormiebat in balneo, bibebat ex ea aqua, panem in ea madefactum comēdebat. Tandem mense Iulio, cum maximi aestus extarent cum cepisset paulatim exulcerari, demum euasit omnino & sanus remansit. De quodam alio etiam retulit qui per quatuor menses pariter in eodem balneo commoratus est. Hæc ille.

Cur Germani facilius habeant eruptiones.

Perculosū desistere à lotionē cū cuti imminēt exulcerationes vel rubores.

Acidæ Griesbachianæ.

Il. E. C. Vviremb. balneauit ad 12. horas.

Grauis morbus ob exulcerationē cutis nonnihil suppreffam.

Ab eruptione non diu harendū in balneo.

Hīstoria cuiusdam qui ingressus balneū Apennense vitadi frigoris ergo, in eo mansit per menses 8.

Hīstoria alia cuiusdā qui per 4. menses moratus in balneo.

Quid agendum iis horis quibus non lauatur, vt in exitu & à cibo: quando prandendum, cœnandum, redeundum ad balneum: de quo somno obiter.

CAP. V.

Absterſio. Alneis egressus æger, in tepidario calidis linteis aut spongys siccis abstergi curiosoque vestimentis inuolui debet, vt frigus ad eum non aspires: Deinde verò in conclauis & lecto calido à ventis & aëre tuto, ad horam decumbet, sudabitque, si natura ad id absque multis & grauibz operimentis procliuius est. somnumque breuem, si volet à sudore captabit, non antea. Et si verò hic etiam non superueniat, tamen æger per id tempus quod dixi, in lecto conquiescet: inde sudore, si erupit, linteis absterſo totum corpus fricetur, praesertim resolutis. Ante omnia verò caput exsiccandum est, vt quod plurimum offendas- tur, si recrementâ eius ob cutem obstructam, non exaporent. At si frictiones ob dolorem aut vlcera fieri nequeant, glans subiicienda est: Indutus iterum vestimenta in aërem temperatum & purum egredietur, donec iterum refrigerat paululum, aut in conclauis modicè ambulabit, vt flatus & vapores ex calore balnei contracti discutiantur. Hæc Andernacus, & rationi & Montagnana insigni & celebri medico consentanea: cuius in consilijs Tract. de Balneis, lauacro vsis præscriptio est, vt ea cunctes à balneo caueant ab aëre ambiente frigido, muniant se benè vestimentis, & in lectum se recipiant: in eo quiescant ad minimum per horæ quartam partem, benè tecti, non tamen nimium, si oritur sudor, admittât, postea abstergere current corpus, & eo absterſo parum iterum quiescant minus cooperti. Non comedant nec bibant donec corpus calorem habeat temperatior rem, deambulent parum ante cibum: qui non possunt deambulare, vt artritici paralytici & debiles, curent instituendas leues frictiones artuum. Si balneantes se imbecilliores sentiant, dormiant per horam inter meridiem & cœnæ tempus.

Sudor.

Friccio.

Glans.

Cauendū in exitu balnei ab aëre frigido.

Fricciones.

Somnus inter meridiem & cœnæ tempus.

An vno eodemque tempore tum potu tum balneo aquæ medicatæ sint vsurpandæ: an in cibariis liceat aquis medicatis vti? an cum balneo iungendus vsus cucurbitularum?

CAP. VI.

Non potio aquæ medicatæ in totum sit absolueda, & deinde in balneas descendendum: an alternis diebus aqua medicata bibenda alternis lauatio sit tentanda, tres sunt medicorum sententiæ. Quidam affirmant aquam primū diebus aliquot succedentibus bibendam esse: quidam hoc die potandam, altero in ea lauandum censent, vt sex diebus ter aquæ potio, terque lauatio adhibeatur. At si morbus longior fuerit, diutius aquam bibendam & etiam in ea lauandum differtant. Mihi placet vt aqua prius purgandi corporis gratiâ bibatur vel sex vel septem, vel 10. vel 15. vel pluribus diebus pro morbi conditione: deinde etiam

Varie medicorum opiniones.

Purgatio per aquam.

etiam lauetur totidem aut pluribus, & si morbus externa potissimum affligat, ut citra potionem balneum adhibeatur Imbecilles qui aquae potionem desiderant, tertio quoque die vel pluribus, vel duobus continuis eam bibendam, tertio conquirendum esse cenfeo, & in eo clysterem ex illa confectum, sicut monui, injiciendum, qui saepe plus quam potio aquae proficere solet. Germani nostri cum Galicourgoi sint, balneis magis utuntur, siue morbus interiora, siue exteriora corporis membra obsideat: & si quando bibunt, accidit in balneis magno errore & incommodo. In Italia plerunque aliam aquam medicatam bibere, in alia lauare solent, eò quod haec magis potui, illa balneis accommodata sit: verbi gratia si potionem sumat aeger ex aqua Villensi, balneum ac lauationem in aqua Corsena absoluat, Andernacus. Idem, Solent hodie medici Vindelici aegris suis praecipere, ut primam Syluestribus utantur aquis ad dies 15. deinde ad Cellenenses se conferant, ibique tam diu lauent, donec curationem absoluant: quod sanè consilium non improbarem, si Syluestris fontis aquam prius pro natura morbi biberent, deinde in Cellenisibus lauarent: Sin autem lauare tantum aegri vellent, ut tunc ubi lauationem inceperant, in ipsa quoque hanc absoluerent. Lac. Theod. vulgarem, antiquam, malam, & nocuam esse consuetudinem acidos fontes bibere & in ijs balneare: id etiam fieri apud fontem acidum Göppingensem ac plures laedi quam iuuari. Probo sanè Andernaci methodum ut purgato corpore bibantur medicatae, nisi quis velit ante purgationem, loco syruporum praeparantium mediocri quantitate per dies duos tresue calidam mane bibere: postea purgationem cum aqua medicata sumere: deinde euacuato corpore iterum bibere copiosam aquam ad educendos, si commodè fieri potest, reliquos prauos humores per aluum, vel per vrinam aut sudores quò apparebit naturam inclinare. Quò enim natura vergit inquit Hippocr. eò ducere oportet. Si cura morbi per sudores non fuerit absoluta, licet postea balneare, sed non tot horis ac diebus ac si non fuisset vsus potu ad sudores: nec etiam, ut verum fatear, improbo potum aquarum ad sudores mouendos in quibusdam morbis per aliquot dies post finitam lauationem aut parum quotidie circa finem lauandi. Denique ut dicam quod sentio, summe displicet aegros in ipso lauacro dum balneant bibere, ac ut hoc etiam obiter dicam comedere, licet viderim medicos quosdam doctos in thermis Pluuiarijs permittentes ut suis aegris exhiberetur potus aquae medicatae vel etiam vinum. Meis aegris, in quibus mihi opus videbatur, & potissimum ijs qui difficulter sudabant, ego in exitu balnei magnum haustum ex latice fontium desumptum quam calidissime fieri poterat exhibebam in lecto ac ipsemet quoque sumebam: Et certè mihi qui habeo ventricululum valde frigidum & imbecillum cum calido hepate, admodum conforebat: nec non Domine meae quam ad thermas illas deduxeram. Opinioni Bacci lib. 2. cap. 10 accedo dicentis.

Consulit Montagnana Medicus suo tempore illustris, ac balnearum admodum industrius, dum patientes quidam balneo utuntur, aquae eiusdem balnei catibum, ante ingressum aluci praesumendum esse: ut cuius virtus quasi altera

Clysteres
ex aqua
medicata

Aqua Villensis.
Aqua Corsena.
Aqua Syluestres.
Aqua Cellenenses.

Mala consuetudo eorum qui bibunt aquam acidam & balneant.

Potus aquae loco syruporum.

Purgatio per aquas medicatas.

Quidam in ipso balneo dant aquas medicatas.

Dari potest aqua medicata in exitu balnei in lecto.

Motagnana notatur, qui bibi ante ingressum balnei.

Præcedat
potio pro-
pter purga-
tionem.

Potio & la-
uaculum ea-
dem die nõ
instituantur.

Baccio non
bibenda a-
qua medi-
cata cum
cibis.

Acidæ ad
urbem Romæ.

Aquæ Pu-
teolanz.

Aq. Borbõ.

Aq. Orbes.

Acidg Rom.

manus ad extrinsecam exprimat. Idque specialiter in Asthmate, & in
Empyis, quanquam mihi non admodum laudatur. Ad summum vero si cui po-
tu, & laua. ro. vtendum sit, is per plures dies antea bibat, & postea lauet, non è
contra: ex potu enim purgatio ferè intelligitur: ex balneo autem alteratio, &
edificatioque & confortatio membrorum. At hoc inter prima Medicinæ insti-
tuta est, purgari prius debere corpus quam alterari, & confortari. Sunt tamen,
qui vel ex forti naturæ robore, vel ex consuetudine, ab antelucanis potionibus,
luatione quoque eadem die vtantur. Quod perperam fit: cum ad minus altera-
nandi essent dies. Sic enim trahitur natura cogiturque ad contrarios motus, à cõ-
tro scilicet ad circumferentiam, quos difficile valet simul tolerare. Galeni quoque
auctoritate in eodem Aphorismo. V. Sect. iiii. Balnea (inquit in se) calida ob-
stant purgationibus, & tunc præcipuè cum vehementioris extiterint caloris. Et
præterea quoniã multa per noctem solet fieri vrinæ emissio, quæ vespertino bal-
neo impediretur. Huic affinis est questio nobilis altera, an in cibarijs liceat aquis
medicatis vti. Damnat Baccius l. 2. c. 19. d. Abusus insignis periculi est, aquas me-
dicatas in potibus ac cibarijs vsurpare: non erat apud antiquos, sed nostri seculi
inuentum, & (vt quisque decipitur specie recti) ob duas causas. Vna quia em est
saporis illecebra, ob quam aliqui eas cum vino temperant, bibuntque, suauius, vt vsu
venit de quibusdã Acidis ad urbem Romæ, de quibus mox paulò dicemus. Altera
occasio ex vulgari fama sumitur, cum quæpiã balnei aqua perinde solet in suavis-
tate saporis celebrari, ac si simplex esset, & potibilis, cum non sit: baud enim id
absolutè intelligendũ est, ac minis vsu recipiendũ: sed ad respectũ duntaxat cõ-
positarum illarũ, quæ planè aut in sapore, aut in odore quampiã præ se ferunt in
suauitate, eatenus suaves sunt intelligende, non tamen dulcibus cõparandæ. Qua
nomine celebrantur in Puteolanis permultæ aquæ: Fontanalis in primis dicta a-
qua, Crypta item, & Iuncaria, & aliæ, quæ ibi nitratae sunt, ac bituminosæ mis-
tura. Aliæ & in Baiis, quæ cũ videantur non adeo differentes à simplici aqua,
sunt omnes tamen plus aut minus compositæ. Salsæ sunt Aquarij aquæ quanquã
eis alioqui vsurpent in cibarijs. In aquis ad Borbonium Ancerici in Gallia, nihil
adeo inamoni saporis reperitur & cum in edulij consiciendis vsurpentur, ceteri
sunt alterum Balcianæ, & sulphuratisissimæ. Tales perperã vsurpantur in His-
pania ad Orensem ciuitatè, cum tamè ex minij mistura ac sulphure, sint admo-
dum calentes. Acidæ omnes, quas hodie Romæ permulti sanè viri illustres cum
vino bibunt, ex communij consensu chalcanturum obtinent, vel salis quidpiã, vel
cineris, vel aluminis. Sunt enim acido insigni sapore, ac lingua suctu quodã cars-
punt, & relinquunt decoctæ in vase albißimi pollinis specie gypsi, aut calcis instar
falsuscula. Quanto autè versentur in errore hi, qui vicinæ medicatis abutuntur
aquis, duabus potissimè rationibus demonstratur: primò, quia aquã, quæ mista
est, vsurpant pro simplici: deinde rem quæ est medicamentũ, vsurpant pro alimẽto,
& ita scimus quodã medicamẽti substantia cũ non possit à natura digeri, necesse est
vt in malũ conuertatur humore, qui plurisariã postea sese exerit noxius. Cui pe-
riculo argumento esse possunt plurimigles illæ aquæ, quæ cum ex tonitru pluerint,

aut per tegulis excolatae sint metallicas, ac re quandā potuerint cōcipere qualitatē, ob quā aestuose, ac noxia stomacho, & intestinis, ab vniuersa Medecorū schola dānantur, non sine dysenteriae aut inflammationis alicuius viscerū periculo his, qui eas sumperint. Multo ergo magis damuande veniūt potibus sponte manātes aquae quae manifestū ex natura alicuius mineræ misturā conceperint, quae omnes siccāt, ac aliquā idcirco obtinent medicamentariā qualitātē. Porro constat Alimenti, ac Medicamenti esse oppositā rationē, etiā in vsu aquarū ipsarū. Sane aquae balnearū, vt sunt omnes quoddā medicamēti genus, operantur, tū quantitate ipsa qua ebibitae cōprimunt ad excretionem, tum qualitate, quam obtinent, absterfina: quin natura ipsa cooperante detruse, interna quaecūq; trāseunt mēbra expurgāt omni excremento. Contra verō accidit vbi aut in cibarijs, aut in potibus sumenda veniūt: nā ob modicā quantitātē, neq; sollicitāt naturā ad excretionē, neq; grauāt, sed cū alimento simul ad intima vsq; viscera distributae, necessum est alterū duorū. Vel vt corrūpantur, & in malū conuertantur humore: quā ob causam vidimus quandoq; ad aquas potabiles balnearū homines, indigestas, corruptasq; in bilem aquas, copiosissimam simul bilem, & vitā miserē euemisse, Quod omnes qui ad balnea versantur Medici attestari possunt: Vel certē necesse est, vt ebibitarū eiusmodi aquarū potio, aliquā relinquat in venis, ac in sanguine ipso, eius mineralis qualitatis impressiōe: quo fit, vt nisi subitariā inferat noxiā, eo offendat grauius, quo paulatim afficit, cōtaminetq; mala aliqua qualitate jans guinē, ac spiritus vitales, vnde ex in sperato aliquo oritur humorū ebullitio, aut viscerū inflammatiō, aut vrinae difficultas, aut lapis, aut dysēteria, aut eius generis alia quod vitii perniciosum. Quo planē sensu, de assumptis scilicet in cibarijs aquis, quae aliqua mistione infectae sint, intelligenda est ea Hippocratis cēsura in libro de Aëre, aquis & locis, Calidae aquae (dicit ipse) aut vbi ferrū nascitur, aut es, aut argentū, aut aurū, aut sulphur, aut bitumen, aut alumen, aut nitrū, omnes durae, & aestuose, quae & difficulter minguntur, & ad alui egestionē sunt cōtrariae. Intelligas si in cibis sumuntur, & potibus, non iure balnei. Sicuti & quod subdit. In salis similiter decipiuntur homines, in eo quod per aluū secedere, eamq; soluere putātur: sunt enim crudae, & coqui nō possunt, ad egestionē contrariae, ac ad strin-gētes potius, quā liquātes. Manifestū est ergo quā planē aberrēt ij, qui in cibarijs id genus admistas bibunt aquas, easq; meritō ab omni victus ratione ablegamus, atq; interdici-mus. Haec ille. At verō lac. Theod. in suo thesaur. aquatico scribit l. c. 1. vinosos esse fōtes in Lägēs ch walbach in valle Müntz bach & aliū fōtē Lindēbronē: eius autē in Müntz bach mineralia dicit esse copiosū ferrū, vitriolū mis sue bergsch webel aut gelbē atramēt, succinū, sal gemmū suae Cristallin salis, capburā fossilē & parū sulphuris: Incolas nihilominus vti p quotidiano potu asserit, & vt plurimū sanos esse, robustos, nō nimīū pingues, boni coloris, sanos senescere, si pegrinādo incidāt in morbos faciliē restitui, nō multa coaceruare excrementa, immunes à morbis capitis, defluxionibus, à morbis vetriculi, vteri, genit-alium partiū, renū, vesicae, hepatis, splenis, febrib. ictero, hydropē, articularib. mor-

Quomodo
operentur
aquae medi-
catae.

Aq. in bilem
conuerse
mori ferat.

Hippocr. de
aq. sententiā.

bis, elephantiasi, leprâ, maligna scabie, epilepsiâ, calculo & lumborum doloribus.

Acidi fôtes
vatijs salu-
briter inter
cibos bi-
buntur.

Acidâ Ye-
benhaufen-
ses.

Ego sanè fontibus pluribus acidis adfui, Griesbachianis, Schauenburgensibus & S. Petri, Ribelsauwensibus, Antegastensibus, Obernauwensibus, Göppingensibus, Yebenhausensibus, Hatthausensibus & alijs aliquot ad Nicarum ubi multi bibunt vulgò salubriter inter cibos sine villo nocumento, quod auditurim, imò celesbrant eorum potum: Principes etiam bibunt: Ipse etiam per 10. septimanas salubriter potu quotidiano bibi acidas fontes potissimum Yebenhausenses hoc anno qui mihi restituerunt appetitum afflicto insigni inappetentiâ cibi & potus. Ante aliquot annos cum meo illust. Principe Griesbachianas per mensem integrum nullo alio vsu potu, inque iisdem lauimus. Quò sit vt nihil mihi videatur periculi imò iuuare posse si mediocriter cum cibis bibantur aquæ medicatæ, quæ constet non malignis & insalubris mineris, & potissimum quibus earum insunt tenuissimæ partes & spiritus (quales sunt in ijs quas modò cõmemorauimus) qui facillè exhalant vt nulla remaneant vestigia acilitatis, nec vinosi quidquam, ac similes redduntur vulgaribus non infectis nisi diligenter fuerint obturatæ & loco frigido conseruatæ: Nec video cur rejciendæ eijsmodi aquæ, quia medicatæ, nisi velimus omnes medicatos cibos etiam rejcere: Nihil in illis quod putredinẽ generare possit deprehendo, nec etiam ex se facillè corrumpuntur. Concesserim fortè aliquos bibentes aquas medicatas etiam acidas copiosissimam bilem & vitam miserè euomuisse: verum illud valde dubium an hoc ascribendum aquis medicatis veniat, quas inter cibos biberint. Quid si ante insignitèr cacochymici coaceruata bile à praua victus ratione, seu etiam viscerum intemperie, nec benè prius repurgati? Nisi fortè fuerint aquæ medicatæ calidioribz mineris multum permixtæ, vel malignis: de acidis minùs calidis & quibusdam planè frigidis an id sentiendum, acutioribus dijudicandum relinquo. Si qua ex nostris acidis cõtaminarit mala aliqua qualitate sanguinem ac spiritus vitales, vnde oborta sit humorum ebullitio, aut viscerum inflammatio, aut vrinæ difficultas, aut lapsus, aut dysenteria, aut eius generis aliquod symptoma perniciosum, id, meo iudicio, nimis quantitati assumptæ nec tamen excretæ esset tribuendum: si aliqua mineralis id efficeret, iudicarem id euenire, non quia mineralis, aut quia moderatè sumpta esset cum cibis pro potu: sed quia malignitatem in se haberet, aut nimium esset medicamentosa pro potu quotidiano. Nec sanè in Hippocr. lib. de aère & aquis inuenio interdici potum medicatarum aquarum inter cibos. In genere quidem improbat aquas calidas minerales quæ per violentiam caloris nascuntur: non tamen ita spernit, vt inter cibos vel alio modo, vsus earum tollat: ait enim: Quorum verò molles ventres & humidi ac pituitosi sunt, his durissimæ ac subsalsæ aquæ conferunt. Sic enim maximè reſcari poterunt. Cur non liceat nobis, in personis quibus conuenit, bibendas præscribere inter cibos aquas medicatas, prout vtimur jale, sinapi, aceto, pipere, Zinzibere, & similibus vt citrijs, capparibus & alijs medicamentosis? Ad diderim præterea nec præter rationem, meo iudicio, potum acidorum fontium nostrorum salubriorem in multis etiam

Hippoc. nò
interdictus
potus aqua-
rum medi-
catarum cù
cibo.

sanis (de perfectè sanis non loquor, qui rari, plerique homines sunt neutri) & morbidis quàm ipsius simplicis aquæ, vel etiam vini. Experientia enim constat multos non posse ferre potum frigide, qui tamen huius ferunt etiam copiosè assumptæ ieiuno ventriculo, id quod mihi ipsimet euenit. Spiritus subtiles mineralium gratam aciditatem præbentes corrigant nimiam humiditatem & frigiditatem aquæ simplicis, acroburi addunt visceribus laxioribus & imbecillioribus (nolo hæc inaudiri de ijs qui se ingurgitant) Quin imò docti & celebres medici ad leuandum sitim miscent aquæ communi tantillum spiritus, vt vocant, vel olei feruidissimi & adurentis vitrioli: Id quod vidi facientem clarissimum meum Præceptorem Gesnerum cum siticulosior esset: Id etiam præscribebat insignis Medicus & Philosophus memoriâ dignus Dominus Zwingerus, naturalè acidularum mixtionem emittentes, fortassis Galeni imitatione aceti parum aquæ affundentis: quæ miscella minùs tamen grato naturæ humanæ est sapore quàm temperamentum mirabile à Deo acidulis, vino pauperum inditum. Ad hæc dixerim subtiles spiritus aciditatem nostris acidulis imprimentes facere vt minùs diu hereant in hypocondrijs, & citius communi aquâ cum cibis concoqui & distribui. Quid dicam de ijs qui ob calidius hepar vel etiam calidiorem ventriculum vel imbecillius cerebrum vinum ferre non possunt? An non his magis ex usu fuerint acidulæ (attestante etiam experientia) nostræ, si ventriculus facillè ferat, vino fumido & vaporoso. Illust. Mater Illust. mei Principis, quam honoris gratiâ nomino, quæ nunc in Hassia moratur, salubriter à plurimis annis nulla alio potu vititur quàm acidularum vicinarum. A vino sanè citius potest excitari humorum ebullitio vel viscerum inflammatio quàm à nostris acidulis. Hæc scripsi vt constet quibus rationibus motus, non solum permittam potum inter cibos acidularum nostrarum, sed ipse etiam non verear passim in usu balnei fontis admirabilis eas præscribere: Quam meam opinionem consuetudinemque (vti omnes alias) paratus sum mutare si veris rationibus experientiâ comprobatis demonstratur melior. Alijs quidem medicis peritis liberum est de suis fontibus, mihi nec expertis nec notis (de quibus non loquor) suas obseruationes scribere: mihi de notis idem ius esto. Illud obiter subiunxero, aquas Plumaris refrigeratas destitui sapore & odore minerali claras & puras esse, similesque videri vulgaribus simplicibus, vino denique misceri cum cibis, nullo quod audierim aut viderim, nocumento. Idem vidi facitantes pauperes egros plurimos, nec non quosdam diuites in Balneo admirabili sua sponte me nec imperante: nulli tamen in noxam vel leuissimum, multo minùs perniciem obseruari celsisse, vt luculentè apparet ex historiarum quas superiore libro commemorauimus sylua. Cui opinioni de quibusdam aquis medicatis salubriter bibendû cum cibis, astipulantur sequentia Baccij scribentis lib. 6. cap. 2. de ferratis aquis. Rusellæ vetusta fuit in maritimis Senarum ciuitas, hodie paruus vicus, vbi balneum, cuius mentionem inuenimus apud Annium in Commentarijs Antonini Casaris. Est autem aqua clarissima super ceteras a quas, nec valde calida: quin vbi refrixerit suaui

Spiritus vitrioli.

Aquæ Plumaris.

Fons admirabilis.

Rusellæ ciuitas & balneum.

Rufellana
aqua vinū
diluitur vti-
liter.

Rufellana
aq. mixtura.

Rufellana
aq. vires.

adeo gustanti apparet, vt vix cam mineralem agnoscas, ac iucundè admodum cum vino diluta bibitur cum manifesto hepatis, ventriculique iuuamento. Misenra (vt pluribus experimentis comperimus) ferrea pluri ex parte est, cū quinta aluminis parte, ac sulphuris: Vnde tantisper incalcescit, fomite & momento arogeniti. In balneis mediocriter digerit, atque exiccat, scabiem, atque id genus cutis vitia delet. Crurum manantia vlcera per sanat. Consueti autem sunt ex tenui plebecula aliqui, eius aque molli tepore allekti ea balnea ingredi, ac diutissimè quindècim etiam dierum spacio in eis permanere, ac mirum est vt extenuati alioqui, ac ad ossa etiam enervati, pingues ac robusti exeant. Vt sciant qui legunt, lentè hæc balnea, ac inoffensè operari, tota æstate, atque etiam sub Sirij feruore vtilia. Hæc Baccius. Et certè quanquam nouum videatur, nouum tamen non est, ad cibos medicatas aquas adhibere: Siquidem Tryphon Gortyniates, Galeno teste lib. 5. de comp. med. secund. loc. cap. 2. splenetici balneo egressi salsamentum citra panem exhibet, & vinum mari mixtum, sequentique die eadem offert. Potius medicatarum in balneo & cum cibus reuocat in memoriam nos vidisse plures vtentes etiam cucurbitulis dum balnearent tum in thermis Pluriarum tum alijs: Quibus suffragatur Andernacus: In ditione Senarum sunt aque medicatæ à Cometis vocatæ dulcis aque similes, in ijs cucurbitulas applicare solent. Ego sanè non improbo earum vsum, si cum consilio medicorum peritorum ad moueantur potissimum scapulis & humeris in affectibus capitis & faciei: coxarum verò femori, natibus & circa inguina Baccius vtitur in scabie corniculis cum scarificatione, vt videre est lib. 3. & copiosius alibi dicemus.

Aquas aluum potu soluere, tum alias tum admirabilis fontis Bollensis: qua ratione purgent: & quædam alia notatu digna.

C A P. VII.

DE lauatione, omni que ei præmitti debet, præparatione, tam per purgantia, quam per alia instrumenta medica, totoque adeo eius vsum, quantum quidem instituti nostri ratio postulat, iussucenter exposuimus. Iam de aquarum potu acturis, inquirendum videtur in causas, propter quas potissimum bibuntur: in qua quidem re, ne mihi multum sit laborandum facit & scriptorum & egrotantium consensus, calculum simul adijcente experientiâ. Solui enim per eas aluum fatentur laborantes: idem scripto testantur omnium ætatum Medici, qui in hac artis parte operam posuerunt aliquam. Habet enim Gaslenus lib. 4. de sanit. tuenda cap. 4. In lassitudine considerandum an exercitatione, purgatione per vomitum aluumuè, gestationibus aut vsum aquarum sponte nascentium soliti superuacua expellere id intermiserint. Fallop. de thermis cap. 27. de balneis Pistoriensibus: Vnum il Bagnuolo vulgò, alterum il Tettuccio: Primum habet paucum sal, alterum magis copiosum in vsum potissimum ad potum pro soluendo vtre, quod facit validissime, etiam si non exhibeatur in maiori quantitate quam duorum trium uè cyathorum. Andernacus, Aquæ medicatæ in

Balnea Pistoriensia:

Bala. in Lo-
fingen.

Opido Lofingen, constant sale nitro & modico alumine: non diu nimis calefieri igne nec longius deferri debent. Potæ aluum ducunt: vteri fluorem album, & strangulatum tollunt, fecunditatem pariunt. Item: aquæ Borlæ in ditione Ses-
narum nitro infectæ, sed adstringentium expertes eoque aluum probè subdu-
cunt potæ. Item: Aquæ Pulicani in Italia admodum feruentes, eodem die mutât
colorem in aureum & argenteum. Exustus humores purgant, iccori vtilis. Item:
Aqua Paganelli in Italia nitro, alumine, & modico ære infectæ potæ ventri-
culi affectibus vnicè salubres, purgant, confirmant, appetentiam excitant. Iac.
Theod. Tabern. asserit se acidularum Langenscbwalbachcensium potu repur-
gatum. Pantaleon cap. 18. obnoxijis colico dolori manè exhibet poculum aquæ
thermarum Tigurinæ, dicens aluum mouere. Baccius lib. 4. cap. 10. Aqua
bainei Corneliani Aquigrani calida quæ sulphure, alumine, sale ac bitumine
parata, potæ aluum, renumque calculos ac arenulas pellit. Item: Aqua balnei
Porcetani Aquigrani, calide admodum qualitatis vt & obsonia percoquat Rus-
remondano teste, nullo aut sapore aut odore ingrata & minus sulphurea, cum
multo sale ac multo alumine, in alueis lapidem facit. Soluit hæc aqua ventrem si
largius bibatur, humores excitat ob substantiæ tenuitatem, tam sanis quam ægris
in quaque ætate ac sexu perutilis. Hæc ille. Si aqua calidissima actu lapidem fa-
ciens tam salubris, cur non & nostri fontis admirabilis aqua erit salubris? Reli-
quæ vires aquæ Porcetani balnei adscribentur capite de hydropæ. Aquæ Montis
falconis in Carnis eidem Baccio tepide, odor ac sapor sulphureus, salsusque: nec
mirum influentibus in eam ex occulto fluctibus, littore longè omnium latis hic
cuniculus debescere. Proinde notum est quod prodidit Plinius de refluxu ho-
rum fontium. Nam intumescit in his aqua æstuant mari, moxque residet illo
quiescente. Hanc, qui nouiter eam sunt experti, ebibitam infernè purgare asse-
uerant: quod causæ non dissentit, pluri ea sale, ac sulphure participante inter as-
lias misturas. Exsiccat in balneis, ac moderatè calfacit, digerit, ac abstergit, ex
quibus multa postea tum ex tertijs, tum ex quarto facultatibus, operatur. Sunt
in vsu tota æstate. Balnea S. Martini sub Como inter montes, qui vulgò Bræ-
lia, à Sirabone autè ac Plinio in ga Rhetia nuncupantur. De minera, sunt hi mō-
tes metallici ditissimi, auri, argenti, æris. Gignunt Crystallū gemmarū instar splen-
didissimam, magnis massis, ex angularibus: nec non Amethystorū innumèrorum
sobolem, quos granatinos à similitudine appellant lapillos. Nec caret hic tellus
intimo suo fomite caloris. Quare harum aquarum natura mista est, nec sine eius
fomitis vestigio: nam ad tactum blandissimè calent & quæ acrimonia, ac salsus
ginis quidpiā gustui referunt, multam nitri, ac ferri misturā ostendūt, quod &
ex sublimationis experimēto, & ex adiacentiū recremētōrū qualitate confirmas-
tur. Odore suauis, nec vlatenus ingrata: vnde non solū natu grādiore, ac natura
validos, verumetiā tenellos pueros æquè, ac mulieres, & seæes leuissime inuāt, vel
certe (quod plurimi faciendū videtur) innocētèr attingūt. Sumuntur in omnē vñ nō
abstergeatq. Porcetane aquæ, imprimis tamē vsu balnei electissimæ. Virtutū vere

Aq. Borlæ.

Aq. Pulicani

Aq. Pagau.

Aq. Langē-
schvvalb.

Aq. Tigur.

Bala. Cor-
nelianum.

Bala. Por-
cetatum.

Aq. Montis
falconis.

Balnea S.
Martin.

adminandarum perhibentur, vt nulla plane sit à capite ad pedes affectio, quam non visæ sunt vel sanasse, vel admodum iuuissæ. In potibus quidem, quanquam modice purgatorie sint ex mistura, stomachum tamen, & reliqua alia nutritio- nis membra omni exuunt intemperie, frigida præsertim, atque humida. Ad duciam vero faciunt ad catarrhi omnigena vitia discutientium aliarum aquarum more, capitis, neruorum, iuncturarum. Imo si in particulam quampiam, aut imbecillam aut laxam, aut tumidam in aspersio- nibus sumantur, roborant, ac discutunt. Luxata firmant. Contractiones & tendinum, & chordarum in artibus, cæno ipsarum illutato, eo- que ad solem (vt moris est) resiccato, & subinde abluto in balneis, in pristinam habitudinem restituunt. Et denique non hominibus solum verum bestiis quoque, & domesticis iumentis auxiliares reperiuntur.

Caldanæ
aquæ in
Corsica.

Item Caldanæ aquæ in Corsica sunt mediocriter calidæ & in usu frequen- ti tam balnei quam potuum ad multas infirmitates vtiliss. Per aluum enim solu- unt, vi sanæ purgatoria per exigua, ac vermes interficiunt. Ducunt & per vris nas. Item, est quedam potabilis aqua sub Meldula Emilie opido, quam quod

Aq. S. Laur.
in AEmilia.

nocte sancti Laurentij singulis annis oriri dicatur, eam sibi nomenclaturam com- parasse prodidit Menghus Fauentius, qui parum ante hanc ætatem super aliqua Italiae balnea breues edidit censuras. Ad vsum potionum medicatarum hanc vti- lem asserit, per 15. dies. Nam ebibitam mox se subducere, laxare ventrem ac ciere vrinas. Item quatuor millia passuum sub Fauentia, quandam eiusmodi aquam commemorat, Sancti Christophori nomine, ad cuius festum 25. Iulij frequen- tari assolet, & vt mos est indigenis, calefacere eas ac bibere pro solutionibus vè- tris. Est enim frigida, gustui salsa, & inodora. Stomachum mundare, obstructa aperire, calculos frangere, ventostati & colicis opitulari traditur. Rulandus:

Aq. S. Chri-
stoph. sub
Fauentia.

Thermæ
cathartica.

Aluum laxant aquæ nitrosæ salsæ, Lencenses potæ. Item balneum calidum dul- cis aquæ. Bilem purgant acidulæ in Mendich & Pontterborn: bilem vtramque euacuant aquæ Cellenses: biliosos morbos iuuant acidulæ Göppingenses, Auven- ses, Pberkingenses, Fideris, Cellenses. Item ventrem laxant & purgant acidulæ Kissing Heilborn, Sultzbrun. Item purgant ventrem & corpus per aluum & vrinam Antegast Conderthal, Niederlaustein, Heilborn & salsulæ aquæ. Dor- tomannus, Aquæ Bellilucanæ actu simul & potentia calidæ & salsæ: quarum pabulum potissimum bitumini in venis & extra contento tribuendum: argu- mento lapides, quorum pingue oleosum & lentum, humidum bituminosum scis licet, quod extra venas solidiores, gagatem ampelitem fossilem referentes lapis des eruti, quibus etiam succino quid simile sepe adnatum accretumque reperit- tur, & ipsum bituminis genus genuinum existens. Sulphur hinc nusquam vea- stigando repertum, nitrum & sal habent. Aquæ hæc purgant flatum, serum, pis- tuitam & melancholicum succum. Ex prædictis apparet testibus omni exces- sione maioribus vim purgatricem aquis naturalibus nonnullis inesse. In quas- rum etiam classem admirabiles Bolienses nostras vt accensam, faciunt immu-

Aq. Belilu-
canæ.

mera experimenta historicè nuper mihi propoſita. Qua autem methodo, vt id præſtent exhibendæ ſint ſanitatís conſeruandæ ſtudioſis, poſtea dicemus. Priuſquam tamen hoc caput finiamus placet ſubiicere obſervationes quaſdam Sacrij lib. 2. cap. 11. Planè videtur aquas medicatas potulentas eſſe purgatorias. Nam educunt cauſam morbi: vt aquæ ebibitæ quarundam balnearum, quæ vacuando ſeroſitatem humorum, medentur hydropi, & quæ ſanant ſimiliter icteritiã. Item auctoritate Rhaze, qui dixit æneas balneas naturales purgare tanquam medicinas. Et demùm, quia tam balnea naturalia quàm pharmaça exagitant, purgantque excrementa variè. His tamen non obſtantibus, verè equidem purgatorias vix vllas exiſtimo medicatas aquas, ſed abſterſorias potiùs dicendas eſſe, ac late duntaxat vocabulo intelligendum, cum interim vel purgatorias eas, vel ſoluere, vel deſcere vſu euenit dici. Purgatorii enim medicamenti vocabulum, quod naſaprimuſ eſt Græciſ, ſoliſ videtur conuenire pharmacis : quæ Galeno teſte v. ſimpl. & in libro de hiſ quos purgare oportet. qualitatis familiaritate proprium ſibi attrahunt humorem, vt magnes ferrum, & rhubarbarum choleram. Atque id genus omnia calida eſſe aliquo inſigni exceſſu. At aquas medicatas non ita agere palàm eſt: quandoquidem pleræque (vt diximus) frigide ſint, ac ſiccæ ſubſtantiæ cum aliqua tamen tenuium partium portione : & quæ quantitate ſua comprimente non minùs operantur quàm qualitate. Nec rerè lubricant, cum nullæ ſint pingues aquæ, quæ non etiam ſiccâ aliqua præualeant qualitate, vt bituminis vel ſulphuris. Minimè item leniunt: quæ dulcia eſſe natura conuenit, frigida, humida, mollia, non ſicca. Abluere ergo rectiùs dicemus medicatas aquas: Nimirum quâ aqua ſunt, & planè balneum corporis intrinſecum. Et abſtergere, qualitate aliqua miſturæ modicè nitroſæ (vt vult Galenus) vel amara, vel etiam dulci, ac tenuium partium ſubſtantiã. Et tales diximus nos, ad hunc vſum aquas idoneas, taleſque eſſe eas experimur. Ad argumenta propoſita, medentur ex accidenti : accidit enim in quibuſdam morbiſ, vt cauſæ ſint præuiæ, itaque eiſ balnea medeantur. Vel cum abſtergunt, euacuantq; cruditates à ventriculo & flatuſ, viſcoſitates à renibùſ ac veſica, arenulas, lapilloſ, obſtructionem forte quæ fecerat ictericiã : Vel per ſequelam partiuſ ad partem, vt ſi quandoque promoueant aquas hydropi, quod tamen rariùs eſt. Alioqui operantur violenter, quod intellexit Rhazes: Quod non eſt electiue operari, ſed promiſcuè, & quæcunque fortè fortuna contigerint. Qua exagitatione nullum eſt acciſdens, aut periculum in balneis neque maiuſ neque deteriuſ. Poſt hæc non minus vile eſt ſcire, quâ verè ebibitæ aquæ tranſcant, an ex hepate penetrent in venas, & exinde in renes. Ex modo quidem purgationis, ac breui ſimul intervallo, quo ebibitæ purgantur, non tam videntur penetrare, quam ſui copia comprimere, vt diximus, ac deſcere. Ex altera tamen parte, penetrare eas ſatis indicant exeuntia ipſa, tenniori ſaltem, ſui parte ſi non totaſ penetrare. Nam ebibita aqua, primo craſſa alimenti excrementa ex amplis viſ deſciuntur, ſimulq; vrine: ſanguiniſ ſeroſitates. Poſtea dum aquæ ſuam moliantur operationem, detera-

Aq. medica-
ta educunt
cauſam
morbi.

Non tamen
ſunt verè
purgatoria,
ſed abſter-
ſoria.

& naſaprimuſ
propria acci-
ceptio.

Aq. medica-
ta non lu-
bricant.

Non leniunt.
Sed abluunt.

Et abſterguunt.

Reſpondetur
ad obiecta.

Ad 1.

Ad 2. & 3.

An aq. ebibi-
ta pene-
trèt, an verè
cōprimant.

Penetrant,

1. Arg.

- guntque ex dictis vijs, quæ inbæserant, superflua, aquæ claræ, & puræ min-
guntur. Exhausta iam ebibita aquæ quantitas, vrinæ tinctæ redeunt, & crocææ,
2. Arg. quæ scilicet genuinæ sunt venarum, & sanguinis recrementa. Præterea vides
3. Arg. mus, quod per multis euacuant per sudorem. Et quos accidit post aquas ebibitas
aliquam incurere offensam, & nimiram offenduntur retentis aliquibus earum
vestigijs, vel in renibus, vel in hepate, vel in venis, vel in toto corporis ambitu, vt
4. Arg. multiplici nobis experimento compertum est. Huic sententiæ quod vsquequaq;
ebibitæ aquæ penetrant, facit illud Plinij testimonium (quâquam vix mihi cre-
dibile sit) visos quosdam bibendo turgidos in tantum, vt annuli integerentur
cute. Vltimò videndum est, quenam ratio diuersitatis sit, vt dum ebibitæ aquæ

Cur aq. me-
dicatæ per
renes & he-
par excola-
tæ non re-
linquant in
iis sedimēta
Resp.
ex hepate, & per renes excolantur, non æquè tamen omnibus relinquunt sed
mentia aliqua. Nam hoc nomine damnatæ sunt in vniuersum aquæ, tum limosæ,
tum medicatæ, & acide, quæ à nonnullis hodie Romæ sumuntur in alimētis,
quod relictis sedimentis, vel arenulas gignant, vel lapidem, vel id genus affectio-
nem aliquam, sanè quoniam eiusdem rei longè alia ratio est, an medicamenti vice
vsurpetur, an alimenti. In vniuersum quidem, ebibitas in balneis nulla relin-
quere sedimenta, consonum rationi sit. Natura enim non facit saltum, teste Phi-
losopho: sed procedit in suis operibus digerēdo, hoc est sequestrando, ac separan-
do vtile ab inutili, iii. de Gener. animal. cap. ii adeoque crassæ, & terrestres pars
tes cum aqua bibite, non penetrant meseraicas: sed à stomacho ad intestina se-
questrantur ad aluum, cuius vim excreticem ipsæ final extimulant, vnde fere
me raras id genus iuuenies aquas, quæ non primo per aluum educant, virtute,
scilicet ac stimulo crassiorum illarum partium, & deinde per vrinas: subtiliores
verò trahuntur à meseraicis venis ad hepar, ac vapore saltem ipso penetrant ad
venas vsque, & exinde restant ad renes: vbi si renes sint siccæ, ac meatibus
liberi, & non oppleti, transseunt & ipsæ: imò sua vi absterforia verrunt omnem
secum ichorem, dilantque vias, ad arenulas vsque emundandas. Sin renes opa-
pleti, nec antè (vt debuerunt) præparati multis scatant crassis ac viscidis excre-
mentis, hæc ipsa in quâ viscida excrementa sunt omnium arenularum antecedentia
causæ, ac propria calculi materia, auctoritate vniuersæ scholæ medicorū, & non
sed mèta terrea vilius ebibitæ aquæ: quæ nimirum viscida excrementa cum inepta
sui virtus balnei dissolvere ac extergere: tenacius cū sedimēto aquæ adglutinata,
perniciosa illic gignūt obstructions, phlegmata, callos in vesica, arenulas, calculos.
Quod periculū vidi frequēs in obesis corporibus, vel quæ non adeo ad mensurā
ebibitæ irreddebāt aquas: seu his somno consopitis, seu aquarū eius aum in salus
britate, seu propria mineræ imbecillitate, seu quopiam alio sumentis errore. Ad
quā cautelā tria repeto, ac moneo seruanda esse præcepta: Primum, vt diligens fiat
eius electio balnei, quod & authore, & experientiā comprobatū sit, & tali affe-
ctui, & tali naturæ esse idoneū. Alterum, vt studeant qui bibūt aquas, vt integra
fiat ebibitarū excretio. Et tertium, vt nullū interm comittant errorem: Semper
huius experientiæ memores, raras ob culpam balnei periclitari sole: e in balneis:

Per accidēs
gignunt aq.
arenulas in
renibus &
vesica.

Observanda
ne ex aqua
rū potu ob-
structiones
arenularū
gignantur.

plurimos ob errorē & culpā propriam, quæ falso postea ipsi balneo, vel auctori, vel medico vitio vertitur. Hæc Baccius. An aquæ quædā medicatæ nullā habeant purgatoriam vim inditam à proprietate quadam occulta, & verè cathartica, ac tantum ablutione, abstersione vel copia & pondere euacuent, asserere non ausim: multas quidem euacuare abluendo, abstergendo & grauando facillè crediderim. Aquas autem medicatas nullas purgare qualitatis familiaritate proprium sibi attrahendo humorem, quia pleræq; sint frigide ac siccæ substantiæ cum aliqua tenuium partium portione, vereor vt satis firmiter hæc ratio possit subsistere: quum plerumque aquæ medicatæ insitiantur metallicis, in quibus facultas illa potissimum ad se trahendi elucet vt apparet in magnete & succino utroq;. Quod si tanta esset vis mineralium vt aquas reddant siccas & tenuium partium, cur non etiam calidas, cum ipsa calida esse in confesso sit apud omnes? Præterea illud inenitabili demonstratione erat prius concludendum proprietatem occultā purgandi pendere à qualitate manifestæ caloris in aliquo insigni excessu: quæ tamē doctis Philosophis & medicis propono pensitanda. Alterum quod huc desidero, eiusmodi est. Si ea existit sagacis naturæ providentia vt crassæ & terrestres partes cum aqua cibitæ non penetrent meseraicas, sed à stomacho ad intestina sequestrentur per aluum, cuius vim excreticem ipse simul extimulant: quæ ratio est vt potæ cum alimentis id non agant, sed arenulas gignant vel lapidem? An natura quæ separat copron & terrestres partes ciborum, non potest idem facere admixta aqua medicata? An pars aliqua succorum terre acrim magis terrestris remanens cum fecibus non idem poterit facere? Non video quid obstat. Solent enim natura attrahere quod sibi familiare. Iam vero cum eiusmodi sint tanta exat alimenta, verisimile euadit medicamenta & medicamentosa, (quorum proprium est vincere, non vinci) non trahi, hoc enim vinci est, sed cum alimentorum excrementis saltem crassiorem eorum partem in intestinis relinqui, eo que etiam facilius, quod vbi cum alimentis assumuntur, non cogit alimenti defectus naturam vt ad aliena se conuertat trahenda. Quod si quis miretur, cur cibi admixtæ aquæ medicatæ omnes partes, non etiam cum cibis à natura trahantur? miretur idem. Segregatricis facultatis vim: miretur idem supra omnem admirationem mirabilem totius corporis economiam.

Exercitatio
in opin.
Bacchii.

Aq. medicatas verisimile est ratione metallicorum calidas esse platasque

An omni ætati conueniat vsus aquarum medicatarum.

C A P. VIII

Quemadmodum ex Medicorum placitis, non omni ætati imperatur purgatio: ita profectò nec illa quæ aquarum medicatarum ope perficitur. Quare rectè & prudenter mihi facere videtur, qui, quibus minùs competunt, interdicit: neq; empiricorum more, omnes sine discrimine ad thermas alegant. Pueris citra annum 12. nisi quid urgeat, catharticum non propinamus: quia de causa nec eas aquas purgatrices obtrudere temerè. Est tamē vbi & in hac ætate purgatio

Pueris an
conueniant
aquæ me-
dicatæ

Senibus an
conueniat.

nem licet cum deliberatione moliri: id quod alijs remedijs alijs: Fallopius etiam ad
quarum potu ad cyathum vnum aut alterum in bimulis & trimulis, grassante
Pifis dysenteria pestifera feliciter praestitit. Senilem quoque etatem viribus effica
tam ab aquarum potu excluderim. Assatim enim pro iure balneorum haustæ lana
guidas caloris reliquias restringunt, mortemque praecipitant: infra se subsistant,
cum non penetrent, aut certe difficulter, distento ventre retentæ viscera refrige
rant aliaue qualitate labefactant. Quæ si calidæ sint, nec mediæ ætati tutæ, præ
sente febre, existunt, nisi fortè ex eo genere sit, quæ ad vlcus aliumuè affectum,
ad quem eiusmodi aqua idonea est, consequatur. Sic enim primario affectu sub
lato, non magno negotio secundarius tolletur. Sed & aquam bibituro illud ex
Fallopio obseruandum, vt vias habeat latas, & sit de ijs qui possunt aquam acces
ptam reddere. Si enim venæ essent angustissimæ, aqua non pertransiret, & sic
valde obesset, quod ego, inquit, in meipso sum expertus. Ter enim bibi Aquaria
nas aquas & nihil vnquam ipsarum per lotium aut per secessum excreui: sed post
duos aut tres dies, tam copiosæ per sudorè exierunt vt scutellâ ferè potuissent colligi.
Gal. 1. de sanit. tuenda: Infantibus haudquaquam salubria balnea, quæ vim

Bibentibus
aquas me
dicatas vias
oportet esse
latas.

Aquarianæ
aquæ.

Balnea qui
bus nõ con
ueniant.

aliquam præ se ferunt minorem. Omnia enim talia manifestè siccant. Nec
minùs à frigidis abstinendum, quæ eorum prohibent augmentationem. Paulò
post: difficilimè omnium senes balneum ferunt, ob humorum paucitatem & mul
tam spirituum resolutionem: Habenda tamen habitudinis ratio est in singulis
ætatibus, Galeno testè, quando sint ex pueris iuibusque robustis, quos per bal
nea, etiam in potu rectè curamus.

Quomodo instituendus potus aquarum medicatarum tum aliarum,
tum Mirabilis fontis: de quantitate sumenda, & tempore.

C A P. IX.

AEger, inquit Andernacus, purgatus defatigatusque vel ex itinere vel ex
medicamento, die vno & altero aut etiam pluribus se recolliget, & tunc
dem aquæ istius medicatæ potionem assumet. Verum diligenter curabit
antequam illa vtatur, vt cibum pridie assumptum concoxerit tum in ventriculo,
tum in iecore: Quod cognoscet si nulla tensio in præcordijs nec grauitas sentiatur.
Si autem eger nihil acidum nihil nidorulentum aut cibi qualitatem & grauis
ter olens quippiam eructet, sed aluum quotidie pro assumptorum ratione deie
ciat, quæ si natura quotidie aut saltem altero die non descendat, tertio die solis
citari debet. Quinetiam si vrina pro consuetudine tincta reddatur: si spuma & pis
tulla è peccore excreata sint, ne in corpore diutius retenta ad inbecilliores eius
partes deferantur, potio aquæ melius proficiet. Corpore iam hisce omnibus reuer
sentis libero, eger non labore, non inediâ debilitatus, nec curis animi affectus,
sed alacris & quietus aquam istam bibere incipiet, abstinerebitque mte. ca, dum
bibit, a venere. Bibet autem manè post solis exortum, vbi sponte expectatus est,

Signa per
actæ côco
tionis.

Balneando
abstinendū
a venere.

& cenam frugalem concoxerit, tam calidam quam ferre potest, ex ipsa scaturigine sumptam. Imbecilles autem in lecto aut sedili ex fonte ipsa allatam bibent. Sin autem non satis calida per se fuerit vitreo vase condita ad ignem calefiet ea mensura quæ ventriculo graui non sit. Qui volet bibere aquam, inquit Fallopius, id faciat non continuata serie, sed partiatur in quatuor vel quinque vices, vt exempli gratiâ, si viginti cyathi aque essent assumendi, quatuor pro singula vice bibet, hoc est quinque vicibus: si sexdecim, quatuor vicibus: si duodecim, tribus vel quatuor vicibus. non debet bibere ingurgitando: inter cyathos cuiuscunque vicis deambulet parum, postea bibat cyathos alterius vicis assumptis videlicet duobus cyathis continuata serie, ambulabit saltem par quantam partem horæ moderatè, nec eoque vt sudet aut incalcescat corpus, deinceps bibat duos alios cyathos & ambulet, & sic deinceps: Sufficit si spacio vnus horæ vel vnus cum dimidia assumatur quantitas aque quæ assumenda. Nam si citò & continuata serie, vt quidam imperant, in ventriculum ingurgitetur, pylorus obstruetur & non egredietur aqua. Cum totam biberit aquam, inambulet vsque ad horam prædictam: quæ erit cum excreuerit circiter tantum aque quantum bibit, siue sint due, tres, aut quatuor horæ: vel obseruet quando vrina quam reddat, non erit amplius alba, & cum ad luteum mutationem videbit, poterit prandere. Si sistatur alius & nihil amplius per secesum, aut per vrinam aut per aliam viam aque egrediat, licet media pars tantum excreta sit, præteritis quatuor horis ab assumptione aque sumat prandium, & non expectet donec reiciatur altera aque pars: quia vt plurimum nocte primum adueniente per aluum excernitur. Sunt qui interopolatis tantum diebus exhibent, altera ægrum in balneum immergunt, tertia die iterum exhibent, sed non placet. Alij mane exhibent aquam & vespere infundunt corpus: sed nec hoc mihi placet. Ego non infunderem corpus, quousque absoluta esset potatio, & exhiberem aquam non interpositis sed continuatis diebus. A pauca quantitate incipiendus potus, vt legimus apud Aëtium fecisse Archigenem. Incipiendus igitur erit à tribus vel quatuor vel quinque, sed non pluribus libris, & eo vsque augendus, donec quantitas fuerit reduplicata, vt si, exempli gratiâ, corpus esset imbecillum. prima vice exhibendæ tres libræ quæ erunt sex cyathi, altera 7. tertia 8. quarta 9. quinta 10. sexta 12. sed non procedat ulterius: Si corpus fuerit validius, exhibeantur prima vice octo, & quotidie augebitur, donec perueniatur ad sexdecim, sed nunquam excedatur numerus 20. cyathorum. Cum ad summum peruentum fuerit, non insistendum in illo numero, sed retrocedendum sensim donec deueniatur ad minorem numerum, quo coëptus potus. Aqua nullo modo debet assumi frigida, sed calida, ita vt excedat teporem: Si calida actu naturali calore non fuerit, calefiat in duplici vase. Hæc ille. Ne quis autem existimet me non facere discrimen inter nationes, & earum mores diuersos ac naturas aptas vel ineptas ad potum & balneum aquarum medicatarum, addam hic quæ transit Andernacus Germanus: cum propter Germanos potissimum & eis vicinos conscripta hæc nostra sit historia, quamuis utilis etiã

Qua hora dici & quomodo bibendum.

Potus & baln. simul improbat.

A pauca quantitate incipiendus potus.

Mensura bi-
bedi ex An-
dernaco.

alijs nationibus. Verba igitur Andernaci hæc sunt: Mensura aquæ medicatæ bi-
bendæ huic maior illi minor conuenit: hinc alij tres alij quatuor, alij quinque cy-
athos sustinere citra incommodum possunt. Quantâcumque autem vnusquisq; re-
quirat, eam omnem horâ dimidia aut certe integra assumet: deinde leuiter inama-
bulabit, sed extra aërem frigidum. Sunt qui tribus vicibus ac paulatim illam bi-
bendam esse dicunt, prima libram, altera sextarium: id quod prudenter faciunt,
si aliam non antea assumant, quàm prior sit reddita. Vulgares tres sextarios
propinant, sed ita vt singulis potionibus interponant horam. Hic autem ad-
uertendum est, quèmadmodum paruas, ita copiosas nimis aquæ potiones nis-
hil proficere. Hæ enim ventriculum grauant, relaxant, & statim sine huius-
modi educendis effluunt, vt etiam nullam vim corpori insinuent: illæ im-
becilliores sunt, quàm vt in corpus aliquid agere possint. Minimus itaque mos-
tus non multò infra librâ, præsertim in adulta ætate subsistet: maximus sesqui-
sextariû non excedet. Hæ mensuræ corporibus mediocribus, hoc est non nimium
exiguïs & imbecillis, aut contra plus æquo amplis & valentioribus, bibacioris
busque satis esse poterunt. In Italia tres sextarios agris permittunt, imò qua-
tuor & dimidium cum triente, (vacant Bocalia) & uncias quatuor. Singula
illa constant sesquiseptario. Germani et si quod præterea sint, tamen aquam siue dul-
cem siue medicatam copiosam ferre nequeunt. Qua de causa medicus cuius-
cunque nationis & naturæ cognitionem rationemque habere debet. Hoc in-
terim negligendum non est, vbi locus longissimè à ventriculo distat, maiorem
copiam aquæ permitti solere, modo ille hanc sine molestia digerere possit. Vbi
iam aqua potâ rursus aut semel aut per vices reddita fuerit omnis vel certè ma-
ior eius portio, siue per vrinam siue per aluum, (vrina autem tincta, quæ as-
quam subsequi solet, excretam illam esse plerunque, sed non semper indicat) eis
capere tempestiuum est. Si primis diebus illa inferius non descenderit cly-
stere educenda, & cibus longius differendus. Idem etiam faciendum est, si illa
per vrinam aut vomitum duntaxat reddita fuerit: nec cibus ante sumendus
est, quàm venter eâ liberatus fuerit. Nihil enim est deterius in medicatæ
istius aquæ vsu, quàm si pota retineatur, eoque, si id fiat post tertiam eius
potionem, vitanda est. A prandio sicut etiam post aquæ medicatæ potionem,
somnia interdici debet. Sin autem caueri nequit, saltem duabus horis post ci-
bum ineat, non decumbendo, sed in sedili capite eleuato: quanquam præ-
stiterit vigilem esse, & tempus iucundis honestisque colloquijs terere, & si
aër non dissuadet, modicè deambulare vt cibus facilius ex stomacho descendat.
Vesper autem cœnandum non est, nisi æger valde esuiat, & cibum in pran-
dio probè concoxerit. Tunc enim duorum ouorum lutea, albumine reiecto, as-
sumet, & modicum vini meraci superbibet. Sin oua abhorreat, micam panis
vino intinctam comedet, & coriandri Zaccaro conditi, quod satis est, sesqui horâ
post lecto se committet quiescetque. Iob. Göbel. de thermis, scribens de potu ad
purgationem, suadet ijs qui sufficientem quantitatem bibere non possunt vno
haustu, vt post horam vnam sumant alium haustum. Ego meis ægris non præ-

Clyster.

Somnus.

Cœna.

scripserim eam vten si rationem : eis potius consulo vt tantillum deambulent, paulò post iterum bibant. Si ventriculus sit nauscabundus, eò magis se cogant ad potum, deinde moueant vomitum, vel digito vel penna in oleo intincta : Sæpe hac ratione viscida pituita & bilis crassa quæ difficulter per intestina descendit, magna cum vtilitate eijatur. Dum aquæ medicatæ bibuntur ad nouendam alium & purgationem, non probo exhiberi tabellas Diamoschi dulcis aut Aromatici rosati : quas non improbo pro ratione personarum in morbis, vbi ad roborandas partes internas præscribuntur cum potu aquarum medicatarum. Porro quod ad tempus generale attinet, grauis est illa Fallopij censura de thermis cap. II. Sunt qui nullum tempus in exhibendis aquis medicatis obseruent : aliquando istos secutus exhibui & bibi etiam ipse hyeme, sed maximè lædunt. Ego præterquam quòd non excreui aquam illam, incidi in crurum conuulsionem, ita vt amiserim quasi omnem motum earum partium. Id ipsum vidi accidisse cuidam nobili, cui hyemali tempore thermæ aquas exhibui, & ei conuulsa sunt crura, vt ne extendere quidem posset pedes : & hoc etiam alijs accidisse vidi. Sed obseruaui aliquos quibus aquarum medicatarum potus hyerno tempore profuit. Hyeme præterita in hac vrbe exhibebam aquas mulieri, & cum in eadem domo habitaret altera mulier eius consobrina, videretque potum aquarum eo tempore illi prodesse, voluit & ipsa thermalem aquam tunc bibere, & post aliquot dies incidit in magnam conuulsionem, doloremque crurum, & imbecillitatem ventriculi talem, vt egeret excrementa viridi colore tincta. Cum itaque ad potum harum aquarum hyerno tempore soleant vt plurimum succedere conuulsionem, moneo vt non exhibeantur hyeme, & si sint exhibendæ corrigatur aer cubiculi & calidus reddatur, ac si esset æstiuus. Aqua quæ calida est exhibenda pro potu tempore quidem calido, sed non calidissimo. Tempora oportuna pro exhibendis aquis calidis, erunt principium autumnii, principium æstatis, & vltima pars veris. Si ad refrigerandum & con- temperandum totum corpus opus esset exhibere frigida aquam, tempus oportunum esset constitutio anni calidissima. Errant illi qui vno & eodem tempore exhibent aquas calidissimas & frigidiss. Falsa est omnino opinio, dicens potum aquarum thermalium non esse tutum apud bisextili. Eadem ex eodem lo- anne Gæbelius Potum aquarum medicarum quamuis minus probè hyemali tempore, non tamen in totum rejciendum hyerno tempore existimari, si con- fusis alijs aquis vires non sint imminutæ : Siquidem hyeme ventres ex Hippo calidiores melius concoquunt : id quod de potu qui per secessum vel vrinas vim suam exserat inaudiri volo, non de eo per quem sudores mouere consilium est. Pericul- lum enim ne ambientis algidi frigore poros constipante & diffinitione eua- uationem, propulsatorum ad cutem humorum impediante, aliò viam capeffentes a iue- dolores a tuum pariant. Valeat inquit Morellus de balneis Tatauinis, qui tempore hyemis aquas thermalium nolunt exhibere, existimantes eas brumali tempore aliquid virtutis acquisitæ dimittere : cum tamen eo sint tempore perfectiores &

Aq. medi-
catæ hyemæ
quibusdam
nocet, alijs
non.

Crurū con-
uulsiō à po-
tu aquæ.

Aëris corre-
ctio hyemæ.

Tēpus anni
quo conue-
nit exhi-
bere potum
aquarum
medicæ.

Nullū peri-
culū à bisex-
tili anno
Aq. porus
hyemis tē-
pore non in
totum rei-
ciendus.

Aq. medicata præstantiores hyeme.

Error Archigenis.

Tempus vniuersale.

Solstitium æstiuum videndum.

Bruma visanda.

Aq. quædã quolibet tempore idoneæ.

Aq. S. Caff. Porretanæ &c.

Aqua non patet vim ad featuriginẽ bibitæ & exportatã habent.

Quales aq. vere bibendæ

mnibusque qualitatibus potentiores. Frigus enim ambiens non finit aquas ita diffilare & spiritus exhalare, vnde perfectior illarum actio redditur. Quare ex parte aquarum hyems videtur magis oportuna quam aliud tempus: Idem ex parte egrotantis est, quandoquidem virtus sit fortior ad sustinendam tantam aquæ copiam, nec aer frigidus debet hanc aquarum administrationem impedire, cum ad libitum nostrum possit alterari. Ideo quotiescunque adest necessitas & datur occasio aliqua exhibendi, fiat quocunque tempore, alterato aere prout exigit morbus curandus. Hæc ille Baccius lib. 2. cap. 10. de tempore potulentarum aquarum medicatarum hæc scribit: Tempus sumendi aquas confusæ expressit Archigenes: nam matutinum proponens, benè quidem, vt communiter fit, sed subinde hora, subiungens, calidiorè confusionem fecit: nisi hæc fortasse culpa sit errantis interpretis Nos distinguemus de vniuersali tempore, & particulari. In vniuersum anni tempus idoneum est inter vtrunque æquinoctium per æstatem, & omnino temperatæ qualitatē, vere & autumnō, ex Galen. xiii. de Sa. tu. Sub. Cane, & ante canem difficiles fiunt purgationes, dicebat Hippocrates. Et ratio triplex Galeno ibi interprete. quæ & in purgationibus medicatarum aquarum militant. Primò, quia corpora tunc exusta non sustinent medicamento acrimoniam: quare plures hoc tempore purgati incidunt in febres. Secundò, quia imbecilles dissoluantur. Tertiò, quia aeris ambientis calor in partem trahit extrinsecam, contrariam ei, ad quam purgatio ducit humorem: quo nomine vidimus sæpe non purgatus aquas putrescere in corpore, itaque conuersas in acrem bilem accendisse maximas febres. Militat & Aphorismus in altero solstitio: Hyemis enim frigore hebetantur tam balnearum vires, quam corporum: nam aquæ ipsæ variarum confluxu aquarum non modicè alterantur, vt pluries diximus. Aeris vero ambientis frigiditas aduersatur balnei operationibus, quæ sunt aperire, fundere, laxare: at frigus constipat, & vel planè nocet, vel non facit ad usum. Ceterum sunt quædam aquæ, quarum priuata ratio in electionibus esse debet: tum ob specialem earum naturam quolibet tempore vsui idoneam, tum ob patientis urgentem necessitatem. Ergo quæ semper sincera seruantur, semper viles. Quo modo Sancti Cassiani aquæ, Porretanæ, Villa Lucæ, Salsulæ Montis Catini, & quædam aliæ, quæ deferuntur per vniuersam Italiam, atque etiam in Galliam, ac toto anno (quando scilicet cumque vtendæ veniunt) tepefactæ bibuntur vtiliter, etiam in medijs solstitijs: quanquam vel me tacente patet, quod nulla balnei aqua eodem cum successu, ac laude bibitur longè exportata, quo ad fontem proprium. Maxima enim pars ex ipso fonte hausta, ac delatæ amittunt omnem virtutem. Rectè ergo dictum est, quod quas non constat ex perientia esse viles, eæ bibendæ non sunt, nisi ad proprias venas, ac proprio tempore. Quapropter quæ nõ adeo accidentalibus pluuiarum riguis contemnerantur, quales multæ habentur, diuini vena latis, ac operis cuniculis, vere statim ineunte possunt assumi. Hoc enim tempus, vere scilicet ipso, ac per æstatis initium, totius anni electissimum est, vt cæteris purgationibus, ita & balneis. Quæ autem ipso etiam vere,

vere, vel pluuijs, vel longis niuium destillationibus sunt obnoxie, vsque ad Canicula ortum non sunt eligibiles: tuncque per quadraginta circiter dies, vbi maxime illa obstacula cessant, optimè eliguntur. Quo tempore Aquæ vallis Sancti Marini bibuntur communiter. Nisi aliquid obstitit. Sunt enim quæ magnis caloribus sumptæ non digeruntur (vt iam diximus) vnde vel opplent, vel in malum couertuntur humorem. Sunt aliæ, quæ quanquam forèt æstate electissima, ob aëris tamen illius temporis eo loco inclementiam, sunt omittendæ. Hæc Baccius. Porro autem quandoquidem constat ex mixtione metallorum & succorum Bollenfis fontis, nec non ex historijs aquas eius non tantum impunè, sed & cum emolumento bibi posse, non displicebit à medicis eius vsum præscribi in potu, eo potissimum modo quem proposuimus ex Andernaco, & quidem ijs qui acidularum actua lem frigiditatem ferre non possunt, præsertim verò ad morbos quorum postea fiet mentio libro tertio. Quamdiu medicatæ aquæ sint, inquit Andernacus bibendæ morborum naturæ & status indicabunt: Alij siquidem diebus sex aut septem, alij quindecim aut pluribus indigent. Certior autem absolutæ purgationis nota est cum aqua talis excernitur qualis assumpta est. Post absolutam potionem balneum experiundum. Nam hoc cum singulare & partibus idoneum sit remedium, potionem & in vniuerso corpori accommodatum sese qui debet. Baccius lib. 2. cap. 20. scribit: Bibenda aqua balnei tres dies ad minus consulitur, in leuibus scilicet casibus. Communiter ad 10. vsque vel quindecim etiam dies bibendum: quod & pro morbiratione & pro tolerantia patientis, medicæ prudentiæ determinandum relinquitur. Non sine ratione, obiter hoc loco instituimus scribere de acidulis ac earum potu. Nam præterquam quod frequentissimè in potu vsurpantur, sæpius earum sparsim mentionem facimus, & cum vsu nostri fontis admirabilis præscribimus: magna est etiam ijs vtendi commoditas. Si quidem primo libro plures fontes acidos bonos prope balneum admirabilis fontis esse diximus, quorum etiam vsum magni facimus in potu tum per se ad varios morbos, tum in sine lauatiõis balnei nostri, denique & inter lauandum: Adde multos constare mineralibus communibus nostro fonti admirabili. De fontibus autem acris & acidis scribit Andreas Baccius de thermis lib. 1. cap. 12. quæ sequuntur. Acres aquæ, fortes, acidæ, per gradus suos vnius sobolis sunt. Acres igneam magis & siccam indicant qualitatem misturæ: fortes cum ignea terram admistam: acidæ minùs igneam & mediocrem. Acris saporis propriè est argentum viuum, & vapor eius: deinde æris materia & eius excrementa præcipuè, quales emanant ex æris mineris acerrimæ aquæ in Cypro, & in Neusjola Dacie. Horum acrimoniam consequuntur arramenta, nec non Soryos, aut Mispos, chalcitidis succi, ex quibus fortes dictæ sunt aquæ: quo nomine celebres in Volaterrano ex atramento. Acidæ tandem sunt quæ in substantiam suam acrimoniam aliquam suscipiunt vaporum aliquorum terrestrium, nimirum metalli alicuius, quæ plus minùs participant argento viuo, ærugine, chalcantbo. Acidulæ aliquæ manifestam in se continere videntur misturam vel aluminis,

Quales æstate.

Aq. vallis S. Marini.

Cautio.

Quamdiu sint bibendæ aquæ.

De acidulis

De fontibus acris & acidis.

Argentum viuū acris saporis.

Æris materia.

Atramenta.

Acidæ. Argentum viuum.

Cinis.
Vinolentæ.

Fons Paphl.

Andriæ fons
statis dieb.
vinum mit-
tens.

Lyneestis
aqua temu-
lentos faciens.

Bituminis
impressio in
vinosis.

Asperæ &
austeræ.

Omne me-
tallum acre
aquis acidi-
tatē concu-
liat plus,
minus.

Sed præter
cætera, æris
atque chal-
cantbi ma-
teria.

Aetismetal-
super reli-
qua pluri-
mū gignit
excremen-
torum.

Cur nō vbi-
q. ibi aq. a-
cida læper.

Acidarum
facultates.

vel nitri, vel salis, atque cineris. Harum porro naturam consequuntur vinolentæ, quæ & ipsæ aliquam imbuunt metalli acrimoniam. Sunt verò variores inuentu, ut quem in Paphlagonia fontem scribit Theophrastus. Nisi superstitiosa aliorum fontium exempla posita sint: qualem Andriæ fontem Liberi patris reserant Mutianus & Plinius, quem statis diebus septenis eiusdem diei vinū mittere, sed si auferatur de conspectu templi, saporem transire in aquā, euaporata fortasse illa virtute. Et quæ vini, non sapore, sed potestatem imitantur, ut Lyneestis aqua, quæ ebibita vini modo temulentos facit: quo effectu, ac etiam sapore ipso, aliqua bituminis impressio notatur. De asperis autem, austeris, & huiusmodi stypticis, ac adstringentibus, haud aliam hinc rationem habebimus, nisi hanc, quod quia communes sunt differentie, mixti alicuius consequuntur naturā, aut ferri, scilicet aut aluminis, aut lapidum eiusmodi. Item lib. 6. c. 21. Omnis metalli acrimoniam habet proprietatem ad acrem. Quod constat experientiā, nam alio loco reperitur chalcantbū, vel æris lapis, alio loco cinis, & calx. In Hispania, & Aquitania acres sunt putei, qui aquas longè concipiunt ex fibris argenti vini. Quandā acrimoniam imprimit quoq. vena ferri, subinde alumen dulciorem, & nitrum. Alterum haud minus est manifestum, quod inter omnes succos, ac materias ad acrem impressionem idoneas, idonea super cæteras est acidis gignendis aquis, materia æris atque chalcantbi. Primum veluti seminarium, ac matrem æris supra ostendimus esse Chalcitum, Sory, Misy, Melanteriam, Chalcantbū, quæ gustu omnia mordent, aspera, acria, ac vbi madorem aliquem senserint, arescunt. Et postea, quod multi in hoc est momenti: Nullum est inter cætera metalla, quod tantam aggeneret in se excrementorum copiam, & acrium, quam æris metallum. Quæ quanquam de essentia æris non sint, sed mera eius excrementa, quæ redundant in formam aut succorum, aut salium, aut vaporum: prudentissima tamen natura, quæ nihil paritur ociosum, per assiduam cum eo metallo digestionem, in aliquam reducit perfectionis speciem. Nam in metallo æris ex alio excrementi genere facit cæruleum, ex alio chrysocollam, ex alio dipbrygen, quasi terrea, & bis vltimum totius lapidis excrementū, & aliqua præterea genera relinquit indigesta, aut quæ in via sunt ad digestionem aliquam, ut est erugo, quam viride æris emulatur, gustu mordacissima, & acida, chalcantbi materia, ochra, rubigo, & id genus multa: Quorum omnium nulla est acida aqua, quæ non alio quod educat, præferatq. vestigium, ac argumento pariter sunt nobis certissimum, saporem acidum in terris, si aliquam habeat propriam materiam, nullam habere magis certam, aut idoneam, quam metallum æris, quod & operationibus earum aliquibus postea confirmabitur. Cur verò non omnes ex æris materiam nascantur Acidæ? iam manifesta est ratio, quoniam hæc acritas ut plurimum ipsorum excrementorum est potius, quam æris: atque hæc vbi plus, vbi minus redundat, vbi alterum, & non alterum. Acidæ refrigerant in primis atque exsiccant, præsertim ebibitæ. Deinde pro tenui essentia, proque acquisiti caloris igniculo, penetrant crassasque humiditates dissolunt. Hinc tertia virtute lapis

dem tam in renibus, quàm in vesica frangunt. arcuulascq; efficiunt, quæ prima est, ac insignis harum aquarum prerogativa. Vbi enim venter crassa redundat pituita dantur vtiliter a tenuandum, ad siccandum ad tergendum. Obstructiones aperiunt hepatis, meseraicarum, ac etiam lienis per initia. Resistunt putrefactioni, vt aetum exicatoria faciliate, nec non tota substantia, vt sal, alumen, nitrum, cinis, chalcantenum, cuiusque horum soboles sint. Lumbricos enecant, ab ebrietate vendicant, partim repressis, partim dissipatis vaporibus. Porro tandem non adeo Melancholica laudantur: nec his qui multam congregant in corpore pituitam. Nec stomachis frigidis bene faciunt, nec neruis nec vtero, nullis frigidis affectibus conueniunt. Hæc Baucius: cuius sententiam de cinere acidulis admisto minus probare possum, nisi actu calide sint. Nec scio quid velit lib. 2. cap. 5. de iudicijs particularibus operationum aquarum naturalium, vbi ait, de facultate a coloribus infirmisimum iudicium esse. Nam in albis vel alumen subsidere, vel calcis misturam vel cineris vel gypsi vel etiam argille: A calce, inquit, calidam ab alumine aut gypso adstringentem, ab argilla simplicis naturæ aquam emanare videmus. Miror vbi terrarum conficiatur per se vi ignis subterranei spontanei calx proprie veteribus dicta, quæ colore albo inficiat fontem aliquem. Verum vt ad fontes acidos euocamur, cum pro instituto nostro, sufficiant quidem in genere quæ modò diximus, operæ pretium fecerimus, si subiungamus aliquid de acidulis balneo admirabili vicinis, de earum mixturis & viribus. Scribit Martinus Rulandus in suo balneario Acidulam in Ducatu Vvrttembergensi iuxta oppidum Göppingam insci chalcanteno, ere, ferro, sulphure, pyritæ saxis atque calcarijs. Iac. Theod ait habere spiritus pyritæ, aeris, ferri, vitrioli, bituminis, & sulphuris. Vires ex sequentibus subiiciemus. Fuchsius in institut. lib. 2. sect. 5. cap. 28. In ditione Vvrttembergensi prope Göppingam urbem ad fluuium Vilsam, fons est alter acidus, quem Germani etiam Saurbrunnen vocant, quod aciditate iam dictum longè superet, & ob acidum suum saporem, in potum hominum illic degentium magno studio hauritur, & expetitur. Venter & iecur propter insignem adstrictionem iuuant, & corroborant, hocque nomine luxatis corporis partibus prosunt. Cum verò acidulis penetrandi & abstergerendi vis insit, iecoris lienisque obstructions soluant, adeoque ictericis & malo corporis habitu laborantibus succurrant. Febres tertianas propter causam paulò antè expositam, discutiant, & calculos frangunt. Vomitus biliosus restringunt, & vlceribus medentur. Iacob. Theodorus addit peller e lumbricos, sedare dolores magnos colicos & iliacos, extenuare adustam bilem & pituitam, euacuare aut præparare ad facilem euacuationem per cathartica, purgare refrigeratū vterum à viscidis & putridis humoribus: venenū assumptum expellere & dissipare: intoxicatis acidulas bibendas, esse eis viles. Narrauit (inquit) mihi Il. Frider. III. Elektor Palatinus, tempore Il. Ducis Aldrici Vvrttembergici intoxicatos his aquis feliciter vsos, eiusq; filiu Il. Ducem Christophorum, variè affligeretur ob reliquias assumpti

An cineris
mistura in
acidis.

An calx mi-
neralis in-
ficiat colo-
re albo.

Vires acidu-
larum Göp-
pingensiu.

Intoxicatis
conuenire
ex his origi-

veneni, primo anno quo bibit, melius habuisse, non tamen omnino restitutum donec etiam tertio bibit ad duos menses, tandem integram sanitatem recuperasse. Rulandus addit prodesse balneo & potu contra testium inflammationes & tumores, hydropem, profluvia ventris, menstruorum fluxum superfluum, ulcera, scabiem, pruritum, spirandi difficultatem, pectoris compressionem, sitim, sanguinis fluxum ex naribus alijsque locis, semen augere & venerem stimulare. Huius aciduli fontis usu abstinendum ijs, qui patiuntur chronicos morbos, quartanam febrem & hyposarca, hydropem eiusue initium. De Tebenhausensi fonte viscino dicit lac. Theod. ratione virium subtilium eadem ferè præstare quæ Göppingen. Minus tamen habere pyritæ, & plus spirituum vitrioli. Rulandus verò fontem Ebenhusanum qualitate & viribus æquiparari acidulis Göppingensibus. Iacobus Theodorus tertium fontem nostro vicinum (de quo supra lib. 1.) asserit eandem habere mixturam & vires cum Göppingensi. De fonte Hathsensi propinquo etiam scripsimus in præcedentibus. De quibus omnibus, ut & alijs alibi acidulis, cum metallicorum & mineralium, quorum impressiones recipiunt, mixturam temperationemque considero, illud semel dictum sit, mihi visum est eas non esse simpliciter & potentiâ frigidas, quantumvis ex acido aut viscoso sapore id adstruere nonnulli conentur. Quod autem refrigerent (sæpè enim id facere non diffiteor) id partim frigiditate actuali, partim ex accidente facere, mihi persuadeo, & quatenus aqua ex se frigida est, quæ superat sua frigiditate calorem qui imprimatur per metallica. Scio doctissimum Baccium hæc dicere, Ratio dictat aliquas thermales aquas refrigerare per accidens, discussio scilicet per calorem balnei calore noxio: aliquas per se, ob maiorem aquæ quantitatem in pauca mistura minere, etiam calidæ: aliquas ne calefacere quidem posse, quarum misturas (si non in summo) ad humanæ naturæ temperamentum, frigidas esse experimur: multas salsas, nitrosas, & aluminosas: multas etiam ferreas, & aliquas plumbeas: quæ omnes ebibitæ manifestè refrigerant. Baccio concedo multas aquas medicatas infectas metallicis calidis refrigerare, & quidem salubrius quàm aquam communem vel simplicem, non tamen magis refrigerare nisi id faciant per accidens: nec ullas existimarim ratione ferri frigidiores: nescio etiam an experientiâ constet plumbeas ebibitas refrigerare. Nondum mihi constat acidas participare argento vivo, in acidulis à me visis nihil tale hætenus animaduertere potui: nec etiam argentum viuum acris saporis proprie esse, nisi per chymiam mutatum sit, ut sit per præcipitationem vel sublimationem. Agricola lib. 8. foss. Mauri cum ardore solis omnia torrentur, id in lacum infundunt, atque iniecto corio super ipsum strati se refrigerant. Nuper cum improba vxor marito aliquot vicibus argentum viuum dedisset deuorandum, id sine vlllo noxamento egressit per aluum: quæ in manifesto maleficio deprehensa, pœnas legibus dedit. Matthiolus in 6. Diosc. cap. 28. Argentum viuum si largius bibatur, excessu summè frigido & humido, putrefacit suo temperamento innatum corpus ad humorem ac subinde congelat sanguinem, vitales spiritus & ipsam denique

An acidulæ
simpliciter
& potentiâ
frigida.

Metallicæ
aq. per acci-
dens refri-
gerant.

Plumbæ aq.

An argento
vivo parti-
cipent aci-
de, & an
acres.

Mauri argē-
to vivo se
refrigerant.
Quidā sine
nocumēto
assumunt
argentum
vium.

cordis substantiam. Quandoquidem id medicis experientiâ compertum est, vt Conciliator testatum reliquit de pharmacopæo ardentissima febre correpto, qui multum ex eo potauit, & paucis post horis congelatus interijt: in cuius ventriculo libram inuenerunt, quin & sanguinem circa cor concretum. Quo argumento palam fit magno a modum recessu frigidum esse. Auicenna scripsit non deesse qui bibant, & nullam inde sentiant noxam. Goritienses mulieres ægrè parturientibus vltimo remedio potandum præbent scrupuli pondere. Fallopius de metall. cap. 37. Argentum viuum tuto potest exhiberi per os: nam video & brutis exhiberi sine noxa. In mea enim patria solent pastores, quando anbelitu cognoscunt vitulos laborare vermibus in eorum ventriculis existentibus, solent inquam, ne vituli macri fiant, accipere nucem auellana, eamque diuidunt, & alteram testæ partem explent argento viuo & deiciunt in gulam: idque ter & quater aliquando faciunt, & nihil mali vnquam visum successisse. Ego soleo, quando video puerulos positos in extremo periculo, & iam omnia alia sunt frustra tentata, exhibere argentum viuum quantitate duorum vel trium granorum milij & vidi semper à vermibus sanatos. Licet itaque ex sententia auctorum sit suapte naturâ, & ab occulta quadam proprietate inimicum naturæ humanæ: tamen si in pauca quantitate exhibeatur, nihil certè obest, nec erodit. Hoc dixi quoniam Diosc. asserit quod hydrargyron corrodit intestina, nos tamen videmus hoc non fieri: Quando dicit quod non seruatur nisi in vasis vitreis, plumbis, stanneis, & argenteis rectè à recentioribus accusatur. Solent nostri seplasiarij seruare aliquando per integrum annum in testâ nucis auellana clauso foramine cera, conseruatur etiam in vesicis, atque in vasis ligneis. Hæc ille, qui post longam disputationem de temperamento a genti viui, concludit calidum secundo gradu intenso vel in principio tertij: siccum autem in tertio intenso, nulla facta acrimoniæ aut rosonis mentione. Verùm hæc sint per transfennam dicta indaganda veritatis ergò non contradicendi. Reuertamur ad acidulas & bibendi modum subiungamus, quem medici agris assistentes aut consulentes sequi poterunt, vel aliter instituire, personarum & morborum habitatione. Talem autè præscribit Iacobus Theodorus in suo thesauro aquario. Qui acidulas volet bibere, surgat oriente sole, & purgatis aluo, vesica, & ore, sole benè exorto lentè (ne nimium incalcescat corpus) deambulandum vsque ad fontem (senes sumant ante potum tabellam conuenientem morbo quo affliguntur ne ventriculus offendatur frigore) Primum bibat libram β. ex scaturigine quam vasculo tecto manibus aliquandiu fouebit, vt imminuatur nonnihil frigiditas, & non resoluantur subtiles spiritus, in quibus horum fontium latent vires: deglutiat paulatim & supercomedit aliam tabellam, & deambulet moderatè donec sudor appareat: qui vt melius promoueatur, tectum ingrediatur, mediocriter tegatur: prima vice per mediam horam benè sudet, se tergat calidis linteis, induat, caueat ab ambiēte frigido donec occludantur pori, obambulet parum donec tres horæ à potu elapse sint, deinde prandebit. Acibo ad horæ semissem minimum sine multo motu &

Pharmac.
mortuus ex
multo potu
argenti viui.

Parturientibus datur
argentum
viuum.

Vitulis datur
argentum
viuum.

Pueris datur
aduersus vermes
argentum
viuum.

Argentum
viuum non
corrodit, vt
vult Diosc.

Conseruatur in variis
vasis.

Temperamentum
argenti
viui.

Modus bibendarum
acidularum
ex Tabernamontanæ.

somno maneat. A prandio circa tertiam pedetentim pergat ad fontem, comedat tabellas duas, superbibat uncias 12. deambulet per trientem horæ, sudet, postea exsiccatus in cubiculo, vel extra, si cælum serenum, deambulet vsque ad cœnam: A cœna etiam abstineat à multo motu. Tribus horis à cœna bibat ad minimum libram semis, deambulet parum, & deinde in lecto se componat. Sequenti die bibet libram, per horam sudori vacabit, à prandio horà tertia bibat 20. uncias: in cæteris aget vt dictum. Sequentibus diebus perget eadem ratione, & potioni mane ac à prandio addet tres aut quatuor uncias, donec bibat ad duas libras plus minus pro ratione personæ & morbi. Hanc methodum bibendi sequetur donec elabantur tres septimanæ: quibus præteritis incipiet paulatim potum minuere, eo modo quo cœpit bibere, donec redeat ad libram unciarum 16. & sic perseverabit ad 30. diem. Tunc verò poterit desistere, potissimum si melius habeat. Solet autem sanitas primum sequi post mensem aut sex septimanas: quamvis primis octo diebus & in quibusdam post 14. mediocris conualescentia percipiatur, quæ in alijs metallicis aquis non ita citò apparet. Circa sudorem idem observandum, quod iam de potu diximus, paulatim ad duas horas ascendendo & deinde diminuendo ad horam, atque ita perseverando ad finem. Quidam curantur intra 24. dies, alij intra 10. Quotidiè post cœnam antequam ingrediatur lectum toto potus tempore bibendæ acidulæ, quotidie aucto potu donec bibatur ad libram. Si potus acidæ moueat vrinas & aluum, omittendus est sudor. Hæc Tabernam. Plura ex eo non addemus cum non sit nobis de acidulis particulatim aut copiosè scribere propositum, sed ex vicinitate obiter arrepta occasione. Hoc tantum moneo me non futurum authorem meis ægris, vt bibant acidulas vel de fonte admirabili à cœna cubitum ituri (ne vis delicet perturbetur concoctio) nisi tanta esset sitis quæ somnum impedire posset.

Quid agendum vt aquæ medicatæ potæ melius vires suas, pro morborum varietate, exferant: quamque diu sint bibendæ.

C A P. X.

Sæpè fit vt bibantur quidem aquæ, sed vel quodd minore quantitate assumptæ sint, vel quodd viæ impeditæ sint, siue quia nulla præcessit per cathartica referatio, siue quia natura arctiores sunt, minime reddantur: id quod cum euidenti periculo non potest non esse coniunctum: quamobrem Medico opera danda est, vt tarditati descensus & ignauitæ aquæ obuiam eat, ita tamen vt, quæ pro calcari addet, morbo & loco affecto sint accommodata: hoc interim in omnibus adiuuantibus observato, vt aquæ cruditatem, ne status pariat, corrigant. Si ergo per aluum ducere est consilium, oportune primis cyathis solutiuum aliquod, imitatione Hetruscorum & Fallopy, admiscebitur: cuiusmodi sunt.

Aq. medicatæ vim euacuanti iuuantia.

mel rosatum, manna, & id genus alia: vel etiam salis paucillum, hoc enim vi absterforia ignauiam aquæ excitat. & maturius per secessum deducit. Itali purgatrici alterius cuiusvis aquæ vt Montiscatini præmisso cyatho, expetitæ aque potionem auspicantur. Vbi verò ea se non offeret commoditas, oportune pharmaco, vt dictum, adiuuabimus. Altera via est, vt longiore itinere per venas ad vrinæ destinatos meatus perferatur: quo casu illa addi possent, quæ eam quas litatem aquæ imprimant, vt à venis facilius, allecta sugatur: qualia sunt dulcia: quæ eadem vi deterforia, vlcus renum, vterum, vesicæ (si tale quid ad aquarum potum hominem pertraxerit) expurgabunt, & ad sanationem feliciter apparabunt. Sed nihil ad hæc loca citius aquam deducet, quàm aromatica diu retica: quorum omnium is erit modus & delectus, vt affectui locoque affecto sint accommodata: id quod Medico in Medendi Methodo exercitat o indicaciones dogmaticæ insinuabunt. Idem enim de alijs affectibus, quorum gratia aque naturales bibuntur, erit iudicium. Aquæ verè cruditate distributionis, que moram corrigit Andernacus Tabulis ex cinamomi 3j.ß. nasturtij, calami odorati vulgaris ana 3.ß. anisi, fenic. ann 3j exceptis saccharo, in aqua artemis. soluto. Quorum tamen si nihil sit, sed citra adiuuentum accessorium satis effica ces aquas deprehenderimus, puras putas propinabimus eousque, donec desiderio Medici periti satisfactum erit, quod, ceu de lauatione supra nobis dictum est, circumscribent morbi conditio, habitus corporis, vires debiles vel robustæ, & similia. Neque enim, quod nonnulli dictitant, decem duodecimue diebus negotium concludemus: aliquando enim paucioribus, sæpe pluribus sperata sanitas obtinetur. Obiter illud quoque admonere licebit, in lauatione si infirmiores sint aque, posse eadem methòdo efficaciares & ad morbum accommodatiores reddi: quò faciet hoc, si plures diuersis affecti morbis in idem solum non descendant. Abusus enim est, si quis existimet eodem remedio diuersos affectus discuti. Baccius lib. 2. cap. 10. Error, quem frequenter videre est ad quasdam in Hetruria aquas, quæ ferreæ à prædominio mixtæ cum sint, & cum quadam deiectione facultate, quando minus ebibitæ vacuantur, stimulo aliquo indigent. Nobilio ribus enim cum manna commiscantur, vulgaribus cum salis gemmei frustulo, & pauperculis cum rosarum infuso, vel tartari momento. Quò si tormina, aut id genus inflationes quandocunque gignant, discussorij aliquid, ac aromatici comisci cum aquis Medici imperant, vt cinamomi, Zinziberis, macis, gariophylorum, galangæ, similiumque pollinem.

Ad distribu
tionis morā
& crudita
tem.

Ferreæ in
Hetruria.

Purgatiuaq;
vacuantib;
addenda.



De Sudatoriis, atque usu vaporum balnearum naturalium.

CAP. XI.

Sudatoria
naturalia ex
citantiora
stuphis vr-
banis.

Sudatorio-
rum usus.

Præparatio
necessaria
ante Suda-
torii usum.
Modus su-
datorii v-
tendi.

Multifaria
sudores in
baniis co-
ocantur.

Sudaria hu-
mida ex aq-
vapore.

Sudatoria
sicca.

Spiracula
euentila-
tionis ergo.

Quem locum habent Stuphæ in Thermais vrbis, eundem obtinent in na-
turalibus Sudatoria. Hoc excepto, quod stuphæ, vt pote concalescæ sim-
plicis aque calide vapore, magis humectant, sanis idcirco vtilis, & imbe-
cillis. Sudatoria autem naturalia, pro ignea actu, & potestate virtute minerarū,
impensè exiccant, calfaciunt, ac pro exacta tenuitate summe penetrant, valèter
discutiunt, promptissimèque sudores eliciunt. Vsus idcirco eorum præcipuus,
est ad calefaciendum, ad exiccandum, ad emolliendum induratas partes, ad euas-
cuandum denique per sudorem vniuersum corpus. Commodissimæ atque natu-
rales sudationes hydropicis sunt, & quocunque seu humore, seu flatu distentis.
In his enim (vt inquit Celsus) euocandus est sudor, non modo exercitatione, La-
conico, & Clibano, sed & arena calida, & sicco vapore, quales maximè vtilis
suo tempore prodidit super Baias in Myrthetis, quæ ad hanc etiam ætatem ma-
nent. Faciunt similiter ad œdemata, quacunque in parte corporis soluenda, in ab-
domine, in pedibus, in testibus: nam ex ipso didicimus hernias quacunque ex
caussa generatas, ac in principijs potissimum hisce sudatorijs percurari. Faciunt
item ad induratos iuncturarum, ac nervorum affectus, ad ischiadem, ad podas-
gram, ad distentiones quascunque, præsertim ex resolutione factas, ac interdum
etiam ex vulnere. Si qua verò in parte balnei, necessaria in hac est vniuersi cor-
poris præparatio, atque purgatio. Nam hoc maximè usu possunt humores im-
pensè eliquari, atque hominem ledere. Porro vtendi modus (me iudice) esse de-
bet, vt, quoniam vim adeo subitariam vix vlla corpora benè reciperent, per suas
prius alias balneas disponerentur, vnde quasi exonerata multis superfluis na-
tura, assuefactæque lenibus balnei sudationibus, facilius ad hos vltimos reliquias
rum conatus alliceretur. Intret patiens, vt in alijs vsibus iam diximus, ieiunus, ac
ventre vacuo, ac intret totus excepto capite: quod vel pileo, vel anerso situ à va-
poribus tueatur. Comparantur autem sudationes penes diuersam locorum apti-
tudinem varijs modis. Sunt qui ad aquas ipsas medicatas, & calidas, vapores ex-
cipiunt, vbi per aliquam loci angustiam exhalent, constructa super ipsos (quan-
tum locus patitur) domuncula, saltem posititia: quod genus sudationum haud
acris admodum virtutis est, pro aliquo, qui cum ipsis vaporibus eleuari debet, ac
quarum humore, ac innoxie fere sumuntur. In alijs vero naturales terre cavitates
reperiuntur, quas (vt in Puteolanis videre est) subiecti caloris ignei vehe-
mentia, ac ars simul dilatauit, vbi stantes tanquam in hypocaustis, confertissimos
statim sudores mittunt. Atque hoc genus acres admodum sudationes, & supra
Laconici vires, molitur, nisi quantum quisque eas contemperare sibi potest, aut
humii iactis, aut medijs aspidens gradibus, aut supernis, quo maximè vaporis ignei
copia eleuatur. Nec deesse debent in benè ordinatis spiracula quedam, vnde astan-
tes, & ægri, aura interdum extrinseci aëris recreentur, & vt ratio exigit, vapor-
rarij

rarij habitus ad condecientiā euentetur. Quin etiam aliquibus locis hæc altera ka-
betur commoditas, vt immiſſis in quedam foramina, ad hunc uſum conſtata,
membris ſolis affectis, vaporum uirtus ubi tantam opus eſt, recipiatur, in quo
membra ipſa affectu ſenſim dimouere oportet, ac paulatim ad naturalem ſitum,
quem intendere, aſſueſcere, ac exceptis ſudationibus, eadem condecienti aliquo
præſidio tota die, ac nocte cuſtodire, vt vel unguento, vel cerato, vel puluere id
genus aliquo, quæ communiter in contractionibus, induratiſq; iuncturis uſur-
pari ſolent. Cæterum qui hoc remedijs uti uolent, commonendi ſunt, quod ad ſu-
datoria naturalia, etiam balnearum ſalubritas, cryptæ etiam quandoque repe-
riuntur in ſaluberrimi habitus: quare haud minime cuiuſquam intereſt, loci na-
turam utcuq; prius habere compertam. In uniuerſum uero, nocent naturales
omnes ſudationes naturis primum calidis & ſiccis, itum longo morbo imbecillis,
& his denique qui faciliè propter æſtû animi deliquia incurrunt. Præfert Mon-
tagnana quas uocat uaporationes ipſis balneis, quia vapores melius ſe impri-
mendo in membra ſedent dolores, emolliant durities, conſumant humores, uti
longa experientia ſe obſeruaffe ait: quod mihi etiam placet in multis morbis, ut
ſuis locis particulatim dicetur, ubi agemus de morbis quibus conuenient. Quam-
uis autem non ea eſt uaporationum oportunitas, quæ in Italia multis in locis pro-
pter aquas ſponte & naturâ ſua calidas occurrit, qualiſque in Germania quoque
noſtra in thermis Marchionum Badenſium, nec non Badenſis Heluetiorum, ac
Plumbarijs magno cum fructu haberi poſſet non magno negotio: Nihilominus
tamen, quoniam (ut ſuo loco dictum) defectum hunc hypocauſtorum tubulo-
rumque è caldarijs vapores artiſcioſè conducentium adminiculo ſupplere poſſu-
mus (ſiue ea manu cum Cicerone uaperaria, ſiue cum Columella Laconica, ſiue
denique cum Seneca ſudatoria) non pigebit ea, quæ Fallopius lib. de Thermis
cap. 15. ſcripſit ſummatim ſubiungere. Habemus in balneis loca quedam uaporis
bus calidis plena: quæ duûm ſunt generum, alia magna ut duos tres & quinque
in ſe recipere poſſent, & iſta à recentioribus uocantur Stufæ: alia ſunt parua, in
quæ duntaxat unum vel ambo crura poſſunt inſeri, & iſta loca appellantur cas-
uernæ & foueæ à recentioribus. Stufæ cum ſint reſertæ uaporibus elatis ab a-
quis medicatis, & medicamentum ſint magnum, in earum uſu omnia ea ſunt
obſeruanda, quæ in uſu balnei, & habitus totius corporis, ſexus, ætas, tempus
quod debet eſſe ſerenum, & ſimilia requirunt. Purgatio magna & maior quàm
in ſtillitio. Summo mane oriente ſole ſurgat æger, & neceſſariò excernat alui
fæces: deinde ingrediatur Stufam toto corpore excepto capite ſi opus ſit Stufa
pro toto corpore. Sudorem copioſum emanantem non ſiſtat. Cum egreditur è
ſtufa ingrediatur lectum, & in eo maneat per horam, deinde prandeat. Si pars
tantum eſt affecta, ea ſola inſeratur in foueam, & pars ſuperior quæ non inſer-
ritur in foueam, tegatur optimè. Cum pars affecta ibi manſerit quam diu opor-
tet, extrahatur, ſiccetur & inungatur aliquo oleo, quod eiſdem ſit facultatis
cum uapore illius foueæ, & interim dum æger habet partem inſertam in foueâ,

Foramina
particularia
ad ſudores
è certis mē-
bris eliciē-
dos.

Utendim-
us.

Cautio in
Sudatorii
ſicci dele-
ctu.

Sudationes
naturales
quibus nos
xiæ.

Purgatio.

moveat ipsam continuè. Utatur Stufis & foueis mane vel vespèri, mane luto, vespèri laconico : vel contrà mane balneo, vespèri autem luto & stufa, nam post est ad libitum permutare. Stusam oportet semper calidam esse, nunc magis nunc minus considerata constitutione aëris, anni, habitus corporis, etatis, morbi, & aliorum dictorum de potu & balneo. Utatur stufis vel foueis bis in die vel permutet, vt dixi: Nunquam utatur stufis vel foueis plus duabus vicibus in die : Numerus dierum sit quindecim aut viginti ad summum. Baccius varia sudatoria naturalia recenset ad thermas in Sicilia, Sudatorium ad Baias, Sudatorium in Myrtetis ad Baias, Sudatorium ad lacum Agnani in Puteolano, Sudatorium ad Cumas, Sudationes in Vesuvio, Vaporarium ad Petram Malam, Sudatorium cum balneo in Enaria insula, Sudatorium ad Minium fluuium in Hispania, Specum vaporis ignei ac pluuiosum in Pantalaria insula. Scribit Guillelmus Philander commentarij supra Vitruuium ad Borbonium Ancerici ad Ligerim fluuium esse balnea aquæ calidissimæ vbi Caldaria, id est, Sudatorie ollæ, vbi aperto per latus alterum canali perfluentes ea calidissimo complent vapore: Earum aquarum vsus coquendis cibis nihil inamœni saporis habere. In Baianis est Balneum saxi cum spelunca, vbi sudatorium. Balneum in Calaguria Hispaniæ parte ex calidarum aquarum venis abundantibus sulphure: Habet sudatorium sub reposita atri cellâ perobscura, quod per fenestram, à primo ipso amiculo vapores aquarum calidos recipiendo, attemperatur: vtile ad dolores artuum antiquos, duritiesque iuncturarum, quæ ex vulneribus, vel alijs etiam causis solent accidere. Ad thermas plumarias est etiam sudatorium, ibidem plura parari possent valde vtilia.

Sudatoria
naturalia
varia.

Balneum ad
Borboniū.

Baln. saxi.

Baln. in Ca-
laguria cum
sudatorio.

Ad thermas
plumarias
sudatoriū.

De aquarum medicatarum stillicidio, clystere, & fotu.

CAPVT. XII.

Asperionis
vñs apud
vereres ra-
rus.

Aspersionum verò vsus ad balnea naturalia rarior videtur fuisse antiquis. Siquidem eius proprium vocabulum (quod sciam) nec apud Græcos legitur, nec apud Latinos authores usque ad ætatem nostram, communius est, quasi impluuium, & impluere, infundere, conspergere. Nec tam ex Galeno colligimus vsus, quàm ex eo, atque Archigene corrigi abusum, vt infra ex G. de San. tuen. videbimus. Plinius, quem habemus rituum omnium antiquorum obseruantissimum, inter vsus quos commemorat aquarum, de hoc non mentinit. Meminit obiter Horatius, cum esset in Baianis balneis, ad Vallam illis versibus,

Qui caput & stomachum supponere fontibus audent
Clusinis, Gabiosque petunt, & frigida rura.

Duccia vo-
cabuli no-
uum pro as-
perione.

De hoc ergo vsu nos ad recentiorum nostrorum instituta tractabimus: & quare vulgus communiter Ducciam, nos idem vocabulum, pro re noua, aliquando vsurpabimus, aliquando ad latina vocabula accommodabimus, ac modo stillicidio.

Alium, modo affe-
ctum appellabimus. Sunt ergo in balneis, quæ ad hunc usum
probandur, con-
stituta fistula, vel una, vel duæ, vel plures, quæ volubuli episto-
mo clausæ, aquas à communi fonte, pro eo ac quisque voluerit, vel reddere, vel
retinere poterit. Delabuntur autem ex alto aquæ, palmi vnus, vel ad summum
cubiti spacio, vel in balneum, vel in subiectum ad hunc usum aluicolum. Nam
duplex est modus: Vnus quidem, ut is qui sola vti debet aspergione, super oblen-
go sedens scamno, vel succumbens pectore affectam tantum capitis irroret par-
tem. Alter, ut se in balneum demore immergens, stillicidium super ne recipiat:
qui modus in robustiore corpore, ac ventris affectu utilior est, attrahente si-
mul infra balneo, ac aqua ipsa ducchie ex ictu vehementer discutiente. Atque
hæc fuit causæ instituti huius, ut addito ictu ex alto cadentis aquæ ad calo-
rem, vehementior fieret discussio. In duobus potissimum morborum generibus,
frigidis scilicet & inueteratis, ad calefaciendum, ac sciendum, ad resoluen-
dum, ad emolliendum induratas, & ad corroborandum imbecillas partes. Aut
ratione situs, ut potes si vel in alto corpore hæreat affectus, ut exempli gratia,
Ictibus: vel (qua potissimum causâ laudat Galenus perusiones in caput) si af-
fectus duro ossium & caluarie obice sublatens, vim aliquam presidij postulet,
ut penetrare valeat, ac discutere. Qualem obtinent eo insultu virtutem quedam
aquæ medicatæ, sulphuræ in primis, quæ naturaliter sunt calidæ, & subtilis
essentiæ. Ac potissimum si vel nitri, vel æris quidpiam adniserint, quorum mi-
stura, maiorem acquirunt tenuitatem, ac penetradi virtutem: quo nomine San-
cti Philippi balnea sunt Senis, multis alijs anteponenda. Utiles & aquæ,
quæ vel alumine participant, vel ferro, vel adstringenti mistione aliqua cum sul-
phure, ut & discutere valeant, quæ est prima intentio, & membra ipsa subinde
corroborant. Tales hodie ducchiæ mirifice habentur ad Corsen balnea in agro Lu-
censi: incomparabiles alioqui ob commoditatem, ac amœnitatem. Sûnt & Patavinæ
perutiles: admodum calidæ, cû cineris, atque salis mistura, & amœnissimæ. Cum
ferro, & ære ad Piterbium. Caterum si vllus vnquam apud veteres fuit ducchiæ
usus, vtilissima in primis, ac notatu digna est Archigenis præceptio, quam Galen.
in 6. de Sani. tuen. & ex eo deinde Aëtius asseuerant, Siquidem animaduerten-
dum esse calidarum sponte manantium aquarum usum noxiû esse capitibus na-
tura calidis: frigido alioqui existente affectu. Quod declarans Galen. Calidarum
enim (inquit) quæ sponte nascuntur, sulphureas, ac bituminosas, propterea quod
calefaciunt, nocentissimæ sunt capitibus natura calidis: aluminosæ verò, quoniâ
angustos claudunt poros. Id est, quia aut incendere nimium poterunt caput, &
febrem excitare: aut potius humores dissoluere, ac liquabiles nimis ad aliquam
nobiliorem particulam reddere, ac suffocationis inferre periculum. Quamobrem
his naturis (ut recte monet Galenus) eæ duntaxat calidæ aquæ erunt viles, &
citra noxam, quæ vtiq; dulces sunt, id est minus medicamentosæ: quoniam
(subdit) nec calidæ essent, si omnis calefacientiæ substantiæ expertes essent. Ex

Administra-
di modus.

Itq; duplex.

Causa in-
stituta duc-
cia.

Ducchiæ fa-
cultates.

Sulphuræ
ad ducchiæ
commen-
datissimæ.

S. Phil. Baln.
Sulphuræ
cum adtrin-
genti mistio-
ne ad duc-
ciæ probantur.
Cors. baln.

Ducchiæ ne-
cessaria
præceptio.

Quib. pro-
prie duccia
conueniat

Quib. par-
tibus parū
conueniat.

Vfus duccie

In catarrho.

In paralyſi
& ipſmo.

In hemicra-
nia & parte
frigido affe-
ctu inu-
terato naza
wgoſonā.
deax labo-
rante.

Tēpus uni-
uerſale duc-
cie.

A duccia
facienda.

Somnus di-
urnus ca-
uendus.

Rheumati
occurrēdū.
Regimen
victus.

quibus colligitur ducciam frigidis eſſe proprium remedium : hiſque tribus af-
feſtibus, naturis, membris frigidis. Facit ad affectus omnes frigidos, ac inuete-
ratos, primum capitis, deinde neruorum, ac iuncturarum id genus morbis. Cae-
teris locis, vt hepati, heni, ventriculo, vtero quæ minus ſunt natura frigida, fri-
gido quanquam teneantur affectu, aut perperam duccia adhibetur (quod non
nulli tamen omittunt) aut certe non niſi contumaci, ac iam deſperato affectu
concedendum. De vſu : debita ac diligenti ſuppoſita præparatione, tum cor-
poris vniuerſi, tum laborantis ipſius particule, maxime vero capitis, res ita ineas-
tur. Incipiendum prima die leuiter, id eſt exiguo, ac tepido ſtillicidio, & quan-
diu non moleſtentur ſubeant, mox calidiuſ in dies erit comparandum. Mos-
ris eſt autem caput prius deradere, quæ parte ſaltem guttæ ſubeundum eſt, quas
tuor digitorum latitudine, & duorum inſtar longitudine à coronali in ſagitta-
lem ſuturam : mox circumdata leui pileo capitis corona, ſuper ſcamno balneas
rio ſubeundum. His quidem qui frigido, humidoque catarrho, aut alioqui
humido, neque multum calido afficiuntur, vt vbi gratia ſurditate tenentur,
bregma ſupponendum, quo loco cranium tenuiſſimum eſt, atque rariſſimum.
Qui autem aut reſolutione debilitati ſunt, aut detentione, aut ſpaſmo, aut ali-
cuius partis inſirmitate, aut neruorum contractione, aut aliqua huius generis
mollicatione laborant, ſuper occiput, vbi neruorum principium, impluuium
recipiant, quod cadens per humeros totam ſpinam perſundat. Si deſluxus verò
ceſſauerit, partes ipſas ſolutas, contractasque duntaxat irrorandam : quod mul-
tum, ac diu pro primario, & iam conſiſtente affectu fieri debet. Hemiprania
denique, aut alterius membri frigido, vel antiquato affectu detenti, imbecil-
lam, obſeſſamque iam particulam ſubſiciant : idque mane diluculo, & veſpere
facitandum, alio exinanita ſemper, acieiuno ventriculo : Vel ſi minus validi
ſint, ſemel in die ſubeant, & vbi ſolitum eſt quindecim plus minus dies ſuccum
bere, hi ſuppleant dierum numerum, ad viginti circiter dies, atque amplius.
Tempus vero particulare eſt pro conditionibus antea poſitis varium, & omni-
no ad horæ ſpaciū, & amplius, pro tolerantia : Vel, quæ certior meta eſt, quan-
diu ſentiant ægri aquæ caliditatem ad intrinſecas capitis partes penetrare.
Tum exiens, ac deterſo lenibus linteolis capite, derasa capitis particula panno
lanceo, & ſcuſſia obtegenda eſt : tum quidem vt impreſſa diu aquæ medicatæ
qualitas conſeruetur, tum vt ne lædatur extrinſecus, quin cruſtam etiam ipſam
relictam capiti ab aqua duccie, multis à duccia diebus ſeruandam conſulimus.
In die cauendum à ſomno, qui hoc maxime vſu ſolet obrepere. Simul atque nos
xie à capite rheumati deſluxionique, quam adeo deteſtati ſumus, occurren-
dum, cuius cauſſa ſacchari roſæ ſemiunciam horā ſomni ſumendam conſuli-
mus, ac interdum ſacchari candi quidpiam elambendum. Subinde per quadragina
ta dies, victu vtantur regulari, caput non lauent, ne cruſtam (vt dixi) remo-
ueant. Solem vitent, ventum & venerem : Baccius. De ſtillicidio inter alia

scribit Fallopius: Riuis aquæ salientis vel arte vel naturâ ita instructis sub-
iiciebatur corpus vel corporis pars aliqua, in quo vsu maxima est vis medica-
mentosa, quia ratione illius motus imprimitur vis: & ista vtendi ratio fuit fre-
quentissima apud veteres, ita vt aliqui præter modum etiam vterentur, & vt
ait Galen. in 4. de tuenda valetudine, quidam subijciebant caput stillicidio
aquæ sulphureæ. Frequentiss. quoque vsus iste est apud nos & frequentior
quàm fuerit ante, cum vigeat Sauanarola & reliqui illius etatis. Item cap. Balneum
15. Balneum de Ducis in agro Lucens habet paucum nitrum & marmor com- de Ductis.
bustum copiosum, & ideo valde siccatur sed parum calefacit: sunt in vsu pro cas-
pitibus humide & calide temperaturæ & præsertim humide & profunt. Sed
mirum est quod aqua illa scateat feruentissima, & tamen nihil sulphuris in
se contineat, & quod etiam auget admirationem est quod inter quatuordecim
stillicidia, vnum vocatum desperatorum est vsque adeo feruidum vt depilet
pulos si subijciantur & tamen humanis capitibus nullam affert noxam, ego
bis in meipso sum expertus anno etatis 14. & 18. Cum reciperem stillici-
dium videbatur mihi quod virga ferrea ignita attingeret caput in tota eâ
parte per quam fluebat aqua: Vnde mihi videtur quod à Deo optimo fuerit stil-
licidium illud extractum. Vtuntur stillicidijs his ad siccandos catarrhos, &
sunt ibi in vsu tantum pro capite. Andernacus, Instillatio, barbaris gutta,
Italicis ducia vocatur: cum syncipiti instillanda est caput linteolo circumdes-
tur, ne illa diffusetur, vt postea dicitur: fiat non primis lauationis diebus, sed
vbi corpus aliquandiu illi assueuerit. Instillanda autem quotidie ad horam di-
midiam, qua nimirum ad interiora penetrasse iam deprehendi potest. Id
porro obseruandum est omnes aquas sulphureas, bituminosasque, si vehemen-
ter instillantur, capiti, ventriculo iecorique adeo esse periculosas vt persæpe
mortem inferant. Præterea Germanis & alijs qui copiosiore alimento vtun-
tur, cuiuscunque aquæ etiam non admodum calide, instillationem esse peri-
culosam. Hec ille. Aquæ admirabilis fontis etiam non paruo cum fructu pos-
sent in vsum vocari (non sunt enim vehementer calide) modò ex medicorum
præscepto diligentem victus rationem & stillicidij vsurpationem instituunt.
Poterunt quoque periti medici pro diuersitate morborum & partium, additis
stirpibus vel metallicis conuenientibus, aquarum vires augere. Medicatarum
aquarum alter vsus est in Clysmate: quod genus remedij vtilissimum, tam præ-
sentis præsidij vt non tantum derepente tanquam incantamento dolores im-
manes & intolerabiles partium in ventre inferiore sedet, sed etiam plerique
earundem morbi grauißimi vix alij vlli remedio cedant: nec abdomine solum
affecto, verum etiam superioribus partibus, potentissimè reuellendo. Quid
autem faciat Medicus vbi astrictissima aluo inferiore, per os exhibitæ reuo-
muntur? Quare meritò accusanda venit præpostera Germanorum nostrorum
verecundia, vt ipsi loquuntur, vel, vt ego interpreter, inepta & damnosa

Periculû aq.
valde cali-
darum.

Clysters.

sæpe pertinacia, qui magno suo incommodo, non raro presente periculo, Medicorum autem molestia & tædio tam generosum suo tempore remedium fastidiunt: quod omni ætati (imò mensi: ne & à matre rubenti ac gravidæ, experientia mea frequenti & felici) sexuque non tantum salutare, sed & honestum (contra quàm vulgus dictitat) si exceptus liquor injiciatur, syringe stannea vel argentea aut aurichalcea citius, commodius, ab una etiam sola persona, & salubrius ac honestius quàm cum vesica aut sacco scerteo. Oportet autem geminâ fistula mobili donatam esse, quarum alteram sibi quilibet interposito linteo pertuso, indere potest: & ita cæcis omnibus partibus pharnacopæus vel obstetrix aut pharnacopæi vxor indere alteram ac intropellere liquores, ut ne hærusticum pudorem nobis obiecerent ineptuli. Illud interim non in syringe tantum fistula, sed alia quacunque studiosè cauendum venit, ne, ut, assolent, nimio tenuitatis acumine animum eiusuè spem interem offendat: quod fiet si crassiusculus nucleolus glomeretur fistulæ finis. Iacobus Theodorus Tabernæ montanus ad tormina ventris ex acidulis in Langenschwabach infuso chystere educta materia blivosa dolores compescuit: Quid ergo de Bollenfibibus nostris sperandum, quas præter teporem intestinis amicam, tot mineralium, quibus cum nervosis partibus maior consensio quàm sit acidulis, mixtura commendat? Et certè impune aliud naturaliter calidis aquis proliui, attestari possum ipse, ut qui iuvenis in Helvetiorum thermis Badensibus, periculum facturus quantum caperent intestina, ipse mihi liberaliter per syringam thermales aquas aliquoties citra noxam iniecerim. Quanta autem cum viiitate, quo modo, & in quibus injiciendi chysteres, quæ etiam addenda, sparsim varijs in locis ex prædicto Iacobo Theodoro, Andernaco, alijs item Germanis medicis, Italis & Gallis dicetur. Bellensem calidam non nimium, etiam solam & multoties injici posse non solum sine ullo periculo, sed etiam magna cum utilitate asserere non dubito. Idem sentit Baccius de thermis libro 2. cap. 19. Sanè equidem ne errorem nunc dixerim chysteres ex aqua balnei comparare: id tacmen in certis casibus faciendum, ut in colico affectu atque hydropè: Hanc tacmen eorum usum communiter consulimus, ne, ex quacunque balnei aqua duabus rationibus: tum quia ignorandum non est in plerisque casibus, qui curentur ad balnea naturalia, chysteres vel non sufficere vel nequicquam esse, tum quia non minoris noxæ esse possunt quàm utilitatis ubi per eos intempestivè natura ad deiectionem partem proritetur, fortasse invita. Item cap. 10. Quibus ex affectu naturæ, vel aquæ ipsius vitio, vel ex constitutione eius tempestatis non adeo balneis oportuna, minus purgatio ebibitarum aquarum successerit, infuso rosarum ex saccharo nihil suavius est neque commodius. Ob quam causam uti aliquibus ex eadem aqua chysteribus non habemus absurdum, & tam ex simplici ipsa aqua balnei, quàm incoctis aliquibus vel lenientibus vel diffusioris, saccharo addito atque oleo & sale, ut moris est. Prorsus enim oportet

omnem ebibitarum aquarum mensuram exturbare e corpore. Aliqui si quid reliquarum remansisse suspicio sit, post usum potulentorum, lauacra calida exudationesque instituunt. Verum de his haftenus. Paucula nunc subijcienda de **Fotus.** fotibus qui in nostris aquis admirabilis fontis vires non paruas, vt patet ex his storis, habent: de quibus Fallopius de thermis cap. 14. Aquae thermarum posunt nobis inferuire per fomētum, quando in eis madesacimus spongia vel pans nos & fouemus corpus, qui vsus frequentissimus est apud medicos Veronenses in aquis Calderianis, in alijs autem locis & balneis non viget huiusmodi vsus. **Aq. Calder.** At Baccius lib. 2. cap. 19. de thermis: Fomentorum nullus inquit vsus esse debet in balneis naturalibus: quippe balneum vniuersam simul corporis temperaturam, atque eius affecti membri respicit: fomenta verò ipsa quodpiam veluti refugium sunt ijs, qui vbi non possunt ex aliqua occasione vti balneo, fomenta ipsa pro locali vsurpant remedio. Vel, vt fit ad Porretanas aquas, si adhibeantur circa peccinem fomenta his, qui sumptus minus reddunt aquas. Vt ego magnis viris Fallopio & Baccio subiungam meam sententiam, fotus ex balneis medicatis non parui facio, potissimum ad balneum aquae fontis admirabilis & similes aquas quas ars calefacit, vbi etiam hypocausta quae calefieri possunt, qualia multa diximus esse in splendido edificio ab Illust. meo Principe instituto: in quibus commodè administrari potest aegris imbecillioribus, qui non facile solum subire possunt, aut certe diutius in eo manere. In ijs etiam, qui vnam partem corporis magis afflictam habent: quae maiori fotu opus habet quam totum corpus balneo: Cuius sanè etiam fotu externis accedente prudentia Medici, additis morbo & partibus conuenientibus augeri commodè vires possent, exempli gratia, si caput, ventriculus, hepar, & splen afficiatur, per fotum impetrari quaedam possunt vel corrigi quaedam impressiones aquae medicatae, quae minus utilis ter in vna parte corporis existimantur balneando.

Apud fontem admirabile cubicula disposita ad fotus administrationem.

De cœno, crassamento, foëce siue limo thermarum aquarum uè medicatarum, & eo deficiente in Balneo admirabili & fonte medicato Bollenfi quid substituendum,

C A P. XIII.

Omnis terra (inquit Galenus 9. Simplicium) vim possidet desiccandi. Vnde & pinguis agrorum terra, quae colitur, utilis est ad curationem omnium partium resiccatione indigentium, quomodo ea in Alexandria, & in Egypto vtuntur. Vidi enim (inquit ipse) in Alexandria hydroscopos, ac lienosos aliquos terrae Egyptiacae illutatione vti, qui sibi suras, femora, cubitos, brachia, tergum, latera, pectusq. linirent, ac perspicue iuuarentur. Eundem in modum & veteres inflammationes, & laxos tumores, quae Graecis œdema ta dicuntur, hoc lutum persanat. Quinetia noui quosdam toto corporis habitu aquos

Terra quae uis siccat.

Exercitatio
ad verba
Galeni.

Lutum me-
dicamēto-
sū seu aqua-
rum medi-
catarum re-
sidentia.
Facultates.
Baln. S. Bart.

Vfus.

fos, ex immodica hæmorrhoidum euacuatione redditos, inde manifestum sensisse auxilium. Et quidam diuturnos dolores iuxta partem aliquam firmatos, prorsus hoc luto sanauerunt. Hæc Galenus. Quam tamen facultatem hæud equidem omnem terram, quæ colitur, æquè arbitror obtinere, sed illam Egyptiam maximè: quæ nimirum Nilî quotannis diluuiâ recipit, ac tota hærensâ idcirco, & salsâ, & nitrosâ redditur, pro naturali, quam diximus, soli illius fluminis qualitate. Nec terram solum dixit, sed lutum pingue. Hoc enim differe lutum à terra videtur, quòd hæc cum aut pinguis sit, aut arida, aut compacta multis modis lutum dicitur si cum humido misceatur, seu terra simplex, seu mista sit. Propriè autem ad hunc vsum, lutum intelligimus medicamentosum, quod in fundo medicatorum fontium residere solet. De quo & Plinius meminit lib. xxxi. cap. i. & vi. Utuntur, inquit, & cæno fontium balnearum naturalium vtiliter, sed ita si illud Sole inarescat. Qui vsus hodie est frequentissimus. Ad emolliendum induratas partes: quo in genere balneum Sancti Bartholomei in Patauinis, est in toto orbe percelebre. Ad calefaciendum, ac sciscandum, ad discutiendum, soluendumque contumaces in aliquo membro impæctas, materias, infixos (vt dicebat Galenus) alicui parti dolores æmouendos. Ad roborandum denique, ac firmandum maximè iuncturas, ac nervosas partes. Est autem lutationis vsus duplex: post balnei vsum plures dies, & cum ipso balneo decem, vel quindecim dies, & vterque est laudabilis. Quo fit, vt ij, qui vel partisculam quampiam ex longo morbo, imbecillam confirmare velint, vel relictos tumores, vel dolores discutere, vel contracta membra extendere, vbi prius condecenter se præparauerint, ac balneo vsui fuerint plures dies, affectam partem luto huiusmodi, actu calido, & quale ex ipso fonte sumitur, illinant. Vel balneum ingrediantur calidum summo mane, mox sole inualecente vtantur luto, quod subinde resiccatur, reliquo interim corpore, & capite defenso à sole, ad horam immutent. Vel factò cumulo nouum super imponant, donec resiccatur ad duas circiter horas, vel cadat sponte, vel amoueat. Tunc lauent eodem balneo membrum ipsum affectum, ac exsiccent linteo, mox adhibito condecenti ad id quopiam præsidio, vel vnguento, vel oleo, vt dicemus, præstandum est. A prandio quatuor ad minus horas supersedendum est: hoc si quidem tempus naturæ totum condonandum est ad digestionem alimenti primam, & vt quiescant interim affecta membra. Facta verò in ventriculo coctione (quo nomine parcius præstandum erit, quam cœnandum) ad lutum releant eodem tenore. Vespere autem consendant rursus in balneum, vel paulisper vtantur persusione, vt vna aqua, vnaque opera, & lutamentum abluant, & membra ipsa iam lutata confirmant, mox inungant, & cœnent. Sunt qui anasarcam patientes, prægressa aliqua diligentia (vt monet Aëtius) inter initia admisso ipsi illutamento ex discutientibus quopiam, totos (si oportuerit) illinant, moxque in fine in balneis abluant. Ad dolores verò, & tumefactiones laxas, & nervos contractos, affectam partem illinire à balneo quoque

vnuerſas

vniuersali satius est: ac ita assiduo illutamento vti, quod efficacius tū disso-
 lum roboret. Vtile vero, ac recipiendum quod Montagnana consuluit, vt qui
 contumaces id genus durities, vel contractiones, aut balneo, aut illutamento cu-
 rant, aliquo ad eandem intentionem proprio linimento, per reliquum diem, ac
 noctes vtiuntur. Quale ipse habet, quod recipit, Olei sesamini, olei amygdalarum
 dulcium singulorum seiscunciam: medullæ crurum bouis, sepi castrati, pinguedi-
 nis gallinæ, singulorum vnciam: vitellos oui duos: croci drachmam: cum aceto
 postea, in quo dissolutum sit ammoniacum, conformetur linimentum: addito,
 si libet, pro narcoticis opio, aut chamæmeli floribus, ad dolorem leniendum. Vel
 esto ex bdellio vnguentum apud Mesuem, vel aliud huiusmodi. Cinerei, vel
 falsi cæni illutatio tumores lienis aliarumq; partium, ac cæteras inflationes ex
 crasso, frigido, ac impacto alicubi phlegmate valenter discutit. Cocturas item
 ignium sanat vel etiam factas aquis feruentibus, si aut cinerem, aut calcem,
 aut lithargyri crementa lutum præ se ferat, & ex terra ipsa, cretosæque intrin-
 tum vesicas eleuari prohibet, viginemque penitus abolet. Sunt qui illutamenta
 sibi arte quoque componant, quale extat apud Aëtium, Ad tumētes corporis emis-
 nentias: Atramēti sutorij partes quatuor, aluminis scissi madefacti partes sex:
 luto fusco subigito, & ægro nudato, ac præloto, corpus illinito, deinde lauato, ac
 rursum eodem modo foueto, linito: quod vbi ter feceris cum rosaceo inungito.
 ægrumq; per totam noctem contegito, reperiēs sanum. Dortomanus de thermis
 Belilucanis: Vtiuntur cæno fontium vtiliter si illutum sole inarescat, teste Plin-
 io: aut potius si prius impositum, & sole seu aprico loco arefactum eluatur, &
 deinde recens quoties inaruerit. Possumus eo vti liquido, exsiccato, vsto, quod tū
 exsiccabit magis mordaciusque erit nisi eluatur plantaginis seu rosaceo stag-
 mate. Fallopius de thermis cap. 16. Luti facultas est emolliendi partes indura-
 tas: cuius luti ratione balneum Diui Bartholomei in agro Patauino celebratum
 in toto orbe & balneum de aquis. Luto etiam hoc modo vtiuntur: Aeger habeat
 alueolū in quem imponat partem affectam, madefaciat eam in aqua calida bal-
 nei statim superponat lutum primum parua quantitate, quā paulatim augeat,
 donec multum sit supra partem, quod sinet supra eam, donec refrigeretur, &
 tunc abijciatur, aliud superponatur, & id ter vel quater faciat: vltima vice
 abluat partem aquā balnei, siccet, inungatq; oleo aliquo, & pannis obuoluat
 exerceatque si potest: id faciat manē & vesperi. Lutum oportet esse calidum
 pro ratione morbi, habitus, ætatis, temporis anni, & reliquorum supra dicto-
 rum. Solent vti luto spatio quatuordecim vel 15, dierum, idque vesperi & manē
 per horam & semissem: qui excedunt solent incidere in febres acutas. Paulas-
 tim procedendum vtiendo luto, & paulatim desistendum. Nos qui luto in Bol-
 lensi balneo destituimur, eius loco succedaneum parabimus lutum ex puluere
 lapidis fissilis nimirū, bitu nine, succino nigro & argilla cærulea (quam sugge-
 runt loca fonti vicina & rimæ lapidis fissilis, quamque verisimile est & bitu-
 minis & lapidis fissilis naturam redolere) subactis ex aqua Bollehsi ad luti vsq;

Vnguentū;

Illutamen-
tum cinere-
reum & sal-
sum.

Illutamēta
artificialia.

crassamentum: poterit etiam addi sulphur, ut facit Andern acus ad ramisem, ut dicitur suo loco: licebit deinde eo modo uti quo præscribunt Baccius, Dortomanus & Fallopius, estate ad Solem, vel si cælum minus calidum, ut plerumq; existimo esse circa fontem mirabilem, ad ignem aut ad vaporem ebullientis aquæ in vas paratio, destinato ad vapores recipiendos, vel in hypocausto.

De victus ratione quæ in sex rebus non naturalibus dictis consistit, ijs obseruanda qui aquis medicatis utuntur, quidque post usum tandem aquarum sit faciendum.

C A P. XIII.

Non eadem
in specie vi-
ctus ratio
omnibus
conuenit,
qui aquis
utuntur.

Cum varias ob causas in usum veniant aquæ medicatæ, & varijs sint præditi temperamentis, varijsq; morbis obnoxij, qui ijs utuntur: difficile est victus rationem præscribere, quæ omnibus ex æquo conueniat. Qui enim podagricorum effectuum causâ deflexionumque ad aquarum usum accedunt, his non est dubiū quin victus præscribendus sit tenuior, ubi humores frigidi, viscidique: At si non ex eiusmodi humoribus pendeat morbus, quis non videat pleniorē victum & posse & debere interdum usurpari? Quam in re quoque affectuum constitutio obseruanda pertinax aut leuis, quique facilius cedat. Si quis tamen expectat quid nobis de victu sit sententiæ, eiusmodi proponemus rationem quæ cum latitudinem habeat quandam, possit utentibus quibusvis obseruata prodesse. Et primum quidem illud pro confesse accipiunt plerique, quod alijs in questionem tamen solet vocari: parcius prandendum esse quam cœnandum his, qui balneo uti volent. Rationem adferunt, ut vesperi quoque balneo uti possint: Cauent scilicet illi, ne se largius prandeatur, diutius protracta concoctio vespertine lauatiōis oportunitatem excludat: Scitum enim est medicorum, vi balnei euocatum ad exteriora calorem hærentem in venarum cibum minus feliciter concoqui, crudumque in venas rapi, unde obstruções & ex ijs pendentes morbi infiniti oriuntur: Quod cum ita sit, illud in genere potius suaserim, siue de matutina siue vespertina lauatiōe inauadiatur sermo, non prius in solum esse descendendum, quam absoluta sit concoctio: quæ cum in alijs maturius, in alijs serius absoluitur, nullo horarum numero circumscribendum hoc tempus esse videtur. Sed vnusquisque suæ nature & idiosyncrasias conscius ubi ex cessata ventriculi grauitate descendisse cibum nouerit, intrepide se aquis committat. Præter cibum modicum bonique succi exigimus, ita quoque & potum intra mediocritatis terminos requirimus: qui qualis esse debeat mox explicabimus, ubi prius cibos aquis medicatis utentibus ex usu futuros, obfuturosque recensuerimus. Probantur quidem quicunque boni sunt succi & concoctu faciles. Cibos sequentes conacedit Montagnana lib. de balneis tract. 3. Panem recentem bene fermentatum & preparatum, carnes pullorum, vitulorum, hædinas, agni apius aui-

Parcius prædendum
quàm cœnandum lauantibus.

regula generalis.

Sibi utentibus aqua medicata conacessi.

Strietis iuuentis, anatulorum, perdicum, phasianorum, leporum: Inter herbas betam, spinachiam, borraginem, faniculum, petroselinum & similes: iuscula ex ciceribus rubris vel albis, panico, hordeo. Aceto, inquit ille, aliquando uti possunt vel (si timeatur nocumentum propter nervos) succo aranciorum, malorum puniceorum acido dulcium, & similibus incidentibus, aperientibus, non multum astringentibus. Idem in tract. 2. permittit aues non degentes in aquis, ova, pisces non viscosos, caseum recentē, lac coctum, colostrā & alias partes lactis conuenienter assumptas. Quidam laudant rupicaprae carnem ac ceruinā, iuuenem sane non improbarim. Scribit Plinius lib. 8. cap. 12. Febrium morbo non sentit ceruus quin & medetur huic timori. Quasdam nos principes scimus omnibus diebus matutinis carnem eam degustare solitas, longo aeo caruisse febribus. Non improbo etiam iuscula ex aucna, ouis & oryza, nec cerasa acidodulcia rubra, amygdala, ficus, passulas, limones, citri, arantia & mala punica, pyra & poma tostacū aniso, & cotonea cocta, in fine pastus sumpta. salmones paruos & locustas fluuiatiles. Prædictis addit Andernacus: Iuscula sint ex capis pullisque cobortalibus elixis, deinde etiam eorum carnes: ex venatione capreoli, inter aues autem attagines, palumbi, turdi, & turtures, omnesq; aucule mortanae: ex piscibus saxatiles, thymali, lupi, trutæ, funduli, perca & id genus. Potus sit vinū album & non acerbum austerumq; sed modicē astringens, tenue, clarū, leue & generosum. Vesper etiam rubellum stomacho optimē conuenit. Si vinum valentius sit, rectē aquā cocta diluitur, quod dimidiū calicis instar vna vice sumi potest. Nam satius est modicum singulis vicibus, quā copiosum simul assumere. Hæc Andernacus, cui improbantur in hoc casu ova dura, frigida, caro agnina, leporena, nec non grandium, animalū præsertim sale & fumo indurata, ut bubula, hircina, ceruina, suilla: quanquam iuuenum adhuc ferarum aliquando concedi possit. Inter aues quæ pedibus nituntur, anatum, anserum, pauonum, & gruū esus obest. Ex piscibus indurati, glutinosi, molli carne præditi, anguille, cyprini qui vulgò carpe dicuntur, & tincæ minùs laudantur. Inter olera brassica & quælibet legumina, poma, omnes surculorum fructus: insuper acida omnia, salsa, lactaria, omne genus pistorium, pulmentaria ex farinis facta, panificia, caseus. Vinum non sit acerbum austerumque. Aqua cruda & frigida noxia est, vinumque dilutum, maximè autem refrigeratum: si tamen valentius sit, rectē aqua cocta diluitur. Non malè dudum Montagnana similia docuit cons. 303. & inter alia, ut qui balnearent cauèrent à cibis valde frigidis & qui faciliè corrumpuntur, lacte cerasis, & alijs fructibus valde humidis aut valde calidis & acribus, aromatibus, allijs, capis & similibus & totaliter ab aqua frigida, nec bibant in balneo: esse enim valde nocuum potum. Item de bal. tract. 3. Omittant lactucas & reliqua olera, & fructus frigidos siccos: ut pyra, castaneas, cytonia, & c. vitent coitum propter resolutionē humidi substantifici. Digna consideratione sunt quæ ex Baccio lib. 2. cap. 20 sequuntur: Alimenta tres conditiones in totum obtineant: ut sint boni succi, concoctu non difficilia

Ceruina caro impedit febres.

Potus

Cibi aqua medicata vitentibus interdixit

Alimenta conditiones

et quæ gustui inoffensæ sapiant. Sunt rursus de primarum rerum delectu, quæ
 rum multa efficacia est ad sanitatem tuendam, hæc communissima regula: pri-
 ma, ut ipsa regio aeris habeatur inculpate sani: secunda ut aquæ quæ in potibus
 sumuntur et cibus, sint synceræ, sanæ, et laudabiles incolis qui bibunt eas, nec
 balnei aquæ utantur, ut quidam perperam faciunt: sit panis bene fermentatus,
 et conuenienter coctus, non calidus ut statim in cibano mittitur, nec vllatenus

Aqua.

Panis.

Balneanti-
bus inter-
dicta.Animaduert
sio in stri-
ctam, quæ
præscribi-
tur balnea-
ribus, dia-
tam.

Vina.

Vinum ie-
iunius nocetAn acetaria
cænis præ-
ponenda vel
postponen-
da.
Cur vete-
res postpo-
nerent.Ab ouis ad
mala unde
occurrit.

vitiosus, nec compactæ massæ, et duorum ad summum vel trium dierum. Peres-
 liquis, balnearij quidam medici à balneis interdiciunt rebus omnibus azymis pas-
 scilibus, herbis præsertim crudis, piscibus, caseo, recocta, butyro, lactificinis om-
 nibus, fructibus, leguminibus, acribus, salitis, frixis et id genus alijs liberæ vi-
 tæ. Sed hæc nimis exacta est regula, nec seruatur in balneis: sed communiter
 cum laudentur bonæ carnes, oua recentia, et condimenta familiaria, baud pro-
 pterea intelligas interdictum esse, ut aliquando non liceat pro ratione transire
 ad fructus, atque herbacea, ac id genus alia minùs regularia alimenta. Nam ius
 re balnei (vbi diximus) nulla sit præscriptio, nisi ut electa sint omnia. In primis
 autem de vinis danda est opera, ut vina elegantur sine vitio, mediocris substan-
 tiæ et quæ faciliè nutriant, minùs austeræ, neque dulciæ: nominatim verò hæc
 potissimum careant noxa ut non sint fumosa, quæ caput tentent, unde bibentes
 in somnū præcipitant, multisque defluxionum generibus redduntur obnoxij.
 Ex æquo subausteræ laudantur potius, quam quæ exactissime penetrant: hoc
 enim penetrationis nomine cauendum aliquibus est, qui per balneum, ac ieiuniū
 dum exucco ac sitibundo corpore fatiscunt ad pocula, statim in prima mensa
 panem ex vino puro intinctum ingurgitant: nocet enim subitus vini occursum
 nervosus partibus, ac iunctis, viscera inflammant, quæ scilicet attrahunt via-
 num audiùs: penetrantibus verò rebus ac liquoribus præsumptis, vix ulla pe-
 riculi excusatio est, quin dilatatis per balneum poris, et corpore cibi indigo,
 quàm citissimè quæcunque ingerent alimēta, ea incocta statim ad penitissimas
 usque partes protrahuntur, quæ multarum sunt agriitudinū, causa hoc tamen
 vitio damnanda veniunt imprimis nostra acetaria, quibus iam adeo vesci con-
 suuimus in antecænijs. Nam ea ratione fuisse diuersum morem apud anti-
 quos existimo, qui assiduis utebantur balneis, ut postponerent cænæ acetaria
 non anteponerent: nimirum quia exercitatis ac lotis, timendum fore videbatur
 ne primo statim occursum acetariorum lederent inanem ventriculum, sicque cor-
 pus famelicum succo statim imbuerent non satis utili: et contrà, approbatam
 diutissimo usu consuetudinem legimus, ut ab ouis perinde boni nutrimenti cibo
 suas cænas inciperent, et finirent ad mala: unde ortum præueibium, quod læ-
 gitur apud nostros Latinos, Ab ouis ad mala. Peri autem simile sit, per abusum
 postea quorundam, præsumi cœpisse acetaria, proritata nimirum per oxycarum
 ac lactucas auditate, quod videtur subnotasse Martialis in carminibus. Senys d.

Clau dere quæ cænas lactuca solebat auorum,
 Dic mihi cur nostras inchoat illa dapes?

Ad exemplū scilicet illud, quod ponit Cato in libro de re rustica, Si voles inquit, in conuiuio multum bibere, cenareque libenter, ante cenam comesto crudā brassicam ex aceto, quantum voles, & item ubi cenaueris, comesto alia quinq; folia, reddent te quasi nihil ederis, biberisque, bibesque quantum voles. Porro victus ratio in balneis, non solum de regimine circa cibum & potum intelligenda est, sed de omnibus etiam rebus, sine quibus, dum viuitur, neque corpus consistit, neque vita: de somno scilicet & vigilia, motu & quiete, excretis & detentis, animi affectibus, atque de aëre, locone in quo versandum sit. Ea quæ aliquis minus accuratè neglexit, vita etiam immuni, in varias transire solent affectionum causas: multo ergo maiori diligentia præscribenda sunt ac seruanda in balneis, tum ut non impensè noceant, tum etiam ut promissas balnei utilitates non defraudent. Primum itaque de somni & vigiliæ ratione præsciuisse hoc est operæ precium quod somnus balneis est aduersissimus, dormiendum his, qui balneo utuntur, noctu, & minus etiam quam consuetarum horarum intervallum: nec tamen ad multam noctem vigilent, quominus cogantur peruigilia noctis supplere die: imò quantò dulcius interdum somnus obrepserit, tanto cautius, & quasi insidiosus syrenum cantus, euitetur: in uniuersum enim omnis somnus nocivus est, si intempestiuè ineatur: omnis autem intempestivus dicitur: qui præter naturæ ordinem fit. Ordo vero conveniens naturæ est, ut dormiendum noctu sit, non interdum. Esto ergo somnus nocturnus, qui super unam horam ad minus, vel etiam duas post cenam leui præmissa exercitatione ineatur. Tantū vero dormiatur spatium, quandiu perfecta sit in ventriculo coctio, septem ad summum horarum, nonnullis minus, pro virtutum nutritioni inseruientium, facultate. Hic verè quies, ac dono diuini mortalibus à Poëta dicta est, quæ animi ægritudines obliuione delet, spiritus uiuificat, calorem unit, concoquit quæ concoquenda sunt, & inequalia reddit equalia, lassitudines abolet, intenta laxat, dolores alluiat: quæ omnia necessaria sunt in balneis emolumenta. Intempestiuus autem rationem subit immodicus, si peracta scilicet concoctione diutius dormiatur, quem terminum plerique à consuetudine definiunt. Hic enim inter alia, hoc potissimum adfert incommodum, quòd ne excrementa suo tempore expellantur, impedit. Damna bilis igitur ac noxius somnus immodicus, noxius & diurnus, nocentissimus vero diurnus ad balnea naturalia, duabus præcipuè de causis. Prima quia impedit operationes balnei, siue (ut melius dicam) naturæ, balneo præsertim in potibus sumpto. Nam inuare, sanare, mouere, superflua expurgare, non ipsius balnei, neque medici est (sunt enim hæc instrumenta) sed naturæ opera: natura verò consopita, non perficit, sed relinquit, relicta aliquando vincuntur, reducunturque (ut aiunt) ad benignum pro robore virtutis: persæpe verò redundant, & perinde ut res ex toto præter naturam, in aliquam corporis partem deiruse putrescunt: & non sine flagitio, cum aliquos ob hanc solam causam viderim in balneis luisse vitam. Altera causa cur diurnus somnus dānetur, est quod is somnus non naturæ est, sed à seculis

Somnus.

Somni tempestiuus comoda.

Somni intempestiuus incommoda.

minerarum vaporibus excitatur: qui primò quidem caput aggrauat, immoderate calefacit, & deinde humores ex capite colligando, fluxiones concitat: fluxiones verò abi in subiectas partes fiunt, omnis vitij fiunt genitricēs: alios enim de fluxu facto impetu in principem aliquam partem, repente suffocat: alios vidit qui cum aqua balnei, non bene digesta, & corrupta, euomuerunt animam: alios resoluit, neruis oblesit: alijs tuſſim contrahit, alijs tabem, alijs alui profluuiā: alijs in aliquam partem imbecilem mediocris notæ delapsa, vel inflammatio nas inducit, vel eryſipelata, vel apoſtemata id genus aliqua. Quæ equidem ſomni peritula eo velim diligentius unumquemq; noſſe, quo inter balnea nullum eſt accidens frequentius illo, neque moleſtius. Ad quam ſane cautelam duo hic præcepta repetenda ſunt: unum quod iam paulo ante diximus, ut parçè, & tempeſtine prædeant, ac omittant interdum cœnam, eſt enim cibus ſomni materia qua aucta augetur & ſomnus. Alterum præceptum eſt, ſi ſomnus alioqui urgeat, ut medicetur, ac euitetur per remedia. Hanc verò cautionem à ſomno, exercitij ratio confirmat in balneis, quod ad potulentas aquas inter pocula ipſa faciendum idcirco diximus, quoniam moto corpore integra magis euacuatio fit, ac ſomni materia tota educitur. In lauacris autem à balneo quidem, & à cibo quieſcendum, ſubinde certis horis moderatè ſe exercere conuenit, ut vaporum balnei reliquæ, quæ caput aggrauare ſolent, & ſomnum inducere, excutiantur. Si quis verò ad motum ex imbecillitate, vel ægitudine ſit ineptus, exercitij loco, ſi ex uſu ſint, geſtationibus uti poterit. vel leuib; frictionibus. Quod frictionibus quoque interdiciantur, puta ob ulcera, vel dolores, vel imminuentem aliquam fluxionem, hi ſtudeant per latas vias, & maximè per aluum, naturales ſaltem vacuationes habere. De animi autem paſſionibus, quoniam corpora ſequuntur animas, animæq; velut nauta nauigium, regunt corpora non mediocrem ſane curam habere oportet. Perturbationes ergo animi omnes eliminent & præſertim à cibis, ſi velint quoque corpus optata perfrui iucunditate. Curas omnes imprimis obliuiſcantur, iram amoueant, triſtitiam, timorem, impatientiam, omnem cauſam ſolicitudinis. Et contra: cum firma ſpe, ac fiducia balnei, omnem ſuauiſſimam que è rebus exterioribus perficitur, ſibi procurent, quantum poſſunt. Verbis utunque, & gratis ſodalium inuitationibus indulgeant: ſemper dati illius præcepti memores, ut à nimio luxu ſe temperent. Eadem quoque de cauſa ad venerem iocoſam quandoque indulgendum, ceterum ludentem omnino excludant: ne hanc aliquis per omnia deſeſtetur, gratis ſonis, muſicis & cantionibus delectentur. Minus legant, nec ſtudeant, ac parcius ardua nimium commentaria, quantumuis delectare ea animum videantur. Ad mentis torporem euitandum, ſomnumq; arcendum ac meridianos æſtus, quos oportet cum quiete traducere, varijs alijs oblectamentis, ludicrisq; citra fatiſſimum, pauliſper ſibi indulgere poterunt. Quo in genere cum ſint aliqua per moleſta, quæ maiore animi indigent ſtudio, quam difficilis admodum in re aliqua ſpeculatio, omnia huiusmodi explodantur: & ex æquo omnes ludi, qui ad

De ſomno
præceptio-
nes.

Exercitium,
& quies.

Animi
moderatio.

nequitiam, anxietatem, ac insolentiam prouocare valent, sacro ipso iure balneorum interdicantur. Denique de ambientis aeris constitutione: aer quidem, quem velimus, nolimus per habitum continuò inspiramus nò solùm inspiratus intima corporis penetralia sua qualitate afficit, verùm ipso etià ambitu, ubi quidpiam à sua tēperie recesserit, sit nocentissimus, maximè in balneis, ubi peruium usquequaq; corpus efficitur, & aer ipse pro sui tenuitate exquisitè penetrans, statim soluitur, cōmouetque, præsertim cerebrum, magis nocens suo occurso corpori, quàm aqua frigida. Sit ergo locus boni, atque laudati aeris ex natura: ubi rursus tempore balnei, omnē caueant celi intēperiem, nempe æstus, frigora, rebe- mentes flatus, Lunæ radios, Prohibendū quoque esset pro aeris salubritate iure publico, ut iuxta balnea neque lina maceraretur, neq; canabis, neq; coria neque id genus alia in aquis fætētia, quæ postmodū lacunas aquarum relinquit putis dissimilatus, itaque aerem, autumnō potissimum, in salubrem reddunt. Esto habitatio alta, ad orientem, vel occasum hybernū spectans, lacunis quantum fieri poterit auersa (quæ præceptio saltem in posterum in balnearijs structuris seruabitur) non terrena, non humida, nec quæ faciliè vitiosas lanugines in pa- riety contrahat. Inter primas autem partes collocanda esset ad ipsa balnea, & ad ipsos fontes porticus spaciōsa, ubi non solùm salubres diei captaret auras, sed quæ ad usum potationum in matutinis faciendarum esset idonea, ægrosq; bibentes ab insultu, ac frigore aeris defēderet. Tales videmus ad magnifica balnea, antiquaq; præsertim, ordinationes: Nam quæ scaturigines sub dio à bibentibus frequen- tantur, non adeo aliquos sua salubritate possunt iuuare, nisi cautè ministrētur, quàm multo plures ob incommoditatem ledere. Sint & lauacra ipsa sub diuerso- rio, vel prope diuersorium benè collocata: sin minus, contra infestas aeris con- stitutiones, benè assamentis sint munita, ac floreis, & quæ opportunis ministe- riy omnino nò careant. Vbi verò loci situs non adeo tutus, ac balnea pauperis im- pensæ extiterint, pro frigore, imbre, aut graui nubilo obstante, eoq; magis si æger imbecillus sit: tunc satius fuerit priuatas in diuersorio paratas habere tinas, ac tepesfacto per caminum aërē, lauaciones exercere.

Errores insignes & abusus noxi admodum, qui committuntur ab ijs qui sine consilio peritorum Medicorum, vtuntur aquis medi- cati potu, balneo, vel alijs modis.

C A P. X V.

Antequam à balneo profecturis regimen præscribamus, expediet abusus, qui ab agris in thermis passim cōmittuntur, notare: eoq; grauiori censurâ, quanto isti errores hoc seculo latius grassantur. Apud Romanos, inquit Dor- Romanorū
luxus in bal-
neis.
tomanus, Principum aucta luxuria, publicæ balneæ extrui cæptæ cum alibi, tū Romæ in modum prouinciarum, si Ammiano credendum, in quibus etiam cum plebe Principes promiscuè laugabatur, puta Commodus, Gordianus, Galienus

Concursus
promiscuus
ad Belilucanā,
anāduerſio.
ne dignus.

Abusus in
potu aquarum
medicatarum.
Abusus in
dierum numero.

Ex mala
victus ratione in balneo, febris
aliquæ affectus præ-
ui.

Susque de-
que omnē
victus ratio-
nē facienti-
bus interdici-
enda bal-
nea.

Abusus Ro-
manorum in
minio aquæ
medicatæ
potu.

Incommoda
ex nimio aquæ
potu.
Taxantur
medici in-
docti.

Germanorum in bal-
neis error
quod ad vi-
ctum & so-
num, non
fecundus.

iuniores: alijs ter, quinq̄ies, uel septies astate, bis vero hyeme in die lauiffe, & in thermis cœnitasse placet, ut tradit Capitolinus. Admittebantur unâ femina, ne voluptatis lenocinio quid deesset. Deinceps decreſcente Romani imperij poteſtate, decreuit pari paſſu luxus cupedia: ſic ut infrequentior poſt thermarum fuerit uſus. Dum Dominus de Puiſſum thermarum Belilucanarum effectu in ſe agnitarum vires promulgat vix quartus elabitur annus, quo tanta hominum multitudo in hunc uſque diem bis quotannis eò conſluit, idq̄ nulla habita affectuum, temperiei, ætatis, vitæ anteaſtæ, ſexus, regionis cæterorūq̄ diſtinctione, ut viliores thermas poſthac ob abuſum quam famoſiores ob uſum fore ſit metuendum. Ferulâ digni, qui (cauſarum indicatione aliter ſuadente) calidis ſimul ac frigidis eundem fonte ſine diſcrimine uſui fore contēdunt, &c. Turpius labuntur in thermarum uſu, ſeu ab uſu veriùs, cum cunctis quantitas tem potu tantam quantâ capere poſſunt, præſcribunt. Contra naturæ & artis medicæ præcepta faciunt qui ad potus ſatiætatē ſe ſaturant. Qui exiſtunt potum triduanum, quadriuanum & deinde balneum totidem dierum ſufficere, temerè credunt. Montagnana tract. 2. Conf. 100 de balneis Patauinis: Qui voluptatis inquit ergo balnea quærent, qui aſolent eſſe repleti & nulla victus ratione vtuntur, balneando incidunt in febres putridas & alios prauos affectus. Communis modus comedendi & bibendi in balneo laſciuiæ eſt: Si cibi ſue potus ſint calidi actu & potentiâ, argent caliditatem, & à balnei calore diſponuntur ad corruptionem & putredinem. Si ſint frigidi impediunt ne diſſoluantur quæ per balneum oportet diſſolui, & obſtructiones faciunt difficiles curatu. Siue ſint frigidi ſue calidi impediunt actionem caloris innati. Fallopius de thermis cap. 11. Si æger ſit inobediens, velit interdum dormire, omnino indiſcriminate tim comedere & quacunq̄ horâ, & ſimilia agere, quæ eſſent in cauſa ut aquæ potiùs obeſſent quàm prodeſſent, non exhibeatis illi ullo modo thermales aquas, etiam ſi ratione morbi conuenirent. Abusus ille erat inſignis de quo Plinius lib. 31. cap. 6. ubi ſcribit de ijs qui videbantur ſibi magni viri qui maiorem copiam illarum aquarum biſſent: Vnde aliqui tantum bibebant, & tumidi adeo fierent, ut annulus quem geſtabant digitus tegeretur à cute. Fallopius ſcribit lib. de therm. cap. 10. ſe vidiffe quendam Presbyterum qui tantum Aquæ rianæ aquæ biberat, ut trium dierum ſpatio tumidus ita manſerit, ut non amplius ab aliquo agnoſceretur: excreta illa aquâ, deſiſſe tumorem, & rediſſe ad priſtinam gracilitatem, refrigeratum tamen illi manſiſſe totum corpus. Idem Fallopius de therm. cap. 11. Sunt Medici qui poſtquam valdè deſatigarunt ægros & aliquando præter rationem, & inſtitutum viderint res non ſuccedere ſtatim, nulla habita alia conſideratione, relegant ad aquas thermales tanquam ad an. horam ſacram, in eo peccantes. Andernacus, In Germanica gente quidam totos dies noctesque mergorum inſtar balneis incubant: cibum potumque in eis ad ſatiætatē uſq̄ ſumentes, nullo vel breuiſſimo ſpatio ad alium deſcendā interpoſito, aut ſaltem exiguo, ad illa reuertuntur. Nuper apud Rheos in bal-

neis Taurinis vidi nonnullos tum cibo repletos tum prorsus ebrios in illis ob-
 dormire, ut mirum fuerit eos cruditate, colicique aut alijs perniciosi morbis nō
 laborasse, & vires eorum concidisse, aut febre, aut leppitudine correptos, aut sub-
 ita etiam morte oppressos esse. Idem Germani nostri quidam, si quando bibūt,
 quod tamen rarius accidit, id in ipsis balneis plerumque eademque hora & die fa-
 ciunt, quia balneis insident magno errore & incommodo. Nam quia per aluum
 & urinam excerni debent, balnei calore per totum corpus rapitur, suntque
 humoris motus contrarij. Idem, in Germania Medici egros alijs obstituta, Error in pre-
 alijs nonaginta alijs centum, alijs plures lautionis horas imperant, cum tamen scribendo
 ignorent quot quisque ferre poterit. Hinc fit communiter, ut qui multis horis balneis te-
 quotidie lauant, diebus octo aut quindecim curationem absoluant, qui paucos pore.
 ribas 20. aut 10. Re. um sine illo ordine & iudicio. Idem, Valde errant qui tam- Error cu-
 diu lauandum esse censent donec cutis erodatur. Nam inde sepru's apertione's vel us, neutiq;
 obstructions alijsque multi affectus oriuntur, qui ad mortem usque perseverant. baln. termi-
 Quare non est expectanda exulceratio. Nonnulli violenta & continualaua- nus esse de
 tione vim naturæ inferunt, & ne sic quidem cutis ruborem contrahunt, sed mor- bec.
 tem potius sibi accelerant, aut tantam viscerum imbecillitatem accersunt, ut
 nunquam ea ad pristinum robur restituere possint. Idem de aquis Fabarijs
 Pfiffers: Vidi nonnullos qui totos dies noctesque per integram septimanam Error laui-
 aquis insiderent, non multum medicinae preceptis obseruantis solliciti: cibum tium in Fas-
 potumque in lauro sumebant, somnoque indulgebant. Diuersiorum incommo- batis.
 ditas, angustia, & spurcities, & saepe tantus fetor ut animi defectionem homi-
 nibus paulo humanius educatis accersat. Reimerus Solinander de caloris fons Superficio
 ntium causa lib. 1. cap. 1. Est in Sicilia fons calidus, cui non solum nomen ex su- ridicula in
 perstitutione est impositum, sed ex rerum naturalium ignoratione ridicula quæ- fonte quo-
 dam obseruantia accessit: ut scilicet unicuique morbo curando sua propria sedes da Sicilia.
 attribuat, quasi immutatis sedibus impossibile sit, eadem tamen in piscinâ, ea-
 grum conualescere. Item in epist. ad Vincentium Arnulphinium patricium Luz
 ensem: Grauius incusabam vulgarem aquis sponte calidis vtendi modum, qui
 nobis Medicis cum vulgo passim communis est, siue potionis siue lauacri, siue
 stusæ vsus intelligas, siue etiam embrocæ. Hæc cum ego ostenderem,
 doceremque vicina Portæ balnea admodum salutifera propterea hoc tempore
 iacere neglecta quod elapsis his annis patres nostri perperam ijs essent vsi: Idem
 eo tempore vestris salutiferis alioquin & celeberrimis balneis euenturam præ-
 dixi, nisi occurreretur: quandoquidem, quot quæso ex innumeris qui ad ea con-
 fluunt valetudinis ergo sanitatem recuperant: profecto pauci: neque id ratione
 vlla quam quod passim sine discrimine ijs & ratione vtuntur. Multi eò ablegan-
 tur a Medicis, qui alijs remedijs minori negotio restitui possunt: nonnulli eò Medicorū
 amandantur quibus omnino non sunt ex vsu. In vltimis Corsenæ balnei, plu- error.
 rimi salutem querunt capite calido siccoque & destillationibus salis calidisque Noxa ex ab-
 affecti: quibus tantum abest ut profint, ut etiam mirum in modum obsint & uisus
 baln. Corse

graviter noceant. Ville aquarum calidarum omnibus eadem quantitas potanda datur in quibusvis morbis, in quacunque corporis parte affecta: item in diuersis etatibus, in diuerso sexu, intemperaturis oppositis etiam conceditur eadem aqua & eiusdem assumende quantitas datur, hocque eodem sit tempore eisdemque conditionibus. Unde evenit ut pauci perexiguum inde iuamentum percipiant: multi nihil inueniunt, ut taceam quod plerique detrimentum perferant. Gabel. de thermis S. Iobi lib. 1. Hic mihi non est silentio prætereunda peruersa quorundam consuetudo, qui, quocunque tandem consistunt morbo, siue externo siue interno, magna valetudinis iactura & Medici contemptu, intempestiuè lauant, atque in ipso solio potitant, pergræcantur, dormiunt, sæpenumero etiam vix à venere se abstinent. His si quid sinistrè accidit, id balneis imputant, melius ante ac post balnea habuisse se dictitantes. Qualis autem vsus talis & successus: ipsique adeo temeritatis inconsulta sibi pœnas accersunt: ex quo fit vt thermæ, ex se quidem salutare, propter abusum malè audiant. Pantaleon de thermis Tigurinis cap. 10. admirandum proponit abusum circa scarificationes: maiorem partem existimare se non euacuasse, nisi corpus oneretur incisus cucurbitulis quasi senticeto erinacci horreret: cum sæpe potius eis esset emendus sanguis: uti quibusdam scarificationes utiles, ita etiam nocue macilentis & ijs qui frigidis fluxionibus obnoxij: addo accelerari senium & mulieres citò deformes reddi. Idem subiungit: Qui thermas adeunt non repurgato corpore, ijs subtiliores humores resoluuntur, crassiores condensantur: vnde magna nocumenta: alijs eliquati humores petunt faciuntque animi deliquia, alijs nauseam inuehant, alijs pariunt obstructions hepatis & splenis, excitant febres, iterum, & alios morbos. Idem ijs evenit qui voluptatis ergo balneant: hinc fit vt multi sani ad thermas profecti, egroti domum reuertantur: quæ culpa non thermarum sed ineptorum hominum qui consilium non petunt: In consilium enim aduocandus fidelis & peritus Medicus de purgatione instituenda. Euacuatio bona quantitate non est metienda: multa dies estio quibusdam plus obest quàm prodest: Instituen da purgatio pro diuersitate humorum, interdum secunda vena: quæ omnia requirunt prudentem & doctum medicum: Verùm, proh dolor! apud has thermas & penè per totam Helueticam graviter peccatur, quilibet se Adeum iactat, cui ne brutum quidem animal tutò committas rhizotomis, agirta, odontobryptes, theriace falsè institor, vetula, Iudeus, carnifex, magna pollicetur, ac non solum simplici vulgo sua garrulitate sed etiam Sat apis imponit: phaleras offentat, curatos commemorat: de læsis & deceptis altum silentium. Si quid didicit, sinistro usu peccat: vno calopodio omnes calcat: conatur cum summa temeritate omnibus morbis mederi. Utile esset, si observaretur mos Italiæ, Galliæ, & quorundam præcipuorum locorum Germaniæ, vt de suis medicamentis à peritis medicis examinarentur. Tum verò mysterijs mæferiatorum patefactis, in clara luce apparerent eiusmodi belli homines numella aut exilio digni. Factum est vt dum es-

Abusus in
scarifica-
tionibus.

Nocumēta
omisse pur-
gationis
præparato-
riæ.

In Empiri-
eos & cir-
citerancos

sem in thermis Helueticis, etiam ibi esset Iudæus qui senominabat Simonem & medicinam faciebat: ad eum confluebant multi electuarium magno pretio ementes: Ibi tunc eum quæque conspexit Polemarchus quidam emeritus Zugensis: Iudæus sanitatem pellicetur accepta aliquot coronatis: Cum frustra essent omnia, aduocor & ego, comperio phibiscum, balneum ei valde nocuum: sciscitatus diligenter quid dedisset Iudæus, comperi illum habere oliam plenam succo baccarum sambuci inspissato, adhæc libram scammonij, cuius dabat interdum drachmas duas cum vniâ semis rob de sambuco, exigebatque coronatum: atque is quidem ~~scribere~~ nec scribere nec legere poterat: quare vehementer increpui hominem, ut qui multos perdidisset & decipisset, breui moriturum Polemarchum (quod etiam euenit) quo prognostico vsus nolui ei medicamenta exhibere, sed consului ut domum reuertetur. Iudæus territus ausus git. Vereor ut similes multos habeat Heluetia: sed, ut dicebat ille, Mundus vult decipi. Atque hi quidem abusus & errores in alijs aquis medicatis: à quibus ne nostræ quidem in hac sua infantia, ut sic loquar, immunes. Vidi enim qui plus iusto biberent, vim etiam naturæ inferrent: simul semelque sine more modoque pocula ingurgitarent & solio vterentur, susque deque facerent omnem purgationem & præparationem, qui neglectiõis suæ pœnas grauioribus morbis afflicti luerunt meritis: cum non tantum impunis interim, sed & salutaris sit vsus legitimus, ex consilio Medici docti institutus: (Nam ab agritis quid sit expectandum Iudæus ille satis superque docuerit) quales multos habet totus ille tractus.

Iudæi im-
postura
A. p. 105a &
p. 101a. 102a.

Quæ nam vitæ ratio esse debeat proficiscens
tium à balneis.

CAP. XVI.

Balneorum verò ad vsum sicut diligens præparatio requirebatur, & in usu ipso seruanda erat, quam præscripsimus methodum: ita post balneum recta aliquandiu vitæ ratio teneri debet. Non enim plurius est, aliquid bene incipere, ac diligenter prosequi quàm feliciter absolvere. Id autem cum singularis obseruantie esse debeat: ut communiter tamen dixerim, ^{Susceptum vitæ regimē à baln. continuandum.} quamdiu quis non senserit se bellè esse restitutum, à susceptis vitæ præceptis non debet discedere. Pauci enim in magnis morbis, solent in ipso statim balneo insignem aliquam experiri vtilitatem: sed ad tempus, tardius aut citius pro virtutis robore, pro affectus magnitudine, pro ea quam seruauerint victus ratione. Alij ad viginti dies iuuari videntur, alij post mensem, alij amplius, dum sanè in dies virtus ipsa euadat robustior. Imò quarundam balnearum est certus terminus efficacie ac iuuamenti. quæ seu propria natura, seu per modo & tempore cœlesti virtute, perparum solent non decurso anni spatio prodesse. Quarundam verò singularis condecencia videtur ad hominem, ut huic quidem semel profusè exseruat.

Balnea non
eodè sem-
per modo
& tempore
vires suas
exseruat.

Quo-
tidius a bal-
ne auxilium,
et certius.

Profectio-
nis appa-
tus.

In itinere
obseruanda.

Domum re-
uerſis ob-
ſeruanda.

Recurſus ſu-
per calta-
ſcio.

Curatio.

Veneſectio.

Alia ſym-
ptomata di-
greſſis ab al-
neo ſuper-
ſeuerentia.

rit: huic verò viſa ſemel inutilia, ſecundo, & tertio anno reiterata fuere vtilia. Quia etiam hoc longa veterum obſervatione compertum eſt, ea balnearum in-
ſtrumenta ſirma eſſe magis, & certa, quæ non ſubito, ſed ad tempus poſt uſum
balnei ſentiuntur: quod quidem in magnis, ac inueteratis affectibus intelligen-
dum eſt, quicquid de paruis, ac leuibus ſit. Sublatet enim in his, quæ repente
operantur, vis aliqua vt plurimum: & natura vim non tolerat ſubitam, & mini-
mè in magnis affectibus: Longo enim curantur tempore, iuxta Hippocratis ſen-
tentiam, quæ longo item tempore contracta ſunt vitia: quæ vero breui, breui.
Profecturi ergo à balneis, hinc incipiant conceptu ſpei, ac ſalutis ſeruare ratio-
nem. vt ſi multo interuallo abſuerint, ad poſterum diem, atque etiam tertium
diſſerant: dum ſane immanes à miniſterio balnei, ſe recreent. Poſtea ſe cau-
te exponant itinere, maximè ſi pedestri eant itinere, vt duriores quotidie viſuntur,
ac ſani. Nec minus qui equo vehuntur, maximè imbecilles laſſitudinem quan-
tum fieri poterit, euitent, æſtuum, faſtidium equitandi, & alia eius generis, quæ
vix enarrari poſſunt viæ incommoda. Imò ſi algor aeris, vel pluuia intercidat,
vel in lectica vehantur, vel in arceris vulgaribus, non equitent. Somnum, ſanem
intemperſtiuum, eoque magis exhauſti in balneis non ſufferant. Ad poſtremum,
ubi domum peruenerint, poſt gratiarum actiones Deo Optimo Max. conſilium
prudenter medici incant. Qui perſpectis eius diſpoſitionibus, inuuantibus ac no-
centibus abuſu balnei, ſalubria, & quæ iuxta naturalem ſtatum inuenerit, con-
ſeruabit: & ſi quid à propria natura receſſerit, ad priſtinam ſymmetriam reſtitu-
at. Nam uſu uenit frequenter, quòd ex diutina aliqua conſuetudine victus,
exercitij, medicationis alicuius, paulatim aliqua à propria recedant natura. Ma-
ximè verò in balneis, ex quorum aſſidua caloris mineralis actione, ac im-
reſſione eius aliqua reſiſta in corpore, ſolet facile intemperantia alicuius partis calida
emergere. ægris cæteroqui à principali affectu, quo tenentur, liberatis. Præter
cætera verò recur, dum regreſſi à balneo pleniori cibo, tum potu utuntur, ac
liberaliori ſe dedunt vitæ, quaſi fomite adhibito, ad impoſſum calorem ſolet in-
caleſcere. Ac robuſtis in eo exiſtentibus, vtiſſimum ad uitandam intemperiem ipſam
transmittit, vel ad imbecillam aliquam reſiſtam, vel ad moleſti caloris excitat
ſenſum, vel inflammationem, vel eryſipelas, & aliquando febrem. Optimi ergo
conſilij eſt, vel minima etiam apparente eius vitæ intemperantie ſuſpicionem,
ut ſuſceptam iam in ipſo balneo viuendi rationem, per aliquot dies proſequantur:
adhibitis nihilo ſociatis tum ſorinſecus, tum initio, quæ paulo antè diximus, mor-
dice refrigerantibus, & quæ robur viſum adiungant. Perſeuerante verò affe-
ctu ſi cætera conſentiunt, dextri brachij iecoraria venam ſecare conueniet, cumq;
victus, ac reliquorum remediorum modum inſtituere, qui in id genus intempe-
rantijs ſolet inſtitui. Aliqui ex acritate nimia potentiarum aquarum, ventris
dolores poſtea, perinde quaſi marinas ebullieſcent, ſolent perſpeti. Alij urina ardo-
rem, alij ſitim, alij deiectionem appetentiam. Nonnullis laſſitudinis quedam ſpe-
cies oboritur, atque inſolita in actionibus pigritia: nimirum vel non exquiſitè

purgatis ex debili natura aquæ, uti debuerant, vel quod frequentius euenit, dicto nimium balneo prægressis imbris. Qui singuli vitam seruare debent aliquandiu, qui ad frigidum atque humidum inclinet. In uniuersum autem saluberrimum omnibus esse censemus, ut post balneum nihilominus sibi indulgeant, quam in balneo. Summa vero eius obseruationis est quadragesimus dies: qui sicut motuum nature, ac morborum, ita & medicine in suis ministerijs est terminus, veluti preceptorius. Interim repletionem tum cibi, tum potus cauere debent, somnum diurnum, immodicas noctu vigilias, nimia exercitia, pariter atque ocium, omnem malam ambientis aëris constitutionem, molestias animi, iracundiam, ac passionem huiusmodi alienent. Alius, ut quotidie bis eat, procuretur: vel saltem non minus consueto. Venerem, tanquam pestem, nocituram sciant: maximè imbecillis, valentioribus autem per mensem ad minus, non adeo concedendam. Caput non lauent. Si verò aut cutim rugosam, ressecatam, atque astrictam à balneo viderint, aut si lassitudinem senserint, temperatarum incant aquarum solum, præsertim si eo uti consueuerint: aut leuibus frictionibus ex tenui oleo ac vino, mane diluculo vtantur. Postquam autem è lecto surrexerint, ceteras corporis superfluitates, tam per nares & forcatum, quam per obscuros meatus excernere studeant, capite etiam depexo. Subinde non ocientur, nisi quidpiam obstitit, & dum ad consueta se conferant exercitia, omnem euitent lassitudinem, ac in singulis auream seruent mediocritatem. Pantaleon in lib. therm. Turginarum, relinquentibus balneum hoc dat consilij, ut eligant cælum serenum: caueant à pluuioso, ne corpus pluuiâ madefactum à balneo corripatur affectu eryspelatoso dicto Rottlauff & Carfunkel. Triaindusia aliquoties madefacienda in aqua thermarum & sine expressione exsiccanda, ut eius vires penitus combibant. Induat, ut, si corpus sudet, sentiat aliquid virium balnei neuè fiat subita mutatio: gestent vnum indusium per triduum. Domi vult per tres vices tertia quaque die institui sudationem pro vniuscuiusque natura cum chamaemelo & origano. Fallopius à Stillicidio priuatim monet, ut 40. dies caput tectum gestet laborans, quo tempore nunquam etiam caput sibi abluat, caueat quæ à Sole à pluuiâ, à vento: A lutamento verò, ut præter uniuersalia paulò ante dicta, partem oleo inungat aliquo accommodato, eamque continuo exerceat, modè atè tamen.

Ut iis occurrèdum.

Dies quadragesimus finis strictionis à balneo regiminis.

A Stillicidio caput sit tectum per 40. dies.



LIBRI SECVNDI SECTIO POSTERIOR

De symptomatum, quæ iis, qui aquis medicatis vtuntur, superuenire assolent, ac etiam euenire possunt in admirabilis fontis usu : eorumque remediis.

His ergo, quos diximus, modis conclusa est omnis aquas medicatas vsurpandi ratio. Quoniam autem non tantum ex indebito earum vsu, verum etiam interdum rectè vtentibus accidentia superueniunt nonnulla, iis quo modo obuiam sit eundem operæ precium fecerimus si doceamus, id quod & ad præparationis accuratationem, & ad dietæ obseruandæ maiorem religionem inuitabit.

De dolore capitis. C A P. I.

Sopotifera.
Assumenda
per os.

In dolore capitis balneantium scopus est exhibere ea quæ reprimunt vapores, & eorum ascensum ad caput prohibent: qualia sunt quæ somnum inducunt. Item diacytonites cum saccharo sine aromatibus, Coriandrum conditum, malorum punicorum grana & similia frigida & astringentia. Item R. Oxizach. ʒ. i. β. aquæ plantaginis, cicb. ry, vel oxalidis ana ʒ. i. β. detur in potu eunti dormitum: hæc Montagnana Fallopius autem inquit: Capitis dolori occurretur, si ægro eunti dormitum exhibeatur saccharum rosaceum cum violaceo, vel Myrabellani chebulæ conditæ saccharo vel per se vel cum saccharo rosaceo. Solesmus etiam statim à cæna exhibere diacydonitem confectum cum saccharo sine aromatibus. Nos inungimus etiam caput oleo amygdalarum dulcium sæpius abluito aqua vel cum oleo communi abluto. interdum curamus applicandas humeris cucurbitulas siccas: solemus etiam post cænam ad minus quinque horis, confecta prima concoctione, exhibere pilulam mastichinam ponderis duorum scrupulorum: Si fuerit pilula nimis crassa fiant due vel tres, nihil refert. Andernazcus, Si vapores è ventriculo sursum euati ad caput ferantur, doloresque excisent, coriandrum præparatum ex vsu erit, & confectio ex cotoneis sine aromatibus à cibo sumpta. Ante illum verò catapotia alephangina, vel ex hiera picra simplici conferunt, quibus communes humorum materie in primis venis contentæ educuntur. Lubet ex Baccio sequentia subiungere: Si ex consensu caput

Topica.

Cucurbit.

Pilulæ.

Coriandiū.

Pilulæ.

Dolor capitis per consensum.

Dolor cap. ex essentia.

Dolor cap. ex usu aq. medicatæ.

patiat, puta ventriculi, quod sæpius fit, pro diuersitate causæ occurrendum. Vomitione, exempli gratiâ, solutione ventris, purgatione item ventriculi ex absinthij coma, vel compositione Dialoës, Melino, aut Mastichino vnguento foris illito, quæ Galenus ii. de compos. secund. loca. & 6. de sanitate tu. fuscè commemorat. Si tandem ex essentia hæserit in capite ipso intemperies calida, si quidem id ex naturali capitis dispositione accadat (vt 6. de sa. tu. notatur) tunc calidis medicamentis, sulphuratisque ac bituminosis huiusmodi calidis aquis abstinentum est. Si autem (quod primum est) ex impressione balnei, & præsertim ad vsu Ducciæ, talis mala affectio contracta sit, supersedere aiquando, ac minus vti balneo, non erit absurdum, dissipatis interim vaporibus cõceptis à balneo per exercitium leue & tempestiuum & per molles frictiones. Nec non inter cibaria

sumptis refrigerantibus ac reprimentibus, quale est Diacytonites, coriandrum, vel anisum à cibo, atq; etiam frigidae aquae modicum. Caput item ipsi dormituro circum tempora inungemus rosaceo oleo, oxirrhodino, vnguento rosacco, & id genus alijs. Non displicet applicari fronti & temporibus albumina ouorum cum aceto. Rulandus ad capitis dolorem prescribit lixiuium cum Chamæm. be. vide & rad. asari. Verùm considerandum an lotio hæc non sit calidior, à vaporibus balnei excofacto capite.

Cibi.

Albumina ouorum.

Lixiuum cum asaro.

De somno immodico. CAP. II.

Accidit interdum in potu aquarum somnus intensissimus, ad quem impedendum solet aliquando prodesse tegere caput linteo duplicato dum bibitur aqua: Expertus sum aliquando profuisse. Occurrendum etiam huic symptomati continuo odoraturæ vel castorei, si ferri potest eius odor: interdum necesse est fricare scapulas, & quandoque applicare cucurbitulas scapulis sine scarificatione. Hæc Fallopius, quibus lubet subijcere quæ Baccius lib. 3. cap. 2. tradidit aduersus somnolentiam ex Balneo. Primum balnei vsus minuendus est, ocium subinde, solitudo, acidia, graues odores, cibaria frigida, humidaque, & somnifera, ne causam augeant somni, euitentur. Intrinsecæ verò cause correctio est, ut cerebrum, quod vapores illos primò excipit, multiplicatque in se, & consistatur, si qua correptum sit intemperie aut frigida, aut calida, corrigatur, ac roboretur, utraque enim in balneis somniculose passioni fauere possunt. Quod pluribus ingenijs fit: primum repressis à cibo vaporibus, vel diacytonio sumpto, vel aniso, vel coriandro, vel panis crustula. Quòd si quis frigide assueuerit à cibo, ut plarique vtiliter solent, eam quoque hæc de causa in balneis tuto usurpare poterunt. Ad hæc cum è lecto de mane surrexerint, caput perfricent, depestantque, & omnia excrementa quæ tum in faucibus & palato, tum in naribus, atque in auribus infarciri solent, expurgentur: ut omnino meatus omni quaque pateant, naturalibusque vacuationibus seruiant. Iniecto interim per aures oleo amygdalarum, dulcium quidem in calida, amararum verò in frigida caussa, aut eius generis aliquo alio, quod moderate refrigeret, vel calfaciat, nec obstruat. Ad reuocandos denique vapores ne caput impetant, varij sunt modi: Hinc ea licentia in balneis, in sodalitijs, ac iocis, & longo cœtu puellarum, quæ in cymbalis canant ad aures. Sin minus ad exercitia remendum frictiones, strictiones, quæ fortiora sunt. Gessent per diem rutam quam odorentur, vel peritiam aceto imbutam, vel grauis odoris aliqua. Sternutamentis autem caute magis vtendum est, ut pote quæ si vlla adesset capitis grauitas, ut repletio, periculum esset ea excutere, ac fluxionem conuolare, quam principaliter euita e nitimur.

Cap. tegedū
Ruta, castoreum natib. obiecta.

Frictiones.
Cucurbit.
Viçtus.

Vapores reprimendia.

Frictio.

Iniectio in aures.

Exercitia.
Olfactor.
Sternutatorijs caute vtendum.

De vigiliis superfluis. CAP. III.

Si vigilia balneando vexent vesperi cum se committet lecto duabus horis post cibum, balneans sumat tepidæ aquæ stillaticie lactucæ vel portulacæ 3. ij. Syr. de papa 3. i. vel sumat Syr. de papa 3. i. syr. violati 3. β. aquæ nymphaeæ 3. ij. Portulacam in cibus & lactucam, folia violarū flores nymphaeæ, & in aluarū & papaueris semina. Nā talia somnū prouocant, Montagnana. Si vigilia vexat,

Soporifera.

Inunctiones.

Opium.
Tragma.

Extremorū
lotiones.

Linimentū.

Fontanalis
aqua.

omnibus internis narcoticis, inungendum caput oleo violato, amygdalarum dulcium pluribus vicibus abluto, cui addi poterit mica opij: Si opium addatur, melius est solum naves & tempora inungere vel utendum unguento populeo. Fallop: Præter præcedentia Baccius addit vsum croci & trazeæ (ita vocat) è seminis papaveris, portulacæ, lactucæ, cum saccharo in brodio aliquo dissoluto, cōmodissimis esse & extremorum lotiones. Accipe, inquit Pantaleon libro de theriacis Tigurinis cap. 37. folia salicis, vitis, lactucæ, maiuarum, nymphaeæ, papaveris repone in sacculum, coquantur cum aqua per horam, aut decubitus abluantur manus & pedes & per horam semis contineantur in lauacro. Rulandus. Vigilias pellunt Gebersweiler Villacenses aquæ dulces calidæ. Non displicet sequens linimentum eiusdem Rulandi de balneis. R. vng. popul. ol. nenuph. ana unc. β. croci, opij ana gr. iij. Misceantur & fiat linimentum, quo inungantur tempora, naves, pulsus manuum, & pedes cum plantis. Innoxium, inquit Baccius lib. 3. cap. 1. somnum multum vigiliam perpeßis inducunt Fontanalis ad Puteolos & consimiles quæ ex bituminis natura caput implent, & ex accidenti frigida conspersio. Cum nostro fonti admirabili non dest bitumen, cur non dicamus etiam ad somnum facere posse ritè administratum?

De Convulsione & potissimum crurum.

C A P. IIII.

Spasmus
flatulentus,
Grampsi-
dus, bal-
neantibus
familiaris.

Institutiones.

Spasmus à
siccitate &
inanitione
incurabilis.

Victus.

Spasmus à
repletionē.

Convulsioneis unum genus nunc intelligimus, cum capita aliqua musculorum, præsertim in cruribus, contrahuntur. Quod accidens vulgò Græphios appellant, frequens in natatu in aquis frigidis, frequens & per noctem his, qui balneis calidis utuntur. Apertis enim illis per exercitiū, his verò per balnei calorem poris carnis, facile nocturni aeris frigiditas introducit. Nec minus, ipsis fortasse musculis per balneum exiccatis. Cui affectioni facile quoque succurritur, is membris ante somnum ex oleo aliquo calorifico confriticis, ut laurino, vel anethino, addito (si libet) sulphuris etiam momento. Pera autem convulsio quamraro accidit, at duobus hominum generibus superuenire solet in balneis: his scilicet qui desperata undecunque ab alijs præsidijs salute, balnea illesgitime subeunt: & etiam his, qui prætergressis balnei legibus, gula, somno, & veneri indulgent. Primi quidem ex longo quopiam morbo resiccati aut male affecti nec ad ea dispositi ad balnea plerumque vel suffocantur, vel ex siccitate convelluntur. Quæ si quidem confirmata sit affectio, curam impossibilis est, ut in Aphorismis pluries testatur Hippocrates. Si verò utrunque sanabilis videatur, humectantibus eget, victu simili, ætior etiam cibi, tum somno, dulcium & teporata vinorum aquarum solio, hydrelæ, ac etiam olei balneo, & consimilibus. Secundi autem ex humorum agitatione, qui cum vaporibus balnei commiscantur ita affici solent, quod his capite oppleto, fluxionis genus excitatur ad nervos, uniusque eorum compago resolvitur. Quos, ut nervi & musculi in latum ducti, ac repleti.

Ac repleti, breuiiores euaserint, longitudine scilicet naturali imminuta Et hi quidem recte curabuntur, si commota materia protinus vacuetur valenti quopiam medicamento purgante, & a remotis attrahente propingio. Post hæc (ut vi Aethodi monet Galenus) noxas neruoso ipsi generi impressas oportet corrigere, ipsamque roborare: adhibitis capiti, spinali medullæ, & reliquo corpori calidioribus, resiccantibus, ac discutientibus oleis, unguentis: ac alijs eiusmodi remedijs. Quo tempore victu tenui, ac resiccante uti opus est & qui maxime vires restau-
ret. Baccius lib. 3. Fallopij de thermis cap. 11. consilium est, Si conuulsio circa crura vexet cum maximo dolore, intermittat eger aquæ potum: si parua sit cum paruo dolore, nec frequens, utendum clystere acri ex decocto Ebuli, cucumeris syl. hiera semp. Vel fiat alius cum sapa lotio & vino maluatico. In leui conuulsione non omittendus est potus aquæ, sed exhibendi sepe clysteres: versari inungenda crura oleo rutaceo vel laurino. Et si conuulsio non cedit, miscendum cum oleo parum sulphuris viui.

Eucastria.

Alterantia.

Vitus.

Clyster.

Inunctio.

De defluxionibus à capite.

C A P. V.

Contingit sæpe rheumatismus à capite propter colliquationem à calore balnei factam aut quia cerebrum debilius redditum. Huic affectui prouideri potest aspersione sequentis pulueris cum itur cubitum. R. Ladani, Styracis calamitæ, rosarum, ligni aloës ana 3. β. sandaracæ (sive vernicis) 3. vi. spody 3. v. macis 3. β. fiat pul. subt. Confert odor nigelle. item pul. sequens: R. ligni aloës 3. i. Styracis calamitæ, ladani ana 3. β. coriandri præparati 3. iij. sandal alborum 3. ij. acatiæ 3. β. caphuræ gr. iij. Fiat puluis, inuoluatur tela sericea & sæpius odoretur. Montagnana de balneis Patavinis tract. 3. Defensiuum bonum prohibens humorum defluxum in membra debilia si adhibeatur in exitu balnei & cum panno obuoluatur, R. Sandaracæ 3. iij. amyli 3. i. spody, acatiæ, balaustiorum, hypocistidos ana 3. ij. Siefmeitæ 3. iij. farinæ volatilissimæ molendini 3. ij. β. succi pl. vel aquæ 3. iij. vitellos 4. Terantur omnia diu in mortario plumbeo cum suo pistillo. De his verò Andernacus: Sin humores in capite ex calore balnearum eliquescent, & in partes inferiores distillent (Græci νάρθηκον seu γυναικον appellunt) capatotijs assaieret & sine quibus drachmæ semissis instar, ex aqua feniculi utendum. Syncipiti autem quæ coronalis commissura est, puluis subtilis ex caryophyllis vel agallocho vel styrace calamitæ ante somnum imponendus est. Melanthium autem serico panno aut linteo raro illigatum, naribus admoeri debet: præsertim ubi defluxio est tenuis. Andernaci consilio placet subiungere quæ copiosius tradidit Baccius lib. 3. cap. 2. Quidam cum tentasset pruriginosam quandam scabiem in balneis adstringentis naturæ resiccare, non fuit citius scabie mandatus, quam in ipso etiam usu balnei oborta tussicula, factus est tabidus. Similem quandam

Pulvis capiti interspergendus. Alius narium admouendus.

Pulvis. Pulvis capillis interspergendus. Melanthiū.

Notabilis hystoria tabis ex balnei adstringentis interpestino usu

Hydrops ex
intēpestiuo
rhermarum
vfu.
Febris ex fi-
nistro vfu
balnei.
Præparatio
per cathar-
ticum.
Viſus.
Somnus.
Aër.
Puluis capi-
Renellentia
& diuer-
tentia.
Diacodion
Looth de
papau.
Cautio pro
rheumatic.
Partis, in
quâ timetur
de luxus,
pugnatio
Aποθεραπεία
veterum.

Melo inſula commemorat Hippocrates, qui thermis propter impetigines vſus, ab
ijs quidem curatus eſt, cæterum in hydropem incidens, mortuus eſt. Galeni eſt
eius quem Albularum intēpeſtiuo vſu, conſtipatâ cute, ac factâ humorum col-
liquatione, febris corripuit. Primum ſi videbitur aliqua eſſe in capite aut in reli-
quo corpore humoris copia, vt quæ fortâſſe defectu præparationis redundauerit,
ea, intermiſſo ad diē, vel etiam perendie balneo, aliquo ad id proprio medicamēto
vacuetur, puta, vel pilulis ex capitalibus aliquibus, vel Diacatholicone. Subinde
vſum minuant balnei, & ipſam aquam condecenter ſic temperent: reliquamq; vi-
ētus ſpecie ita inſtituant, vt in cauſſam ſuſpicionis non addant. Parcē, ac ſemel
die, ſi ita expediat, comedant, vel cœnam minuant, eamq; interdum omittāt. Me-
raciori ac potenti vino abſtineant, pariterq; omnibus acribus, nidoroſis, fumoſis
nauſeabundis, ac tarde digeſtionis interdicantur. Parum etiam, ac horis duntax-
at conſuetis dormiant, & capite eleuato: interdum verò, ſomnum, defluxionis à
capite præcipuum fomitem, tanquam à veneno caueāt. Sub nubilo, ventoſo, plu-
uioso, & caliginoſo aëre ne inambulent: procurantes interim capiti, ſi à capite
fluxio gignatur, pulueribus qui capitales vocantur, è betonica, roſis ſiccis, cala-
mento, ſpodio, thure, maſtiche, & conſimilibus rebus, circa capitis verticem con-
ſperſis. Tuentur verò recipientia membra, tum per idonea alimenta, tum per ea
præcipuè, quæ vim quoque obtinent medicamenti: adhibitis extrinſecus vinctio-
nibus, epithematis, caput purgiſq; quorum materia vulgò habetur paratiſſima:
item diuerſionibus varijs. Celebrat Galenus in 7. local. mel ad deſtillationem ca-
lidam, ac ſaſſam in thoracem illibentem, Diocodion drachmæ pondere dormitu-
ris elinſtum: Eſto, ſi illius non adfuerit copia, eclegmatis è papauere tantundem,
& quæ prius ad vigilias inſtituimus. Quod ſi ex his grauior timeatur ſomnus,
ſacchari roſacei ſemiunc'a ſat erit. Porò qui ad vſum ducce defluxionem ad
infima verebuntur, haud tutum iudico his, vt ſe totos immergant in balneum.
Verum vt ſedentes in ſcamno balneario, & capite de more pileati conſperſiones
ſuſcipiant, cauſiſſimè adhibitis circa collum ſpongijs (vt iuſſit archigenes) ne-
peſtus irrigetur. Pidi qui rectè partes imbecilliores, quibus timuiſſent influxum,
ante balneum perungerent, itaq; illas tuerentur: vel adſtringente ſcilicet ac re-
primente quopiam vnguento, vel quod penetrando confortaret ipſam particulā.
Ad quam rationem haud immeritò eos laudauerim, qui ſecundum antiquorum
inſtituta, exercitati, ac loti in balneis, cum in priſtinum naturæ habitum fuiſſet
reſtituti, ſe inungerent. Thoracem ipſum, verbi gratia, vnguento ex oleo amig-
dalarum amaro, um, liliaceo, ac ladano: vel roſaceo & chamaemelino circa ſpinalis
medullæ principium, vel ſantalino circa hepar. Denum, quod tertio loco monen-
dum propoſueram, eſt, vbi vehementior viſus fuerit, quacunq; ex cauſa, fluxio-
nis impetus ad principem quampiam partem, ac maximè ad peſtus. Tunc enim
nulla magis compendiaria præſidijs ratio fuerit, quàm balneum omnino dimit-
tere, ac tactiſper ſuperſedere dum ſe bellè reſtitutos, ac melius reparatos ſen-
ſerint. Vbi enim aliquid deſtillâſſe ad pulmones ſentimus, protinus (vt Celſus eſt

author) abstinere à balneo, Sole, vino, ac venere debemus. Rul. de bal. lib. 1. cap. 4. Rheuma, catarrhus seu destillatio capitis aufertur hoc experimento: R. Pul. Sennæ 3. vj. sem. erucæ vnc. β. Piperis longi drach. 1. β. Fiat pulvis, de quo manè ac vespere sumatur drach. 1. vitando balneum. Eius usus esse potest etiam in alijs vitijs corporis. Rulandinum hoc experimentum non sine consideratione multa cuiquā sumendum consuluerim, potissimum siticuloso & excalfacto à balneis, abundanti biliosis & acris humoribus, denique ijs qui calidiores sunt hepate vel cerebro.

Ad defluxiones Ruland.

Exercitatio ad prædictū remedium.

Devertigine. C A P. VI.

Vertigini succurritur per intermissionem balnei, exercitia, frictiones, aliasque id genus diuersiones adhibitis circa caput tum reprimentibus vaporum ipsorum impetum, tum discutientibus ad finem, quæ in ipso capite hæserint, illorum reliquias. Verum si vapores ex ipsa humorum commotione excitati fuerint: commodissimum planè est eos prius euacuare, vacuatisque inferiorum partium, unde eleuantur, rationem habere, ceu ventriculi, hepatis, lienis, folliculi fellis, vteri. Sed ventriculi in primis rationem habebimus, qui vt facile ex assumptis cibarijs alteratur, ita assiduos ad caput vapores mittit. Quare extraneas omnes causas, quæ statim eam circumuolutionis imaginem mouere possunt, auferant: vt rotatilis motus est, & ex alto conspectus. Euomant, si nihil obstat, ceu natura inuita: & præsertim à cibo, vbi ventriculus eius affectionis sit in causa. Cibum verò in posteram non sequatur potus, sed quid modicum adstringens, premens, ac vaporationem prohibens, vt pirum, cytonium, panis crustula, anisum. De cætero capiti facient tum per aures iniecta subtilium partium, & temperata, vt amygdalarum oleum: tum reprimentia per affectus initia ad collum, ad frontem, & circa tempora, varijs liquamentis adhibita: ex rosacea nimirum aqua, oui albumine, rosaceo oleo, atque vnguento. Et omnia breuiter, quæ iam sub capitis dolore comprehensa habemus. Baccius lib. 3. cap. 2.

Reuollētia.

E'nnātopia.

Corroboratio.

Vomitus.

Adstringētes cibi.

Topica.

De Debilitate visus. C A P. VII.

LEuicula quoque res est oculorum punctiō, quæ ex subacri caligine aquarum mineralium quibusdam inter balneum accidit: nam per se ipsa, circa primos dies remittitur. Alioqui visus quum debilitari contingit in balneis, haud quaquam contemnendum videtur. Nam quandoque debilitatur ex siccitate immodica oculi superflue vacuationi succedente: quandoque ab humore eliquato vi balnei in capite, eoque nervi visorij cavitatem opplente: & quandoque ex vaporibus balnei faculentis caput opplentibus: quarum singulariter causarum cura esse debet. Ex siccitate enim, per humectantia visio foueri potest.

Oculorum pruritus.

Amblyopia in balneis causa.

Amblyopia est siccitate, curatio.

Humectatio.

Amblyopie ex ob-
structione
ab eliquatis
humorib.
curatio.
Diuersitas.
Collyrium.
Euacuatio.
Topica.

Amblyopias ex va-
pore balmi.
curatio.

Reprimetia
vapores, à
pactu.

Renuellètia.

Localia.

Còspicilia.

lat: cibo nimirum & potu, proba nutritione, aquarum interim dulcium, & temperatarum balneo, somno, & cæteris cum totum corpus, tum oculos præcipue humectantibus. Ex humore autem in nervos visorios eliquato, idoneæ sunt per initia diuersiones: ad brachia quidem frictionibus grauius & ligaturis: ad occiput vero, & humeros leuibus cucurbitulis applicatis. Instillato sæpius in oculos collyrio ex oui albumine cum rosacea aqua, & saccharo, quod medicoriter reprimat, motumque adfluxionis ad longinquas partes promoueat. Post principia verò, quum scilicet coniectabitur iam aliquam fluxionis partem in oculis hæsisse, vacuatione in primis totius corporis vtendum est, vel pilulis quidem coccij, vel aureis, vel lucis, vel ex hieris, & agarico, quæ primò fluxionem auertant, atque euacuent. Deinde ad discutientia localia veniendum, quæ tamen semper vltima esse debent, etiam si mitissima, vel inquam prætentatis alijs. Quo in genere ea maxime præferuntur, quæ leuia cum sint, peculiarem quampiam visui restituyendo obtinent facultatem: vt succus chelidonij, euphragie, feniculi, fel perdis cis, fel ericij, collyrium ex fellibus, & maiora alia. Ex vapore denique balnei debilitata visio, vacuatione quadam præmissa reparanda est: partim quidem in hisbendo reliquias ascendentium ipsorum vaporum ad caput, vt si vtantur post cibum vel coriandro, vel aniso vel feniculo, vel diascytonio, & quæ alias diximus. Partim verò eas reuellendo ad inferiora, per ipsorum frictiones, lotiones, ac exercitia, vel balanis, & clysteribus, pro his qui non erunt ad exercitationes idonei. Postremò oculis adhibenda quæ ipsos tergeant, ac roborent, quantum fuerit opus. De multiplici verò ad oculos fluxione in balneis, semper quæ ex vsu ducit in capite fit, verenda apprime est. Pantaleon de thermis Tigurinis cap. 19. dicit eas noxias ijs qui imbecilles habent oculos, propter vapores sulphuris, ita vt alia quando patiat visus: cui nocumento occurrit conspici ijs (quorum aluta aliqæ materiae idoneæ accommodatorum iter facientibus ad pulueris aerisque iniurias arcendas vsus est) capiti alligatis.

De Tussi.

CAP. VIII.

Localia.

Diacodion.

Tussis quoque in eo fluxionis genere ex balneis verenda est. Est enim hoc accidens indicium imbecillitatis spiritualium membrorum, & acrimonia iam prædictæ humorum, qui scatent è capite. Quæ defluxio si in pulmones fieret, tabis periculum posset inducere. Est autem perinde in balneis natus ralis, ac in febribus symptoma quoddam, quale solet intemperies calida excitarè. Primò igitur, cautius se balneis committant qui tussi inestantur: adstrictis gentibus, modicèque frigidis caput defendant, vt puluere aliquo consperso, quorum materiam in præcedentibus retulimus: aut ceratum aliquod constipans applicent in bregmate. Percrebro autem iisdem Galeni vii secund. loc. medicamentum Diacodion ex Damocrate conscriptum relingant, ex sapa præsertim ac meile confectum, defluxum enim id prohibet, & tussim mirifice sedat. Vel quod

Diacionem æmulatur, familiariusque est, ex saccharo confecta ipsius albi papaveris semina: vel eadem contusa, ac saccharo tabellarum instar excepta, elinctaque de more, hora somni. Eodem pertinet eclegma de papaucre, aut quod sanum, & expertum apud Septisarios inscribitur. Utendum item gargarisimus ex aqua tepida, nec non frigida, n. subinde profuisse scribit Paulus, frigidi aeris inspersionem, & frigidum victum.

Tabellæ e Sem. pap.

Eclegmata, Gargarism.

Victus.

De animi defectu.

C A P. IX.

Sudores autem è balneis excipere oportet, his quibus sudandum est, quamdiu satis vacuatum fuerit. At ubi largius eruperint, ut supra modum lassari patientes videantur, & in synopem labi, leuissimè sudor abstergendus est: nam alius quoque alium elicit. Subinde leuando operimenta refrigerare conuenit, fenestris patentibus, quo per flatus aeris frigidior inducatur, ac euentilatio circumquaque fiat. Omphacino quoque oleo, aut myrthino, aut Cytonite, aut quopiam alio adstringenti oleo perungantur. Caterum satius fortasse fuerit prouidisse ut qui raræ admodum texture sunt & ad largos huiusmodi sudores idonei, parcius (præsertim inter initia) lauacris committantur. Intraturi scilicet ipsum balneum molli prius ex oleo frictione vtantur, à balneo autem aut in tinam frigidiusculæ, id est minus calidæ aquæ confertim insiliant, aut eadem per ministros conspergantur, ac detergi inungantur. Eodem modo gracilibus, imbecillis, delicatis naturis, & reconualescentibus, si quando balneis vti contingat consuluisse oportet. Cibarijs verò mediocriter astringentibus, refrigerantibusque vtantur: velut acidis granatis, limonibus, lactucis, oxalide, & similibus. Nec minus animalium pedes ex aceto vtilis, & lac etiam decoctum. Baccius. Quandoquidem Fallopius de alio genere animi defectus scribit. eius verba ex lib. de thermis cap. 12. subiungemus. Animi, inquit, defectus sæpe accidit balneantibus, ut in ijs qui habent os ventriculi ita imbecille, ut paulò post ingressum balnei concitant, qui suffocarentur nisi occurreretur. Alij non incidunt statim in deliquiū animi, sed cum diutius quam par sit, morantur in balneo: hi non tam diu maneant in balneo. Alijs autem qui ratione bilis vexantis officium ventriculi obnoxij deliquio, abstergendum est officium & premuniendum exhibitione pauci panis intincti in succo granatorum vel omphacio. Fallopius addit, addit andernacus: Si anima deficit, aquis odoratis naribus admotis, aut aqua cinamomi stillatitia cum momento Zulapij rosati, bellarijs, herbis conditis Zaccaro, quas conseruas vocant, vel electuarijs, vel eo quod Manum Christi appellant, vel panis momento ex vino refocillantur.

A sudore nimio.

Aër refrigerandus.

Vnctio.

Texturæ raræ quomodo lauandum. Frictio ex oleo.

Imbecillis: quomodo balneandū. Cibi.

Animi defectus ab ore ventriculi.

A diurnitate moræ in baln.

A bile vexare officium ventriculi. Aqua odorata.

Siquis ieiunus in solium descendere non potest.

CAP. X.

Præsumēda.

Qui prudenter & rectē aquis medicatis uti volet, omni cibo, potu, & somno abstineat, quamdiu in illis residebit. Sin autem quis cibo se cavere posse tantisper diffidat, vuarum passarum corinthiacarum aquā elotarum cochlearia duo, cum triplo vini diluti modo ante balneum assumet, aut pruna aliquot in aqua macerata, aut panis tosti maceratique in vino diluto, aut Marcici dicti paululum, aut bellaria quædam, conditaque Zaccaro ut corticem citri, aut mali medici similiaque ingeret. Andern.

De fastidio aquæ medicatæ.

CAP. XI.

Conditā.

Si stomachus post quinque aut sex dies aquæ fastidio afficiatur, aut flatus ructusque oriantur, potionem die vno intermittet: cinnamomo autem caryophyllo, nuce muscata, Zimzibere, galanga, omnibus Zaccaro conditis reas creatur. Andernac.

De oris & gutturis siccitate.

CAP. XII.

Hypoglotia

Lentia porro hæc accidentia, & quàm plurima consimilia haud quaquam vereri debent, qui aliquod insigne malum per balnea curare student. Sed ne hæc ipsa tamen contemnere per omnia videamur: humectantibus assidue in ore detentis linguae atque oris asperitas lenienda est: nempe aut glycyrrhizæ, aut myxarum, aut ppylij, aut lini seminis decocto. Idem præstat in ore detentus portulacæ succus, & item myxa, palmule prunorum damascenorum, nec non Tamar Induarum pulpa, lactucæ cauliculis & huiusmodi alia. Optimum ac facillimum est saccharum candi vulgò appellatum, stillatim elinctum. Ore sæpe conniveant, sternutamenta ciant. (dum nihil obstat) præstantius hæc enim humectare solent, & in latus recumbant, nam resupinus cubitus reficiat. Ceterum, quoniam exsiccationes, sitis & asperitates eiusmodi plerunque (ut bene inquit Aëtius) principalium viscerum intemperiei indicia sunt: idcirco hoc in primis diligenter animadvertatur quod si viscerum sit culpa, eorum perfrigerationi præcipua cura teneatur: non omisis interim vñctionibus, conuenienti vitæ regimine, & balnei dimissione, si ita viscerum postulet intemperies. Baccius.

Decubitus.

Parti primario affectu prospiciendum.

De siti. XIII.

Sitis leniuscula toleranda.

Sitis autem ut s. de locis affectis scribit Galenus, pluribus ex causis fieri solet, sed præcipue ex calida intemperie viscerum, & in primis ventriculi, atque hepatis. Quæ modo quidem lenis est, ac singulis ferè balneis communis affectu: tumque nullis opus habet remedijs, præterquam tolerantia, & somno naturali. Modò verò plurifariam noxia sit: quam aut morsus ventris, aut lingue

amaritudo, aut æstus quidam, qui ad hypochondrium vsque pertingit, comita-
tur. Quæ si adsint, inutilis balnei signa solent esse præcipua, triplici ex causa,
quæcunque sit. Aut ex simplici intemperie, cum ex labore, aut ex vehementi bal-
nei actione, vniuersi corporis habitudo exhausta, ac rescicata apparet. Atque hi
sen bibant balnei aquam, seu lauentur, caute magis eis se committant. Aut ac-
cidunt cum ventriculus vel etiam hepar ex æstare incipiunt: quod potissimè
ad vsum potuum aquarum fit: tuncque haud secus abstinendum omnino à potu
est. Aut denique si in his visceribus aggregati sint aliqui bilioli, vel falsi hu-
mores: quod ferè accidit retentis, ac non ex toto purgatis aquarum bibitarum
reliquis. Quæ nimirum cum natia viscerum humiditate exæstuant, putredini-
nem excitant, ac febrem manifestè accedunt, de qua suo loco postea loquuturi
sumus. Ad sitim, sicut antea ab immoderata cauendum esse dictum est: ita &
circa potum, in exhausta etiam ingruente siti, erit abstinendum. Id quod du-
plici ratione cauetur: vna quidem omnium euacuationum communi, vt ne scilicet
rescicata membra ex virtute Balnei, quam celerrimè quicquid patientes in-
gurgitauerint, seu crudum, seu coctum, seu minùs corpori vtile, imbibant. Altera
vero, vt ne multo potu obruantur, ob varia quæ monet Galenus pericula: præru-
ptam scilicet vomitionem, intestinorum leuitatem, diabetem, perniciem quam-
piam ventriculi, quæ olim Dioscorides censuit inter venena. Danda vero opera
est, vt in prima statim mensa alimentum præsumant aliquod, facile ac cito di-
gestibile, & quod maxime sitim non ingerat, vt lactucam, acetosam portula-
cam, pruna granata acida. Subinde bibant sobriè, vel paulo etiam copiosius, ac
abstineant per reliquum diem à potu. Nisi quòd vbi vrgeat sitis, per aliqua, quæ
lambendo sumuntur, sibi indulgere poterunt: cuiusmodi sunt acetata in pri-
mis, quæ Galeno ipso teste, valenter sitim, quæ à simplicis caloris copia orta fue-
rit, extinguunt. In hoc genere sunt Tamarindæ, pruna, condita ex myrobalanis,
ex persicis, & ex prunis. Item syrupus de ribes, syrupus de agrestia Auicennæ,
saccharum violaceum, Conserua de acedine citri. Quorum singula aut elincta,
aut aliter in cibarijs vsurpata esse conuenit. Si denique sitis vacationem se-
quatur immoderatam, qualis sæpenumero extenuatis accidit, ac imbecillis inter
balnea: modis omnibus, ac tota victus ratione humectare studendum est, ac ipsæ
ferè ingenijs succurrendæ, quibus Galenus in vj methodi ventriculi siccitatem
emendare docuit. Adhibito interim super ventriculum, & circa hypochondria
infrigidante Galeno ipsi nuncupato vnguento, quod hoc ipso nomine extinguendæ
sitis mirifice celebratur. Deinde est Rosaceum vnguentum, & Santalinum cum mos-
dica amplius adstrictione. Benè faciet & somnum conciliare. Baccius. Potum in
balneo quamuis vetet Montagnana, concedit tamen idem si sitis fuerit ingès in-
ter passus, potum aquæ cum multo saccharo, vel cum iulepo rosato, vel violaceo,
si asfrica sit aluus. Vel Iulepi ros. ʒ. i. s. aquæ violarum & borraginis ana ʒ. ij.
Misce bibatur sæpe. Item syrupus de Ribes, de Berberis, de fructibus & simi-
les refrigerantes & humectantes conueniunt. Item R. Syrupi de pomis,

Signa comi-
tantia, &
causæ.

Siticulosus
ab exhausto
caute folio
& potu vitē-
dum.

Siti cum vi-
scerū intem-
perie calida
noxius aq-
thermalis
vſus.

Sitis cū in-
temp. cal.
vnā cū hu-
morib. cal.
ex aq. retē-
tis putrefc.
In ea potu
abstinendū.
Victus.

Acida,
& Asya.

Victus.

Somnus.

Iulepnus.

Syrupi.

de Nymphaeana ꝯ. 1. Decoctio nis sem. lactuca ꝯ. Ꝣ. misce bibatur frigide. *Semina Anguria sepe in ore retenta, & portulaca, vel oxalis masticata sitim sedat.*

Serū lactis caprini. Comperio ad sitim multum conferre serum lactis caprini, potiss. cum extracto casseo laciterum coquitur ac illud serum acescit nonnihil: ꝯ. iij vel 5. insigniter compejunt sitim. Si propter immoderatam sitim cogantur bibere in balneo & interpastus, praestat bibere aquam coctam cum saccharo sufficienti, & sexta parte succi malorum puniceorum medicamentorum, vel acidorum in calidioribus, quibus hic potus est conducibilis. Fallopius de thermis cap. 12. duplicem facit sitim, vna dependenter tantum ab ore, palato, & faucibus: alteram ab ore ventriculi: pro tollenda prima dicit, abluat os posca, vel aqua saccharata aut bordeacea vel teneat in ore saccharum Candi vocatum, vel prunum Damascenum, vel abluat os aqua frigida. Si pendeat sitis ab oris ventriculi resoluta humiditate, vel quia adest humor acris vt bilis, detur decoctio bordei vel intybi cum iulepo. Aliquando exhibemus ante cibum duas drachmas cassiae, sitim extinguit, conuenit etiam copiosum ius pulli in quo decocta sit oxalis & intybus. Si sitis sit propter bilem solemus exhibere cassiam cum pulpa tamarindorum: sed praestat agrum sumere vnciam semis sacchari rosei, quod tota nocte teneat in ore, vt sensim sponte descendat, egregie sitim extinguit. Haec ille. Andernacus: Vnas passas si sitis ex cruciet, in aqua probe lotas coislearis modo offeres, vel Zulapium violaceum ex aqua intybi aut cichorii, aut in qua hordeum sit incoctum, aut fontana: vel conditum quod recipit. Zaccari rosei, violacei, cirsiij singulorum sesquidrachmam, syr. acetati simpl. violacei vtriusque quantum ad misturam satis est. Praeter haec conducit corallium vel cristallum in ore continere, aut nucleos prunorum, ceras forumue. Quamuis omnia praescripta placeant, magis tamen placet ad reslinguendam sitim potus acidularum nostrarum & aliarum similium si haberi possint, quae duplici modo sumi possunt: vel in quotidiano potu per se vel cum vino, vel copiose mane & ante cenam ad temperandum & euacuandum bilem.

Aq. sitim reslinguentes. Rulandus, Sitim reslinguant aciaula Deinach, Kesselbrun, Mendich, Pontersborn, Göppingenses, Vberkingenses, Ebenhausana, Auwen, degreane, potus aquae frigidae dulcis sufficiens, elutio oris ex frigida dulci. Pantaleon hanc praescripsit potionem ad sitim lib de thermis Tigurinis cap. 36. Accipe Passularum corinthiacarum vnciam semis, Glycyrrhizae optime concise drach. 6. sem. cucum. drach. ij. Amygd. repurg. lib. Ꝣ. aquae mensuras ij. Coquantur per boram. postea optime contendantur, & percolentur, refrigerentur in cella vinaria, agrotetur bonus haustus.

Lac amygdalicum.

De appetentia prostrata & intumesciente ventriculo.

CAP. XIII.

Si prostratus fuerit appetitus propter defluxiones pituitosas in os ventriculi, abstergendum & roborandum: ad id utile diacytonites sine aromatibus acceptum a cibo ad ꝯ. ij. Coriandrum saccharo conditum. Experta est sequens potio,

Diacytonites.

potio. R. Minæ cytoniorum cum saccharo confecta ʒ. i. β. decoctionis Mastitis
 & liquoris stillatij menthæ ʒ. ij. Misce : detur in aurora & bis actus in die.
 In causa frigida confert syr. de mentha in calida syr. ros. Oxyaccharū, syr. de rī-
 bes, & berberis & similes. Montagn. Fallopius verò dicit : Si prostratus est ap-
 petitus ob calorem, sicut solet ut plurimum, mane & vesp̄ri solemus exhibere
 oxyacchara & minam cydoniorum cum saccharo paratam (& sine aromatis-
 bus) dissoluto cum succo cydoniorum, vel cum aqua absinthij, vel cum succo ma-
 lorum panicorum, vel cum aqua menthæ, quarta parte horæ ante cibum. Utatur
 etiam aceto, omphacio & arantij acidis. Aliquando exhibemus pulpam tama-
 rindorum cum cassia. Quandoque fouemus ventriculi regionem cum decoctione
 rosarum, violarum, sandalorum & absinthij. Pantaleon. Accidit interdum ut
 pituita extenuetur & in ventriculum delapsa tollat cibi appetitum, quod illis
 vsu venit qui voluptatis ergo lauant nec se purgant & præparant ad balnea. Hi
 purgandi pilulis Alephanginis è Rhabarb̄aro aut communibus. Potest exhibita
 tepida & penna oleo intincta in gulam impulsâ vomitus moueri, quem exci-
 piant cappares & oliuæ. Inungatur ventriculi regio ol. de absinthio, masti-
 cino, cytonite & similibus. Si hæc nō iuuant, & turgat venter, omittatur bal-
 neum. Baccius addit lib. 3. cap. 2. Collabitur verò appetentia plerunque ex con-
 tracta in balneo calida ventriculi intemperie : quam indicant sitis, midorosi, ole-
 tosi que rictus maximè. Restaurabitur autem si pro ratione refrigerans victus
 instituitur, sumptis per intervalla cibarijs ex lactuca intybo, cicorio, & quæ ex
 aceto conduntur, aut acido granatorum succo, aut citrorum corticibus conditis,
 cauendo semper immoderantiam. Facit verò extrinsecus Santalinum adhibitum.
 Quod autem raro in balneis accidit, si vel frigida intemperies, vel imbecilla ven-
 triculi natura, huius sit affectionis causa: quo tempore neque sitiunt patientes,
 neque frigida sustinent, imo ora atque labia albicant, & interdum acida eru-
 skant: Tunc his post balneum stomachici vnguenti inunctio facienda est : dan-
 do interim patienti aliqua, quæ peculiarem habeant ventriculi tutelam, & eo-
 rum præsertim quæ alimenti simul & medicamenti vim possident. Ut condita
 è cydonijs cum speciebus, citra condita, Zinziberis conditi ad fabæ quantitatem
 frustulum, & consimilia quæ Scitamenta ob hoc ipsum appellantur. Alijs porro
 ex causis, velati ex humorum copiâ, crassitie, vlcere, vel non deijcitur in balneis
 appetentia, quinimò firmatur, vel certè vsu ipso balnei reficitur. Scribit libro de
 balneis Andernacus. Aquæ ferinæ quanquam non sint adeo feruentes aut calidæ
 ut Badensis: tamen imbecillis stomachus inde ob sulphuris copiam intumescere
 solet & cibi appetentia amitti. Quæ si eueniant mature ab eis est abstinendum:
 Hæc ille. Quamuis præcedentia consilia ac remedia non spernam, tamen in ple-
 risque præfero potum acidularum bonarum recenter è vena sua petitarum, &
 ab aere diligenter conseruatarum, scubi id commodè fieri possit, quemadmodum
 inde non parum accedit fonti Bolleensi oportunitatis ex diuersorum fontium
 acidorum & quidem bonorum vicinitate.

Potio.

Syrupus.

Acida.

Fotus, ventriculi.

Purgatio.

Vomitus.

Inunctio.

Signa prostratæ appetentię ex intemp. cal. ventriculi.

Curatio.

Victus.

Topica.

Appet. deiectus ab intemp. fr.

Curatio.

Localia.

Assumenda.

Acidulæ prostratæ appetentiam restituent.

De appetentia immoderata.

CAP. XV.

Bulimi cau-
sa.

Curatio.

Bulimus ab
exhausto.Indulgentia
in bulimo
incommoda.

Curatio.

Vitus.

Appetentia bifariam immoderata, aut circa quantitatem, aut alienæ qualitatatis desiderium. Hæc præcipue continentem habet causam, humorem vitiatum aliquem, & acidum, qui os ventris mordeat, irriter, atque appetentiam gignat. Quæ in balneis rara est, nisi admodum ægris, ordinariamque idcirco postulat curam, vt ventriculus excalescat, exsicceturque humore noxio, vel theriacæ vsu, vel copiosa vini potione, quemadmodum iubet in Aphorismis Hippocrates. Altera in causa balnei frequentissima est, quam ponit ac curare docet Aëtius lib. 9. cap. 22. Cum scilicet corpus rarefactum ex vsu balnei, exhaustumque sudoribus, & transpiratione assidua spirituum, ad multam tum cibi, tum potus copiam sumendam compellitur. Ex quo excessu sani, præter prædicta licitationis ac fluxionis pericula, hoc alterum noxæ genus facile incurrunt si appetentia indulgeant, quod minus valebunt à cæteris erroribus cauere, imo incōtinentes fient à somno, inertes ad exercitia, ad cæteras excretiones. Hinc cruditas necessario fiet copia, exinde obstructions, ex obstructionibus vel febres accenduntur, vel acutorum morborum aliquis oborietur, tumores viscerum, intestinorum dolores, dysenteriae, vrinarum difficultates. Ad huiusmodi ergo immoderantiam, hoc frænum à principio statim adhibendū est, ut vsu balnei misceant, quod prima ac efficiens est illius immoderantiæ causa. De cætero eam curam prosequantur quam instituit Aëtius: abstineant à nimio cibo, à meraciori vini potu, ab aëre ac balneo calido, & omnino ab ijs rebus quæ siue intrinsecus, siue extrinsecus calfaciant, ac rarefaciant cutim, possuntque exhalationem mouere, ac appetentiam augere: Imò studeant cutim densam ac spissiore reddere: tum aëre frigido tum vnctione ex oleo quopiam adstringente, ut rosaceo vel myrtheo. Ex alimentis eligant quæ citò non exeant, obsonia videlicet agrè corruptibilia, & styptica, ut syluestrium animalium carnes, aucularum, palumborum, leporum, capreolorum, cochlearum & id genus alia. Ex plantarum generibus utilia erunt arantia, citria, granata: minimè verò herbacea, neque mollia, & quæ citò transseant. Baccius lib. 3. cap. 2.

De ventriculi imbecillitate.

CAP. XVI.

Stomachi-
gera slyua.

Ventriculi autem atque hepatis munia cum sint omnibus animalis partibus necessaria communiaque, vt scribit Galenus in 7. Methodi, summa diligentia nos uti decet, ut ne inter balnei ministeria eorum virtutes offendamus. Quamobrem si pro viscerū innata imbecillitate, aut resolutionem viriū timeamus, aut ipsius particula periculum, sani certe consilij fuerit, tempus salutaribus auxilijs anticipasse. Succurratur igitur tum his, quæ per os ingeruntur, tum his quæ extrinsecus adhibentur stypticis, amaris, acidis, atque modicum aromaticis oleutibus. In quorum genere sunt rosa, santala omnia, ribes, palmaria,

aloë, mastiche, vinū astringens aromaticum, acetum, citra granata, cotonea mala, oxalis, plantago, passulæ acidulæ, cerasia acida, bisq̃ similia multa varijs modis egrotanti ipsi ministrata. Et ex his, quæ vim quorū medicamentariā habent, dia-cytonium, saccharum rosaceum, conditūq̃ alia ex citrijs, myrobalanis, cytonijs syrūpus rosaceus, de agresta, aromaticū rosatum. Adhibenda verò ex trinsicis, oleū Topica. mastichinum, rosaceum, melinum, myrtbinū, de absynthio, vnguentū rosatum, sandalinum. At si nihilominus ventriculus ipse in imbecillitate labatur, tunc vel os eius duntaxat afficitur, virtutis nimirum appetitiuæ lapsu, quam antea reparare docuimus : Vel fundum, ac villi eius retinentes patiuntur, & tunc retonrix virtus maximè deijcitur. Vel certe prægresa aliqua ventriculi affectio, aut intemperies est, quam balneum excitauit, tumque omnis facultas naturalis, cuius origo est ipse ventriculus, imbecilla simul efficitur. Præmissa ergo vacatione aliqua, si necesse fuerit, veluti ex dialoë Galeni, Partiū ventriculi affectu signat. vel mastichinis pilulis, vel elephanginis, vel communibus, vel diacatholiconē maxime medicamento, cibarijs studeant boni succi, sorbilibus, & quæ citò ac in pauca quantitate nutriant, celerrimeq̃ laxatas virtutes instaurent. Esto etiam Vacuatio. cum his cibus eius qualitatis, quæ ventriculi partes laxas in vnum cogere queat, robores, somnum conciliet, lassitudinemq̃ à balneo relictam auferat. Qualis maxime idoneus fuerit subacidus, & subausterus, aromatibus parum astringentibus conditus, veluti diximus. Paulatim verò, ac per intervalla dandus est, quā- Vitus. tus scilicet non grauet ventriculum, sensimque augendus, donec ad consuetam illi quantitatem ventū sit. Potus etiā sit parcus, etiā si magna sitis adsit, eam enim Cibi. potu largo placandā non esse cautū antea à nobis est, & sitim tolerare ventriculū roborat. Esto autē vinum tenue, odorū, & lene. & aqua cocta dilutū quantū opus videbitur. Modico item stillatij liquoris adiecto, boni Mesuæ consilio, quod faciat ad causam. Vitando vinū dulce, crassum coctum, vinosum, & turbidum, & aquam tum calidam, tum frigidam, hæc enim imbecillum extinguit calorem, illa autem laxat ac innatas ventris virtutes dissipat. Vitent præterea pingua, nau- Cauenda ex alimentis. seabunda, dura, cruda, mali succi, ac etiam lenta, & herbacea, præter mentham, ac alia eiusmodi stomacho maxime congrua. Dimisso autem usu balnei interea, Somnus. somno indulgeant competenter, hic enim omnes ventriculi molestias ex ressecatione maxime obortas sedat, pristino vigori ipsum restituit, ac reliquum corpus instauration. Gaudium, deliciae, & reliqua id genus victus ratio teneatur. Forinse- Animi affectus. cus autem imposuisse præstat interim olea, vnguenta, cerata, epithemata, & ex herbis, ac liquore aliquo malagmata paratu facilia, quæ eandem sententiam in- Topica. uent, caloremque conseruent, ne dissipetur, qualia adstringentis, ac odore facultatis maxime sunt, ut ex tria sandalis confecta, & eiusdem farinæ alia. Quod si tandem attenuatus adeo ventriculus sit, vt hæclicæ periculum timeatur (quod in his, qui cum mala valetudine vadunt ad balnea non raro euenit) ventriculum ipsum modis omnibus humectare expedit, atque his præcipue, quæ tum corpus Sicq̃ intemp. ventriculi curatio. vniuersum, tum virtutes instauratione valent.

Quatuordec
causis do-
let ventri-
culus ad
balnea.

Calida in-
temp. simpl.
ventriculi
curatio.

Victus.

Topica.

Pharmacia.

Intemp. ven-
triculi, cum
materia ali-
unde deman-
data curat.

Exulceratio-
nis ventricu-
li curatio.

Balnea di-
mittenda.

Victus.

Externa.

Quatuor potissimum de causis ventriculus dolorem potest incurere ad balnea: vel ob intemperiem ipsius aequalem, vel inaequalem, vel ex vlceratione, vel tandem ex flatulento, acri & pungente humore, quem vsus balnei concitauit in ventriculo, non tamen coniunxit. Siquidem sola intemperies calida est, facillime curationis habetur, Galeno teste 7. Method. vt quæ alterantibus duntaxat & adstringentibus alimentis, ac frigida aquæ exhibitione curatur. Quod si etiam æstus vehemens calidæ intemperie adiungatur, eum affectum, ac si febris esset, curaueris, demisso in totum vino, melle, ac calorificis alijs, ac ptisana hordeaceæ vsus, humectantiumq; aliorum iubeto: foris verò crudum oleum, hoc est omphacinum, & melinum illinito, vel santalinum vnguetum, & vt interim simplex diacetonium cum saccharo rosaceo, vel violaceo elambant. Si verò cum intemperie materia quæpiam coniuncta sit, aut hæc quidem ex essentia excitata est in ipso ventriculo, aut ex alterius partis consensu: si primum, tunc præmissa, si oportuerit, præparatione aliqua, vacationi intendendum est: hanc autem ex habilitate naturæ patientis moliemur, vel per deiectionem, vel per vomitum: pharmacis quidem vtendo clementer purgantibus & à propinquo trahentibus vt hiera Galeni. Verùm si materialis eiusmodi intemperies, ex cuiusdam alterius membri consensu adducta in ventriculum est, quemadmodum frequenter ex irruente à capite fluxione solet accidere, eo in casu membri illius demandantis robori attendere oportet: recipientis interim cura visceris non neglecta. Si verò cum hoc exulcerari quoque ventriculum contingat, cum in cæteris causis parcius balnea sumenda sint, hic ea prorsus oportet dimittere, ac pariter rerum acrium alimenta, & his similia. Sit victus refrigerans, ex ptisana, cum qua quippiam mellis adiungant, quod per ipsam vlcera repurgentur atque abstergantur, & aliquando quæ dolores mitigent, ac mordacitatem obtundant, commendantur, forinsecus epithematis adhibitis quæ corroborent, ex palmulis, malis cotoneis, ac polenta, ceratissq; ex melino rosaceo, ac santalino. Post repurgationem verò, sint quæ carne implent, & deinde quæ adstringant, ad cicatricemque perducant. Baccius.

De flatibus ventriculi.

CAP. XVIII.

Iusculum.

Emplastrum.

Olea, aliaq;
æquæ.

Si tandem ex ingenito isthic, inclusoq; flatulento spiritu ventriculus doleat, Sius galli commodissime exhibet Mejses, emplastro adhibito ex pane calido, oleo ac melle. Peculiariter autem ad flatum ventris, laudant balnearij Medici hæc olea de absynthio, de Mastiche: similiter gariophyllos, galangam, Macem, arisum galliam muscatam, & ex his varia medicaminum genera. Anisum, vel coriandrum à cibo commansum familiare est, ac id genus confectioes. Ceterum discutientium status longissima est apud medicos series subtilium scilicet parium omnia, calida & sicca. Baccius.

De Singultu. CAP. XIX.

Singultus quo os ventriculi quodammodo conuellit, retentricis, ac expul-
triciis facultatis est vitium. Contingit autem in balneis aut præ nimia ipsa-
rum actione, aut ob materiæ malitiam, quacunque ex causa in ventriculū
contractam, aut morsum excitatum ex acrimonia, aut grauantem, aut statu re-
plentem, ac distendentem. Quem quidem emendant sua contraria, quæ nimirum
materiæ ipsius acrimoniam hebetant, vacuant, discutunt. Rbazes ad assiduam
singultuendi molestiam, frequenter aquam tepidam modicè sorbillandam præ-
bet. Ex immodica autem balnei actione, veluti si quispiam imbecillior nimidū
ad potulentas aquas exinanitus, penè ex haustus anhelet, parum spei in reme-
dijs est, & si diu perseveret, letale, vt testatur Hippocrates. Si verò siccus eius
modi affectus sit, & non adeo confirmatus, humectantibus iuuatur, & est sa-
nabilis. Perrard autem ex viscosorum frigidorum, & humorum copia accidit sin-
gultus in balneis: nisi fortasse ex ciborum corruptione, quem sanatur vomitus. Iu-
uat & spiritus retentio, teste Paulo, Baccius.

Causæ.

Curatio,

Aqua te-
pida sorbiti-
cula.

Prognosti-
con.

Victus.

De Vomitu. CAP. XX.

Vomitus autem, vt inquit Paulus, quia tam sanis quàm ægris potest con-
tingere, & vtrisque modò utilis esse potest, modò noxius, ideo diligenter ad
opus balnei vomitantis causa cognoscenda est. Et præsertim, quia multis
vomitus est domesticus, quem tamen balnei violentia sua acri in potionibus quas
litat et exacerbare posset, multis contra inimicus, quibus cautè operatio aquarum
ex vomitu vacuantium (quanquam faciat ad causam) moderanda est. Quæ
prudencia tota ferè in electionibus balnearum, quæ maximè conueniant, versari
debet. Maximè verò cauendus his, quibus ex affectu quoque aduersatur, ut
malo præditis stomacho, sanguinem excreantibus, & qui suffocationibus sunt
opportuni. Qui omnes sicut violentis, & nimiam acribus potulentis aquis ab-
stinere iubentur, ita si laboriosam aquæ etiam mitis operationem experirentur,
penitus eam intermittere debent. Sed in longis prosunt affectibus, ac solutu con-
tumacibus, qui validam commotionem desiderant, qualis est podagra, ischias, an-
tiqua meseraicarum, hypochondriorum, & lienis obstructio, hydrops, inflatio,
epilepsia ventriculi vitio, melancholia, & similes. Quibus omnibus potulenta
valida etiam facultatis balnea tentare vtile est, neque per initia, quantumcunq;
meticulosi, vomitus suppressendus, vt qui postea magnam exinde utilitatem
sperare debent. Hoc signo confidentes, si benè tolerent, & quiescant, baud statim
nec copiosè, nec quolibet cibo vtentes. Quod si præter hæc intempestius vom-
itionibus tententur, vel ventriculi nausea, quampiam stomacho intemperiem cō-
ciliatam indicium est. Tuncque exeuntium qualitas inspectanda, nam aut ama-
rulentia & biliosa, hepatis vtrique vitio calescentis, in quo casu & balneo inter-

Vomitus
moderandus

Vomitus
quibus ad-
uersus.

In quibus
aff. conue-
niat vom-
itus.

Signa vo-
mitus vtilis.

Curatio vomitus in
temp. hepatis
vicio.

dicti debent, & regimine febricitantium frigido atque humido instituendi, & quod robur ipsis visceribus conferat. Aut alimenti assumpti specie existunt, in quo simplex intemperies calida arguitur, facile per refrigerantia supra dicta ad alias ventriculi passiones, simul atque corroborantia emendabilis. Si vero aliqua humiditas inter visceris tunicas infarcta timeatur, unde nausea & cibi etiam auersio solet accidere, perdonea ex Hiera simplici erit purgatio catapotys, & electuarijs prædictis. Nam vnctiones, fomenta, & conditorum eiusmodi vsus, nunquam in his casibus sunt inutilia, & quæ multam habent ad omnem vomitum conferentiam, lenticula cum pulegio decocta, aut mentha, aut thymus alia quando ex aceto, panis ex vino dilutiore & odore infusus, Paulo: mala punica, citria, myrabolani, & huiusmodi alia, Baccius. Ex quibus liquet, aquas primulum bibentes si vomant raro quicquam sinistri portendere, imò conferre. Solet enim vna pituita & alia omni illuie ventriculum egregie deplere, sic vt curationis quasi principium sit. At si sequentibus diebus vt secunda & tertia ex consilio Fallopij, diuertendus ille motus clystere, cui addendum sal & hiera & alia quid simile: reiecto clystere bibat aquam, deinde applicetur cucurbitula regioni ventriculi, mox exhibeantur quatuor cyathi aque quam si retinuerit, bonum erit signum: altera die injiciatur alius clyster, sed non applicetur cucurbitula, & deur aqua, quam si euomuerit desistendum ab exhibitione aque: si cesset vomitus, pergendum. Si sexta vel septima vel nona die euomat tres quatuorue cyathos aque, bibat iterum aque tantundem, dummodo hoc non eueniat ob nimiam ventriculi defatigationem, quæ si esset, oporteret desistere.

Purgatio.

Appropriat.

Fallopii in vomitu consilium.

De aluo nimium soluta,

C A P. XXI.

Acres aquæ potæ intestina exulcerant.
Curatio.
Cautio.

Pertimescendum quoque cum primis est, alui nimium solutæ accidens in balneis, quando non pauci ob hoc solum in dysenteriam precipitent: incauti nimium, qui salugineas acresque pro potulentis medicatis aquis ingurgitantes, cruentam deiectionem ac intestinorum termina experiri solent. Principio igitur dum à virtute balnei excernente crudos & contumaces humores fluor processerit, finendum. Indicabunt enim id esse naturæ munus, leuis tolerantia patientis, quies, ipsarum excretionum qualitas, quantitas, condecens occasio, synpocera aquarum ebibitarum eiectio in fine, & tandem cessatio. Sin autem vacuatio modum excedens vires deiciat, flatus & tormina efficiat, cum siti aspera & linguae siccitate, & pro quantitate, qualitate, & tempore exeuntium minus idonea videatur, protinus balnei ministerium dimittendum est, seu bibendo seu laxando, seu quocunque modo ipsum assumpserint. Quod si coacta natura adhuc alui iuerit, ac immodica vsque adeo sit inanitio, vt æstus, asperitas, ventriculi attenuatio, totius corporis exsiccatio inducatur: tum non modo extrinseca causæ

Bal. omittendum.

sa, quæ est ipsum balneum, intercidenda est, sed etiam intrinsecus materiali
 scilicet & efficienti causæ fluxus prudenter occurrendum est: habita diligenti
 ratione, num aut hepatis, aut ventriculi, aut intestinorum, aut cerebri id vitio
 contingat, Baccius. Placet huc facientia subnectere ex Pantaleonis libro de
 thermis Tigrinis cap. 40. Sæpe fit ut naturâ conante se exonerare, oriatur
 fluor alui, ita ut à lotione aliquamdiu sit desistendum: Is non statim reprimen-
 dus ante diem vnum aut alterum: Quod si vires nutent, roburque sensim deficiat
 exhibendi essent cibi & potus paulatim constringentes, pulvis ex auena, pyra-
 oua indurata, citoniatum, vinum rubrum chalybeatum cui succus citoniorum
 admixtus, acini granatorum, & vuarum cum cibis: perseverante fluore rob de
 ribes, de berberis, Saccharum rosaceum antiquum cum spodio aut bolo armena:
 regio ventriculi poterit inungi ol. myrtino, de absinthio, mastichino. Hæc ille. Si
 fluor alui sit ab humoribus acerbis malignisque & periculum de dysenteria, ni-
 hil mihi videtur in principio consultius quàm statim copiosa aqua bibita eos
 educere, vel, quod tutissimum, vt euocato medico, eius consilio repurgetur labo-
 rans Rhabarbaro, Myrobalanis, tamarindis, syrupo rosato, & similibus quæ do-
 ctus Medicus facillè accommodare potest, & ex aqua fontis Admirabilis exhi-
 bere. Si non cesset alui fluor à purgatione, tunc probo axungiam nostram Lunæ
 primam & sanguinem Herculis ex aqua fontis medicati sumptum. Si sitis sit
 mul vrgeat laudo moderatum potum acidularum per se, vel mixtarum cum vino.
 Post euacuationem non displicet ægum perseverare in lotione, modò ea sit mor-
 derata quæ corpus non nimium calefaciat, ac sitim excitet & vires proa-
 sternat.

Parti mictē-
 ti assumptis
 occurrēdū.

Fluxus alui
 non statim
 supprimen-
 dus.

Assumēda.

Dysenteria
 in principio
 occurritur
 aq. medica-
 ta solutiva
 aliisue pur-
 gantibus.

Adstringen-
 tia.

Ad sitim dy-
 sentericorū.

De astricta aluo.

CAP. XXII.

P Rocurandum porro in balneis est, vt aluus superfluitatibus vacet, vt his
 quotidie scilicet vel ad minus pro consuetudine exoneretur, multos enim ob
 hoc solum accidens, colica, atq; etiam iliaca passione correptos vidimus. Quidā
 si, ex contracta in intestinis calida, & sicca intemperantia, id minus præstare quis
 poterit, ut vsuenit ex balneo, imus venter totus quopiam emolliēte, relaxante, &
 refrigerante vnguento illinatur. Cuiusmodi inter vsualia, ac facillè parabilia
 sunt, oleum commune, antiquumque, butyrum, oleum de cyclamino, oleum de
 thymelea, vnguentum de cyclamico ilibus, & femori illitum, Mesuæ, vnguē-
 tum Dialtheæ, vnguentum Agrippæ. At si adstrictio diutius processerit, in
 hydrelei peluim patientes mittuntur, atque etiam simplicis olei. In edulys verò
 vtantur iuralentis, ac item emollientibus, malua, blito, beta, mercuriali, cæcur-
 bita, portulaca, vrticæ cauliculis, omnibus ex oleo, & gæro elixatis, cuius loco
 bodie vel omphacio, & sale vtemur, vel lectissimi tartari ex vino pollinæ, quod
 vim abstersiuam non paucam obtinet. Pari modo, in antecænijs sumant pruna
 damascena, & fugaces fructus eiusmodi, quantum licebit. Ex medicamentis

Colica &
 iliaca ex a-
 stricta aluo.

Inunctio.

Viſtus.

Purgantia. verò, quæ per os deuorantur, si quidem dispositionis ratio indicauerit, valent etiam purgantia exhibeantur: hoc seruat, ut quandiu medicamento ministerio ægri intendunt, à balneo abstineant. Sin autem clementia quædam assumant, ut bolum cassiæ fistularis: vel deuoratis pilulis alephanginis, mastichinis, communibus, de tribus, & sine cura vulgò appellatis ante cibum. Clemens verò, nec minus delicalum est hydroposatum Pauli, & quod vulgò medici, modò syrupum plarium infusionum, modò rosatum, aut violatum solutiuum appellant, pondotrium vnciarum assumptum bene mane. Vel saltem non omittantur clysteres, primum quidem ex brodijs leuibus, ac mollibus, deinde postea acrioribus: aut glandes suppositoriæ indantur. Nec desunt multæ, ex medicatis aquis, quæ inditæ ex enemate subducunt aluum, ut nitrosæ præ cæteris, æneæ, atque etiam salsæ: contra verò ferrugineæ, aluminosæ, & sulphureæ, quæ in quantum tales exiccant, atque adstringunt. Montagnana olim scripsit consilio 303. Balneans cui astricta erit aluus, quotidie ante cœnam lambat cassiam ex siliquis, aut accipiat pilulam ex aloë infusa in succo intybi: aut \mathfrak{D} . i. sequentis pulueris \mathfrak{R} . epithymi, polypodij an. \mathfrak{z} . i. β . sennæ \mathfrak{z} . ij. β . salis Indi. \mathfrak{z} . β . glycyrrhizæ, cinnamomi, zinzan. \mathfrak{D} . β . anisi \mathfrak{D} . i. fiat pulvis subtilis ac interdum ante cibum exhibeantur suppositoria ex melle & saccharo, radice betæ, iridis, dauco vel petroselino illitis melle & sale, aut de carne salita &c. Præterea aluus astricta molliatur cum syr. prunorum, decoctione fructuum, solutiuo syrupo violato & similibus frigidis & humidis mixtis cum aquis: cum sero lactis preparato. Item cum decoctione betæ, violarum, maluarum, vel utendo in cibis. Item \mathfrak{R} . Aloës, syr. viol. lupulorum ana \mathfrak{z} . ij. Mastiches, croci an. gr. iij. Infundatur aloës in eis per diem & noctem, vel per tres dies, & fiant ex his pillulæ post exsiccationem succi leui igne vel in sole factam, parum ante cœnam sumantur ij. vel iij. Est bonum & vtile remedium. Fallopius: Pauci sunt quibus intra quatuor vel quinque dies non supprimatur aluus, cui symptomati occurrendum cum clysteribus alternatis diebus exhibitis ex succo maluarum & tremore bordei. Si æger non admittat clysteres, bibat ius quinque aut sex prunorum Damascenorum fliccorum, vel quatuor aut quinque caricas sumat in quibus imposita sint quatuor grana Caritami mundati, capiat dodrantem cassiæ in fistulis, per dimidiam horam ad summum ante cibum; vel deglutiat ponderis scrupuli pillulam aloës lotæ & præparatæ, vñæ cum rosacco saccharo alternis saltem diebus. Andernacus, Si aluus natus à quotidie aut saltem altero die non descendat, tertio sollicitari glande subiecta aut clystere inditò debet, aut catapotijs alephanginis, aut hierâ picra, aut cassiâ, aut mannâ ne crudi humores ex stomacho per totum corpus nimio balnei calore distrabantur & omniogenos morbos inducant. Aluum astrictam soluemus iusculis emollientibus, ut maluæ, violarum, aut brassicæ trientis instar cum Zaccari momento: vel duorum onorum luteis crudis, iuri pisorum aut gallinæ calido iniectis absorptisque: vel vuis passis duorum cochlearium modo assumptis: vel prunis damascenis benè maturis & dulcibus: sic tamen ut omnia hæc paulò

Clysteres.

Aq. medicatæ solutione.

Cassia.

Pillulæ.

Pulvis solutus.

Suppositor.

Syrupi.

Decoction.

Pilulæ.

Clyster.

Iusculum.

Cassia.

Pillulæ.

Glans.

Clyster.

Pillulæ.

Iuscula.

paulò ante cibum sumatur. Ex medicamentis casie fistularis uncia, cum modico Zaccaro vel manna ex iure aliquo: vel catapotijs rosaceis ante cœnam de-
 uoratis: vel decocto emollientium herbarum, cui electuarij catholiconis uncia
 sit addita, Zaccarum rubrum & salis modicum, per clysterem indito: vel capi-
 tis veruecini decocto, cui Zaccarum, mel, & cassia fistularis sint adiecta: vel
 glandibus ex melle & farina in massam redacta & sale: vel pingui carne suilla
 salsa formatis. Dordom. Astringitior aluus ob intemperiem frigidorum intestino-
 rum aut contentorum copiam, primum clysteres, mox potus hos frequentes nõ
 copiosos aquæ exigit. Iisdem diebus quibus manè hausta aqua Belilucana,
 ingrediatur balneum horis pomeridianis, lecto à balneo decumbenti admoueantur
 forus calidi, obducatur toti ventri cœnum thermarum: lingat reliquias.
 Pantaleon de thermis Tigurinis, Accidit interdum ob calorem balnei astringi
 aluum & sequi colicum dolorem: id si eueniat, cessandum à balneo donec so-
 luta sit: bibat ieiunus poculum aquæ thermarum aut casie unciam semis dis-
 solutæ cum iusculo carnis, aut syr. ros. lax. unciam semis: aut paretur potiun-
 cula mihi usitata in meis agris ex senna, cinnamomo, Zingibere, glycyrrhizæ,
 radicibus petroselini, aniso, melissa, mentha, violis, & resis: huius decoctionis
 accipe duos aut tres haustus: mutanda tamen pro ratione personarum, interdum
 supponenda glans ex melle: aut enema ex polio, mentha, maluis, hieræ picræ
 & benedictæ laxatiuæ ana uncia semis, ol. rutacei & anethini singulorū drach-
 mis sex, salis drachma una & semis: Enema cum injicietur nec sit iusto calidius
 nec frigidius, sed teporem habeat urinæ hominis sani. Hæc ille. Vbi astrictio
 alui à calore balnei & siccitate alui non probantur mihi pilule, neccaloë, nec
 rosæ siccæ, nec calidiora pro correctione sennæ, siue sint herbe siue aromata: non
 laudo etiam calidiores confectioes in clysteribus, similiæque illa & herbas,
 multò minùs cœnum thermarum exsiccans. In nostro balneo admirabili pote-
 runt præter cætera prædicta in potu exhiberi aliquot pocula aquæ nostri fontis
 manè, intermissa lauatione donec reseretur aluus: Poterit quoque injici sola a-
 qua balnei calida, vel addi oleum aut butyrum, interdum salis tantillum, aut
 etiam mel, aut malua, aut althæa. Si iungantur astrictæ aluo alia symptomata
 ut colicus dolor à pituita, uterini affectus, calculus, consilio opus est medici:
 interea nihil obest omnia lubricantia & emollientia, & sine insigni calore euas-
 cuantia exhibere per superiora & inferiora donec adueniat Medicus, qui hic
 poterit uti in enematis hieræ picræ & benedictæ laxatiuæ, diaphœnicone, te-
 rebinthinâ & similibus pro ratione agri & morbi. Hoc etiam monuerim non
 obfuturum, si æger sentiens in ventriculo redundare prauos humores cum a-
 strictione alui,umat trochiscum semis axungie nostræ Lunnæ cum multa a-
 quâ fontis mirabilis. Si insignis fuerit astrictio præstat præcedere enema.
 Non displicet sequens euacuatio modo ultra diem non reseruetur ne serum las-
 tis corrumpatur ex quo conficitur, de qua Rulandus de balneis libro 1. cl. 4.
 Purgatio chelagoga suavis & utilis emni ætati, sexui, & morbo: R. fol

Clyster

Glandes.

Aurb. Beli-
luc.

Clysteres.

Solutio
potiucula

Exercitatio
ad præce-
dentia.

Potus aqua
rum Bollæ-
sum ad al-
num solu-
dam.

Ex iisdem
clyster ad-
eundem va-
sum.

Astricta al-
uus cum a-
lijs sympto-
matibus.

Axungia Lun-
næ solutio

Sene expurgat. unc. 1. Cinnam. Zingibana. drach. β. Sacchari candi unc. β. Sacchari drach. vj. bulliant in seri lactis caprini lib. ij. per quartam horæ partem, deinceps macerentur per noctem : ex iure hoc potui detur ab unc. 1. ad quinque mæne & per horam ante cœnam.

De aqua retenta, & ob eam intumefcente ventre.

CAP. XXIII.

Clyster.

Signa retentæ aquæ in hypochondriis & intestinis.
Clyster.

SI primis diebus aqua medicata pota non descendit, clystere ex aqua ipsa cum melle, Zaccaro & sale educenda. Singulis quaternis aut quinis diebus potio intermitteri potest, & alius iniectione ex aqua medicata cum melle rosæ remarino condito & chamæmelino sollicitari, *Andernacus. Fallopius* verò de thermis cap. xi. Si aqua retinetur nec rejicitur per secessum, aut vesicam, aut vomitum, aut aliam partem: aut retineatur in intestinis & hypochondriis (quod cognoscetur ex molestia in illis partibus, ex tensione graui, rugitu & flatibus intestinorum, & inundatione quadam) eadem die injiciatur clyster ex eadem aqua bibita, adiuncta hiera simplici vel syrupo rosaceo: si hoc clystere aqua retenta non euacuatur, fiat decoctum ex ebulis & folijs cucumeris sylu. cui decocto addatur hiera, vel hiera diacolocynthidos, & parum olei chamæm. fiat clyster: detur deinde prandium: à prandio quiescat: vesperi injiciatur alter clyster ex iisdem, & sic mane sequenti alius, donec tota fuerit euacuata: & si tota fuisset educa per primum clysterem, non esset reiterandus. Altera die bibatur iterum aqua, quæ si iterum retineatur, educatur eadem ratione & non bibatur amplius, sed aperiantur rursus viæ, alterenturque materiæ. Causa retentionis in intestinis est copia materiæ mucosæ: retinetur etiam ob aquæ imbecillitatem: Paretur optimè attenueturque & detergetur materia illa, deinde bibatur aqua, quæ si non sit sua naturâ salita, ponatur sal in primis duobus cyathis: Multos vidi in quibus retinebatur aqua, quibus fuit saluberrima post secundam præparationem. Si aqua retenta fuerit & non appareant antedicta signa, indicium eam retineri in toto corporis habitu: Prima die nihil erit agendum, si etiam altera die retineatur, danda opera ut euacuetur. Solemus nos ne aqua diffundatur per totum habitum corporis exhibere prima die vesperi per dimidiam vel integram horam ante cœnam, pillulam unam quæ purget pondere scrupuli unius ex pillu. alephanginis vel mastichinis vel ex rhubar. agarico & alijs æquali pondere. Secundo die, si tota aqua retinetur, procuranda cum diligentia euacuatio, potissimum si multa: (Nam vidi multos qui inciderunt in hydropem anasarca) ea fieri potest vel per vesicam, vel per insensibilem euacuationem, efficiendo, ut æger sudet mouendo se, aut ingrediendo baln. cum cauidum: Sed non est tutus modus euacuandi ratione balnei, est etiam tardior, sicuti per lotium. Superest euacuatio per intestina quæ commendatur, quâ

Aq. in corporis habitu retenta.

Pillulæ.

Anasarca ex aquis potis retentis.

Necturò nec citò educuntur retentæ aquæ sudore, aut lotio.

tuntur excellentiss. Medici Patavini & nos cum ipsis, quod faciunt addito grano vel duobus elaterij optimi: id occultant pro secreto: Cauendum ne ultra duo grana dentur, est enim maximum medicamentum, nec in hac re potest inueniri præstantius. Euacuata aqua hoc medicamēto, omittendus potus aquæ. Si non tota aqua, sed aliqua ipsius quantitas retineretur prima & secunda die, non abstinendum à potu, sed si tertia adhuc retinetur, detur pilula cum elaterio & omittatur omnino aquæ potus. Ad nostrum propositum hæc faciunt quæ dicit Baccius libro 3. cap. 2. Retentionis est species, in qua balnei aquæ ebibita quocunque impedimento non purgatur. Primo verò distinguendum est ubi retineatur, an in vijs latis, an in circumferentia totius corporis, an in vasis vrinarijs, & vesicæ. Quorum locorum sunt certa signa distinctiua, dolor, rugitus, inflatio, fluctuatio in ventre aquæ, sputamina insolita, languiditas appetentiæ. Est & tumor ad supremam cutim (quod certè nunquam vidi) testimonio Plinii, quosdam visos bibendo turgidos in tantum, vt annuli integerentur cute. Quidam ebibitis, me authore, aquis Sancti Marini iuxta Ariminum, regressus in patriam cepit insolitam corporis lassitudinem dolere, deiectam appetentiam, ventris duritiem, porro casu quodam oborto ei erysipalate tumore super dextrum hypochondrium, quod offenderat, perinde quasi perfectus hydrops, complures fistulas aquarum, ichoroseque humiditatis, vsque in admirationem Medicorum eiecit è loco. Quocunque ergo modo aqua ebibita retineatur, de sui indicat necessaria euacuatione, per conuenientem viam. Sin in intestinis, statim eadem die vacuanda est, per clysterem ex eadem aqua, vel discussorij aliquo addito, parietaria præcipue, & etiam biera. Secunda die, nihilominus bibendum: quod si similiter retineatur, eadem præsidia reiterentur. Quod si tertia, & quarta item die retentio prosequatur, supersedendum est: ac vnam duarum putabimus esse in causa, vel quia eo anno balnea sunt minus salubria, vtpote si multis essent diluta pluuijs: vel corporis perperam fæctam esse præparationem, vijs obstructis viscositatibus, quæ erant tenuande, vt suo loco docuimus. Reliquias verò euacuare tentādum, aut pilula aliqua antecœnam, quæ proritet aluum, vt Mastichina, vel de tribus, vel somachica. Aut stimulo aliquo aquarum virtutem exacuere oportebit, vt vel salis momento, vel syrupo rosaceo. Vtuntur Patavini Medici, teste quoque Fallopio, pillulis quas habent in secretis vulgi causa: nimirum scrupulo vno ex prædictarum aliqua specie, cui additis boni elaterij grauis duobus, faciunt vnam pillulam, exhibentque ante cœnam: quæ & non grauat dosi, & purgat certissimè retentas aquas. Quod si languido aliqui prius corpore, aquisque retentis, de hydropis specie timendum sit, putrefacta forsân aqua, ac viscere cum toto corpore perfrigefacto, apertè ad fortia præsidia, veniendum est. Etiam ad Ebuli decocti exhibitionem, quod quandam habet proprietatem ad ducendas aquas. Communia sunt exercitium, labor, sudor. Quàm maxime

Rectius per alium educuntur.

Elaterium Patavinorum medic. secretum.

Aqua balnei retenta.

Signa retentionis aquæ in hypochondrijs.

Signa retentionis aquæ in habitu corporis.

Rara historia emissio- nis aquæ retentionis.

Curatio.

Clyster ex aqua balnei.

Pillulæ.

Aquarum vires quomodo accuenda.

Elaterium.

In] hydro- pis suspitione quid agendum.

Decoctum ebuli.

Balneum:

vero expedit finito balneo, eos in balnea, ac lauaciones calidarum aquarum committere: medicatarum quidem, si talium copia haberi poterit (hoc enim in casu balneum post potationem aquarum conceditur.) Sin minus priuatarum, & dulcium lauacra ineant: denique perseuerent exerceri, gestari, fricari, vt omnino imbibitas iam humiditates excutiant: Quidam ad aquas Porretanas, si minus ex potu earum promouerentur vrinae, adhibent circa pectinem malagmata ex pasrietaria decocta in aqua, actuque calida saepe, ac saepius adhibita: faciunt & ex ea clystera.

Malagmata
ad pectinē

Clyster:

De sudore immodico: CAP. XXIII.

Nō temere
cohibendus
sudor.

Sudores autem à balneis excipere oportet, his quibus sudandum est, quamdiu satis vacuatum fuerit. At vbi largius eruperint, vt supra modum patientes lassari videantur, & in syncopen labi, leuissimè sudor abstergendus est: nam alius quoque alium elicit: subinde leuando operimenta refrigerare conuenit, fenestris patentibus, quo perflatus aer frigidior inducatur, ac euentilatio circumquaque fiat. Omphacino quoque oleo, aut myrtino, aut cytonite, aut quopiam alio adstringenti vnguento perungantur. Ceterum satius fortasse fuerit prouidisse, vt qui raræ admodum texturæ sunt, & ad largos huiusmodi sudores idonei,

Iniunctiones:

Astringētia

parcius (inter initia præsertim) lauacris committantur: intraturi scilicet ipsum balneum molli prius ex oleo frictione vtantur, à balneo autem aut in tinam frigidiusculæ, id est minùs calidæ aquæ confertim insiliant, aut eadem per ministros conspergatur, ac detergi inungatur: Eodem modo gracilibus, imbecillis, delicatis naturis, & reconualescentibus, si quando balneis vti contingat, consuluissè oportet. Cibarijs verò mediocriter adstringentibus, refrigerantibusque vtantur, veluti acidis granatis, limonibus, lactucis, oxalide, & similibus: nec minus animalium pedes ex aceto vtilis, & lac etiam decoctum, Baccius. Sequitur iam sententia Montagnanæ cons. 303. de thermis: Sudor in balneis non retinendus, nisi nimium sit superfluous qui prosternat vires: tunc corrigendus victus ratione: lacte, acidis (non simul cum lacte sumptis) vt iure concreto cui admixtus succus malorum punicorum, cibus in quibus amygdala, & qui crassiorem succum reddere possunt, vt pedibus animalium benè coctis, affuso deinde aceto & similibus, panico cum lacte iusculis ex milio & lacte, de quo non dubito insigniter compefcere sudorem quia sum expertus. Quies à balneo, manere in vmbra, & corpus parum exponere aëri, sudorem conuenienter reprimunt. Frigida, astringentia, & sicca medicamenta aspersa corpori non placent, ne poros nimium obstruendo deterrima symptomata excitent. Fallopy autem sententia cap. 12. est: Si sudor non est valde molestus agro, non esse coercendum, esse bonam euacuacionem. Si lassitudines faciat non inungendum corpus, vt à quibusdam fit, nec exhibendos cibos astringentes & viscidos, potius desistendum ab vsu balnei, vel vtendum tantum semel in die, & breuiori spacio ac balneo tepidissimo. Rulandus

Aspersa corpori frigida
improbaturAstringētia
damañatur.

de balneis scribit : ad sudorem superfluum vinum myrtinum mirifice confert: quod scilicet: Accipe fol. summitatum & fructus myrti ana partes æquales, contundantur & ponantur in vinum ac bulliant vsque ad consumptionem tertiæ partis: postea vinum coletur atque bibatur: cæterum regimen est frigidum. Item, sudores immodicos compescunt Völckestein, Niderborn, Leonstain, Annebergenses, & alluminatæ, feriatæ, gypseæque balneæ ac frigida aquæ dulces.

Vinum
myrtinum.

Dr calore iecoris & renum ac acrimonia vrinæ ex balnei calore concitato.

C A P. XXV.

Quoniam verò incallescencia in balneis natura calidis apprime omnibus verenda est, & quibus maxime vniuersa corporis temperatura, & in primis viscerum, hepatis, ac renum inclinatur ad calidum, idcirco sani consilij fuerit tempus anticipasse, tum debitis, quas consulimus, præparationibus, tum electione idonei balnei, tum denique conseruantibus præsidijs, quibus vnus quenque in ipso balnei usu communium esse oportet. Talia multa ad stomachi tutelam paulo ante adduximus, temperata, aut frigida, ac modicè sicca, ad vnamquamque etiam hepatis, & renum intemperantiæ calidæ susceptionem vtilia. Cui periculo si anticipata remedia non suffecerint, ac dubium sit ne aut in hepate, aut in ventriculo pblegmone concitetur, quamprimum balnea interdiciantur. Imò si quæ apparuerint factæ inflammationis indicia, quam celeriter facta è diarrhoea lateris missione sanguinis, Medici curæ se ægri committant. Vitentur per initia scammoniata, & similia quæ per aluum purgant violenta pharmaca: per fusis oleo partibus, in quo absinthium incoctum sit, qui cum aliquid quod cum amaritudine adstringat commiscendum, velut omphacinum oleum, vel melisnum. Emplastra item adbiberi possunt procedente affectu, è farina bordeacea, fenugræci, ac seminum lini, cum palmulis, malis cotoneis, absinthio, camomilla, & meliloto: nec non Diamelilotum emplastrum, quod ex ijdem fere paratum in officinis habetur. Et in summa compositam habeant facultatem, tum relaxantem subtilium partium, amaramque, tum adstringentem. Montagnana hæc dixerat lib. de balneis, Ardor vrinæ accidit balneantibus vel propter calorem hepatis & renum excitatum à calore actuali, & vt plurimum potentiali balneorum, qui vrinam acriorem reddit, vel arenulas generat, quæ vel irritant & pariunt interdum excoitationem. Verùm facili è mederi sequentibus. R. quatuor sem. frig. communium ana ʒ. β. Papaueris albi ʒ. iij. sem. lntybi, lactuce, portulacæ & oxalidis ana ʒ. i. flo. Nympheæ ʒ. β. penidiorum ʒ. i. sacchari albi ʒ. i. β. fiat puluis siue tragea quæ valde efficax. Conferunt & efficaces sunt sequentes pillule si sumantur ante cœnam & summo mane. ij. vel v. R. succi Glycyrr. ʒ. ij. sem. lactuce ʒ. vj. sem. papau. albi ʒ. i. β. croci ʒ. β. fiant pillule cum succo foliorum violarum. Cum calor iecoris & renum ex balnei calore concitatur & vrina transiens naturalia extrema urit, pungit quæ, omnia acria, salsa, amara, multum

Refrigerantia tū præcautionistâ curationis ergo. Baln. intermissio.

Venz sectio.

Vehementer purgantia vitanda.

Topica.

Inunctio.

Emplast.

Tragema.

Pillulæ.

Vitus ratio

que dulcia vina generosa, & concubitus vitari debet. Cibus autem refrigerans & humidus ex bordei cremore, lacte amygdalino, oleribus spinachia, bleto, lactuca, portulaca, & id genus alijs parandus est. Pisces conferunt saxatiles & cancri. Potui vinum aquosum aut glycyrrhizæ, cui cortex adeptus sit, aut bordei decoctum, aut vuarum passarum, ex calfacta aqua maceratarum dilutum. Interdum prodest vinum, in quo tragacanthæ vel sem. papaueris albi paulum infera fuerit. Quinetiam iuuat succus glycyrrhizæ die nocteque in ore retentus, paulatimque deglutitus. Sic etiam electuarium diatragacanthum frigidum deglutendum rectè exhibetur. Ad idem valet tragema mane & vespere ante cibum sumptum, quod recipit sem. lactucæ, portulacæ, cucurbitæ, melonum, papaueris albi singul. 3. cinamomi 3. ij. glycyrrhizæ expurg. 3. i. Zaccari rosacei in tessell. las redacti libram. Extrinsecus autem præcordia dextra ante balneum & post illud debent albo Galeni vnguento cum camphoræ modico obduci. Lumili autem superiores vnguento hoc quod constat cerati santalini, refrigerantis Galeni vtriusque uncia: ex oleo rosaceo fiat unguentum. Quod si calor citra acrimoniam vrinæ infestat syr. acetati uncia duæ cum aqua intybi, & cichorii in aurora sumuntur: vel syr. ex acido citri succo, aut ex limonibus confecti tantundem ex eadem aqua. Fallopius, Si vrinæ ardor vexet, mouenda alius exhibendo duos cyathos aquæ salioris, vel misce cum duobus primis cyathis aquæ sal vel hieram. Si hæc non profint præcipuum remedium inter alia, aqua florum fabarum vel ex filiquis ipsis recentibus ad vncias sex exhibita per tres vel quatuor horas ante prandium aut cenam, addito syr. de Glycyrr. vel de papauere. Exhibenda hæc aqua siue ardor sit ante potum aquæ, siue post potum: si post triduum vel quatuor dierum huius vel aliorum medicamentorum vsum non cesset ardor, omittendus potus aquæ thermarum. Pantaleon lib. de thermis Tigrinis præscribit inungendam pubem cum ol. violaceo & succo portulacæ & considerandum an vlcerata vesica, tunc vtendum consilio Medici, & sane meritò, quia magnus morbus hic occurrit medendus. In ardore vrinæ, quod ipse sum expertus ob renes affectos, iniectionem albuminis oui optimè agitati vel aquæ in qua macerauit, Psillium, aut gummi Arabicum aut tragacantha, aut althea maluaue decocta vel eorum semina. Rulandus de balneis ad ardorem præscribit quæ nunc subiungemus, nemini tamen consuluerim propter hyoscyamum, eius vsum sine consilio periti Medici. Verba eius hæc sunt: Vrinx ardorem tollit sequens potio. R. Sem. portulacæ, lactucæ, endiuie ana drach. i. papaueris albi unc. ij. Iusquiami drach. β. sebesten vnc. ij. croci drach. i. Glycyrrh. vnc. v. pinearum unc. x. aquæ fontanæ: misceantur & coquantur ad tertie partis consumptionem: deinde colentur & fiat potio: de qua sumat patiens in aurora mane unc. i. cum unc. i. Zusi lapij violacei & videbit quarto die effectum mirabilem. Secretum alexij Pedem,

Electuar.
Tragema.

Externa.
Iniectiones.
Vnguenti.

Syrupi.

Aqua falsa.

Aqua florum
fabarum.

De ardore & calore totius corporis, ac etiam febris.

C A P. XXVI.

BAlneantibus aliquando superuenit quædam inflammatio totius corporis, in qua est ardor viscerum & corporis totius, & tantus ut egressus æger ex balneo videatur sibi esse in fornace: aliquando adest febris, nonnunquam est sine febre. Verum siue adsit febris siue non, desistat à balneo per quatuor vel quinque dies, & utatur victu refrigerante ac humectante, bibatque aquam decoctam. Nam eiusmodi feruori solet frequentissime succedere febris hectica: bibat summo mane syrupum intybi vel violarum cum decocto violarum, vel bibat decoctionem hordei, in qua incoxerit intybus. Applicetur regioni hepatis epithema ex decoctione intybi & cichorij, addito pulu. diatrium santalorum: quæ primum cessarit ardor exhibeatur eiusmodi purgans medicamentum: R. Cassiæ recenter extractæ, pulpæ tamarindorum ana ʒ. vii. misce & dissoluatur cum aqua oxalidis vel intybi: fiat potio. Altera die ab euacuatione rursus descendere ei licet in balneum: verum balneet tantum semel in die & non bis. Hæc Fallopius. Cap. 4. Febrim in balneis omnis error circa victus rationem excitare potest, potissima tamen quatuor sunt causæ. Vel quod balneum ipsum immodice calidum, & acre, corpus calida, & sicca intemperie officiat: vel quod materiam ante usum balnei præparandam, ac vacuandam quis illegitimè retinuit, itaque concitata putrescit, & febrim ciēt: vel quod ex vehementi actione balnei, multatus corporis, aut animi motus superuenit: vel tandem, quod frigoris occursum eas corpus densati prohibent vapores à caliditate balnei excitatos transpirare, unde cohibita transpiratione putrefactio humorum, febris gignitur. Quomodo cumque ergo Febres interueniant ad balnea, tum iam balnearum naturalium usum recusant, utpote quæ humectatione, ac refrigeratione opus habent, contra quam balnea possint. De reliquo autem, curatio statim se exhibet, ab effectricis eius causæ cognitione, 7. Methodi Galeno teste. Hanc verò, si adhuc perseueret, abigere per contraria oportet, nisi febris magnitudo, ac sæua accidentia curandi ordinem interpellant. Quamobrem si balnei caliditas vehemens, acrisque in causa fuerit, calor eiusmodi extinguendus est, refrigerantibus scilicet remedijs, acrimoniamque obtundentibus, quorum & in alimentorum, & in medicamentorum genere notissima apud Medicos suppellectilis habetur. Aërem nimirum ad frigidum & humidum alterantibus, cibum, potum, unguenta, emplastra, quæ cor & hepar contemperent esse oportet, omnia frigida atque humida. Postremò temperatis balneis utendum, & reliquis eiusmodi omnibus. Si præterea duntaxat materia quæ olim iam euacuari debuerat putruerit, ea in primis æquetur, donec expulsionem parata euacuetur. Preparatio autem ista duplicem habet rationem, vnam quidem respectu viarum, quas, si obstructæ fuerint, præaperire idoneis ad hoc medicamentis, ac cibis necesse est. Alteram verò respectu humorum peccantium, qui si tenues sint, statim purgantibus egent medicamentis. Expectare autem oportet digestionem in

Victus.

Syrupi.
Iuscula.
Externa.
Epithema.
Catharticq.

Causæ febris in bal.

Baln. naturalia febribus inimica

Curatio per contraria.

Febris à balnei calore nimio.

victus & remedia refrigeranda.

Febris ab humorum putredine.

Preparatio viarum & humorum.

Vacuatio.

Febris ab
animi affe-
ctibus.Febris à po-
rurum con-
stipatione.

Sudores.

Centaurii
minus.

pinguibus, & glutinosis, quos præextenuare, & incidere prius expedit, sicut est phlegma, & cholera nigra, atque ubi vacuationi tempestiua fuerint, educere. At si à vehementi aut corporis, aut animi motione à balneo febris redundauerit, Diaria febris curationem ab eiusmodi causis obortæ expostulat. Quòd si denique fuerit frigus poros corporis condensans, aperientia adhibeantur, & quæ vapores transpirabiles reddant, saltem post initia: Sudores enim in his prouocasse saluberrimum est, præsertim in balneis aquarum dulcium temperatarum. Et non pauca, non dissimulem, contingunt in balneis, quæ curationem non admittunt: Id enim commune est omnibus medicinis, ut, in quibus sanantur plurimi, mori contingat aliquos, sine viuentibus omnibus inuitabili. Ex Rulando placet sequentia subijcere: Febris si accidat, à balneo abstinendum donec remiserit. Remittit autem, si manet febricitans longè ante paroxysmum, ex decocto centaurij minoris bibat ad 3. vi. calidè ac in lecto bene contextus quotidie sudet. Qui Rulandino hoc remedio uolet uti, consulat peritum medicum.

De lassitudine ac debilitate corporis.

CAP. XXVII.

Vacuatio
nec ini-
cipit vi-
lissima.

Curatio.

Subuenitur
prima cau-
sa.

Pæter animi autem deliquia, vniuersi interdum corporis debilitas vacuationi immodicæ succedit tanta, ut vires ipsæ prosternantur. Quapropter iure optimo Galenus vacuationem repetere, quam exquisitè semel vacuare maluit, tolerabilius existimans quempiam in morbos à plenitudine incidere, quam ab inanitione. i. Est & altera causa, nempe mineralium virulentia in balneo, ac malignitas, quæ intemperiem, & quandam naturæ fatigationem in corpore excitat. iii. Est tertia externus calor, æstusque balnei à profundo ad cutim trahens, & spiritum dissoluens: quo nomine accedunt quoque extrinseca alia, ira, anxietas, angor animi, coitus, labor, & peruersa reliqua viuendi ratio. Quæ vel ex eo potissimum recensenda veniunt, quòd ipsis euictis, promptè se quisque ab hac lassitudinis specie vendicabit. Cognita ergo causa, ubi quis plus solito se grauari senserit, dimisso balneo virium reparationi intendat, & eius causæ, cum tamen eueniat, quando pro re nata contra ipsum symptoma prius est insistendum, & quum præsertim ob ipsius vehementiæ præceptis virium resolutio timeatur. Siquidem igitur imbecillitas hæc propter vacuationem immodicam ad balnea contingat, analeptice artis parte, hoc est, refectionaria, & renutritoria utendum est, quemadmodum infra ex Galeno ad ventriculi debilitatem occuremus. ii. Si verò ob corporis intemperiem, ab aquarum malignitate excitatam, ipsa acciderit, contrariis prædictis profligetur. iii. At si fiat spiritu ab æstu, labore, coitu, ira resolutio, veluti quoque si contra ipsum symptoma pugnandum est, renutritoria victus ratione, & roborante est opus. Quæ in re perquam commoda est delectatio, & alimentum paulatim pro viribus facta accessio, ad hæc somnus & quies, & adhibita medicamenta suaueolentia, tum cardiaca, cum stomachica. Balnea quoque

quoque dulcium aquarum temperatarum, inunctisq. postea de more patientibus, circa finem curationis sunt saluberrima, Galeno teste. Sicuti etiam expedit aut in balneo ipso, aut cum statim exierint, iuscula pullorum, & ouorum vitellos sorbere: præsertim si levis frictio præcesserit, & musculorum unctio ex oleo temperato aliquo, quale est oleum de spica, oleum chamæmelinum, & oleum ex leuicoio, quod de cheri in officinis inscribitur. Oleum quoque vetus auctore Galeno, & præterea oleum mastichinum cum rosaceo, & vino antiquo dilutum, lassitudinem, debilitatemq. tam nervorum, quam reliquorum artuum emendat, quod & valetudinarijs non erit inutile. Rulandus. Defatigatis & lassis conferunt Leucenses, Ponterborn, balneæ reliquæ calidæ. Item. Lassitudinem & imbecillitatem membrorum tollunt Syluestres, Badenses, Herciniæ, Marggraffbad, Cellenses, Piperinæ, Laubacenses, Vvaldweil, Vvendingenses, Schweining Zuckenthal ac cæteræ balneæ ac thermæ. Dulces item aquæ calidæ. Non displicebit, modo corpus non nimium incaluerit, si ad lassitudinem tollendam tum eam quæ præcedit balneum, tum eam quæ sequitur, ex aqua balnei admirabilis iuxta sententiam Rulandi hæc decoquantur, Origani, Pulegi, chamæm. ana. m. ij. saluæ, Decoctum Baccarum lauri ana m. ij. Non laudari tamen diuturniorem moram in folio de lassatis: Præstat non diu morari ac repositis plantis prædictis in sacculum, eo totum corpus post paruam in lauacro moram blandè fricare & abstergere. Rulandus nō vult nimis fatigatos ab itinere illico balneū ingredi, sed corporis quietem expectare per vnum & alterum diem: mihi tamen videntur de lassatis à laboribus vel multo motu sine periculo lauare posse in aqua fontis admirabilis, modo lauacrum non sit calidius, & in eo non morentur vltra quartam partem horæ aut horam semis, deinde lectum ingrediantur. Non extra propositum acturus mihi videor si ex Baccij lib. 3. cap. 1. subiungam quæ sequuntur: Refrictiones non solum capitis, sed etiam totius corporis, vt cum per niuem diu contigit iter peragere resouent calida ac temperata, tum priuata, tum naturalia quædam, vt Aquisgran thermæ ac similes, Insolatus, discussoria artificialia, in herbis medicatis decubitus, & ad omnes lassitudines eadem & quæ in vrbis in stiatuentur. E diuerso exustos sub sole recreant, lauatio in frigida & hydreleum tepens, & ex nitro naturales.

Inunctio.

ἀνοπυ.

Ad refect.



HISTORIA

FONTIS ADMIRABILIS BOL-
LENSIS LIBER TERTIVS. DE MOR-BORVM, PER AQVAS MEDICATAS CVM
alias, tum Bollenfes, curatione,*Facta cum alijs Balneis collatione, qua similia lambunt,
mineralia, nec non vera historiarum supe-
rioris Libri fide.*Aguas medicatas, sicuti etiam fontem Admirabilem & balneum no-
uum Bollenfe, ad sanitatem conseruandam conferre.

CAPVT. I.



Uot modis multiplicem suam vim aque medicatæ, tum ad
liæ tum Bollenfes nostræ, haud auarè exserant, in supe-
rioribus nobis abunde dictum est: nunc animus est hæc
omnia ad morborum medicationes accommodare: ad hunc
enim scopum illa omnia ferebantur. Nequè tamen existi-
mandum, in omnibus affectibus, omnes vtendi rationes ne-
cessariò adhibendas. Sani enim quos vna, sunt quos plures
percurrent. Interdum sola potatio suffecerit, interdum balneum solam, aliàs non
tantum vtraque hæc sed & irrigatio & fons, fortè etiam & clyster & illuta-
mentum, in subsidium vocanda. Cuius rei cum multiplex sit discrimin, nos in
singulis affectibus, quid facto opus sit explicabimus. Quædoquidem autem præ-
stabilis, sanitatem præsentem conseruare, quàm absentem renocare (quanquam
hoc fortè honorificentius maiorisque operæ) primum in genere demonstrabimus
aquas medicatas sanitati tuendæ esse aptas & quomodo his vtendum: deinde para-
ticulatim ad aquam medicatam Bollensem applicabimus. Dico, de thermis
Beliluc. cap. 2. lib. 2. Romanis thermarum vsus in sola corporis externa calefa-
ctione & humectatione consistebat: nondum Romanis cognita calentis laticis
intus sumpti vi morbis medente simul & Therapia, sed sola Hygeine seu pros-
peram valetudinem seruante. Qui exactè sani sunt, victuq; adeo frugali vtuntur,
vt humorum excrementorumque contra naturam à corpore abst congeries,
conseruare modò debent corpus forinsecus & per spiratu facile custodièdo,
cutem subitis & super calefaciendo, attenuando, relaxando, digerendo, id quàm
commodissimè thermarum Belilu. vsu fiet, modo vere & autumno semel in septi-

Roma. ther.
valerudinis
cōseruabāt.

Corpus ex-
crementis
vacuū sanū
cōseruatur
si cōmodè
perspiret.

mana his mergatur corpora, horulè vnus spacio circa sextam matulinam. Quibus non licet thermas adire, tralatitia aqua earū (supparibus tamen viribus) denno calefacta balnei materia esto. Ex hoc egressi lecto componantur, cooperiatur stragulis, sudent, sed de facili, non continua multitudine, conopei manimine, balneum afflatu. Post horè spaciū abstergantur. Quibus insuper fortune & otij plus suppetit oleo veteri ad apothepiam inungantur. Elapso hinc duarum horarum spacio amiciantur vestibus recentibus & mundis. Caueant toto die ab aeris iniuria. Victus sit medius ex sorbilibus iuribus carniū, hordei cremore, amygdalato, panata, ouis, auibis mōtanis, piscibus saxatilibus, butyro, lacte ouillo, pane filigineo, vino non medicato equali mixto, passulis, amygdalis, nucleis pineis, dactylis. Cedendum tamen aliquid consuetudini, etati, sexui, vitæ generi &c. Ceterum qui conseruari ob partium continentium integritatem, mutari ob contentorum lapsam qualitatem & quantitatem desiderant: hi si flaua aut atra bile redundet, circa æquinoctium purgari postulant decocto cōueniente, vel hoc epyhymi à Mesueo descripti. Accipe Myrobalanorum flauarum cebularum, & Indarum ana 3. i. tamarindorum 3. ij. β. fumariæ m. a. β. absinthij m. β. prunorum vnm. xx. passul. mundatarū 3. i. Coque in lib. iij. aquæ aut aquæ casei ad tertiam: colaturæ adde 3. ij. & 3. ij. cassiæ. Adseruetur in tres doses sine cassiā, quæ singulis matutinis ad 3. vj. addatur ne densescat decocti forma. Tercio die si venter quale quantumq; debet, vix excernere conijciatur, addi decocto possunt Electuarij ros. Mesuei vel conf. hamech. 3. ij. Quin volet ex Medici prudētis cōsilio purgetur alio cathartico prædictis humoribus congruo. Si verò flatūs, serum, pituita, melancholicus succus in vitio sint, aquā thermarum purgentis medicamenti loco vtendum hoc modo. Accipat vitreo vase aquæ lib. i. vel lib. i. β. hauriat modico aut nullo intervallo ieiunus: inambulet cito gressu duo millia plus minus passuum. Viuat frangi & iucundè toto die. Postridie resumat aquæ lib. ij. vitæ & victus ratione pari cum pridiano die obseruata. Tercio mane aquatum redeundum, lib. beralissimè sorbendum ad lib. ij. β. iij. iij. vel plures, idque nota rumpagou & artificiosam coniecturam ex qualitate & quantitate superfluatorum præcedentibus diebus egestorum desumptam. Si nauſca aut vomitus apprehendat, non impediat, nisi violentior corpus concutiat & facile non toleretur. Contra si nec per vomitum, nec per deiectionem fiat humorum excernendorum & in vitio existens tium depletio, clysteribus vředum ex aqua thermarum singulis diebus binis vel ternis, vt assumpta aquā per loca naturæ conuenientia noxius educatur humor. Triduo purgationi dicato elapso (siue artificiali decocto, siue sponte natis aquis, perfectæ sit purgatio) altero triduo continuo balneandum præscripto in perfectè sanis modò. Victu per integrum mensem post paulò temperatiore quàm pro consuetudine vtendum. Iacob Theod. Aquæ acide in Langensdwalba & hōmines sanos conseruāt, indicio quod eo loci bibentes sani ad senectutem permanēt. Non video cur nos pari pacto non possimus vti aquā fontis medicati Bollenſis eo modo quo præscribit Dortomaus vsū thermarū Belilucanarum. Fons enim

Inaſſetio
eum oleo;

Victus ratiō

Cōseruatio
& mutatio
valetudinis.

Decoctum
Epythymi
purgans
Meluei.

Purgatio
per potum
aquæ medicatæ.

Si vomitus

Clysteres.

Quomodo
balneanda.

Accommodatio aquæ medicatæ
Boll. in vsu
cōseruanda
sanitati.

Bollenfis, propter bitumen & succinum nigrum vim habet discutiendi humores superfluos, acopos est, à pyrite etiam & sale vim abstergendi acquirit. Salubrem aquam in potu demonstrat creber vsus eorum qui habitant in Bol: salubritatem etiam demonstrare videntur animalia quæ tantopere appetunt. Si quis vtatur eo modo quo *Dortomanus* præscribit, non dubito euacuaturam quosdam: cum videamus ex historijs à nobis annotatis multos purgari, licet placeat catharticum præscriptum, consulo tamen ut nullus sine consilio medici periti, quorum non est penuria in Ducatu *Virtembergico*, se purget, nec vtatur hoc fonte neque in potu neque ad balneum. Quòd si moram non ferat diuturnam præceptum malum alicui circumstantie, axungiam *Lunæ* alteram apud *Iob. Lutzium* seplasiarum petat licet, de qua trochiscum vnũ vel semissem prout facile vel diffuculter solui se senserit,umat, dissolutũ ex multa aqua fõtis *Admirabilis* calida. Illud interim mos nebo præterea, me non improbare, si qui voluerint bibere, lento proficisciscantur gradu ad fontem *Rappenzagel* qui fortè erit medicamentosior, si circumscriptus muniatur à proximo riuulo, id quod nisi iam factum sit, facile fiet: Deambulatio etiam tempore se eno faciet vt facilius assumatur aqua: quæ si alicui frigidior videatur, siue illa siue *Bollenfis*, poterit adhuc paullum in diplomate calefieri. Est enim iam subtepidã in viroque loco.

Potus aq. in
Rappenza.

Aq. quomo.
do calefa-
cienda.

Ad obesitatem minuendam & impediendam.

CAP. II.

Obesitas & prædiues corpulentia à pituitoso re, vt putant, sanguine, qui totum humectat, imò refrigerat corpus, vt pl: si iusto appetatur & assumatur alimenti Hoc tum crudius venas subit angustiores præ copiã pinguedinis, in quam facit spiritiosa multa substantia, ea propter venæ minùs caloris, minùs spiritus participes, longiore morã aut defectuose coquunt, coctione puta pituitoso succo verè idonea. Hinc satius putamus asserendum pingues & obesos pituitescere, quàm pituitosos naturã pinguescere. Obesit igitur & corpus lentis *Belulicanarum* aquarum vsus vtilissimus, si potent, lauent, reuuant, ceno obducantur, aquã stillatitia & reliquis pro sale in cibo & potu luxurient, *Dortom. Iac. Theod.* dicit aquam acidam in *Langenschwalbach* obesitatem conseruare. Fallopius de thermis cap. 17. de balneo *Aponensi*. Nihil præstantius est stufis istius aque ad macros reddendos illos qui sunt habitu corporis nimis pingui, quia ob sudorem qui promouetur, exciccatur valde corpus: ideo solemus releuare ad stufas *Aponitanas* illos qui timent nimiam obesitatem: fugienda media camenta per os, quia sepe obsunt ventriculo: Vtantur victu tenuiori quàm vtentur si balnearent: non vtantur il aquã in potu. *Iob. Gõb.* dicit aquas aluminosas *S. Iobi* vtiliores esse pinguibus quàm macilentis. *Baccius lib. 4. cap. 10.* Aqua balnei *Corneliani* *Aquisgran*, eos qui nimia corporis mole grauantur reatẽ adhibita extenuat. Item lib. 3. cap. 1. Extenuant naturã sui omnes aquæ in

Belulicanæ
aquæ.

Acida Lan.
gẽschvalb.

Aq. Aponi-
tanæ.

Aq. S. Iobi.
Aq. balnei
Corneliani.

pense calide, sulphureosæ ac bituminosæ & ex atramento, quas in nimum pingues emaciandos vsurpare licebit & in Atrophias resocillandos. Perbibes obesos fieri homines aquâ Antioli in Campania tractu temporis ob mediocrem siccitatem. Rulandus: Crassitiem corporis adimunt aquæ Carolinæ. Pantaleon annotat cap. 18. Tigurinas aquas vtilis esse pinguibus & cap. 19. pinguibus vtilius balneum manè ieiuno ventriculo, macilentis autem à prandio. Non dubito aruinam posse vsa aquarū admirabilis fontis minui, si parum comedant & dormiant, diu lauent, multum se exercent & sudent, aquam eius fontis bibant.

Aquæ Antioli.

Ad Atrophiam & debilitatem à morbis.

C A P. III.

Atrophia quandoque sequitur præclusionem venarum maiorum à crassioribus viscidioribusq; humoribus: ob id mirum non videatur, si de repente obesi corpulentiq; in atrophiam quandoque incidant, quâ liberari vix vnamquam solent. Atrophie autem conferunt aquæ Belilucanæ, Dort. Fallop. de thesauris cap. 18. Franciscus Frisimelica & Aloysius Bellocatus excellentissimi medici primi cæperunt uti aquâ Virginis, & ego postea sæpius vsus sum, reperi que easdem quas ipsi dixerunt vires habere. Aqua purissima est, salsedine vix perceptibilem habet, tepida, & quia temperata, potest feruores viscerū remittere & emaciata corpora pinguiora reddere. Andernacus. Aquæ Apulie Locris ventriculi concoctionem iuuant, consumptos reficiunt, renes confirmant. Iac. Theodoro aquæ acide Schwalbach extenatos impingunt. Ioh. Göbelio aluminosæ S. Iobi faciunt ad extenuationem quam vocant Schwindsucht & Sarr: si potæ retineantur, per venas distribuuntur, & per vrinas reddantur. Baccius, Aqua sanctæ iuxta Sancti Philippi balneum, primum quidem in delicijs, vel his qui scabiem exsiccare leniter intendunt: deinde pro singulari, qua celebratur proprietate ad impinguandum emaciata corpora. Nec minùs extenuata Atrophion quos Græci appellant, membra reficit. Quæ præstat homine prius diligenter præparato ac purgato omnibus superfluis corpore, simul atque victus ratione seruata. Nam ob mediocrem calorem digerit ac nutrimentum ipsum corporis vsquequaque à centro ad circumferentiam contrahit. Item lib 3, cap 1. Impinguare permittunt Tigurinae ebibitæ in Heluetijs aquæ & item Villæ Lucæ, Tritolæ, & Iucarie & Fontanalis dicta in Puteolano. Rulandus, Debilitatos à morbo vel alio malo roborant aquæ Piperinæ Leucenses Badenwileenses. Item impingunt balneum aquæ dulcis calidè moderatum. Item Marasmo conueniunt Cellenses. Bollenses nostræ cum purgent potu, vitiososque humores per secessum educant, atrophie succurrere absurdum minimè videbitur, ex accedente puta, cum humores tum pituitosos tum biliosos probè concoctioni & nutritioni incommodantes leniter detergant: Quod si etiam atrophia, aut vt rectius loquar, macies caloris nimij soboles fuerit, præsentius sanè ab his, quàm à Belilucanis similibusque calidis, auxilium erit expectandum merito: quæ signauius pur-

Debilitati
à morbo.

gent, defectum eum trochiscus semis axungiae Lunae suppleuerit. Nec oberit moderata lauatione alimentum, celebrata prima concoctione, in habitum corporis molliter trahere, ac prestare quae aqua sancta, de qua ante.

Ad sudores nimios.

CAP. IIIL

A Quas aluminosas S. Iohi sudores nimios reprimere docet Ioh Göbel. Idem posse prestare nostras non dubito, si quis in tepidis vel frigidis lauet, & potissimum si aliquid argillae caeruleae, aut etiam marmoris metallici Spat dicti, siue fluorum alborum addatur. Quibus praedictis tum demum locus erit ubi vel sanguinis tenuitas penetrabilis vix suis locis continetur, vel pororum laxitas rariorq; corporis habitus sudoris nimij causa extiterit: Nemini tamen suaserim ut ita faciat inconsulto perito medico, propter summa pericula quae inde euenire possunt. Si sudores ob sanguinem tenuiorem & feruidiorem diffuunt, inter alia velim, moderatè inter pastus bibi acidas Tebenhausianas. Plura qui volet, libri superioris caput de Sudore balneorum symptomate, inueniet.

Ad febres & intemperies partium calidas quae aquae quoque vsu idoneae.

CAP. V.

Febris à pituita & humore melancholico.

Ratio bibendae aquae ad febres intermittentes.

Lutamentū.

Continuatio febris curatio in rheumismo.

Forus.



Lutamentū.

Cellens aq.

Aq. Langenschyvalba-centes.

Aq. Cellens.

Ad correferenda intemperies febrilis intermittens à pituita, melancholico succo, vel ambobus humoribus, ut febris quotidiana, quartana, quintana, sextana, septimana, nonaria: nocturna, erratica à pituita, continua & epiala, à pituita vitrea & acida. Hemitritæus à pituita copiosa continuam febrem, & bile parciore tertianam intermittentem commitente. Quotidiana continua à pituita. Quartana continua à melancholico succo. Haec intermittentes curari debent aquae Bellilucanae potu à lib. β. ad lib. ij mane. Diebus intermissionis liberalius, accessionis parcius per septimanam integram, aut ea amplius. In quotidiana, nocturna, erratica particulatim ventriculū & aluum fouere aqua: item caeno linire expedit. In quartana, quintana, sextana, septimana, nonana (quae infrequentes sunt omnes praeter quartanam) lienem. Continua febres remissionis, non intermissionis participes solum hypochondriorum ex aqua, litumque ex limo cum succo Enulae campanae, morsus diaboli, scabiose, cardui benedicti postulant, Doriem. Vvalterus Riuinus in speculo, aquas Cellenses (Zellerbad) quarum mixtura est ex sulphure, alumine, & cupro, ad chronicas febres à pituitosis humoribus & bile commendat. Iac. Theodorus fontes acidus in Langenschywalbach ad omnes febres ab humore melancholico & bilioso, ad ephemerarum qualescunque, Andernacus. Aquae Cellenses in prima origine tepidiuscule, igne autem in lebetibus magis calefiunt, alumine, are & modico sulphure imbutae, mirifice auxiliantur morbo regio, febribus diuturnis, quae ex pituitosis,

biliosissimæ simul humoribus contractæ sunt, nec non quartanis, maloque habitui
 & aquæ intercuti subueniunt. Item, Aquæ Habenses arte calefactæ mixturæ ex
 alumine, ære & sulphure temperamentoque Cellensibus propemodum respon-
 dentes: quidam etiam salis aliquid inesse eis putant: potæ viscerum obstructio-
 nes aperiunt, febres diurnas ex sparijs & mixtis humoribus discutiunt. Aq. Hab. 
 Item, Aquarum Badenwillensium quarum scaturigo tepida, potio viscerum ob-
 structiones aperit, febres antiquas discutit, mulieribus menses reducit. Item, A-
 quæ medicatæ in Löffingen constantes sale nitro & modico alumine, arte calefas-
 ctæ alum ducunt & ventriculū corroborant, febres inueteratas sanant. Item, Aq. Baden. 
 Aquæ medicatæ in Comitatu Leonstein, alumine, sale, sulphure & ære infectæ
 arte calefactæ iecoris lienis renūque obstructions aperiunt, inueteratis febi-
 bus auxiliantur. Item, Aquæ Bertringenses tepidiussculæ ferro, alumine & sul-
 phure modico infectæ, potæ lieni & stomacho imbecilli admodum auxiliantur,
 febribus inueteratis conducunt. Item, Aquæ medicatæ in Brinzbach potæ,
 quartanæ & lienis obstructioni profunt. Item, Aquæ Clotterbadenses ære & mo-
 dico sulphure imbutæ iocinorosis, bile suffusis, obstructionibus lienis, frigido &
 humido ventriculo, appetentiæ caninæ & febribus inueteratis auxiliantur. Iob.
 Gøb. Aquæ aluminosæ S. Iobi utiles sunt in chronicis pituitosis febribus. Christ. Aq. S. Iobi
 Encelius de re metallica lib. 3. cap. 14. Nicander in theriaca bitumen prædicat va-
 lere ad venenata abigenda. Bitumen certè quartanam expellit sua vehementia
 & spiritus acrimoniæ. Non mirum ergo si venena abigat. Baccius lib. 3. cap. 1.
 Ad talem interperiem (calidam) viscerum laudantur balneæ ex alumine Por-
 retanæ, quæ non minus balneo auxiliariæ sunt, quam potu: sicuti & Albula in
 Latio. Item lib. 4. cap. 10. Balneum de Macereto minere sulphuratæ minoris ta-
 men acuitatis quàm aquæ Sanctæ ad S. Philippum. Quare aqua longè clarior,
 minusque calens, & cum sapore styptico ac fumoso, vnde aliquam ferri in ea, ac
 aluminis missionem agnouimus. Valet idcirco ad eadem quæ Petrioli balneum,
 agit tamen clementius, vt Sauonarola inquit: vnde tatiùs indicarunt quidam
 meo tempore Senenses egregij medici, hanc in certis casibus assumere, exuctis
 ferè tenui scabie, ac febrientibus. Item lib. 5. cap. 6. Multo autem vsui hodie est
 Neapolitanis Balneolum sanè ob præclaras virtutes, quibus viscera roborat &
 caput, & sensoria omnia. Et, quod maius est, omnem chronicarum febrium ma-
 teriam paucorum dierum potionibus dispergit. Item, Aquæ à Grotta nitrosæ
 Sauonarolæ, Mengob. Fauentino nitrosæ cum ferri admistione atque aluminis,
 alijs æreæ: membra nutritionis præcipuè iuuant in potibus, deiectam appetentiā
 instant, adeoque ventriculi villos corroborant, vt Hefticæ etiam laborare in-
 spiciunt earum vsu persanari posse existiment, author Sauonarola. Rulādus,
 Febres. Febres adimunt & pellunt acidule in Vvebr, Kissing, Dieffenbach, Kesselbron.
 Febribus chronicis & antiquis opitulatur aquæ Piperinæ, Glottenjes, Fideris,
 Plübariæ, Badenweiler, Löffingenses, Bertringenses, Acidule in Deinach, Mē-
 dieb & Pöterborn, Febribus diuturnis, pituitosis, biliosis, nec nō quartanis opem

Aq. Hab. 

Aq. Baden. 

Aq. Löffing.

Aq. Leonst.

Aq. Bertrig.

Aq. Brinzb.

Aq. Clotter.

Aq. S. Iobi

Bituminis
vires.

Aq. Porret.

Balneū de
Maceret.

Bal. Neapol.

Aq. Grottēs.

Hefticæ.

Febres.

Quartana.

Hectica.

Superiori
accomoda-
tio ad Bol-
lenses.

afferunt Cellenses & acidula. Febres diurnas nothas & mixtas remouent aquae in Leonstain, Hubenses. Febrem tertianam veram & spuriam tollit Gopping: acida, Auwenses, Heylborn, Vberking, acidula, &. Febres quartanas pellit Gebersweiler, Brindbach, Piperina aquae, Cellenses, Heylborn. Febres phlegmaticas submouent Cellenses Annabergenses. Febres ephemeræ & hecticae sedantur balneo aquae dulcis calidae moderato. Item aquis Etingensibus non longe à Basilea infectæ multo aere & paucillo bitumine. Nostrarum vero cum confirmis sit cum prædictis mistura, utiles futuras & potu & lauacro ad febres diuturniores pellendas non dubito, si earum usus indiuiduis dextri Medici operâ accomodetur qui, quæ loci est felicitas, delectum in præscribendo potu habebit, & vel Bollenses præscribet, vel ex vicinis acidulis aliquas: vel exempli gratiâ, diu diuexatis chronicis febribus & defatigatis usu variorum & multorum medicamentorum poterunt præparari corpora & præsumectari ex Hippocratis præcepto ante purgationem exactam aquâ medicata Admirabilis fontis, cuius aliquot pocula calefacta, ut dictum, per aliquot dies bibat licet, & si consultum videtur Medico consulenti vel assistenti, eò usque ascendat, donec moueatur aluus: vel certè per aliquot dies: Deinde verò pro purgatione ex aqua dissolutum trochiscum semis aut unum Axungiae Lunæ. 2. aut aliud conueniens catharticum assumat. Perpurgato euacuatione corpore non inutilis existimo usum lauacri cum moderamine adhibiti, interq; cibos potum acidularum per se, vel cum vino pro ratione personæ & morbi. Ad rectum sanè quarumcunque thermalium aquarum usum in intemperie calida magni interest quæ de hac re scribit Baccius lib. 3. cap. 1. expendisse: Nulla calida balnea febribus conueniunt per se. Si quid ex ijs inuamenti sperandum sit, id fortasse erit quod natura per balnea præsertim potulenta, excitaretur ad aliquem motum, alioqui ex se pigra & consopita: Vel forsân, quæ frigida plerumque febres esse solent longæ & inordinatæ, deciderentur, ac ad certum circuitum reducerentur. Et balnea naturalia in vniuersum quæ euidenter sunt calida non conueniunt calidis affectionibus; non febribus non inflammationibus, non tum moribus id genus, aut affectibus omnino calidis. Vbiq; tamen intemperantia adhuc non morbus sit, sed inæqualitatis potius obtineat dispositionem, illi commodè per quædam balnea temperata obuiam iri poterit. Et thermæ aquas omnes propter minorem misturam ad siccum & calidum inclinare: refrigerare tamen per accedens, dissuaso scilicet per calorem balnei calere noxio: aliquas per se, ob maiorem aquæ quantitatem in pauca mistura minere, etiam calide: aliquas ne calefacere quidem posse quarum misturas (si non in summo) adhuc maneat naturæ temperamentum, frigidas esse experimur: multas salvas, nitrosas, aluminosas, multas etiam ferreas & aliquas plumbeas: quæ omnes ebibitæ manifestè refrigerant. Cæterum ubi febris tanquam accedens est, & non primaria, minoris periculi balnei usum putandum est, ut qui multa febricitant scabie, vel ulceribus, quos demandare ad balnea non pertimescimus. Imò dy-

sentet

sentēricos quos febris consequitur acuta, ad extremum nulli ferè alio persanari remedio nouimus, nisi exhibitis (vt postea dicemus) in potu medicatis aliquibus aquis. Quæ Fallopius lib. de thermis, cap. 11. antea annotauerat: *Obseruandum* Potus aq. docens, vt æger dum bibit aquas (intellige calidiores) non labore febris, quia tunc non sunt exhibendæ, nisi adestet necessitas & febris consequeretur ad vltius vel alium affectum: vnde ego exhibui in dysenteria quibusdam laborantibus febre, quæ remota cessabat febris. Item cap. 17. de balneo Aponensi. *Fugiant Aponenses* Aq. Aponens. sem aquam, qui habent intemperiem hepatis calidam & siccam, qui calidissimi quibus febricitantibus fugienda. & siccissimi & qui laborant febre, nam inciderent in marasmodum hefticamue. Hæc ille. In principio heftices non minoris facio acidulas admirabili fonti vicinas, quàm Grottenfes, potu administratas. Balneum etiam nostrarum Bollensum æquè vtile futurum existimo atque Etingensium, modò ex consilio Medici prudentis administrantur cum insigni moderatione in tempore & calore balnei.

Ad pestem. CAP. VI.

SI pestis sit ratione corrupti aëris, potus aquarum thermalium non est tutus: si verò per cōtagiū, nulla adest suspicio, quo minùs aquas bibere posimus, Fall. cap. 11. Baccius l. 2. c. 6. Pestilentie tempore quantumuis causa balneas exigit, haud tuto sese illis quis commiserit, propter aëris contagia potius quàm ipsam luem languentium. Ac multo minùs eas consuluerim, si aëris insalubritatem non tantum cœlestium inclementia gignat, quantum concepta in terrestribus vitia, quæ apprime aquas ipsas possunt inficere. Auspiciantur autem futuram pestilentiam quidam Medici, quando terrestrium impendet vitio, si serpentes crebrò è latibulis apricari inueniantur, lumbricos è glebis subrepere, auiculasq. campestres ad montana ac edita loca conuolare. Verendi autem terræ motus illius anni, illiusque regionis: quippe qui flatuum subterraneorum indicant multitudinem, ac sæpe ex horribili commotione imas speluncas, & vnde aquarum transcursus est, replent suffocantque aut mirificè eas contaminant. Equidem acidulas Ducatus Wirtembergici ac etiam Griesbachianas & admirabilis fontis & proximi Rappelzægel, dum succos & metallica (a quibus vires trahunt) perpendo putre lini aduersa expertiaque acrimoniæ à qua sanguinis adustio corruptione sit metuenda, atque ex penitissimis terræ visceribus, quò minùs facile peruenit aër infectus, ipsas emanare, improbare, potissimum si bibantur ex ipsis saturaiginibus, non possum: Sicuti nec euacuationes quæ per eas instituuntur, quandoquidem sine insigni humorum agitatione moliantur: quales ad præcautionem non parum habent momenti. Placet etiam iisdem de causis peste affectos bibere. Illud propono considerandum, an ad præcautionem pestis non liceat in aquis medicatis ad abstersionem cutis & apertionem pororum quo euentiletur sanguis, & non ita facile putrescat, modicè lauare? Non tamen suaseram lotionē diuturniorem aut in calidiori loco, aut cum infectis peste. Merito quoque & hoc.

Pestis aëris vitio nata tempore, notius aquarum thermalium potus.

Intuta, si pestis ex terrestri vitio. Signa pestis terrestriū vitio oritura.

Aquæ Ducatus Wirtemberg. acrimoniæ & caloris insignis expertes pestilenti tempore tum fanis tum infectis cœce dipossunt.

Tertiana
balneo &
sudore cu-
rata.

queri posset: An insecto peste non possit vtile balneum propter distas causas & ad euacuandum sudore qui summe commendatur, haberis? Cum mihi esset tertianarius, qui multis medijs vsus à tertiana liberari non posset, quia ad sudores esset ineptus inuitis assistentibus balneum aquae dulcis & vaporarium praescripsi, cuius vsu conualuit. Nec dissenteanea lac. Theodori sententia cui fontes acidi in Langenschwalbach in omnibus venenatis morbis & tempore pestis lenti venenato calido, probantur.

Ad affectus pilorum.

CAP. VII.

Nimietas
capillorum
curata am-
putatione:
sed cephal-
agia, nimie-
tate sequens,
thermarum
vsu.

C Aput à Platone non solum principale in homine, sed etiam totum nuncupatur. Ob id affectuum, quibus thermæ Belilucane medentur, seriem scribere aggrediens, ab hoc primo & summo ventre incipiendum duxi. Nimietas à nimio spirituofo seu halituofo naturali non vapore fo: Nam vaporosi naturalis & humidioris copia somnum, non naturalis catarrhum gignit. Si quis nimietate capillorum laboret, nec amputatione eorum vindicetur, a symptomate hunc affectum sequente, puta dolore capitis (quod feminis quàm viris frequentius accidit: exemplo nobis inter cæteras femina nobilissima Heluia, per me sanitati restituta) solo potu aquarum Belilucanarum est curandus. Quatuor vel sex diebus continuis mane hauriat aquae libram vnam primo die, postridiè duplum, cæteris diebus quantum volet & lubeat idque semel aut bis in die ventriculo cibus vacuo. Caneat à vapore aquarum carebariam inducete quia leuis summaq; potens, cohibetur operculo duro transitu, vacantes sedes petit, trahitur simili substantia spirituofo. Si ablui aquâ desideret, id fiat vnico die per quadrantem horæ, nec sudet post in lecto, sed statim abstergatur. Nimietati capillorū defectus

Belilu. laua-
crū, embro-
cha, lutū ad
defluuium
capillorum
qualecūq;.

Ad Caluitiē.

Ad pilorum
atrophiam
& ariditatē.

striginto caput illinendum, cui admixtū sit oleum myrtinum, in quo Abrotoni plurimum coctum sit. Canities præcox ex pituitæ putrentis diaphano simili ratione depellitur modò cæno oleū omphacinum iungatur. Atrophia & ariditas, ex defectu halituofoe materiæ, nil præter vaporem antelucanū thermarū harū post vsum balnei aquae dulcis postulat. Pilorū quassatio seu exasperatio, dichophya seu reduplicatio, trichiasis, crispatio, rhopalosis, seu baculi in more figuratio, qui affectus non tam materiæ quàm meatuū conditioni accepti ferendi, per impluuiū thermarum, item crassamentum per se aut conuenienti oleo mixtum, illitū, rasis prius aut euulsis capillis, emendantur, Dort. Bacc. de thermis l. 3. c. 1. Pilos abolet radicitus aquarum fortium lauacra, qualis ex auripigmento fons Susis in Persia, vel qualis ex atramento in Volaterrano, vel, si alia non habentur, valde salse, nec minus acres nitrata, si sincere sint, vel ex calce parata aqua, & quæ dicuntur

Baln. natu-
ralia pilorū
eri vim ha-
bentia.

Psilotra. Eadem acria ad lendes necandas, & item ad pediculos, pudendorumq; blattas exterminandas. Alopeciam contra, hoc est quando capilli, & pili vndeque defluunt, cohibent ex stypticis ac adstringentibus lauacra, vt ex ferro Caldariane sub Verona, Plage Roman. nūcupata in Aenaria, aqua maris, & aluminae. Rulandus, Alopeciam sanant Lutherbad, Neubrun, Castein, Etingenses & balneum calidum dulcis aquae, Vvaldsborn seu aquae syluaticae. Andernacus, Fons Vvaldsborn insectus lapidibus bituminosis, super quē oleum albū non grauit̃r olens, capillos retinet, valet cōtra albuginem oculorum. Fontem mirabilē in Bol conferre posse defluuio pilorū siue areis, aut alopecie, & ophias, & caluitiei, ex succo putrido, meatuum amplitudine, laxitateq; sepiuscule fieri solitis, minerialium ratione quae habet admista ex Diosc. demonstrari posset. Dicit enim, bitumen discutere & glutinare: discussio autem conuenit ad resoluendos serosos putridos humores & resiccandos. At itein Galenus bitumen reserare: glutinatio ad meatuum amplitudinem laxitatemq; facit. Quam obrem non absurde fecerit, qui aqua mirabili ex praescripto Dortomanni vsus fuerit: pro ceno autem siue luto assumerem puluerem lapidis scissilis cum tantillo bituminis, addito pauco sale.

Vvaldsbornenses ad capillorum defluuium. Accommodatio fontis mirabilis ad praedictos capillorum affectus.

Ad furfures, pediculos, & lendes.

C A P. VIII.

E Pidermidis affectus sunt à crassiori materia geniti cum areatam vulpina quam serpentina. Pediculi ex crassis: lendes ex crassioribus quam pediculi vaporibus densatis, modum ob id acquirere nequeuntibus his, illis contra: aquarum Belilucanarum vsu debellantur. Crassior namque contumacioreq; humor in lendibus longiore spacio, in furfuribus breuiore, in pediculis medio exsicandus, detergendus, vacuandus. Vtuntur itaq; aquae huius potulargo per integram septimanā mane & vesp̃ri. Post abluatur caput latice hoc per quatrīdū frequenter die, in quo staphisagria coxerit, illinatur, vel solum id exsiccātū capiti inspergatur, Dort. Huc faciunt ex Baccio sequentia: Furfuraginē, omnemque cutis ariditatē abolent abstergentes, vt nitratae, salsea, ac ex his solia, ac vimolitoria bituminosa, & lactis balneū pro fastosis mulieribus. Rulandus, Contra capitis furfures, lendes, pediculos prosunt aquae Vvolckensteininae tepidae, imbutae permulto alumine, pauxillo pyrite atq; bitumine. Itē, Furfures capitis deponunt nitrosc, Vveringenses. Itē, Porriginē sanat Lautterbad balneū sulphureū. Haec ille. Mirabilem aquā ad furfures impediendos vtilem esse credibile est. Pyrites enim, teste Diosc. abstergit, adeoque vt ait lac. Theod. aqua quae habet pyritē consumit omnes superfluitates capitis. Pediculis etiam & lendibus resistere facile est credere, discutiendo quidem vapores vi bituminis, abstergēdo autem facultate pyritae & salis. Scissilis etiam lapis consumit humores intercutaneos teste lac. Theodoro: Efficaciorem interim futuram nostram aquam crediderem pro capitis lotionē ad pellendos pediculos si iungatur agaricus praescriptus à Rulando de balneis in lixiuio.

Belilu. furfures, pediculos, lendes debellant. Potus.

Lauatio.

Bollens. cōtra praedicta vitia viles.

Ad vitia faciei. C A P. IX.

Belilucana
ad faciei vi-
tia.

ORis faciei, affectibus medentur thermæ Belilucanæ, ablutione potissimum, cui ancillatur cœnum liquidius exsiccatum vstum, item reliquæ stillatitiæ pro ratione desideratæ desiccationis, detersionis, euaporationis rugis ob cutis laxitatem, ephelidibus, lenticulis, sugillatis, ionthibus seu varis, asperitatibus, humorum crassiorum vitio contractis omnibus, decorationi faciei & fūco non parum seruire potest detergendo, exterendo, coarctando cutem, Dors

Aq. virginis
ad guttam
rosaceam.

tom. Fallop. de therm. cap. 18. Aqua Virginis in potu tantum est in vsu, eamque exhibemus feliciter admodum ijs qui patiuntur guttam rubram vel rosaceam vocatam, quibus est facies rubicunda, & verrucis quibusdam rubentibus plena: sumpta in potu duobus annis contemperat optimè hepatis feruorem: Est tepida aqua & purissima, salsedinem vix perceptibilem habens. Baccius lib. 3. cap. 1. de

Aq. genera-
lis taxatio
ad faciei vi-
tia.

thermis. Aquæ nitratæ salseque ac ex his folia, ac vi mollitoria bituminosa & in potibus ad omnes faciei maculas, vitilignes, albos, volaticam, impetiginem, morpheam, varulos, maximè si interlauationes priuatas alia adhibeantur loca- lia. Ad nitorem porrò & candorem carniū, antiquæ mulieres nobiles uteban-

Cosmetica-

tur diaphasmate puluere precipitissimo, vel etiam lactis balneo, vt testis est Plin-
nius. Vel nitro, vel aphronitro, detergo in balneis. Quibus nostræ mulieres carens
tes farinā sabacē in balneo vti poterunt, authore Galeno & Dioscoride. Vel
nostratum oleo de tartaro se leuiter detergeant: vel stillatitia aliqua ex his aquâ.

Aq. dulcis.
Morphea.

ex immaturis pineorum conis, vel fabarum recentium, vel radicum Ari, vel li-
monum, vel sola Tyberina aquâ. Rulandus, Faciei colorem pulchriorem reddit
& spiritus recreat lotio vultus ac manuum ex frigida aqua dulci. Item contra

Lentigo.
Bollenses
cosmetica-

morpheam conferunt aquæ sulphuræ Gebersweyler, Volckenstein. Item:
Lentiginem curant Teplicæ Volckenstein sulphuratæ. Hæcille. Aquas fontis
admirabilis multa posse præstare ex prædictis non dubito, si quis loco cœni aquæ
admisceat marmor metallicum vstum aut non vstum in tenuissimum puluerem
redactum, vel argillam quæ maximè albescit, aut puluerem belemnite. In potu
licet non improbem ad promouendam euacuationem copiosum potum aquæ ad-
mirabilis, malim tamen ægros pro ordinario potu vti acidulis, potissimum eos qui
ob calidius hepar ruborem faciei nimium contraxerunt. Ex his forijs nostris sa-
tis apparet multis quibus facies erat sœdissimè deturpata profuisse aquam me-
dicatam Bollensem, licet sine vilo ordine & intempestiuè vterentur.

Ad Achores, Cerion, siue tineam.

C A P. X.

Belilucana
ad achores
& ceria.

Achore à pituita aut sanguine putrentibus, Cerion seu Favus ab aquosis cor-
ruptisque humoribus, salsæ pituita topicis thermis Belilucanis simul cum
aquâ vsu interno perfectè sanantur, si laborans manè & vesperti quartaria
v. vj. vel plura assumat ex aqua (largam quantitatem assumere conuenit ob di-

stantes à ventre infimo partes, vt caput & artus: largum rursum in externis potius quàm internis affectibus: denique in contumacibus affectibus & chronicis largiore quàm in alijs idque quindecim dierum spacio. Caput sit pilis nudatum nouacula, aut quod præstat volsella. Abluatur quater, quinquies, sexies, die & probe abstergetur spongijs. Crassamentum cœnosum mixtum oleo oxycedri, & reliquiarum huius aquæ post distillationem totidem vicibus illinatur, apriscetur, & soli se exponat, si ferre possit, Dortom. Dicit præterea Baccius lib. 3. cap. 2. In tinea emundanda, capitis erroneis vlcusculis sanandis, fauis & meliceridibus, & serpiginoza opbiassi nihil melius aqua maris, & quæ attrahant firment ac abstergant, vt aluminatæ, plumbeæ, ferreæ. Rulandus, Achores curat lotio ex aquis sulphureis, aluminatis, nitrosis, ferratis, cupreis. In capitis tineis vtuntur aquis Etingensibus & Vveringensibus. Aquam medicatam mirabilis fontis sanare achores & cerion sue tineam vt vulgo vocant, facili ex mistione mineæ raliū demonstrari posset. Iac. Theodoro aqua quæ habet spiritus pyritæ curat malignam scabiem (bösen grind) siue achores. Et quidni achoribus beneficiat cum sanet non minus maligna vlcera & ipsam lepram Græcorum? Ex historijs etiam apparet quosdam curatos eo affectu licet sine methodo vsos: Interim tamen nonnullis diebus vis aquæ medicatæ augeri potest: pro oleo oxycedri sumi iuniperinum vel aliud simile sine periculo potest tentari. Ruland. de baln. lib. 1. cl. 3. cap. 4. Ad achoras R. Pisorum m. iij. decoquantur in s. q. aquæ: horum iuri admisceatur tantundem lixiui fortis: & facta ebullitione reseruetur vsui. Caput eo lauetur quotidie ante cibum & mox siccetur.

Aq. naturalium ad achores & similia capitis vitia taxatio.

Boll. ad vlcera capitis manantia.

Lixiuum.

Ad Hydrocephalon.

C A P. XI.

Pericranij affectus, Hydrocephalon ex sanguinea pituita vel sero resudante, frequenti interdium capitis ablutione ex thermarum Belilucanarum aqua subsidet, Dortom. Aquam admirabilis fontis Bollenensis ad hydrocephalon conferre posse satis manifestum consideranti crasin: Pyrites enim lapis teste Galeno, valde digerit & exsiccat: discutit etiam bitumen: siccatur quoque Belemnites auctore Iac. Theodoro. Salsedo & bitumen adiunat: potest etiam vis aquæ, si morbus contumacior extiterit, augeri.

Belil. ad Hydrocephalū
Bollenf. ad hydroceph.

Ad capitis, cerebriq; affectus & potissimum dolores.

C A P. XII.

De particularum autem medendi methodo in balneis, hæc semper tibi distinctio proposita esse debet. An ea pars per essentiam afficiatur, hoc est per affectum proprium: an per consensum, nimirum si aliunde eius affectus sit causa. Quod frequenter accidit, & in affectibus capitis, atque cerebri maxime, aut ventriculi vitio, aut vteri, aut aliorum membrorum. Semper enim

Aqua materia à capite auertentes balneo & duccia.

Duccia ad cerebri morbos per essentiam. Quot capitulis locis duccia recipiatur, & ad quos affectus.

Cautio Archigenis in duccia, ex Galeno.

Baccij ap. probatio ex noxis subsecuentibus.

Visceris aliquius inflammatione, febri.

Defluxione in partes nobiles.

Duccia pro iis quibus caput viscerum calidiora,

illi particulae occurrendum est, unde primum est affectionis principium: tum in preparatione, quam semper supponimus in omni balneo diligenter esse praemittendam: tum in tota ipsa curatione per balneas. His ergo in casibus, aquarum potatio, modice calidarum, ac purgantium hac ratione conuenit, quod impetentem euacuat materiam, ac mundantis particulae corrigit excessum. Sic nitrata vtiliter bibuntur aquae, salus quaedam, & omnino absterfiora facultatis. Conuenit & balneum in aquis calidis: ut quae diuertant saltem impetentes ad caput vapores, si ita affectus postulare videatur. Quare calentiores alie quanto, & discussorias esse oportet aquas, quas in balneo simul, ac ducia vsurpare licebit. Propria vero innata, ac infixae capite materiei discussio est ad duciam: haec enim discutiendo, ac exiccando statim heret, continuam (ut dicunt) tollit causam simul, atque affectae particulae imbecillitatem corroborat. Tribus autem locis in capite suscipitur duccia pro affectus ratione. Aut enim affectus est toti cerebro, & toti capiti communis, ut catarrhus, cephalaea, lethargus, stupor, vertigo, apoplexia, epilepsia, memoriae lesio, mania: tum, quae in bregmate, vbi suturae se in cruciant, & cranium est rarius, ac tenuius, duccia suscipitur: Aut certam aliquam capitis occupat partem, ut catarrhus ad oculos, ad dentes, ad aures, surditas, & Hemiplegia: 1. & tunc pars ipsa affecta, vbi commodè fit, vel communiter, bregma ipsum subiicitur. Aut caput quidem ipsum origo est, ceterum affectus ad inferiores extenditur partes, quales sunt affectuum neruorum maior pars: tuncque circa occiput, vbi nerui incipiunt ad subiecta membra descendere suscipienda est duccia. In vniuersum autem ad duciae usum habenda ante oculos ea Archigenis praecipio est, authore Galeno in vj. de Sa. tuen. quod calidarum sponte manantium vsus noxius est capitibus natura calidis. Quod nos decimus experientia, visos multos in balneis, qui robusti cum fuerint, & capite natura calido, aliquo tamen ex frigiditate affectu capitis laborantes, puta vel hemiplegia, vel surduitate, vel debilitate viscerum, vel vertigine, & similibus, hos ad usum duciae calidarum aquarum, duo nozarum praecipue genera incurrisse. Alijs caput incaluisse, ac vel inflammatione, vel febre fuisse correptum. Alijs (quod peius est, & frequentius) vebemens ex capite defluxio oborta est, siue in thoracem, siue in aliquam aliam nobilem partem, ac vel repente suffocatio superuenit, maxime non bene prius preparatis, & purgatis corporibus, vel aliquis grauior priore affectus incidit. Quapropter ad veram methodum habendam his in casibus, standum erit Galeni consilio, Hisce naturis consulendas esse duntaxat aquas, quae vtiis quae dulces sint: id est (ut ipsemet experit) minus medicamentosae & minus naturae calidae. Vel etiam arte attemperetur aqua ducciae ad condecentiam. Communiter autem, ad has omnes occasiones sunt diuersa aquarum generaliones. Primum quidem sulphureae, quae nimirum actu mediocriter caleant: Quae si praeterea aliqua alia minera participant, ut nitro, vel aere, vel ferro, haec quidem

magis idonea. Ex nitro quidem vt Sancti Philippi duciae sub Senis, quae pro
 aquis ferè partibus nitri cum sulphure, vnde subtilis sunt substantiae, egregies
 que penetrant, attenuant, parem inter omnes ducias non habent, ac diuersa
 sunt temperie omnes. Ex ferro autem magis corroborant, vt aquae ad Auinio-
 nem, tribus milliariibus à balneis Sancti Philippi, quae & balneo, & ducia sunt
 vtilis, & minùs calidae. Simile ac multis prerogatiuis duciarum est Corfensi
 balneum in Lucensi agro, in quibus diuersa quae requiritur temperies est. Si-
 mile item de aquis Pisarum est. Balneum Calderianum Veronae, Bussetum, &
 de Cruciatibus Viterbij, Prunelli ad Aleriam in Corsica, aqua Spelunca in Aez-
 naria, quae & bibitur. Aut alia mistura insignes, vt variae in primis, ac nobiles
 quocunque vsu à poni balneae, deinde aqua Sancta Asculi, aqua Sanctae Mariae
 in balneo cum ducia admodum calida, Burmienses aquae in Liguria, Trescu-
 rianae sub Bergomo, Sancti Martini sub Como, Brigenfes in Valessis, Borbonij
 in Gallia, ad Orensem ciuitatem in Hispania, vbi & calidae ad Lucum Augus-
 sti. Plumbeae aquae in Lotharingia. Ad praescriptas rationes, sensoria iuuant
 nitrata, eneeque peculiari tutela, ebibitae: Grotta praeter ceteris, & quae hanc
 emulatur Tigurum, Fabaris ex auro in Rhetijs. Leucin Valessis, Embs ad la-
 cum Podamici. Et item Sanctus Philippus in balneis, Badenia in Helueticis
 calidae ad Minu flumini in Galicia Haec Bacc. Fallopius verò lib. de thermis c. 11.
 Multi medici aquas thermales exhibent in potu ad affectus capitis & videmus
 caput iuari: quod non fit per se, sed per accidens, hoc est per consensum vetriculi,
 quia remoto vetriculi affectu remouetur & capitis lesio. Si vapores qui eleuan-
 tur à potu aquae sint sulphurei & caput fit frigidum iuuabunt per se: sed si
 aquei oberunt valde. Dortomanus, Similari in cerebro pars, putà membrana
 eius Cephalaea, Cephalalgia, Hermicrania seu Heteralgia ab humore vaporeuè fri-
 gido crasso afficiuntur eis medetur thermæ Belilucanae: sunt autē nō propomata
 sed potus aquae eius per septem dies ad $\omega\omega\omega\omega\omega$, dosin singulis diebus augendo
 ad quartum diem, quo elapso eadem qua auxerunt proportionem imminuant: ita
 vt septimus dies primo, dosi respondeat. Completo hoc septenario, refecentur ca-
 pilli & altera hebdomade embrocibus aquae vtendum corpore cibis vacuo horā
 sexta matutina discussis thermarum vaporibus. Si exsiccandum firmiore & so-
 lidior materia, cœni vsus ad litum capitis non est negligendus. Rulandus, Capiti-
 tis morbis succurrunt aquae nitrosae, salae, dulces. In specie, Embenses, Newbad-
 Piperine, Lungbrun, Löffingenses. Item Capitis dolori pituitoso & vertigini suc-
 currunt Badenses, Villacenses, Teplice, Aberenses, Antegastenses, Zuckentha-
 lenses, Annaergenses, Carolinae, Laubacenses aquae. Item Hemicraniam curant
 Syluestres.

Nitrata

Ferrata

Variae mi-
 sturae.

Nitrata &
 neaq; sen-
 soria ap-
 propriata

Beliluc. ad
 frigidus ce-
 rebri mor-
 bos.

Ad Apoplexiam, Paralyſim, Lethargum, Caron & alios frigidos morbos capitis.

CAP. XIII.

Belilucana
thermæ.

Aqua Stil-
laticia.

Tigurinar.
minera.

Apoplectic.

Frigidis
morbis.

Paralyſi.

Nervuorum
imbecillit.

Stupori.

Torpori.

Lethargo.

Caro.

A Poplexia, Hemiplexia, Paralyſis à pituita: Conuulſio, tremor, ſtupor, ſopor, catarrhus ab humore copioſiore, frigido craſſo lento: affectus ſunt quibus peculiariter bellum indixerunt thermæ Belilucanæ: In his diu deplendum, detergendum, incidendum, exterendum, ſiſtendum aquæ potu bis in die. Utendum chysteribus ex aqua, lotione & fotu partium affectarum: litu craſſamenti liquidi primum, mox reſiccati & oleo ex ſemine nigellæ expreſſo ſeu de caſtoreo temperati, idque in vmbra, non aprico loco. Pro vino ſumatur in menſa aqua ſtillatitia thermarum Belilucanarum cum ſaccharo & citrino ſantalo per manicam colata. Salis vicem præbebūt reliquæ poſt diſtillationem, Dortom. Pantaleon de Tigurinis thermis: Poſtquam cap. 15. ea conſtare auro, argento, ære, plumbo, ferro, ſulphure, alumine, ſale, nitro & bitumine dixiſſet, non tamen demonſtraſſet unde id conſtet: Cap. 18. vtilis pinguibus ſcribit, qui multis cibis & potu caput grauant, ſibi que timent ab apoplexia, vertigine laborantibus que eam ſolet præcedere, epilepticis, eis licere hauſtum mane bibere: facere ad memoriam & auditum, aurium tinnitum tollere, cerebrum exſiccare. Rulandus, Apoplecticis ſuccurrunt balneæ Deſſingenſes, Vveringenſes, Piperinæ, Abaſcenſes, Auiſgranenſes, Carolinæ, Laubacenſes ſulphuratæ & nitroſæ. Item, Membris fluxionibus obnoxys, torpidis, reſolutis ſubueniunt aquæ ſaſule, ferarata, Acidulæ in Spiegelberg. Item, Contra frigidos & humidos morbos conſerunt aquæ cupræ, aluminatæ, nitroſæ, ſulphuræ, in ſpecie, Badenſes, Cellenſes, Leucenſes, Göppingenſes, Piperinæ, & cæteræ aquæ ac thermæ omnes calidæ & ſiccæ qualitatis. Item, Paralyſim curant, Sylueſtres, Vveſterbad, Emſenſes, Conſtantiæ, Elbogænæ, Auiſgranenſes, Plumbariæ, Vvendingenſes, Niderborn, Zuckenthal, Abr, acidæ ex ferro & ſulphure, Teplicæ, Caſtein, Kiſſing. Item, Contra nervuorum imbecillitatem ac omnia vitia profunt aquæ ſulphuræ, falſæ nitroſæ. Imprimis verò Etingenſes, Sultzbrun, Vvattweil, Sultzberg, Fliehen, Mendich. Nervuorum frigidos & humidos morbos, aquæ bituminofæ, Newbad, Badweiler, Hubtzal, Lutherbad, Ribbadenſes, Vviſbat, Vvolckenſtein, Zuckenthal, frigide actu aquæ ſulphure, alumine, nitro vel ſale imbutæ. Item, Reſoluta membra reſtituunt Brigenſes calidæ Valeſtorum ſulphure multo & alumine pauco, Hubbad, Vveringenſes. Item ſtuporem curant Badenſes Herciniæ, Annæbergenſes: torporem Spiezelberg, Daſingenſes que conſtant ſulphure & alumine. Lethargiam depellunt Badenſes Herciniæ, Carolinæ, Caſteininæ, Daſingenſes, Antegaſt, Badenſes Aſtriciæ, Laubacenſes, Piperinæ, Annæbergenſes & dulces calidæ. Ad Carum profunt aquæ dulces calidæ, Badenſes, Margraffbad, Caſtein infectæ calce pyritarum, animonio, ſale, nitro, auro, item argento & ære. Iob. Göbel. dicit aquas S. Iobi aluminofas facere ad ſoporem ſum affectum cerebri

rebris fräschlich dictum cerebro crassis pituitosis humoribus obfesso, si omnino
detonsis deraffisue crinibus applicentur capiti cum panno lineo. Iac. Theod. dicit
aquas acidas fontis in Langunschwabach vtilis esse resolutis post colicam
vel iliacam passionem, ducendo prauos humores & roborando ventriculum &
hepar ac partes coctioni inseruientes: eos, qui vtuntur in principio colici doloris,
vacare periculo resolutionis. Fallopius de thermis cap. 19. de balneo Aponensi:
Prodest in seffio in hac aqua resolutioni inferiorum partium. Quando medulla
spinalis est refrigerata, solemus instillare aquam hanc ad principium medullæ
vel totum dorsum & est optimum remedium. Aqua nostri fontis Admirabilis
potest eo modo per stillicidium recipi, idque in ipso solio addita vel Betonica, vel
rosmarino, vel salaiâ, vel maioranâ, vel folijs lauri aut similibus paucioribus vel
pluribus arbitrio medici assistentis. Andernacus: Aquæ calidæ Fabariæ vulgo
Pseffers, sulphure, nitro, ære, auro & ferro infectæ calore moderato in balneo
omnem articulorum dolorem, podagram chiragramq; discutiunt: particulas na-
turales inefficaces restitunt: nimium intentas remittunt: artubus ex morbo
colico, irâ & vino resolutis, tremori quem ira, victus immoderatus aut frigus
excitauit, omnique lassitudini auxiliantur. Montagnana consilio 305. Pro para-
lysi in muliere, manè balneet & à prandio immerso corpore vsque ad fauces.
Exeundo è balneo componat se in lectum & maneat in eo donec sudet: deterfa vbi
erit inungatur à collo vsque ad lumbos. Tertia die recipiat stillicidium supra oc-
ciput, quod distillet ex altitudine quatuor pedum & fluat per totam spinam: re-
cipiat etiam super scapulam & humcrum ac totum latus sinistrum: id faciat per
horam vel duas, recipiat deinde se in lectum ac postea inungat vt dictum. A præ-
dio ingrediatur sudatorium, excipiat vaporem per horam vnam, & deinceps sin-
gulis diebus manè recipiat stillicidium, & vesperti vaporem, & deinde inunga-
tur. Caueat ne astringatur aluus. Magni & acutissimi morbi sunt Apoplexia,
lethargus, & caros qui sola aquâ medicata quæ lentè vires suas demonstrat non
facile solui possunt. Prehensis igitur his magnis morbis, cum etiam subitaneis &
generosis remedijs sit opus, necesse est vt vtantur consilio medici periti nec multū
tardent: Si medicus existimet opus esse sudoribus, considerabit an immergendus
in soliu aque admirabilis calidū, quo deterfa cate, & excafacto habitu corporis,
excitatoq; calore naturali torpescete possit moueri sudor. Vidi Montbelgar di apo-
plecticum multo sudore ab apoplexia & paralyfi paucis diebus liberatum. In he-
miplexia conferunt sanè aquæ medicatæ quæ affectam in thermis Pluarijs
vidi Generosi Domini à Schwende uxorem, cui consilio adfui anno 1594. cura-
tam. Similiter obseruaui Borbonijs thermis Lotharingiæ & Burgundiæ vici-
nis, quæ falsæ & sulphureæ calidæ, Consiliarium Dolanum Paralyticum cura-
tum. Mibi dubium non est consideranti mineras fontis Admirabilis, paralyfim
etiam posse curari, ac fortè felicitiùs quàm quibusdam multo alumine constanti-
bus: diuturnam tamen moram in solio non probarim. Vaporum receptio & sus

Aq. Langen-
schwalb. ad
Paresin.

Aponentes.
aquæ ad re-
solutos.

Stillicidiū
in nucha ad
medullam
refrigeratā.

Fabariarum
minera vi-
resque ad
resolutio-
nes.

Consiliū ad
paralyfim. :
Solium.
Inunctio.
Stillicidiū.

Sudor.

Apoplexia,
lethargus
& Caros
morbi acu-
tissimi.

Apoplexia
& paralyfis
sudore cu-
rata.
Hemiplexia
thermis cu-
rata.

Vaporatū
Bollenſe ad
ſudores pa-
ralyticis
ciendos.

dores magis arident, modò omnia dextre adminiſtrentur ex conſilio medici, nec ijs violentius vtantur: Chronicus cum ſit morbus longiore opus eſt tempore pro eius cura. Iſ qui reſolutionem patiuntur ab colico dolore vel iliaco, non ſuas deo vt facili ſe conſcijant in lauacro. Piacet vt priùs aliquamdiu ad euacuatio- nem bibant vel aquam Admirabilis fontis vel acidulas: earum etiam potu mor- ueantur ſudores: poſtea verò vtantur lauacro, ſed valde moderatè: vidi multis nocuiſſe potiſſimum ſi paucis menſibus poſt lauacris vterentur: Opus eſt in eo morbo diligenti viſtus ratione & patientià, vt in quartanis, quotidianis, & tertianis nobis. Non enim poſſunt curari donec totus ſanguis repurgetur, mu- tetur, ac viſcera roborentur. Placent ideo acidule vt iam dictum, ritè aſſumptæ. Non diſſicebit ſi verè paralytici, qui vtentur lauacro Admirabili, addant lapidis ſciſſilis & pyritæ puluerem, ac etiam baccas iunperi contuſas, quas Rulandus præſcribit ad m. xv. in balneo aquæ ſepties chalybeatè ad paralyſin. Stillicidia poterunt etiam à medico præſcribi, additis iam dictis ac cephalicis herbis.

Intendēdis
balnei viti-
bus ad pa-
ralyſin.

Embrochæ.

Ad melancholicos morbos, mærorem, fascinationem,
aliàque animi pathemata.

CAP. XIII.

Aq. Belil.

Cerebrum ipſum vt ſimilare patitur intemperiem melancholicam, quæ melancholia morbus dicitur: item lycanthropian, cynanthropian ex hu- more melancholico. Quatenus diſſimilare cerebrum, afficitur ipſum & membrana ſimul, delirio melancholico flatuſo. Potu aquæ Belilucanæ indi- get, ſed ſubmerſione & lauacro magis Affectus & motus animi, vt triſtitia, me- tus, verecundia, puſillanimitas, ſollicitudo, ab humoribus frigidis melancholiz- cis &c. ſecundos deſiderant calices alternis diebus, his meri, illis thermarum Belilucanarum: quo die verò indulgebunt vino, cedere aqua, mergi vebique & ſomno indulgere expediet. Hæc viciſſim fiant ſpatio duarum ſeptimanarum in- tegrarum, Hæc Dortom. Legimus Auguſtinum balneo ingreſſum, vt leniret hæc ratione dolorem, quem humanitus de matris obitu conceperat. Rein. Soles- nander de cal. font. l. i. c. i. lac autem Theod. acidulas in Langenſchwalbach prædicat ad melancholicos morbos, valdeq; aſſerit viles in melancholia hypo- chondriaca, ad terrores & phantaſticas cogitationes. Quandoquidem autem me- dicatus fons Admirabilis ita metallica lambit, vt nimia quantitate non exces- dant: tum per ſe tum per accidens, potu & balneo vtilem, ex docti Medici præ- ſcripto, non dubitamus affectibus prædictis adiuvante amantate loci & vicini tractus commoditatibus, inter quas inſignis, & laudata potulentorum varietas, ſiue fontium acidorum, ſiue vinorum, quorum delectus haberi poteſt, quæ mo- deratè ſumpta cor hominis exhilarant: qualem moderationem etiam intelligere Dortomannum haud ambigo per paulò liberaliorem in quibuſdam poculorum ſecunditatem: tantum enim abeſt, vt crapula minuat melancholiam, animique

Aug. leni-
endi dolo-
ris ergo la-
uit.

Langenſch.

Bollenſes.

pathemata emendet, vt augeat potiùs, ac deteriora reddat. Porro autem licet nos-
ter fons & mirabile balneum, multum celebrandas habet vires, non tamen tan-
tas habet, vt possit fascinosos & fascinantes pseudochymicos, chrysopæos, veræ
Medicinæ fucos curare: neque enim alia ratione istud demonij genus, quo ob-
fessi sunt, Mammona inquam, fastus, & credula persuasio, quam precibus &
ieiunijs, vt Dominus noster pronunciauit, eijcitur, atque adeo nihil est quod hic
opem medicam, nihil est quod exorcistas moremur: præsentibus habemus adhuc
vitali aura fruantes, qui Dæmonem istum, si non expellere, at certe furores &
insaniam certiore auxilio, quàm vilo Philonio, refrænent: qualem Diuum ha-
bemus, inuentorem & instauratorem diuini nostri fontis & balnei, qui, pro sua
insigni solertia, nullis pepercit sumptibus, vt fraudes pseudochymicorum chryso-
pæorum detegeret, perspectaque magicâ impietate, fascinatione fraudulenta, ia-
stantia Thraſionica, imposturis mellito verborum lenocinio & enigmatum tes-
nebroſa caligine perplexis, simplici credulitati obuiam iret, sublatiſ medys am-
plius fascinandi eos, quibus non est in ære vel iudicio, vt explorare istorum fucos
queant: in eo se demonstrans nec degenerem, nec inferiorem suis maioribus, Du-
cibus Christophoro & Ludouico, qui eiusmodi non tulere in Ducatu, cinisfones
impostoresque, qui (vt lusit quidam) ridiculè,

Medicinæ
fuci pseu-
dochymicæ

Polliciti fuluum Phryxæi velleris aurum,

Mendicantem vilem supplice voce obolum.

Tandem igitur Ill. noster Princeps: celebrandus Illust. Dux Bavarie, aliique
Dixi consimiles, quibus data à Deo omnipotente voluntas & potestas eiusmodi
pseudochymicos chrysopæos, magos, demonolatrias, monetarum adulteratores,
veneficos, medicastroſ, impostores, ludæos (qui Mammonæ ergo sacra miscent
prophanis, qui vt suam occultent ignorantiam, vel inuidentes generi humano
misanthropi, secreta sua iactant ineffabilia, à se solis inuenta, alijs incognita: cum
veri hominis, nedum Christiani sit, prodesse omnibus, nihil occultare eorum, quæ
faciant ad conseruationem generis humani) persequi & punire pro meritis:
vituperandi siqui sunt, qui foueant & retineant manifestarios & tales palam
perspectos. Quid præstent vel non præstent in animi affectibus aquæ medicatæ
ostendit Baccius in sequentibus, dum ait: Animi verò affectus si qua balnei ope-
ratio attingat, ea est, quæ caput exonerat, itaque virtutes animales promptas, ac
magis expeditas reddit ad omnes actiones. Ita simplicis aquæ calidæ balneum, &
pedum simpliciter, & capitis lauacrum, tum disentiendo à capite vapores, tum
reuellendo, animi iuuare poterunt. Ceterum nullus est inter naturales aqua, quæ
à proprietate merâ animi affectus respiciat, aut inuēt: nisi quas in fabulis forsan
prodidere, Amore detentos liberare Setennium Achaicæ fluminis: & item in Cy-
zico fontem Cupidinis vocatum, & in Sardinia fontes ex auro, quos tradidit
Solinus, contra fascinum, & maleficia. Succellaria in Baiano aqua ad ean-
dem, & mentem aperire traditur, sicut item Tripergulana balnea, Grotta

In eos qui
secreta oc-
cultant.

Animi affe-
ctus Ther-
mis iuuatur
per accidens.

Nulla ther-
mæ proprie-
tate prædita
sunt qua a-
nimi affe-
ctus curentur.

Ablutio capitis pro affectibus animi.

Bala. ad obfessos mentesque capros.

Viterbij, Tigurinae aquae in Helvetijs ex auro, quae nimirum in auxilijs animi, secundarijs operari virtutibus promittunt. Verè autem equidem, aut hæc in superstitionem rejicienda esse existimo, aut si quam animus utilitatem ex id genus balneis sentit, eæ sunt non animi simpliciter, sed coniuncti passionibus. Quae nimirum sanantur pro communicantia, quam habent facultates ipsæ animæ cum corpore. Rulandus de baln. lib. 1. cap. 4. cl. 3. Ad melancholicam, insaniam ac virgilitatem, inducens somnum: R. Maioranae fl. Beronice, chamæmeli ana m. ss. Condiuntur sacculo & decoquantur in s. q. vini: quo crebrò lauetur caput: Hæc ille. Si præcedentia tantum præstant cum vino, potius præstabit meo iudicio, decocta aut potius macerata in aqua fontis admirabilis, potissimum si nullus adsit calor. Idem cl. 5. Dæmoniis prodest Neubrun & Spiegeberg. Item, Intellectum restituit Zellerbad. Item, Sensus omnes vitiosos, non tamen ex vtero, restituit, roborant, conseruant Badenses Helveticae, Embs, Vvysbad, Sylvestres. Lotio pedum cum aqua calida dulci ante introitum lecti. Lotio capitis matutina ex calido lixiuio. Item: Iracundiæ affectum lenit obtunditque Fideris. Item: Maniaci viles sunt Cellenses, Piperinae, Neubrun. Item: Melancholicam purgant & pellunt Abecenses, Aquisgranenses, Cellenses, Gebersweiler.

Ad catharros & defluxiones à cerebro.

CAP. XV.

Stillicidium.

Balnea Patavina.

SI quis velit balneare propter catarrhos, assuefacto corpore in balneo per bi-
duum instituat stillicidium supra caput: obuoluetur caput per frontem,
tempora, & collum panno lineo crasso: recipiat aquam calidam distilla-
ntem per siphunculum ex altitudine trium pedum: recipiat primo supra syn-
ciput, deinde supra sinistram partem capitis, tertio super dextram, quarto supra
occiput. Idem faciat supra alias partes dolentes: Montagnana, cons. 303. Item de
balneis Patavinis ait: Quicumque desiderat per balneum exsiccare humiditates
cerebri & consumere catarrhos fluentes, ac humores replentes nervos & remol-
lientes, ut accidit Paralyti laborantibus, recipiat stillicidium aduersus catharros
supra bregma, aduersus paralyin supra occiput aut supra latera capitis: In he-
micrania & similibus, eo vtatur donec sentiat aquam profundis partes capitis
penetrasse: in paralyi non tegat capitis posteriorem partem linteis sed remaneat
totum occiput detectum, ut aqua cadat supra collum & vertebrae ac nervos ex-
siccet. Potius placet recipi stillicidium supra caput secunda vel tertia die quam
prima cum iam corpus assueuerit balneo. Fallopius de thermis cap. 17. de balneo
Aponensi, Stillicidium aquae conducit primo ad capitis intemperiem frigidam &
humidam, & ad catarrhum ex intemperie frigida tantum vel humida: ad ver-
tiginem & intemperierum dictarum aliquam habeat coniunctam: ad aurium si-
bilum: ad tinnitum & ad surditatem, ad resolutionem linguae, oculorum & alia-
rum partium, ad epilepsiam si sint hi morbi cum intemperiebus prædictis. Hos

& consimiles morbos fugat Aponitana aqua per embrocham administrata exsiccando, calefaciendo, euacuando roborandoque cerebrum eiusque membranas & reliquas capitis partes. Caueat à stillicidio istius aquæ qui laborat intemperie capitis calida, etiam si esset adiuncta humiditas. Item cap. 15. Stillicidia de Ducijs commendantur pro capitibus humidis & calidis, & ad sicandos catarrhos. In balneo de Ducijs est paucum nitrum & marmor combustum copiosum, & ideo valde siccatur, sed parum calefacit, hincque fit ut stillicidia quæ ibi fiunt appellentur Ducia temperata, & sunt in usu pro capitibus humida & calida temperata, præsertim humida profunt. Andernacus, Aegris prodesse potest instillatio Italæ ducia vocata, quæ syncipiti, cum cerebrum fluxionibus obnoxium est, aqua instillatur: occipitio autem cum nervorum spinæque dolores, resolutionesque & similes affectus urgent. Cum syncipiti instillanda est, caput linteo circumdetur, ne illa diffuat: tempora verò & frons oleo myrteo & mastichino, cui adiecti sint myrtorum, cupressi, bistortæ, mastichis, terræ sigillatæ, singulorum scrupuli duo, ceræ modicum, illinantur, ne humorum materia calore aquæ ad oculos aliave membra concitetur. Hoc autem cauere debet ne aqua iusto sit calidior, aut frigidior & contagione aliqua infecta. Cum verò in occiput danda est, caput cum linteo non circumdandum, sed aqua per spinam fluere sinenda est: ut etiam vis illius insinuetur, &c. Plura huc facientia inueniet lector cap. de Stillicidio lib. 2. ubi etiam obseruabit quæ Andernacus de Germanis dicit. Idem: Aquæ calidæ Badenses copioso sulphure imbutæ in caput datæ, omnibus frigidis humidisque vitijs cerebri conueniunt: defluxiones humorum ex capite siue in linguam, siue in palatum, siue in alia membra factas siccant: memoriam iuuant, omnesque sensus vitiatos, non tamen ex origine sed mala victus ratione: præsertim visum, auditum & odoratum restituunt. Idem, Aquæ Ferinæ sulphure, sale, & alumine imbutæ, calidæ in caput datæ, cerebrum purgant sensuque instrumenta corroborant, cerebri frigidos affectus sanant: sonitus intra aures discutiunt. Item, Aquæ ciuitatis Aquinensis Montisferrati duobus diebus limpida sunt, tertio virides. Ingratus earum sapor est tanquam ouorum putridorum, artubus & capiti salubres: maximè si frigida materia infestet. Item, Aquæ calidæ Visebadenses vulgò ex sulphure alumine, & nitri modico infectæ admodum, calidæ instillatæ ad capitis defluxiones frigidas aliaque vitia conferunt. Item, Aquæ Badenwille manufactæ calidæ, scaturigine tepida, in caput quæ futura coronalis est facta aspersione quæ ὀφθαλμῶν Græcis dicitur, defluxiones cerebri exsiccant. Iob. Gôb lib suo de thermis dicit: aquam S. Iobi ad urbem S. Anneberg tepidam constare alumine & vitriolo, plus tamen adesse aluminis, deduci per serpentem ferream qui est in fornace, ut ad balneum calidior reddatur: conferre capiti & cerebro, calefactam gargarizatu: sistere defluxiones capitis in os & fauces, dissipare & consumere ore diu retentam humiditatem & superfluos lingue humores: facere etiam ad tumorem gingivarum & palati licet ad sit calor, si os sape abluatur & calidæ in ore retineantur: item ad ulcerationem: dolores sedare

Cautio.
Ducia.

Instillatio
eiusque usus.

Vnguentū
defensiuū.

Therma.
Badenses ad
defluxiones
aliasque
frigidas cerebri
passiones.

Therma
ferinæ.

Aq. Montiferratæ
capiti salubres.

Badenvvillenses.

Ad Bollemf.
accommoda.

Elæchus aq
& ethermarit
ad deflu-
xiones.

capitis, qui à pituita originem trabunt, applicatas fronti & occipitio, aut recedens
per evaporationem: vtilis admodum grauato capiti, vapores dissoluere si tempore
oportuno per stillicidium administrantur: ad Coryzā facere naribus attractam.
Ego sane non dubitarim aquas admirabilis fontis idē præstare posse & fortasse
feliciter, quandoquidem poros non ita constringunt, & exhalationes non ita fa-
cile reprimere possunt vt insigniter aluminosæ, quales S. Iobi & aliæ similes vel
quæ calidiores. Kulandus, Ad capitis fluxus & humiditates prosunt aquæ sylue-
sæ, Hubbad, Delsingenses, Plumarie, Sultzbrun, Vvaldsborn, Keeswasser.
Item, Contra capitis distillationes & tremorē conferunt aquæ Vvysbad, Löffing-
enses, Brigenes Item, Catharos & defluxiones sanant aquæ Ardenses, Caros-
linæ, Delsingenses, Leucenses, Vvolckstein, Annæbergenses, Neubron, Badenses
Helueticæ, Herciniae, Vvendingenses. Item, Cerebri distillationes curat Falborn.
Item, Contra defluxiones humorum à capite ad partes subiectas adminiculo sunt
aquæ salulæ, nitrosæ, Lucenses, Syluaticus fons, Niderborn, acidulæ in Kysin-
gen, Vvebr. Item aduersus fluxiones capitis ac totius corporis curationem adha-
bentur aquæ ferratæ, Gypseæ, aluminatæ: potissimum autem Embenses, Cellen-
ses, Villingenses, Vberlingenses, Vveringenses, Laubacenses.

Ad vertiginem & Incubum,

CAP. XVI.

Belil. potus
ad vertig. &
Incubum.

Aponensiu
stillicidiū.

Ad vertig-
ex sympa-
thia ventri-
culi.

Per idiopa-
thiam.

Patitur cerebrum cum meatibus in vertigine ex flatibus, Epilepsia à pitui-
ta aut melancholia: Incubo à crapula, stomachi cruditate, melancholico
succo & flatibus crassis, opacis. Frequentissime his morbis affecti magno
suo commodo aliis freti sunt Beliluca. aquarū potu quindenis diebus perpetuis:
imò loco vini in pastu, non alio liquore quàm aquarum harum stillatio egelido
vtebantur &c. Dortom. Fallopius de thermis cap. 17. de balneo Aponensi: Stil-
licidium huius aquæ confert ad vertiginem si sit iuncta intemperies frigida vel
humida. Vertigo si sit per sympathiam & consensum ventriculi qui factus sit
pituitosis humoribus, institui poterit potus aquæ fontis admirabilis: si biliosis,
acidularum ac ijs repurgari corpus. Si non euacuent sufficienter, addi poterit a-
quæ trochiscus Axungie Lunæ secundæ dissolutus in aqua admirabili. Si vertigo
ab idiopathia & inueterata sit, poterit adhiberi stillicidium, sed non sine consilio
docti medici.

Ad Memoriam.

CAP. XVII.

Aq. Badens.
in Austria.

Minera.

Stillicidiū.

Aquæ calidæ Badenses in Austria multi sulphuris, paucioris nitri, minimi
aluminis participes memoriam amissam restituant, capitis dolori ex pituita
vertiginique opitulantur, si illud aqua ipsarum foueatur, aut eam ex alto
destillantem recipiat, ita tamen vt corpus totum prius sit euacuatum: alioqui

periculum resolutionis aut lippitudinis imminet. Nervis ex humore irriguis & resolutis conferunt: surditatem flatus & sonitus intra aures discutunt. Idem, Aquæ fabarie capiti instillatæ cerebri obstructions aperit, memoriam firmat, visum obtusorem & auditum grauem egregie emendant: nisi ripe iuxta ipsius præterfluentis strepitus fragorq; intolerabilis die noctuque impediret. Rulandus, Memoriam restituit & confirmant Piperinæ, Carolinæ, Dalsingenses, Badenses Austriæ, Helueticæ, Vllacenses, Teplice, Aponenses, Syluestres. Valtherus Rinius in speculo, Wildbad confert omnibus affectibus frigidis capitis & nervorum, epilepsiæ & conuulsioni: roborat sensus & intellectum & imbecilem memoriam. Aquam fontis admirabilis firmare posse memoriam non dubitarem asserere, considerata facultate mineralium per quæ transit, potissimum si post purgationes, sudores à balneo, accedat stillicidium, in cuius aqua incoqui possunt herbe caput roborantes vt betonica & salvia ac similes.

Aq. Fabar.

Therma
memoriam
confirman-
tium enu-
meratio.

Aq. ferinæ
siue syluest.
Accomod.

Ad Ebrietatem.

CAP. XVIII.

IN Arcadia, inquit Vitruuius lib. 8. cap. 3. ciuitas est non ignota Clitor, in cuius agris est spelunca profluentis aquæ quam qui biberint sunt abstemij. Ad eum autem fontem Epigramma est in lapide inscriptum hac sententiâ verbis Græcis: eam non esse idoneam ad lauandum. sed etiam inimicam vitibus, quod apud eum fontem Melampus sacrificijs purgasset rabiem Prati filiarum, restituissetq; earum virginum mētes in pristinam sanitatem. Dort. lac. Theod. authore aqua acida in Langenschwalbach tollit dolorem capitis à vino generosiore vel ebrietate. Georg. Agric. de natura eorum quæ fluunt è terra lib. 2. Acidule quæ etiam ignem senserunt (internum subaudi, in ipsis mineris) vrinam potæ mouent & calculosis medentur & ebrietatem discutunt. Baccius, Ebrios somno sepultos exsuscitat frigida vsus in conspersionibus, nec minus acida in potibus, & quæ à crapula vendicant lauaciones in thermis. Rulandus, Contra crapulā præstant aquæ degre. Non minùs à Bollenfibus ebrietatis præcautio longè certissimo experimento me auctore petetur si quis vino & cereuisiæ fortiori bellum indixerit, & ad Bollenfium vsum se contulerit, me sponsore à temulentia securus esto. Quam rogationem pauperes centuriatis comitis sanxerunt iam dudum & religiose vt plurimum obseruant, neque inde vllum detrimentum senserunt, vt diuites istos tam afflictæ valetudinis ex temeto meraciore fecundioribusq; poculis pudere pigereque meritò debeat, quos vini sacra sitis maiore quam leonina feritate armat, fediore quā Grunij illius proluuie & ignauia debonestat. Vsq; adeo creatura diuiniore animi capax positas metas semel transgressa obbrutescit. Coniuet parilis turpitudinis cōscientiā penes quæ animaduertēdi potestas: at vindex Dei oculus nō item: quibus vltrices podagras, artritidas, cōtractiones, catarrhos, & similē acie numerosam infer. sissimā immittit, solidas corporis bases & columnas subuersurā, propugnacula labefacturā, sacri consilij

Aq. spelunc.
in agro, Cli-
toris abste-
mios red-
dens.

Superstitione.
Langensch.

Acida & fri-
gida vulga-
ris ad ebrie-
tatem.

Aq. Aegre.
Bollenf. ad
ebrietatem.

propter
in ebriosos.

assessores corrupturam, coquis etiam & lixis abdominis non parcituram donec pro tribunali trepidantem regiam cordis maiestatem captam misere sub iugum mittat. Vnde desertæ stationis penas comminatur expectandas. Intonat altissimi interpres Diuus Paulus ad Galatas cap. 5. Manifesta sunt opera carnis, quæ sunt fornicatio, immundicia, impudicitia, luxuria, idolorum seruitus, veneficia, inimicitie, contentiones, emulationes, ira, rixæ, dissensiones, sectæ, inuidia, homicidia, ebrietates & his similia: Qui talia agunt regnum Dei non consequentur. Verendum ne Turca tollat usum vini, quod Deus optimus sua clemētiā auertat.

Ad Epilepsiam & tremorem.

CAP. XIX.

INyctæ contumaciæ Epilepsia vix ac ne vix quidem exquisitissimis remedijs vnquam cedit, vbi iam in cerebro radices egit, nisi fortè totius temperas menti & habitus corporis mutatione, Lenitione tamen eius atrocitæ legitimò remedium vnusq; sic vt vel tardius redeat paroxysmus, vel mitius affligat citiusq; cesset, medica ope impetrare possumus: Quo in genere sunt aquæ thermales, ad quas in desperatis malis, tanquam ad sacram anchoram, vbi mali vis omne meæ decinæ auxilium eluserit, subinde confugimus. Dortomanus dicit: Epilepticos magno commodo fretos Belilucanis aquis per potum. Fallopius de thermis cap. 17. de balneo Aponensi, Stillicidium huius aquæ conducit ad Epilepsiam, si fiat ex frigidityte & humiditate. Iac. Theodor. aquas acidas in Langenschwalbach probat in epilepticis: impedire quoque paralysem, & ad dolorem capitis facere. Rulandus, Epilepsiam tollunt Piperinæ, Neubrun, Annæbergenses, Abecenses, Carolinæ, Valdsborn. Ioh. Göbel. aquæ S. Iobi aluminosæ conferunt conuulsionibus quas vocat Gicht, Krampff & Daymigkeit, non tantum adhibite per stillicidium occipitio & fronti, sed etiam potæ. Verisimile efficaciores esse nostras admirabilis fontis propter bitumen & Gagaten lapidem si epilepsia & spasmus sint à flatibus & pituitosis humoribus: quāquam etiam per accidens possint quoque prodesse, redundantes biliosos humores euacuando per aluum, vel per sudores resoluendo & propellendo malignos & acres vapores, propter quos pleuraque excitantur illi affectus, vt pulchrè demonstrat ingeniosissimus Præceptor meus Rondeletius. Vbi autem maligni, & acres humores vaporesq; præfero potum acidularum. Rulandus: Tremulis succurrunt Piperinæ, Badenses Hercinæ, Volckestein, Annæbergenses, Auyven, Dalsingenenses, Lutterbad, Syluestres, Teplice, Brigenenses. Multis argumentis possem demonstrare usum aquarum fontis admirabilis vtilem posse esse ad tremorem, nisi prolixitate vererer. Hoc sufficiat monere ad tremorem volenti vti, non conuenire violentius balneum: & in exitu diligenter cauendum à frigidiore aëre: ne poris apertis se insinuet & tremorem maiorem inducat.

Ad ocu.

Ad oculorum affectus.

CAP. XX.

Oculorum affectus dolor ab intemperie frigida, à frigido crasso humore, à flatu copioso genitus. Ophthalmia à pituitoso sanguine. Epiphora, defluxio ex frigidis humoribus. Emphysema, tumor Oedemati similis ob id pituitosus aut serosus. Chalazion, remolilitio palpebræ ex humorum colluie vndique congesta: primum potu aquarum Belilucarum aluum ciendam indicant (vide Hippocratem Aphor. lib. 6. Aph. 17 & 31.) deinde ablutionem oculorum aquis iisdem subiungimus. Potui mane & vesperti ad finem cœnum tota nocte ijs imponimus. Anchilops & Aegilops abscessus in angulo oculi maiore ex humore pituitoso, seroso melancholico. Cribra, Hordeolum tuberculum, palpebræ cilio obueniens, aliter Græcis *woθia* dictum, ex pituita aut melæcholia, Encathis in maiore angulo vt Aegilops carnis ex crescentia, eodem quo Ectropium modo nascitur, Ptilosis, palpebræ carssities ex pituitoso sanguine, magis exsiccantia quàm prædicti affectus desiderantes, à potu aquarum incipiendo, mox aquam pro collyrio vsurpando, denique cœno per se in vmbra non ad solem inducto, curantur: quæ remedia ex causæ magnitudine peti repetique debent. Vlcera, cœlemata lata scilicet & extensa more cœli, non profunda. Epicaumata post adustionem sordida, Hypopyon seu suppus ambo ex pure, Nubecula & albugines, cicatrices puta. Argeme vlcusculum, Pterygium vnguis (differens à superiore) adnatæ membranæ ex crescentia, ab angulo oculi orta & ad oculi coronam vel vltra se promouens, Mydriasis dilatatio pupillæ, quæ omnia minora quàm sunt videntur, ex humore excrementitio. Nyctalops seu nocturna cœcitas ex pituitoso humore. Glaucoma, obscuritas crystallini humoris vitium ob humiditatem nimiam (vt putant) humori pellucido glaucum colorem inducens, qui alioqui omnis coloris est expers, Hypochyma, suffusio, cataracta, humorum affusio inter tunicas Corneam & Araneosam vel Corneam & crystalloidem apud Paulum, Amblyopia siue bebetudo visus ex humorum congestu. Ectropismus seu expressio, ex pituitoso sanguine seu melancholia. Hæc inquam omnia exsiccantia, detergentia, euaporantia, exterentia remedia postulant, quale est thermarum Belilucanarum sæpe multumque oculis affusa & infusa aqua, mox cœnũ crassum obductum, cui quædam reliquiarum & nitrosi salis aliquid addendum. Alternis diebus aquæ largi potu purgentur. Hæc Dortom. Diffusior censura Bacci lib. 3. latius se extendit: sub sua signa coactis & videretur singulis. Calidis pariter oculorum passionibus, quæ mobiles sunt, aut ventriculi, aut vteri, aut alterius subiecti membri vitio temperate iure potuum balneæ opitulantur. Maxime quæ oculos peculiari tustela respiciunt, vt enee ante alias, nec minns aureæ, deinde nitrosæ. Grotta Viaterby talis, & ibi Iaselli, ac simili natura Tigurina in Heluetijs insignes, Fabarientes auratæ. Postea Tritoli sub Puteolis, & sequentes ibidem nitratæ, titulorum Sanctæ Anastasiæ, Adiutorij, Iuncariæ, Petræ, & Plagæ Romanæ in Ischia, quæ omnes bibuntur. Tuetur oculos admiranda semper prærogatiua Ciceronis cognomento Scatebra ad Baias, cum sudatoria ad idem salutarium vaporũ.

Aq. Beliluc.
ad varios o-
culorum mor-
bos vsus, va-
rius.

Calidi oculorum affe-
ctus.

Approprie-
ta oculis.
aqua.

- Oculorum punctiones.** Sicut & Bulla ad Puteolos: & sudatorium in Minio fluuio Hispaniæ, quæ naturaterræ nulli cedit oculari remedio, conspersis item ex eo naturalibus aquis, sicut & ex Cadmia naturaliter dilutæ aquæ probantur, & ex Pompholyge paratæ. Eadem punctionibus tum oculorum, tum palpebrarum quoque facient, & ex æruginibus infusæ, nec secus ubi frequenter fluxionibus, aut lippitudine infestari solcant: his enim multæ aquæ minerales, ferri præsertim aliqua virtute participes, & quæ citra mordacitatem exiccent, limpide, & clarè vtiliter oculis infunduntur. Nam Aquulæ istæ claræ, quæ nouiter ad mœnia vrbis repertæ sunt, sapore aliquatenus sicco, fluxiones id genus oculorum faciliè sedant. Et quæ de Trigorio dicuntur, ad decimum lapidem via Hostiensis. Offuscationibus, ac nebulis obscurantibus, Aquæ prædictæ, & Eiceroniana, in Sardinia Solini fontes admirandi. Aenea insuper, ac Nitrata epota, vt Brachula sub Baijs, & Petra sub Puteolis, Marina tepens irrorata, & ex Cadmia aquæ omnes & collyria. Suffusionibus verò, non adeo Hypochysis confirmata, tam potius prædictarum medicati, quam ex discussorijs ex alto cadentes aquæ auxiliantur. Quod promittit Astrunum cum duccia, duccia Sancti Philippi, Badeniæ in Helueticis, Grotta ac similes, & collyria ex æruginibus, cadmiaque præparata. Sic lachrymas ex fistula importunè obortas exiccare, in quo aeneæ præualent ebibitæ, vel ex Minio aquæ etiam perfusæ, quales multæ iuxta Minium fluuium in Gallicia: & ad lucum Augusti. Sordidas vero ex antiqua lippitudine lemas, vel ex alterius ex æcti morbi reliquijs, cum potationes non noceant, assidue tamè ex medicatis ipsis perfusiones exiccant, aureis, æneis, miniatis, æruginosis, ac arte cum pompholyge paratis. In vniuersum omni inueterato oculorum affectui duccia baln. in occipite adhibita propria est: ubi nimirum eorum nervi habent originem. Idem lib. 6. cap. 15. In Ilua Tyrrheni maris ob ferri metallum percelebri insula, eminet occidentali situ altissima rupes, quæ tota fere coaceruata pyritide lapide videtur, ac crebris hinc inde aquarum rinulis irrigatur. Quæ omnes frigidissimæ sunt, cum sapore tamen insigniter acri, ac adstringente, vnde & gingiuas lædunt, ac paulisper detentæ in ore stuporem inducunt dentibus. Vtiles ocularijs remedijs, fluxionibus nimirum, ac lachrymis spontaneis, & rubentibus ex ea causa oculis conspersæ. Idem lib. 6. ca. 5. Aqua de Grotta vel ipso vapore spiritus visiles instaurat etiam senibus. Visum acuit fistulas lachrymales, lippitudinē, suffusionemque cohibet, Sauanarolæ. Idem lib. 3. c. 1. Visum instaurant etiam sanis ac senibus aeneæ aquæ, vt Viterbiensis aqua tam nobilis, Ferinæ item & Tigurina epotæ, & ex minio in Hispania peculiari proprietate. Rulanus, Visum restituit, conseruat, obscuritatem auferunt Dalsingenses, Casteln, Laubach, Spigelberg, acida ochra infecta. Brintzbach vltra Rhenum scaturientes ex ære & ferro, Piperina, Sylvestres, Löffingen & nitrosa aliæ. Itē, Contra oculorum vitia valent Neubrun, Badenweiler, Eideris. Item: Ad oculorū humiditatē, fluxus, lippitudinem prosunt Badenses Herciniæ, Aegrana iuxta Bohemiā acidulæ infectæ chalcatho, ære & ferro, Pveringenses, Leucenses, Spigelberg, Abeck, Zwickenthal, Anpbergenses.
- Lippitudo.**
- Caligines.**
- Hypochys.**
- Lachryma ex fistula.**
- Lemas.**
- Duccia vtilitas.**
- Aqua Ilua insula.**
- Visum instaurantes.**
- Aqua in Brintzbach.**
- Ad lippitudinem.**

Dalsingenses, Glottenses, Kefwasser, Niderborn, Volckenstein. Item: oculorum claritatem confirmat, lachrymas sistit, & omnem fluxum ac oculos roborat aqua frigida lalcis pota. & si ex ea lauentur mane oculi, vel in eam aperti immergantur & manus ex ea post cibum lauentur crebro: & ex ea subcalida pedes ante lecti introitum abluantur. Item oculorum suffusioni & Hypochysi conferunt Badēs ses Heluetiæ, Castelinæ, Annæbergenses. Oculorum albugini, Valdsborn. Oculorum carnem excrescentem aufert Spigelberg acidula. Fallopius de thermis cap. 17. de balneo Aponensi, Stillicidium huius aquæ conducit ad resolutionem oculorum. Item cap. 26. Vidi ex vsu balnei de Corfena cæcum quandam sanatum: in eo est sal paucum, nitrum copiosum non valde acre, calx copiosa. Andernacus, Aquæ medicata in Brintzbach ære & ferro imbutæ balneæ visum acciunt. Idē, Aquæ medicata Ribbad prope Friburgum ære & sulphure infectæ oculis conferunt, venibusque calculosis: scabiem discutiunt. Idem, Aquæ in Apulia Sudatorie dicitur visum acciunt, lachrymas stringunt. Aquæ à Bulla capiti, oculis, iecori, lienī, & vtero idoneæ in caput data defluxioni & oculis ægris medentur. Aquæ Locris Neapolitanis magno in vsu quemuis dolorē angustiamq; tollunt: capitis & oculorum fluxionibus, caligini opitulantur. Idem, Aquæ calidæ Leucenses ære copioso & sulphure infectæ oculorum obscuritati & lippitudini profunt. Iob. Gōb. dicit de iuis aluminosis aquis S. Iobi: conferre oculorum doloribus à superfluitatibus si ijs aquis abluantur: in alijs affectibus applicari occipitio vel stillicidio administrari: vtilis esse ad hordeolum & alios oculorum morbos solas vel cum alijs mixtas: exemplo esse senem nobilem, qui cūm conqueretur de visus imbecillitate & obscuritate ob humiditatem multam oculorum eis aquis vsus asserebat caliginem omnino adeptam, & optimè restitutum visum. Cause quæ me mouent vt existimem præcedentibus oculorum affectibus posse prodesse aquam fontis medicati Bollensis, sunt facultates à Dioscoride attributæ Pyrite lapiti: cum ait excafacere, abstergere, offusam oculis caliginem expurgare, excrescentiam in carne cohibere: & quemadmodum ante annotauimus, mixtura pauci salis, copiosioris Gagatæ vel bituminis, iuxta mixturam Beliluc. minorem tamen. Salis enim vel minima portio facit ad absterisionem. Præterea ex facultatibus lapidis Gagatæ à Diosc. ascriptis. Potest etiam demonstrari quibusdam affectibus oculorum vtilem esse posse aquam Bollensem, quia vis ei molliendi & discutiendi: qua facultate etiam præditum Bitumen eodem authore, cui quoque lib. 1. cap. 83. Naphtbam vocat Babylonijs, bituminis colamen colore candidum, interdum nigrum, ad suffusiones oculorum & albugines vtilis. Galeno etiam tributa Bitumini vis resicatoria tum excafactoria in secundo ordine: quæ facultas moderate calfaciens vtilis est oculis, quia violentiora acria ferre non possunt. Cur non etiam liceat de nostro pyrite addere in tenuissimum puluerem redactō supra lapidem marmoreum?

Ad oculorū claritatem.

Aq. frigida.

Lotio pedū.

Ad suffusionem.

Aq. Aponēs.

Cæcus sanatus aqua

Corfena.

Aq. Brintz.

Aq. Ribbad.

Aq. Sudatorie.

Aq. à Bullæ

Aq. Locris.

Aq. calidæ

Leucenses,

Aq. S. Iobi.

Historia.

Bollēs ad oculorum morbos efficacēs.

1. Ratione salis

2. Ratione Gagatæ.

3. Ratione Bituminis.

4. Ratione Pyritæ.

Ad aurium.
vario mor-
bos Belilu-
canarū vīus

Aurium affectus, Dolor ex intemperie frigida sola, aut intemperie cum materia frigida, crassa, glutinosa, flatuosa: Tinnitus seu sonitus ex flatibus: Grauis auditus & surditas recens ex crudis crassisque humoribus mitigatur potu aquæ per plures dies continuos. Purgato satis corpore laticem infundimus auribus & effundimus. Crassamentum exsiccatum addito sulphuris & styracis calamitæ modico, more suffitus per acetabulum excipimus, item feruentium aquarum vaporem teste Plinio. Ulcera sordida, purulenta, sordes, caro excreescens, vermes, calculi vel alia corpora immissa exigunt frequentem ablutio- nem internam & externā aurium aquā thermarum Belilucanarum per se aut stilliticiā. Post madesiat in aqua emmotum: id auribus imponatur per horæ ses- missem. Extrahatur, & aliud crassamento limouè imbutum indatur. Interea decumbat aeger, non dormiat in aurem affectam, Dormom. In eandem sententiam Baccius lib. 3. cap. 1. Eisdem porro balneis ac ea tem ratione aurium morbis me-
dendum quas iam capiti, ac maxime à causa frigida applicuimus. A frigida enim ac immersa in illis partibus materia plerunque sunt obstructio, sonitus, surdi-
tas, grauitas, & hinc ex distensione dolor, tumor, humiditas, purulentia, quibus omnibus necesse est per discussoria balnea medicari. Quales inter Italie Duccias sunt illæ tres præcipuæ, S. Philippus, Corseum & Aponus, quibus ad prædictos affectus communiter hodie vtimur certissimo successu. Facit & nitrata aqua in-
fusa tepens, quæ & vermiculos intus necat aggeneratos. Faciunt & Astruni bal-
nea sub Puteolis, & balnea Carpi virtute partiali, omnia calida subtilis essentia, ac digerentia. Nec minimè in potibus vtilis & tam in calidis quam in frigidis Aeneæ aquæ, quibus prima iuuandi sensoria tribuitur, vt sub Viterbio Grotta-
lascelli, ac Nauſei dictæ, Leucæses, Fabarienses, Ferinæ, Tigrinæ, huiusmodique aliæ. Fallopius de thermis cap. 17. de balneo Aponensi. Stillicidium huius aquæ
conducit ad aurium sibilum: ad tinnitum & ad surditatem præsentē temperie frigida & humida. Constat autem hæc aqua quæ caliditate actuali depilat sale copioso, lapide calcari & vapore sulphureo. Item cap. 26. Ago maximas gratias
Deo optimo maximo quod balneum de Corſera construxerit, videtur propria
ipsius manu efformatum: Cum essem penitus sardus, ex geminato stillicidio eius
accepto totum fere auditum recepi: Vidi etiam alios surdos ex vsu istius balnei
fuisse sanatos. In eo inest sal paucum, nitrum copiosum non valde acre, calx co-
piosa duplo & triplo aliam superans materiam in eo balneo contentam: Et quā-
uis aqua calidissima sit, tamen non nisi paucus vapor sulphureus inest. Anders-
nacus, Aquæ Vvembdingenses manufactæ calidæ, surditatem & flatum aurium
dissipāt. Idē, Aquæ in Apulia à Petra dictæ omnes capitis molestias dissipant, sur-
ditatem, oculorū caliginem, suffusionemque discutiunt: pectori & cordi salubres.
Aq. Pfeffer. Vvaltherus Rinius: Pfefferbad Rectorum constat auro, sulphure, & sale ni-
tro, restitunt auditum deperditum. Lob. Géb. aluminosas aquas S. Iobi vtilis

Bal. discus-
soria ad au-
riū morbos.

Nitrata.

Stillicidiū
Apon.

Surditas
curata bal-
neo Corſen.

Aq. Vvemb.

Aq. à Petra.

Aq. Pfeffer.

Aq. S. Iobi.

esse scribit ad tinnitum aurium ex crassis vaporibus metu administratas : per stillicidium posse etiam is curari veterem aurium sibilum. *Rulandus, Ad aures*
 & auditum valent aquæ Piperinæ, Kesswasser, Laubacenses, Dalsingenses, ac
 lotio pedum cum aqua calida dulci ante introitum lecti. *Census bal-*
 Ad aurium sonitus, tinnitus status aque in Löffingen, Antegast, Zuckenthal, Dalsingenses, Piperinæ, *neorū ad au-*
res facien-
 Badenses Hercinæ, Austriæ, Annæbergenses, Villacenses, Abecenses, Teplice, *tium.*
 Sylvestres, Vvendingenses & nitrosæ. Contra aurium fluxus & humiditates
 valent Dalsingenses Kesswasser, Margraffbaden, Vvolckenstein acidula in Kise- *Ad sonitum*
 sing & Vvehr. Contra aurium dolorem frigidum valent Vveringenses, Vvalds- *Ad fluxum.*
 bron. Aures purulentas, inflammatas & tumefactas sanant aquæ nitrosæ in- *Ad dolorē.*
 stillatæ auribus. Item, Surditatem remouent nitrosæ Dalsingenses, Brigerbad *Ad purulē-*
 Neubrun, Badenses Austrasiæ aquæ calidæ multum sulphuratæ, parum nitrosæ *tas aures.*
 ac aluminatæ Antegastæ nominatæ, Abecenses, Teplice, Villacenses, Vvendingen- *Ad surdi-*
 genses, Piperinæ Spiegelberg. Non minus emolumenti ad affectus quibus obno- *tatem.*
 xia sunt aures ex Bollensibus sperem. Succino quippe nigro siue Gagatæ lapidi *Accommo-*
 vis est *maonatus*; idemque serpentes authore Diosc. fugat: Bitumen discutit: Py- *datio aquæ*
 rites abstergit &, attestante Galeno, consistentia grumosa in spacijs musculo- *fontis ad-*
 rum intermedijs nata, per balitum digerit. Vbi tinnitus aurium, dolor, & surdi- *mirabilis.*
 tas ad frigidis humoribus, id dederim consilij vt peractis generalibus quæ totum *Ad illap-
in aures.*
 corpus respiciunt pro topico recipiatur in aurem vapor per infundibulum inco-
 ctis aliquibus herbis conuenientibus: deinde apponatur sacculus plenus tenuis-
 simo puluere bituminis & succini, madefacti in feruenti aqua fontis nostri. Si
 aqua in aures illap-
 sa, vel animalcula, festuca, puluis & similia sacculum ex te-
 nuui & rara tela plenum bitumine & Gagatæ, calidè suaserim superligari auri.
 Si calculi vel similia magna corpora, vt aliquando vidi nucleum ally, aquis me-
 dicatis præferrem lubricantia & relaxantia vt olea amygdalarum dulcium, vio- *Aures flu-*
 larum, liliorum & similia. In historijs nostris legitur patrem filiolum trimum, *entes.*
 fere ab ortu statim ichore croceo manantibus auribus, cum maligna crustosaque
 faciei scabie, grauique inquietudine conflictatum, potu & lotionem aquæ Bollen- *Ad tinnit-*
 sis incolumem reddidisse. In purulentis auribus non improbarim etiam balneū *us.*
 præmissis præmittendis, ac stillicidium: nec non iniectiones pulueris pyritidis te-
 nuissimè triti cum aqua mirabili.

Ad narium affectus.

CAP. XXII.

Narium affectus, olfactus deprauatus ab humore crasso obstruente ossa
 Ethmoidæ, Sarcoma, Polypus, Ozæna vlcus ab humidis, crassis, putri-
 dis humoribus, aliud uè narium vlcus, curantur potu multo ac frequenti
 aquæ Belilucanæ, naribus Errhini modo aqua attracta è vola manus, ore pleno
 aqua communi frigida Fœx exsiccata vel exusta, item reliquiæ aquarū vstæ &
 rursum lotæ hic conferūt, vt etiam in aurium sordidis affectibus, Dort. Baccius

Potus.

Abscessus
narium.Thermarū
index ad
nares faci-
cientium.

Bollenfes.

lib.3 cap.10. Per potuum ministeria iuuant *enae*, *nitratæ*, idque genus *aliæ pur-
gantes aquæ*, de *Grotta*, de *Tiguro*, *Porretanæ* & *bis aliæ consimiles*. Nec mino-
ri efficaciâ ad abscessus iâ incipientes occurrunt, trahendo ad infima, ac vacuâdo,
quemadmodum cōspersæ *plumbæ iam factis vlceribus*, *Ozenæ* & *Polypo*, quas
les in *Lotharingiæ montanis*, vel arte ex delato plumbo comparatæ, & ite. n. *Al-
bulæ* prope *Romam* per *Alumen dilutæ*, omnem fæctorem leuando. *Rulandus*, & *tra-
narium*, sedis & *aliarum partium excrementias* valent *aquæ Niderborninæ*,
Glottenfes. Item, *Narium excrementiam*, *Ozenam*, *Polypum*q. curant, *Castein*,
Zuckenthal. Item, *Nares à morbis eiusque olfactum* conseruat *aqua dulcis friz-
gida* vel tepida *naribus attracta*: idem præstant *Annæbergenses*. Vtilem futuram
aquam mirabilem *Bollensem* supradictis *narium morbis*, apparet ex facultatē
quæ tribuitur à *Tabernemontano aquæ quæ Pyriten lambit*: nempe curandi
cancros & fistulas: quò pertinet & illud à *Dioscoride* proditum, cui *Pyrites abs-
stergit*, durities concoquit & concocta discutit. Et inter historias nostras vna de
quodam laborante *ulcere narium* & *herpete* sub *axilla*, qui pertractatus quasi
laboraret lue *venerea*, cuius sanè suspicio, nec curatus, nisi vsu *aquæ medicatæ*
Bollenfis in balneo & potu. *Plac* et balneum, attractio in *nares aquæ nostræ me-
dicatæ*, dum balneabunt & extra balneum, linimentum paratum cum *butyro*,
pulvere lapidis scissilis & *pyrite tenuissimo*.

Ad sanguinis profluuium ex naribus aut alia etiam ex parte.

CAP. XXIII.

Aq. Cellens.

Historia.

Aq. Vinadi.

Aq. Regia.

Eléchus aq.
ad hamoi-
rhagias,

A Quæ tepidiusculæ *Cellenses sanguinis profluuium* ex *naribus aut alia etiam*
ex parte non solum in potu, sed etiam in balneis singulariter prodesse mul-
tis exemplis didicimus: maximè in *Nobili viro* qui sæpius quotannis im-
medicabili sanguinis fluore per *nares ad mortem vsque laborare solitus erat*. His
cum istis aquis quotannis bis vteretur, reliquo tempore nihil incommodi senties
bat: Cum autem intermitteret, rursus in morbum incidebat, *Andernacus*. Idem,
Aquæ, Vinadi in *Pedemontio ferræ potu sanguinis fluori vtilis*: confirmant
ventriculū: similes etiam sunt apud *Pisas Reginæ dictæ*. *Baccius*: Salsæ autem
& atramentatæ sanguinis ex *naribus fluxum* retinere valent, vt *aluminatæ os-
mnes*, ac *nitratæ etiam in fotibus*, *plumbæ*, *ferratæ* & quæ *gypsum ducunt*.
Item lib.1. cap.1. lute balnei ac potuum adstringentia faciunt sanguinū vndecum-
que mananti *aluminatæ*, vt *Albulæ* & *Porretanæ*: ferratæ vt *Sancti Casiani*
omnes, *villæ Lucæ*, *Caldanæ Pisorum*, *Caldæ anæ Veronæ*, *Plumbæ* in *Lotha-
ringia*, atramentosæ in *Volaterrano*, aqua ex *gypso*, & quales *emplasticæ S. Vi-
etoris* sub *Fabiano* concalæfactæ, & in balneis adhibitæ. Et demum quæ valde
conferunt arte paratæ, ex *hematite lapide à proprietate*, ex *rubrica sinopide*,
autimonio schisto. Si sanguis ex *naribus effluat* larga & improuisa *agro frigidæ*
multæ aquæ affusio prodest mirificè. *Rulandus*, Fluxus sanguinis *narium alias-
rumque partium* supprimunt *aquæ Cellenses*, *Löffgenses*. Acidulæ in *Kelich*,

Kessing, Göppingens, Kesselborn & ferrata: & aqua frigida dulcis fronti & ceruici crebro apposita. Hæc ille Obnoxijs hæmorrhagiæ è naribus nihil præstantius venæ sectione ad præcautionem & curationem: quanquam ad præcautionem etiam non improbem purgationem per potum aquæ fontis Admirabilis: deinde mediocrem potum inter cibos, acidularum. Si quis lauare velit, caueat à calidiore lauacro & diuturniore mora. Fluente sanguine confert aquam frigidam contiznuo in ore tenere, cum incalescit mutandam, sepe in nares trahere, addita argilla vel bolo: Vtile etiam alterutri narium imponere turundas ex pilis leporinis non concisis vt præscribit Guido & alij, intinctis in linimētum ex aqua frigidissima, argilla vel sanguine Herculeo aut bolo, ac albumine oui.

Præceptio-
nes in hæ-
morrhagia
côpescēda.

Ad Scrophulas & Bronchocelen.

C A P. XXIII.

Scrophulis ex pituitoso melancholicoq; humore ortis, Bronchocelæ niuosaæ rum aquarum potu contractæ, potu & litu præsentaneo aquæ Belilucanæ, aquarumque partes præsidio sunt, Dortom. Aquæ thermales, inquit Fallop. de thermis cap. 7. potu acceptæ iuuant tantum illas partes per quas transeunt & quas fouent: Partes verò illæ quæ nec tanguntur, nec fouentur, puto quod non inuentur. Adiunguntur fauces & quæ circa fauces sunt earum puto, & ideo antiqui exhibebant aquas Pinne Vestinæ vocatas ad discutiendas strumas vt ait Vitruuius lib. 8. c. 7. Andernacus. Aquæ rubræ quasi frigide Lucenses æratæ aluminosæ potæ tonsillis, auribus, vix & oculis commendantur: has calefacere oportet. Iob. Göbel dicit aquas aluminosas S. lobi curare bronchocelen. Baccius de ther. lib. 4. cap. 9. In Baianis est Scrofæ balneum, quod à scrophulis sanandis dicitur ad vitia quoque cutis perutile. Item lib. 3. cap. 1. Broncoceles autem, id est deformes sub gutture tumentias, Gibberosi ebibita aqua sub Baijs pollicetur ex proprietate reprimere, balneum ex bituminosis assidue vsurpatum, Plumbeum in Lotharingia, ex ochra vel æruginibus paratæ aquæ. Sicut scrophulas subnascentes abolere Scrophæ balneum item in Baianis & digerentia, & calida alia diutissime fota, vt nitrata calentia, ac item ebibita, quales placuit Vitruuius celebrare Subcutillas aquas in Sabinis, pariterque fomenta ex bituminosis, ferreis, plumbeis, & ex brassica paratæ. Ruland Glandularum mala depellunt Carolina, Glottenfes, aluminatæ, ferratæ ore retentæ. Item, Strumias discutit ac pellit Zuckenthal, Voickenstein, Carolina, Annæbergenses & nitrosæ. Iam verò & vsum aquarum fontis admirabilis posse non sine successu prædictis morbis vsurpari nō dubito, prius benè repurgato corpore, obseruata victus ratione tenuissima cum multo labore: quali vtuntur Hispani scrophulosi cum veniūt in Galliam vt tangantur à Rege, prouocato multo sudore, parato ceno ex aqua, pyrite & lapide scissili vltis ac etiam ipso Gagatæ & bolo. Scrophulosis profuisse in historijs annotauimus.

Aq. Pinne
Vestinæ.
Aq. Lucenses.

Scrofæ bal.

Scrophulæ.

Glandulæ.

Bollensium
administrā-
diratio in
Bronchoe.
& Scroph.

Ad labiorum, oris, palati, faucium, tonsillarum, & vuulæ affectus.

CAP. XXV.

Tumidis & concisis labris ob frigus mederi aquas Belilucanas dicit Dor-
tomanus. Idem præstare posse nostras Admirabilis fontis non dubito, si
eâ sæpe eluantur, linteolis post superdatis. Ad id etiam utilis erit Axungia
Lunæ cum butyro vel oleo amygdalino. Iuuant, inquit Baccius, peculiari facul-
tate os ac fauces æneæ aquæ, ut Grotta tam celebris, & Tiguri in Gallia, &
quæ in balneis Auinionis scatebra æneæ, & Leucenses in Valesijs. Deinde ni-
trata, & quæ pro tenui substantia mouent, nec secus collutæ omnes. Tonsillas
cobibent, columellæ inflammationem, tumoremque restringunt eadem, & ad
Villam sub Luca potiones, collutionesque, ad Porretanas, ad Tigurum, ad Viter-
bium. Fauces aperiunt vocem instaurando eadem, Nitrata, & præsertim Brac-
chula, & ex Petroleo, sub Baias ebibitæ, Astrunum balneum, Tigurinum, Lo-
tharingicum, Leucense & Zana in Africa Anginas ac pleuritides arcent. Ru-
landus, Fauces & os ab anginâ fluxionibus alijsque malis præseruat collutio oris
ex aqua frigida dulci. Item aquæ Lucenses. Item: ad vuæ affectus conducunt
Vveringenses, Vvolckestein, Gypseæ. Item: Ad oris vitia conferunt æreæ, alumis
nosæ, Annæbergenses, Aquisgran. Glottenses, Leucenses, Piperinæ, Vvolckens-
stein oreretenæ. Tonsillas affectus sanant æreæ aluminatæ, Kesselborn, acidulæ
infectæ ferro, ære atque calcantho, Kissing, Vvolckstein, & acidulæ pleræque:
Item ferratæ, gypseæ, nitrosæ oreretenæ. Item ad vuæ affectus conducunt Glot-
tenses, Leucenses, Vveringenses, Gypseæ per crebram collutionem oris. Hæc ille.
Non video cur non possint nostræ aquæ eadem præstare, quæ præcedentes col-
lutæ frigida vel calida pro ratione & tempore affectuum, per se vel addito san-
guine Herculeo aut Axungia Lunæ priore. Historiam habemus puellæ curatæ à
defluxione in fauces potu & collutione.

Ad Aphthas gingiuarum & dentium affectus ac scorbutum,

CAP. XXVI.

Aqua Beli-
lucanæ.Gingiuarū
abcessus.Gingiuarū
inflammatio.

Aqua Belilucanæ medetur oris affectibus & vlceribus apthodeis pitui-
tosæ ablutione potissimum: Epulidi carnis excrementis in gingiuis, hus-
midis excrementibus gingiuis, Dortom. Facit verò ad gingiuarum absces-
sus collutæ tepida efficaciter vel nitrata, vel salia. Corrosiis verò ac laxis, sicut &
dentium infirmitati quæ nimirum ex acri & salsa è capite fluxione dependent,
non vulgari auxilio faciūt quæ ad destillationes supra recensimus, potationes, bals-
nea, discussoria aspersiones Sicut collutæ salse, montis Catini in Tuscia, Aquarij
oppidi in Aemilia, Succellaria Baiarum, Perretana & albule, ambæ ex alumine,
Caldanellæ cum ferro, & quæ variæ sunt tituli S. Bartholomæi sub Patavino,
Astrunum à proprietate, Carporum balneum, & Peronenæ. Inflammatis cruen-
tisque

tisque ac multa acri humiditate fluentibus gingivis magnopere conferunt aquarum dulcium, & temperatarum balnea ex Aëtio. Faciunt porro prædictæ minerales omnes ad confirmata iam vlcera, aphtasque quocunque vsu omnes, & præterea ex antimonio parata gargarismata, ex æruginibus fortiora, ex auro inter naturales sub Fabaris, & ex ochra quales habentur in Germania quadam. lac. Theod. Tabern. Aquæ pyritæ tribuit facultatem Scorbutum & Aphtas (Mundfaul) si ea sæpius os colluatur, curandi. Rulandus: Gingivarum putredinem, humores, carnemque superfluum sanant aquæ ferratæ, aluminatæ, salæ, Abecenses, Aegrana, Annabergenses, seu S. Iobi, Vvolckensteininæ, ore retentæ. Item, Scorbutum sanant Abacenses, Aquisgranenses vel Aqueenses aquæ calidæ sulphure, sale, & alumine infectæ. Hæc ille. Multis rationibus possem demonstrare aquas medicatas Bollenses & acidulas ad aphtas viles esse, si mihi omnia sæpius repetenda esse existimarem. In ijs interim laudari potum ad euacuationem nostrarum, deinde acidularum post euacuationem, abluitionem ex vtrisque, linimentum paratum cum melle, pulu. tenuissimo belemnitæ, pyritæ, & marmoris metallici. Sed etiam dentibus sui sunt dolores, sui morbi. Dortoma: Dolori dentium ex frigiditate sola aut frigidis humoribus, dentium deturpationi & decolorationi ob humores viscidos, lentos, & fuliginem, medentur Belilucanæ thermæ. Andernacus, Fons Vvaldsborn lapidibus bituminosis infectus valet ad capitis defluxiones, dentium dolorem & aurium ex frigida causatum. Ioh. Gobelio aquæ aluminosæ S. Iobi prosunt doloribus dentium diu ore retentæ: eiusdem frequenti collutione dealbari & repurgari dentes qui incipiunt corrumpi prodidit. Ruland. Dentium dolorē auferūt Syluaticus fons Vvaldsborn, Abecenses, &c. calidæ siccæ per collutionem adhibitæ. Dentes mobiles confirmant & sanos conseruant aquæ Aegrana, Annabergenses, Casteinenenses, Vvolckensteinenses, & aqua frigida dulcis qua os sæpe colluitur. Hæc ille. Qui conferet mineralia nostri fontis cum præcedentibus, comperiet nostras aquas idem posse præstare quod præcedentes.

Vlcera oris
& Aphthæ.

Gargarismi.

Pyritæ aq.
Scorbutus.
Epulis, Stomacace.

Aquæ resistentes scorbuto.

Accommodatio.

Ad dentium
affectus.

Beliluc. aq.

Vvaldsborn
fons.

Aq. S. Iobi
ad odontalgiam.

Ad mobilitatem.

Ad Raucedinem.

CAP. XXVII.

Rauis seu Raucedo, à Borea flare incipiente: Nam tertio die, hoc est post quā aliquamdiu inualuerit vix huius inæqualitatis vocis causa existit, sed aut pluuijs mitescit, aut assuetudine se toleratu facilem reddit: Ea sine potu aquæ Belilucanæ mitescit fumum hauriente & in calido balnei solio versante sat diu ægro, Dortom. Baccius lib. 5. cap. 6. Bracchulæ ex natura æris sulphure non mediocriter participantes, grossas fauces subtiliant (bronchocelas vocant) raucam vocem ebibitæ claram reddunt. Idem lib. 3. cap. 1. Vocem clarificant aperientes ac tenuis naturæ epotæ balneæ, & eadem nitratæ, Tritolæ & Iuncariæ & Astruni aquæ sub Puteolis. Petrolei fons ad Baias de natura bituminis, Grotta, Tigurum, ac similes ex ære, Fiuncella, Porretana & Carpi ex ferro ac

Aq. Beliluc.

Aq. Brach.

Vocem clarificantia.

alumine, & nitro, & ex Sandaracha aqua, qualis Zame fons, in Aphrica. Balneis vero vtendum his ex dulcibus aquis frequenter, ac cibos comedent qui erosioni sint expertes, ac laxent. Cauenda autem his qui vocis affectiones patiuntur balnea quae nimis exsiccant. Item lib. 6. cap. 5. Aqua à Grotta sub Viterbio asthma concoquit, anhelosa suffiria mitigat, vocem cantoribus clarificat, quod aeri tribuitur, & faucium morbis medetur lib. 6. cap. 13. Ex autoritate Varronis aqua Zame in Aphrica canoram facientes vocem. Rulandus: Raucedinem, graues dinemq; tollunt Ribbadenses quae constant ex maiore parte sulphuris, minore aeris: Vvaldsborn: & calida aqua dulcis ore retenta. Est & inter historias nostras videre aquam fontis Admirabilis facere ad raucedinem, felici Concionatoris experimento. Quae si etiam ex faucium vlceribus nata sit, vt saepe elephanticis vsu venit, collutionem è Bollenfisbus frequentem commodaturam baud dubité.

Aq. Zamæ.
Ribbadenses.
Bollenfes.

Ad affectus linguae & tumorem, ranulam, paralyfin, mutitatem.

C A P. XXVIII.

Aponenses.

Linguae tumori vtilis Belilucanae, ac batrachum seu ranulam ex pituitoso sanguine sanant, Dortom. Fallopius de thermis cap. 17. de balneo Aponensi: Stillicidium huius aquae facit ad resolutionem linguae. Rulandus: Linguae nimiam humiditatem, paralyfin sanant Piperinae, dñebergenses & consimiles. Mutos sanant Neuburg & Spigelberg cui aqua auida q̄brā infecta. Ranula cum non paruus sit morbus neque facile vnico aquae medicatae remedio possit curari, doctum est experim. Medum tum in aquae tum aliorum praesidiorum vsu & admittit. Aponensis consilium adhibendum esse censeo. Ad tumorem vero & paralyfin linguae interire posse aquas medicatas sperem, si omnia ritè administrentur, vt affectis Hemiplexia: euaporationibus potius vtantur quam multo balneo. Stillicidium etiam placet, additis caput roborantibus & exsiccantibus: ac crebra ex calida collutiones & retentiones in ore additis stomaticis, vt melle anthosato, conserua primulae veris & similibus. Ad mutitatem etiam nostras aquas vtilis existimo, potissimum si sit à resolutione vel paralyfi, nec quaelibet mutitas vel aquis medicatis ac etiam alijs remedijs curari potest.

Bollenfes.

Adrupta & vulsa circa omoplatas, ad dolorem clauicularum, scapularum: ad gibbos.

C A P. XXIX.

Rupta & vulsa circa omoplatas ob villorum fibrarumque in musculis dorsiflutionem continui, per interualla dolorifica, limo aqua: vni mitigantur. Postquam inaruerit limus, balnei aqua eluatur vt recens & crudus denuo imponatur, idque pluribus repetatur per quatrimum vicibus mane, meridie & vespere. Clauicularum scapularumque dolor ab intemperie frigida simplici vel

cum materia, immersione in aquam, fotu eiusdem crebro & cœni luto in aprico, aut alio loco mundo & sereno planè mitigatur, maxime si cœno parum olei lumbicorum, vulpini, vel de castoreo commisceatur, Dort. Eadem in iisdem affectibus, pariq; successu vt confidimus, erit Bollenfium administrandarum ratio, tum vapore excepto, tum limo è pyrite, lapide scissili, bitumine & pauca argilla confecto subactòq; imposto. Cum sæpe gibbi à causa ictuæ accidunt, non immeritò videtur subiungendum, quid huius causa à thermis sit sperandum. Andernaco, Gibbos discutiunt Wyembdingenses aquæ manu factæ calidæ. Ego quidem Gibbum nullum solo vsu aquarum medicatarum curari posse credo: Non negarim tamen viles esse eas cum cæteris remedijs tum maxime vbi partes ab ictu caluæ laesæ factæ sunt roborandæ, nec non vbi principiu à defluxione pituitosa: Tunc laudarim præmissis præmittendis Stillicidium in partem addendo aquæ admirabili, chamepytim, saluiam, rorem marinum & similia: postea superimponendo lutum factum ex aqua admirabili, pyrite, lapide scissili & bolo Teckiano, vel etiam argilla. Oportet etiam ægrum gestare thoracem durum loricamue comprimentem partem quæ incipit protuberare, cuius conficiendæ aliquot modi docentur in lib. med. II. Principis Domini Ludouici Ducis Vvrttembergici.

Gibberosiss
vt cõferant
aq. medicæ.

Ad mamillarum & papillarum affectus.

C A P. XXX.

Mammæ sororiantes, turgentessque citius & plus quàm deceat ob humorum seu vaporum eò inclinantium orgasmum, mensium tardiozem eruptione cutem vniuersam densiorem & perspiratu difficiliorem, sident si per dies quatuor pluresuè aqua Belilucana potetur mane & vespèri ad dosin lib. 1. ß. his diebus elapsis foueantur mammæ liquore hoc: demum post fotum illinatur fece balnei, admixto ei melle cocto & despumato simplici, anthosato, vel anacardino. Dort. Iob. Göbelio aquæ aluminosæ S. Iobi mulierum mammas contrahunt, duriores & firmiores reddunt si crebro linteola in aqua madefacta illis apphucntur additis alijs astringentibus. Pantal. de thermis Tigrinis cap. 18. dicit eas facere ad mulierum pendulas mammas, eas contrahere & duriores reddere, potissimum si simul ad noctem linteæ madefactæ in succo prunellorum sylu. & aceto applicentur: eas mulieres posse etiam bibere aquam. Baccius, Fontanalem dictam in Puteolano aquam promittunt lac multiplicare, cum id tamen naturæ opus sit. Nam lac exficcare artis quoque est, vt cum mamillas infantarijs copiam lactis non sustinètes marina aqua assidue fouemus, vel ex Grotta sumptis, vel ex plumbeis in Lotbaringia, bisq; similibus extenuantibus. Rulando aut hore mammas laxas conferunt Annæbergenses. Supra dictis vitijs confert aqua admirabilis si addatur pulvis fluorum alborum marmoris similibus, & belemnitis, ac parum aluminis. Vtilem alioqui lapidem scissilem nolim addi, ne prauum colorem imprimat, nec cætera adstringentia quæ id facere possunt, vt gallas & mas

Mammæ
turgentess.

Fotus mām-
marum.
Litus.

Mammæ
pendulæ.

An aq. lac
multiplicet.

Mamillæ
laxæ.
Accommo-
datio.

licorium. Non absurdè & mammarum tumores (etsi de tumoribus in genere suo loco dicitur) propter affectam partem eandem meminimus. Dortom. Tumor mammarum à flatibus ortus: Scirrhus earundem ad modum scrophularum perceptibilis, ob frigida repellentiaue remedia humores cogentia in glandulosas mammarum partes potum aquarum Belilucanarum expetit, non qui vacuet per multos dies, sed qui calefaciat. Ob id primo die vacuandum assumptis aquæ lib. duabus vel tribus. Sequentibus diebus sumat lib. 1. vel 4. vel 5. tantum, ut eisdem tum etiam mergi possit. Foucantur mammae, liniantur cæno addita axungia crurum vituli. Rulandus, Mamillarum duritiei tumorigue Casteminae. Mammarum vlceribus Badenses Hercinie & consimiles conferunt. Hæc ille. Ad tumorem mammarum & vlcera non improbo balneum & fotum aquarum nostrarum. Ad tumores probo vsum bituminis triti cum aqua ad fotum moderatū, ne plus attrahat quàm resoluat. Vlceribus in exitu balnei inspergi potest pulvis crustacei lapidis adhaerētis cacabis, vel pyritæ aut lapidis scissilis tenuissimè triti per se vel cum melle. De cancro mamillarum, Cap. de elephantiasi dictum est. Papillarum autem tumor Dortomano, carnis excrescentia, fissura ex humorum copia & frigore, fotum ex aqua Belilucana, litum è cæno flagitant. Similiratione papillis affectis utilis erit lotio ex aqua fontis nostri tepida & linimentum factum ex axungia Lunæ primæ, pyrite tenuissimo & butyro.

Censura.

Ad Lactis correctionem.

CAP. XXXI.

LAc frigidius, serosius, humidius in obesis feminis, alijsue quibus tale existit ex causis externis seu internis, calefcit diutinà & frequenti potatione Belilucanæ aquæ, in pauca tamen quantitate, lotione balnei, fotu mammarum ex aqua lutosâ. Potu distillatæ huius aquæ cum saccharo in prandio & cæna: vsu reliquiarum pro sale in obsonijs. Colostratio autem seu in Casei grumique morem lactis coagulatio in mammis ob copiam non exucti lactis vel frigus, postum, fotum, & litum aquarum Belilucanarū desiderat, ut tumor mammarum, nisi quod in litu mel scylliticum cæteris sit præferendum, Dortom. Medicus assisites ægrotæ poterit præscribere vsum aquarum medicatarum admirabilis fontis & acidarum pro ratione personæ & imminuti lactis. Si obesa mulier, confert repurgatio per cathartica & aquam: deinde balneum, non tamen calidius & sine longiori mora, proderit & fotus mammarum. Si calidiori sit temperamento præsertim hepate, os amarum & cibi minùs sapiant, suspicioq; sub sit viscera biliosis humoribus redundare, euacuatio instituetur ex aqua admirabilis fontis. Sin difficilius ægrotæ aliud soluat, neque efficaciter ob id vires suas aqua exserat addetur trochiscus semis axungie Lunæ secundæ: celebrata purgatione, ad intemperiem calidam corrigendam, acidularum potum præfero. Non oberit etiā ijs quæ sero abundant interdum excepto vapore mouere mediocriter sudores. Cæterum in colostratione, aquas nostras probo. Cum enim bitumen teste Dioscor.

Sparganolis.

Præceptiones in aqua sum potu.

diffoluat concretum sanguinem non potest non prodesse litus cum pauca argilæ bitumine tenuissimè trito, pauco aceto addito etiam oleo rosaceo : Fotus quoque Bollensum intinctis pannis tepidè sæpius applicitis, quo impediatur inflàmatio.

Ad Alarum, inguinum & pedum fœtorem.

CAP. XXXII.

A Le fœtidæ & hircuitallæ, quod commodè recipiant putrentia recrementa è grandioribus vasis calore & humore multo scatentibus ad raram, laxam, glandulosam sedem sic curantur, nisi in valde annosis. Per integram septimanam mane hauriat aquæ Belilucanæ lib. ij. vt depleatur à noxijs humoribus: altera septimana balneo harum aquarum interdium abluatur, alas depiles confricando: lecto compositus aspergat reliquias aquæ post distillationem, quibus addatur pulvis foliorum seu granorum myrti, lentisci, tinctorum, & maximè radix scolymi. Loco salis edulis vtatur his reliquijs cum sale communi, pipere & nucem moschata inter pastus. Dort. Rulandus, Alarum sudorem & fœtorem tollunt aquæ aluminatæ, ferratæ gypsæ, nitrosæ & Vvolckensteinenses. Item fœtorem alarum, inguinum pedum auferunt aquæ Niderborn. Item, Inguinum sudorem, fœtorem auferunt aquæ Niderborn Vvolckenstein: Tumorem Teplicæ. Hæc ille. Probo si per vsum aquarum medicatarum, vt nostrarum, repurgetur corpus per aluum & per sudores: Non tamen hoc consilij dederim vt faciliè emunctorijs adstringentia aut repellentia adhibeantur. Quò enim natura vergit eò ducere oportet, si fiat per loca conuenientia, inquit Hippocr. Vbi natura grauatut putrido humore seroso, quis locus commodior, quàm alæ & inguina? Similitudinis affectus & curationis ratione ducti, bona Lætoris pace, pedum quoque fœtores attexemus. Dortom. Vuidi & fœtentes pedes, multis tales ob humorum putrentiũ copiam qui putredinis sunt participes, etiamnum cute delitescentes: aut quod crebrius accidit, per poros egressi, neglectis vel non curatis à sordibus pedibus secundum cutem, putrere atque tum fœtere incipiunt. Abluantur igitur crebrò balnei Beliluc. aqua cui saluie & absinthij comæ additæ, mundis linteis. Item tertio quoque die assumant aquæ thermarum lib. ij. plus minùs mane quo tamen die à lauacro desistant. His nisi conquiescat affectus eadem methòdo vtendum qua in alijs hircuitallis vt modo dictum. Hæc ille. Non dubitarim aquam admirabilis fontis eo modo quo Dort. docet administratam, idem præstare posse: & feliciùs meo iudicio quàm cum balneo Rulandino, quod ad fœtorem pedum recipit Aluminis m. x. coquendum in s. q. aquæ: in qua vsque ad talos immittantur pedes mane atque vesperi & diu multumque fricentur, lauentur que. Suspectus est mihi vsus copiosioris aluminis in hoc affectu ob multam astrictionem: Verendum ne prauis humores & vapores retenti tanta astrictione, creent aliam quem deteriore affectum.

Beliluc. administratio.

Epipasma.

Baln. cefus ad alarum hircum.

Bollenf pallelismos.

Pedum morphitis,

Astringenti nimirum vsus suspectus.

Dolor laterum externus ex flatuum vaporumue copiâ aut aliâ causa contractus, maxime autem frigore externo & Aquilonaria tempestate sic curandus: abluï merique toto corpore æger debet. In balneo fricetur multum & duriter pars affecta. Egressus balneo lecto componatur, sudet copiose. Post absterfionem sudoris, foveatur cænosâ hac aquâ pars dolens. Hæc fiant bis terue in die, Dort. Simili modo possent administrari aquæ medicatæ fontis admirabilis: obseruata hac cautione, ne multis prauis humoribus repletum sit corpus, neuê etiam diu æger in balneo relinquatur si suspicio vel febris vel humorum orgasmo valdè commotorum, vel iam etiam fluentium. Sed maiore cum periculo coniuncta sunt thoracis vlcera, potissimum penetrantia: quæ Dorto-
mano scribente, si sordida fere fistulosa, abluï aquâ Belilucana debent: Emmota & puluini latice hoc maceant cum vlceribus imponuntur. Per intervalla purgatur corpus potu largiore aquæ. lisdem proderunt nostræ aquæ admirabilis fontis potu ad purgationem, & balneo: Puluis ex pyrite & lapide scisili conferet inspersus vel admotus cum melle: & emplastrum de plumbo parentis nostri, si vlcera in thoracem non penetrent. Nulla enim talia in thoracem injicienda: nec etiam facile penetrantia occludenda, ne retentum pus noceat, nisi consilio medici & chirurgi fiant iniectiones cum melle vulnerariarum herbarum ex qua admirabili.

Ad thoracis & pulmonis vitia, tussim, difficultatem spirandi, & asthma. CAP. XXXIIII.

Belil. aquæ
ad tussim.

Ad spirandi
difficult.

Ex Sandar.
aquæ ad tho-
racis affectû.

Aeneæ, &
Nitratæ.

ASpera arteriæ debetur tussis quæ à defluxione aut frigida aut humida, aut ambabus oritur: cui medentur thermæ Belilucanæ, si antelucanis horis æger fumum harum aspiet: oriente sole aquetur: potet ad commodam euacuationem, idque triduo continuo. Collum cæno obducatur finita purgatione. Ad pulmones pertinet anhelatio, spirandi difficultas, asthma ob infarctâ pulmonibus pituitam crassam, sctam, viscidam, nisi admodum sit malum antiquatum, diutino vsu interno aquæ Beliluc. per mensem puta integrum euincuntur, si primo die aquæ potu æger purgetur assumptis aquæ lib. ij. vel pluribus tribus diebus tantum lib. i. assumat: quinto die rursum lib. ij. sexto, septimo, octauo lib. i. & sic in sequentibus. Pro potu vtatur aquâ stillatitia, loco salis reliquis huius aquæ, Dort. Baccius, Thoracem peculiari facultate tuentur ex Sandarachæ aquæ, cuius naturæ fons proditur Zame in Aprica, Plinij testimonio. Et item aeneæ, quæ attenuant, ac uunt que vitales spiritus mirificæ, & Nitratæ: nam è disuerso quæ indurant, vt Ferræ, ac Frigidæ, vel opplent, obstruunt que, vt Gypseæ, ac alumine dilutæ, minùs eligibiles. Quare immersis in altum thoracis vitis, &

lento potissimam phlegmate sentibus, ut obstructiones, Peripneumonice, suspiciosa Asthmata, efficacissimum habetur remedium tenuium, quales diximus, & quarum potatio, in primis Grotta, & Tigurum ex aere, Fabarienses ex auro, ad vallem Sancti Marini, ac alie Nitrate ad Baias, Porretane admiste in Bononiensi, Corporum aque, & Aque in Liguria ebibite, ac similes. Asthmaticis utilis habitatio ad Puteolos habetur, (authores sunt Medici Neapolitani) pro naturali sulphuris habitu, qui modice siccatur, atque attenuatur. Vtilis porro & vocis exercitatio, cantus, & clara lectio. Ceterum post initia purgationibus alijs progressis, omnia calida, ac digerentis facultatis balnea, ac etiam sudatoria conveniunt: quales discussorie Badenie in Austria, blandae Aquisgrani in Brabantia, Miniatæ aque calidæ in Hispania, Leucenses in Valesijs, multiunge facultatis Aponus, atque his similes alie modice calentes nec ullo minere excessu aut astringentes, aut siccantes. Tussum verò macerant eadem epote, aperiendo, tenuando, educendo, ut Tritoli speciali virtute ad Puteolos, & ex bitumine aliud ad Baias, Plagæ Romanæ titulo aqua in Ischia, ac demum sub Astruno aspersiones in antiquata etiam tussum. Fallopius de thermis Patavinis cap. 17. de balneo Aponensi. Thorax iuuatur ex usu istarum aquarum: cum pulmo humidior, nihil est prestantius quàm diuturna infessio in Aponitana aqua quia consumit & siccatur humiditatem illius. Confert etiam ad Asthma si æger diu moretur in balneo: quod non ingreditur nisi cessarit paroxysmus. Andernacus Virebadenses aque calidæ admodum, ubi dolio quodam exceptæ aliquanto deferbuerint, potæ ad frigidos totius corporis humores, asthma, difficultatē spiritus & urine, & aqua intercutē, &c. conveniunt. Item, Aque Badevillenses manu factæ calidæ iuxta oppidum vulgo dictū Vvattweil sulphureæ & nitrosæ asthmaticis ex pituita auxiliantur. Prædicat Io. Gōb. aquas aluminosas S. Iobi, valde utiles difficili respiratori & similibus morbis originem trahentibus à frigidis & tenacibus humoribus, si mane, ut decet, bibantur vel in occipitiū stillicidiū recipiatur. Solum ipsum balneū profuisse nobili magni nominis Franco qui difficilimè spiritum ducebat & vexabatur fluxione in thoracē: cōpescuisse fluxiones in thoracē, leniuissē dolores nervorū: frigidū ventriculū calefuisse: denique, vtilis esse admodum omnibus frigidis morbis quibus afficiebatur prædictus nobilis, à quibus multo usu balnei sanus domū reuersus sit. Heliseus Roslin de Alsatia & aquis Niderborn II. Comitū Hanawensium: spiritū habent cupri: Vbi enim vitriolū facile reperitur cuprū. Nā vitriolū succus est metallicus, ex quo teporis tractu fit metallū potissimū cuprū & ferrū: participant sulphure, nitro siue sale petreæ: tepidæ sunt: habent sal & bitumen: curant veterem tussum, calefaciunt refrigeratum thoracem, repurgant à coacervata pituita, valde vtilis difficilē spirantibus, conferunt incipienti phthisi. Rulandus, Tussum edentur Cellenses, Annæbergenses, Geberweiler. Lutterbad, Vvaldsborn, Zellersbad. Itē Asthmaticis prosunt aque ferreæ, salse, cuprinæ: ac in specie Badeweiler, Sylu. Embsenses, Badeses Herciniæ, Vvisbadē, Vvolckēstein, Vveringenses, Vvattweil, aque in Löffingē, Zuckenthal, Annæbergenses, Dalsfingenses, Ribbadē-

Taxatio & enumeratio aqu. thoraci cōferentiū.

Ad Asthma.

Sudatoria.

Ad Tussum.

Aspersiones

Aq. Aponens.

Pulmo humidior.

Ad Asthma.

Aq. Vireba- }

Aq. S. Iobi.

Historia.

Aq. Niderb. multata & vires.

Aqu. catalogus ad tussum.

Ad spirandi
difficultate.

Lixiuū ad
Asthma.

Accommo-
datio.

Pulmonum
cum pleura
adhæsus.

ses, Antegast. Lutterbad. Item, Pectoris angustiam, defluxiones & thoracis ceteros morbos omnes auferunt Cellenses, Göppingenses, Hubbad ex alumine, ære & sulphure, Badenweiler aquæ frigida, sulphure & nitro infecta, Emb-senses, Kesselborn. Kissing. Idem: Spirandi difficultatem tollunt Badenses Helu-etia, Vvaldsborn, Sultzbrun in ditione Triuerensi constans sale, alumine atq; calchantho. Idem, Thoracem pituitosum expurgant nitrosæ aquæ Badenses Aus-stria, Heluetia, Villacenses, Teplica, Abecenses Ribbacenses. Idem lib. 1. cl. 3. cap. 4. Lixiuum ad Asthma ficans & sistens distillationes ex capite ad subiectas partes R. Saluæ, betonica, hyssopi ana m. ß. fl. chamaem. ros. rub. granorū myrthi contusana m. 1. Bulliant in s. q. lixiuij dulcis condita sacculo. Ex hoc caput singulis septimanis lauetur semel aut bis ante cibum. Venti aquis fontis admirabilis ad similes affectus, lixiuij loco erunt ex ipsa venâ latices in quibus candētes lapides fuerint extincti, cui herbae & semina iam dicta incoquantur. Ad hæc nō video cur non etiam in his affectibus vtamur potu & balneo aquæ medic. Boleus, considerata naturâ mineralium. Argumento sunt historiæ eorum qui asserunt se eâ subleuatos. Quamobrem qui volent vtī prius se præparent ex consilio medici, qui poterit eis præscribere bechica, quæ consulo sumenda & ore tenenda dum bibent ac balneabunt: A balneo diuturniori & calidiori caueant, ærem frigidum in exitu balnei vitent vt summum venenum. Mane poterunt tussiculosi & asthmatici paulatim & guttatim ad horam semis deambulando, deglutire de aqua nostra stillatitia admirabilis fontis in vitro calefacta, addito saccharo candi vel syrupo violaceo, iuiubino, de hyssopo, glycyrrhiza prout medico assistenti ex usu esse videbitur. Quid si paretur Electuarium lambendum quod recipiat minutissimum pollinem bituminis? quod tamen committo iudicio assistentis medici. Crebro dissectione anatomicâ obseruata asthmatis & difficilioris respirationis causa, pulmonem ad pleuram certis locis per fibras agglutinatio: de cuius per balneas curatione Dortom. Pulmonibus cum succingente costas membranâ glutinatis ab humore frigido, humido viscido, lento crasso aqua Belilucan, intus assumpta & foris admota, purgare detergere, incidere oportet pluribus diebus: in solio balnei versari, auram eius aspirare, aquam stillatitiam potare, salem eius lingere &c. Si quis possit cognoscere aut coniecturâ consequi se laborare glutinatione dictâ, quod fortē fiet si æger sentiat dolorem in aliqua thoracis parte certa continuò vel crebrò vexantem, & aliquando in eam partem ceciderit aut ictus fuerit, costâ rupta aut tale quid euenit, vel laborant pleuritide vera vel defluxione in eam partem: Tum non inutilem existimarim potum aquæ admirabilis fontis vel eius stillaticæ eo modo quo ante dixi lentē deglutiendo cum bechicis. Poterit etiam adhiberi fots repurgato prius diligēter corpore ac etiam sanguine detractō si repletio aliqua, ne fots non digerat, sed potius attrahat Fotum etiam nolim vel nimium vel calidiorem, Cuius quoque non minùs quàm fots Belilucanarum Dortomanni vsus erit, si à diaphragmatis intemperie frigida & humida difficilior euaserit respiratio, vt ei apud Galenum accidit qui a ventriculi calore

calore & siccitate curatus ad motus frigidis humidis remedijs, frigidam humidamque contraxit diaphragmatis intemperiem: quapropter difficulter in postea rum spirauit.

Ad Hæmoptysin siue sputum sanguinis.

CAP. XXXV.

Sanguis ore eiectus cum tussi, ex thorace prouenire & pulmonibus ob vasorum ab quo l. vel copiosiore sanguine distentum, aut ittu, casu, grauiorum onerum sublatione, gestatione, tussi violentiore apertum ruptumue vt in *Ætæa*, *Ætæa* quodam: vel acri humore erosum, vt in *diapheora*: vel denique rarefactis tunicis, serosiores simul factū sanguinem parū firmiter retinere valēs, vt in *diapheora*. Tot ergo *diapheora* esse possunt cause ad quam multi medici, inquit Fallopius feliciter exhib. nt aquas medicatas, vt Villensem vocatam in agro Lucensi que non solum plurimum liberata sputo sanguinis, verum etiā à marcore illo ex quo fit phthisis, ita vt præseruet à phthisi. Vidi dum essem in Hetruria apud balneum Villense plures ex potu eius aquæ subleuatos à sputo sanguinis & præseruatos à phthisi: Obseruaui eos quibus statim aqua egrediebatur per secessum, nō adiutos ex potu: qui verò retinebant per tres horas & postea exercebant per urinam summopere adiutos, Fallop. de thermis cap. 11. Item cap. 27. Aqua balnei Villensis habet aluminis parum ita cōctum & commixtum aquæ, vt aqua ipsa diu integra duret, & per totam Italiam & extra Italiam dejeratur, habeturq; semper in omnibus ferè Italie vrbibus, præterquam Patauj & Venetijs: roborat & laxas partes astringit, eā felicissimè vitimur in sputo sanguinis ex aperta vena in thorace, priusquam factum sit vlcus vel callus crustaue aliqua in vena, damus in potu roborat ventriculum & viscera omnia, & confert ad laxatas venas, ad fluxus vteri rubros & alios similes affectus: soluit parum ventrem & permeat facilimè. Idem, Aquæ calidæ Porretanæ quasi temperatæ, aluminosæ & modico sulphure, sale, & nitro scaent, potæ cerebrum sensusque & ventriculum corroborant: capitis defluxiones sistunt, difficultatem spirandi tollunt: appetentiam cibi excitant: sanguinem ex pacto vale in pulmone aut pectore profluentem sistunt. Idem, Aquæ iuxta Veronam Calderianæ in Italia ferreæ & aluminosæ, potæ pituitam ex cerebro fluentem sistunt, sanguinis spuitionem probibent. Hæc ille Vite capite de phthisi auctore Dorcomarno, thermas Belilucanas compe're phthisi & hæmoptysi Sicuri etiam ex Baccio quasdam ibi annotauimus. Ioh. Göbel, dicit aquas aluminosas & Iohi viles spuentibus sanguinem ob apertam in thorace venam, si nullum adsit adhuc pus: potas facere etiam ad humidam tussim. Rulandus, Ad sputum puris & sanguinis conducunt Syluestres, Fiederis, Annabergenses, Leonstein aquæ quæ profluunt ex alumine, sulphure ac are. Vvolckenstein. Hæc ille. Aquas acidas nostro fonti admirabili vicinas magis facio in hæmoptysi potissimum q̃s qui calidiori sunt temperamento. Non im-

Aq. Villens.

Ad phthis.

Ad sputum sanguinis.

Aq. Porret.

Calderianæ.

Belilucanæ.

Aq. S. Iohi.

probo etiam nostras admirabilis fontis dextre præscriptas per peritum Medis cum qui poterit exhibere omnino paulatim sorbillandam cum axungia Lunæ prima vel cum sanguine Herculis.

Ad Empyema & Phthisin. CAP. XXVI.

Empyema è pure collecto inter pulmones in spacia thoracis, eodem fere modo tractandum quo asthma nisi quod in hoc linctu ex melle & reliquis sæpius utendum, Dort. Quamvis empyici non facile curentur, subleuari tamen multum possunt: accidit sæpe vna parte pulmonis minus infecta & corrupta diu superuiuere, si expectorationis diligens habeatur ratio. Bechicis uti etiam poterunt ægri eo modo quo precedenti capite dictum ad tussim & asthma. Placet etiam mel mixtum cum aqua admirabilis fontis. Huic affinis est, sæpe etiam eius effectus, phthisis: licet tum hæc, tum hæmoptysis alias subinde causas agnoscant, thermis vel curandæ vel leniendæ. Phthisis enim & hæmoptysis, testante Dortomanno, ab ulcere etiam interno, dictu mirum, ex aquis Belilucanis aliena: mentum percipiunt tametsi passim fama increbuerit, phthisicis hæc aquas esse insaluberrimas. Quod verum comprobamus, si phthisi seu hæmoptysi laborans, harum aquarum largo potu abutatur. At in thermarum solio versari, moueri, agitari, vebi, fumum & vaporem inhiare: ablui aquâ per intervalla, selibra eius aquæ cum syrupo de tußilagine mane sensim deglutire, post multam in solio moram, is ex usu est maximè. Sic namque Plinius de salis aquis agens. Harum alius usus multiplex, principalis verò nauigandi phthisi affectis, aut sanguinè egerentibus, sicut proximè Anneum Gallionem fecisse post consulatû meminimus &c. Baccius, Palmonarijs ad tussim conuenientes aquas, quæ eadè vlcera omnes consolidant Plagæ, luncariæ, & ex Petroleo balneum in Baiano. S. Marini in Flaminia, Fons Catinus in Hetruria, Aqua Borra, Porretana, Villa, Grotta, Tiguri quæ minio in sinibus Hispaniæ dilutæ sunt. Hæ enim contrahunt a pullos densando visceris à phthisi etiam confirmata vendicant, quo nomine Villa Lucæ commendatur, Grotta Viterbi & sub Tiguro aquæ, nec minus Porretanæ potiones, Albule & his similes. Quare & hæmopticos, id est sanguinem exiustientes iuuant. Rulandus, Phthisicos sanant Piperinæ, calidæ quæ scatent à sulphure, nitro, ære, auro ac ferro. Embsenses, lungbrun, Cellerenses, dunnabergerenses, balneum aquæ dulcis calidæ. An aquæ Admirabilis fontis Phthisicis ex usu sint, dubium alicui videatur, cum Tabernæmon, pulmmoniarijs a quarum usum interdicit, quas spiritus vitreoli imbuat, ut nocuum. Pyrius quoque eos taxet Aëdicos, qui acidas Asthmaticis præscribunt. Ego tamen, ubi enim penitus expêdo, Admirabilem fontem minimè detrimentosum futurum phthisicis mihi persuadeo, quantumvis aliquid habeat tenuiorum partium vitæoli. Non enim ita adstringit ut extremætorum expulsionem impedire possit, nec ea etiam est acrimonia, quæ rodat & vlcere. Quare vel eo nomine cõferre putè quòd abstergerendi facultate præ-

Beliluc. ad
phthisin &
hæmoptysin
efficaces cõ-
tra vulgatè
opinionè.

Salfulæ
phthisicis
vtilis.

Baln. cata-
logus ad
phthisin &
lebratorû.

Bollen. etiâ
phthisicis &
asthmaticis
salutares.

ditus sit fluxionesque à cerebro in pulmones decumbentes potius sit consumere, cer-
pusque repurgare per alium, per sudores, per eam quam vocant eruptionem. In his-
torijs nostris, legitur D. Ranzij observatio de Phthisico cui Bollenfis aqua con-
tulit. Et certe minimè catholicum Vieri interdictum esse, euicerit nobilis Bur-
gundus macilentus, extenuatus, tuëiculosus, defluxionibus obnoxius, phthisis
cui multis habitus, què acidularum potu plurimum adiutum esse certò scio, adeo
ut secundo biberit, vsus interea victus laudata ratione. Tabernæmontanus etià
Cap. 4. Thesauri, inter acidularum Langensich walbacensium præconia, dicit ex-
siccare & consumere à capite in thoracem, pulmonem & alia membra, defluxio-
nes: asthmatis, obstructionibus thoracis & asperæ arteriæ mederi, expectoratum
iuuare, pulmonum viscidam pituitam expurgare, respirationem faciliorem red-
dere: vicerat iam pulmonibus, si non prosint, at certè nihil etiam obesse. Nos
quidem ex Galeni diximus lib. 1. terram Armeniam Phœbò laborantes adiuuare,
viciu desiccare. Quidni etiam idem faciat aqua Bollenfis, argillæ particeps, cus-
tus vires in siccandis vlceribus non minus forsan efficaces terrâ Armeniâ? Nul-
lius hîc tamen temeritatè subscribam: quin ex consilio duntaxat periti Medici
paulatim mane sorbillandam suasèrim, additis beebicis & axungia Lunæ primæ,
non minus fortè vtili ipsâ terrâ Lemnia, vel axungia solis, siue terra Silesiaca.

Ad pleuritidem & peripneumoniam.

C A P. XXXVII.

Pleuritis quædam à frigore ambiente, cute perspiratu prohibita, frigidiorè
sanguine orta metu & litu thermarum Belilucanarum curatur, Dort. Rus-
landus: Peripneumoniam sanant Ceilenses quæ constant alumine, ere, ac
modico sulphure balneum aquæ dulcis calidæ. Pleuriticis viles sunt aquæ sala-
sulæ, cupræ, dulces, Piperinæ, Syluestres siue Ferinæ calidæ infectæ sulphure,
sale ac alumine, ut alijs placet ere & nitro. Hæc ille. Pleuritide laborantem vel Bollensium
peripneumonia malim aquam medicatam nostram bibere quàm vinum, ad quã potus.
scio multò vtiliorem. Nolim tamen nimium frigidam bibi, ne frigiditas expecto-
rationem impediât. Vtilis etiam erit paulatim & crebro cum syrupo violaceo aut
althææ in saccharo depurato aut candi deglutita: Nec ipsas acidulas non nimium
frigidas pro potu inter pastus improbo.

Ad cordis affectus. XXXVIII.

Cor autem (ut inquit Aristotele) vitium aliquod non patitur graue. Quare
hoc primarium viscus balnea non nisi secundaria actione iuuant, probis
bitis nimirum, quos aut ex aliquo censensu partium, aut aliorum morbo-
rum inturrit, affectibus: ut quæ Cardialgiam, palpitatione, syncopenq; prohibet,
ventriculū iuuat, vterū, thoracē, pulmones, fauces, veluti ænea, ut de Grotta Viz-
terbij aquæ quas nō desunt qui aurē quoq; fouere materiā existimēt, Fabarienses Fabarienses
ex auro in Rhebia, vel ex auro parata aqua, vel in qua aurū extinguitur: vel quæ aqua.
extrinsecus dissipatos ex affectu, vehemēti dolore, vel ardētī febre spiritus vniat Aque extin-
cōfirmētq; epithemata, Bacc. And. de baln. aquæ in Apulia Astianæ pulmoni, lieni ctionis auri
Abianæ, aq.

Iunearia.

Aq. à colat.

Cautio.

Seri copia
nimia in
pericardio.

& tussi abigendæ apte appetentiam excitant. Aquæ à luncare vocatæ, ad ventriculum & iecur roborandum efficaces, lætitiâ & hilaritatem inducunt, venæ excitant. Aquæ à colatura appellatæ potæ cor ex hilarant, tussim molestant tollunt, pulmones à pituita liberant, tussim prohibent, ventriculi concoctionem iuvant & appetentiam excitant, in balneis præcipuè pulmoni conferunt. Hæc ille. Aquæ admirabilis fontis non existimo minores vires ad cordis affectus quos causæ prædictæ pepererint, quam modò nominatorum: hoc tantum menuerim cauendum corde patiente à nimij caloris balneo. Quod si in ordinato motu cor feratur, inquit Dortom. vt in palpitatione obflatum crassiorē vel humorum melancholicorum copiam in pericardio aut corde vt parte dissimilari coërcitam, non solum aquam Belilucanam potando, sed lauando reluenſioque sanatur. Nes, si cerdò sciri possit causam palpitationis esse similem prædictæ, licere putamus etiā balneo vti aquæ admirabilis fontis: quo egressus ager, cum pulueribus cardiacis, vt aromatici rosati Bollenſes bibet. At si palmarum peperit calculus vel tuberculum, non tantum desperata curatio, sed difficilis & obscura coniectura. Hic Medicis Cæsareis solertissimis hæst non ita pridem aqua. Cæterum inter cordis palpitationis causas Galeno habetur nimia seri copia in pericardio coërcita, quo tamen in perfectè sanis seri non pauca quantitas continetur, vt in mortuis. Hac, inquit Dort. parte adaptum telum Christo Saluatori nostro crucifixo sit verisimile. Seri hæc copia inter Pericardij & cordis substantiam fluctuans, largiore aquæ Belilucanæ potu per quadriuum depletur. Si aliqua coniectura innotescat copiā adesse serosi humoris in pericardio, eum velim repurgari syro de Rhamno cathartico ex aqua admirabili, deinde vti vapore ad mouendum sudorem, deum applicari cardiaca refecantia.

Ad Omphalocelē.

CAP. XXXIX.

Omphalocelē à flatu
vel humore
pituitoso.A relaxatio-
ne peritonæi.

Vmbilici eminentia tollitur per Vvetingenses aquas Rulando. Ego verò eam solo aquæ medicatæ vsu curari posse vix crediderim, nisi fortè sit à flatu solo, vel ab aliquo humore pituitoso: nihilominus tamen vtilis existimo aquas medicatas nostras eiusmodi affectu laborantibus, si prius repurgentur diligenter cum aqua ipsa, addito etiam trochisco Axungie Lunæ secundæ in adultioribus, in iunioribus semis sis vel triens satis fuerit. Velim si sit à relaxatione peritonæi fasciâ constringi optimè ægrum, quam in ipso balneo gestet, sustinentem qua parte vmbilicum spectabit, globulum ex probato aliquo emplastro contra berniam, qui excipiatur tela serica. In exitu balnei in dorsum decumbenti adempta fasciâ madida, sacculo repleto bolo Teckſiana, argilla, pulu. pyritæ, scissilis lapidis & succini nigri, imme: soque in aquam medicatam calidam foveatur ad mediam horam: ad quadrantem deinde horæ applicetur sacculus ex aqua medicata frigida madens: tandem verò globulus ex prædictis cum fasciâ recenti vmbilico alligetur: Ita interim prouisum esto fasciæ, vt cum surget, non

decidat. Adhæc summa diligentia cauendum ne erumpat eminentia ambulando equitâdo, clamando, cantâdo, aliu reddendo &c. Post menstruu vsum balnei per annum integrum fasciam cum globulis gestet caueat que ne sine ijs sit, nec tentet experiri an curata sit prominentia. Quod si Omphalocoele sit ab humore aliquo vel flatibus nec globulis nec fascijs opus est præmissa purgatione supra dicta sufficient cum balneo fofus, litus, & emplastra quæ poterunt præscribi ab assistenti medico vel perito Chirurgo pro ratione morbi.

Ad viscerum morbos & nutritionis instrumentorum, in genere.

C A P. XL.

Viscerum plurima sunt passionum genera, ac diuersa, quibus pro ratione balnea naturalia conueniunt, plus aut minus, aliquibus nequaquam conueniunt. In vniuersum illis conueniunt omnibus, quæ alteram duarum habet originem, vel obstructionem scilicet vel debilitatem, vel vtramque simul. Balnea enim naturalia hæc operantur præcipuè, quod aperiunt, & resoluunt, atque corroborant debiles partes. Vfus verò duo præcipui, In potibus scilicet quo statim ipsarum aquarum ebibitarum qualitates ad affecta ipsa loca perducitur: & item in balneis, quæ digerendo operatur, & confortando, quo nomine & lutamenta in aliquibus viscerum morbis quandoque recipiuntur. Obstructionum quidem soboles sunt omnes istæ passionis, Intemperies quæcumque sit, inflationes, tumores, dolores, abscessus, vlcera. Et præter hæc, repletiones, cardialgia, icteritia, lienes, atræ biles, viscositates, arenulæ, lapides, hæmorrhoides, vteri morbi, præfocationes muliebres: quæ omnes passionis abstergentibus opus habent remedijs, iisdemque attenuantibus, ac digerentibus, & quæ huiusmodi sunt balneis. Debilitatem verò viscerum hæc potissimum consequi solent passionis, indigestio, vomitus, fluctuatio, flatus, colica, cruditas, inappetentia, fluxus, cachexia, hydrops, diabetes, sanguinis mistio, vteri fluores, laxitates, abortus, sterilitas, quæ omnes, affinesque aliæ passionis corroborari in primis desiderant ipsa membra, ac simul digeri superflua, quæ duo egregiè præstant balnea, & quæ in potibus sumuntur maxime. Ergo, vt in omnibus, ita potissimum interiorum morbis debitam supponimus præparationem esse præmittendam, qua & superflua quantum fieri poterit excernantur, & viæ dilatentur, & membra tandem ipsa ad futuram balnei operationem disponantur. Quoniam verò particularium ipsorum affectuum, ac particularium membrorum habenda ratio est, in quocunque balnei vfu, in primis quidem ipsarum intemperierum diuersitas attendenda est, quæ aut cum materia esse possunt, aut sine materia, calidæ, frigidæ, humidæ, siccæ, vel mixtæ ex his, Et qualitercunque sint, per balneas competententer curantur, habita tamen ratione penes qualitatem intemperiei, & ad quantum se extendat gradum: vt frigidæ intemperiei calida adhibeantur balnea, tam abstergentia, quam digerentia, calidæ vero, & calidæ siccæ intemperiei minus calida consulantur,

Potus.

Balnea.

Lutamenta.

Morbi ex visceru obstructione.

Debilitatē.

Sua cuique intemperiei opposita balnea.

Bal. ad quālibet viscerum intemperiem indifferenter.

Roborātes aquā potu.

Roborātes aquā solo vsu balnei.

Ad eosdem affectus, aquā balneo effusā.

Ad viscerum intemperiem imbecillitatem facientis aquā.

imò frigidae facultatis sint balnea. Passionibus porro omnibus interaneis (si est quæ sub prædicta veniunt censura) convenire promittuntur Aqua de Grotta Viterbij, & quod iuxta est balneum titulo Iaselli, quod & apostemata discutit interna, Tigurique in Helvetijs similis aqua, Acidæ ad Goppingam, Acidæ ad Rothenburgum, & ad Caroli 4. aquas fons acidulus. Cæterum non solum quidem affectibus internis his, qui pendent à debilitate, robur esse procurandum intelligo, verum etiam in omni fere viscerum morbo, semper inter alias balnei medicatas facultates, quæ robur ipsis simul adiungant, præferuntur, quales sunt quæ ferro participant, ut Ficuncellæ ad Sanctum Cassianum egregia in hac facultate prædita, Villa Lucæ, Carpi, Aquæ in confinibus Liguriæ & Monferrati, Ferruginæ ad Baias, Leucenses in Valeis, Ferinæ ad Martianam Sylvam, Quæ omnes, ut pleræque his similes aliæ bibuntur, abstergunt vias latas, & relaxata membra confirmant. Corroborat verò solo vsu balnei nec adeo calfacit Avinionis balneum ex ferro, & huic simile de Aquis, & Regina sub Pisis, Balneum cui Sancti Ioannis titulus sub Luca, Consernamque Caisæ, & de Palatijs Viterbij, quod vulgo balneum à Serapide cognominatur, Caldarianum item sub Verona, Fitterum in Hispania, Badeniæ in Helvetijs, Plumbæ in Lotharingis, & ex alumine Albule potu & lauario viles, Nitrata in Alsatia, Porretana, Aponus. Itaque hæc viscerum maximè affectibus medentur, inter quas (ubi non tantum roboris queritur) Nitrata ebibitæ clementius agunt, ut Tritolæ, & Paganelli sub Viterbio, Tritolæ aliæ, Iucaricæ, Petræ, & Plage sub Puteolis, Blandulæ Sancti Marini apud Ariminum, & Albule, quas adeo Archigenes ad vesicæ, & vteri vlcera celebrauit quæ omnes vix primum attingunt caliditatis gradum. Ideo earundem potiones ad viscerum inflammationes valent, intelligas quæ citra æstuosam sunt febrem, aut in principijs, aut effectu iam declinante. Nam in his priuata alia non desunt præsidia. Inflationes verò, & indurata, quæ frigide inducant intemperiei excessum, digerentibus, item ebibitis discutere oportet, ipsæ quæ aliquanto calidioribus, ac roborantibus: Aponi aquæ vsu quocunque ad id idoneæ, Balneum Corporum, Bussetum Viterbij, Sanctæ Crucis ad Baias, & his similia, Non posthabitis interim prædictarum, aut Aeneæ, aut Nitrata misturæ ad hæc omnia prærogatiuis. Sicut easdem in balneis dissipant Aponus, Avinio, Aquisgranum, Lotharingium, Badeniæ Austriæ, Sancta Maria in balneo, Sancta Asculi, Sanctus Martinus in Comensi, Calide in Bergomensi, quæcunque ubique terrarum ex sulphure seu sincero, seu admisto temperata, Bacacius. Porro eorum, qui balnea bibunt ob quampiam membrorum nutritioni inservientium imbecillitatem, est plurima pars, quæ idcirco corroborantia desiderat balnea Corroborantium verò in communi hæc ratio est, ut siue peculiari virtute, siue temperamenti æqualitate membri naturam ita contemperent firmentur quæ ut superflua, & circa ipsum calida, frigida cuiusunque excessus reicere valeant, atque aliunde irrumpentia vitare. Vtramque virtutem singulariter obtinent de Grotta aquæ inter Aeneas, & iuxta consimiles fontes ad Viterbium, &

Tigurine in Heluctijs. Villa sub Luca fortius roborat, minus euacuat pro pluri ferree mineræ admitione. Medium obtinet Ficuncella S. Castiani. Quibus tribus generibus quæcunque aliæ sumendæ aquæ balnearum confirmandæ erunt, vt Speluncæ aquæ in Iſchia, Caldanelle sub Senis, Caldariaræ sub Verona, Leucenses in Paleſijs, de Aquis in Gallia tranſpadana. Et deinde quæ in balneis ex quacunque intemperantia firmant, Auinio sub Senis ex ferro, & huic ſimillima Caſtilio in Ænaria, Aleria in Corſica, Carpi, Aquæ, & Regina sub Piſis, Corſenũ sub Luca, Fitterum, Aquisgranum, & Badenia Austria. Nitroſas aquas in poſtibus corroborare ſtomachũ author eſt Auicenna. Canonis, quæ tamen ſi minus valide ſint in hoc quam Ferratæ, ſunt purgando ſaltem leuiſſimæ. Tales ſunt S. Marini ſcrobis, Aqua Borra, Treſcurianæ fons sub Bergomo, Tritoli, & Iuncas rie venæ, Gibberoſi, Plage Romanæ in denaria, Nitroſæ in Alſatia, quæ tamen omnes phlegmata, viſciditates, & cruditates valenter vndecunq; ex vijs latis extrudunt. Nec minus Porretanæ ex alumine, & ferro modico, Albule in vrinis efficaciores, Ferinæ ex ære ad Martianam ſyluam in Germania, Fiderij puteus, & ad Gøppingam balneum, ſuperbus Aponus. Vomitu ſoluunt ſalſæ, Marine, & his ſimiles, Montis catini ſaſſula, & alia Aquarij apud viam Æmiliam, Salmacidæ sub Aſculo, Treſcurianæ, Borra interdum inſlans, Porretana, Ficuncella. Violenter verò ſubuertunt Atramentoſæ, vt Stygiſ aqua in Arcadia, qua traditur Alexandrum mundi domitorem fuiſſe necatum: virides & æneæ nature in Perſide, & item ex Chryſocollo, Auripigmentoque, qualis ad Suſas fons in Perſia. Contra, crebras ſiſtunt vomitiones, ac nauſeã Ferratæ in primis, & quæ extrinſecus adhibite firmant, vt Auinio, cæteræque. Deinde Aluminatæ vt Albule, quanquã putidæ primo ſenſu, & Porretanæ firmando ad extremum, de Aquis in Liguria trans Apenninum, & ex Gypſo irroratæ emplaſtica virtute, ſicut & Plumbee in Lotharingis. Sitim vero arcent mendoſam, quæ viſcera item poſtea refrigerant euacuando acria: ac humectant, ſiccã intemperiem alterando, Nitratæ, Æneæ, ac partim Ferree, Acidæ, & Calidæ in ſuper ſimplicis labrũ. Porro veteres ad omnem viſcerum debilitatem, & ad robur virium comparandum, commendabant ſuper cætera exercitium, & præcipuè in ventriculi morbis, nec non dulciam & temperatarum aquarum balneum.

Aquæ quæſingulæ.

Contra vomitum & nauſeam.

Sitim commoſcetes aquæ medicæ.

Ad ventriculi morbos.

C A P. XLI.

PEr ea, quæ communiter nutritorijs accommodata ſunt remedia, facile balnea quæ ventriculum iuuent, inferemus. Corroborant enim ac frigide ſiſmul, & ſubcalidæ faciunt intemperiei eadem balnea tam epota, quàm in lauacris ſumpta. Calide verò intemperiei eo, quo in communi viſcerum modo diximus, ſuccurrendum, quæ videlicet modicum refrigerent, reprimantque aſtrictoria facultate per initia, vt ex Ferratis adpoſitiſſima eſt Ficuncella, Villa Luce, Sanctæ Crucis ad Baias, Porretanæ interdum. Acidæ verò aquæ omni id genus calidæ intemperiei ex proprietate vtiles, quales ad Anticolum Aquæ in Campania, vſui etiam in domeſtico idoneæ: Acidæ extra urbem ad 3. lapidem ſecus viã Hoſtiensẽ, Fiderij Fons in Germania, & ad Gøppingam. Ibi

Ad calidam intemperiem.

- enim consummata intemperies eicit humidum, sicca ac desperanda introductur
 ventriculi tabes, cui inter lauaciones priuatas ex aquis dulcibus temperatis con-
 sulendum, ac per hydrelai sotum. Choleram verò in fine sedant quasi eadem, Fis-
 cuncella, Porretana, Villa Luca, Auinio, Caldariana: nec minus clysteres ex sala-
 sa, & Subcutila vetustæ in Sabinis, ac eodem modo superbibita tepida, auctore
 Galeno. Subcutilas subinde istas videtur probasse Celsus in Cœliaca passione, ac
 hienteria, fluxibusque crudis, quibus à Grotta sub Viterbio potiones egregie
 medentur, & aliæ ex ferri naturæ refrigerantes, astringentesque vacuando, &
 Porretana. Atra vero bile in ventriculo vexatis eadem consulitur, & Tiguri
 potatio in Heluetijs. Ad excitandum verò appetentiam nitræ faciunt, & sal-
 sæ, & acide priuata facultate, quomodo nobiles sub Viterbio Paganeili titulo, &
 à Grotta mirificæ, quæ reconualescentes etiam, & pregnantés citra noxam appete-
 re promittunt. Noxiam verò è diuerso caninæ famis voracitatem cohibent Cel-
 lenses ebibitæ in Heluetijs, quibus non paucas ex superioribus censuris conferre
 poteris, & lauatio ex simplici aqua frigida, & fomenta, & epithemata, Baccius.
 Fallopius de thermis cap. 11. Potus aquarum thermalium confert ad euacuationē
 ventriculi, intestinorum & reliquarum partium, per quas transeunt teste Gas-
 len. l. 4. de tuenda sanitate cap. 4. & Vitruuius s. lib. c. 3. & Alexandro Tralliano in
 curat. affectus colici qui exhibet has aquas pro euacuandis detergendisque inte-
 stinis, & pro calefaciendis illis partibus omnibus & visceribus per quæ aqua
 transit. In Hetruria apud Senas multi assumunt thermales aquas pro euacuando
 corpore. Aquæ thermales potu acceptæ calefaciunt viscera per quæ transeunt, tes-
 tes sunt illi qui refrigeratum habent ventriculum & hac de causâ medicatas
 aquas bibunt, quibus sentiunt ventriculum calefieri & roborari, dummodo aqua
 permeet & non moretur diu in ventriculo. Eidem quoque faciunt Trallianus &
 Auicenna qui exhibent medicatas aquas in potu, in colico affectu non solum vt
 expurgent, sed etiam vt calefaciant. Hæc ille, qui etiam scribit Montiscatini
 fontem Bainecolum in vsu esse pro potu ad roborandum ventriculum & reliqua
 viscera: sed præcipuè ad abstergenda intestina & primas venas: Aquam autem
 illam feruentem esse & saliam. Item cap. 17. de balneo Aponensi. Ventriculus
 inuatur ab hac aqua siue in potu siue in stilicidii laborans inappetitâ. difficul-
 tate concoctionis. Roborat enim valde ventriculi partes relaxatas eorumque hu-
 miditates absorbit: denique confert ad omnes affectus provenientes ex frigidi-
 tate & humiditate. Item cap. 24. Aquæ balnei Caluarini in agro Veronensi, licet
 refrigerare dicantur, tepidæ sunt quibus viuuntur medici Veronenses ad potum,
 balnea, fomenta, in cibis pro ægris, diluunt vinum, habent saporem subasum,
 parum adest salis, vt vix possit excedentem aquæ humiditatem corrigere, conti-
 net etiam rubricam: nostri medici viuuntur y ad dissolutionem ventriculi à cau-
 sa calida & ad hepar & renes calidiores, ad mensēs nimium fluentes & relaxa-
 tionem renum, & vbi refrigerandum & siccandum. Earum igitur facultas est
 siccare, refrigerare, roborare, astringere & ventrem nonnihil labaucere ratione
 salis.
- Ad Cholera.
- Ad atrabile.
- Ad appetē-
tiā deiectā.
- Ad caninā
famem.
- Ad euacua-
tionē ven-
triculi.
- Ad calefa-
ciendum
ventriculū.
- Aq. Aponēf.
- Aq. Galdar.
- Ad calidita-
tē ventriculi.
- Purgatio.

salis. Solent tamen grauius parere symptomata, nisi quis cautè vtatur, & attendat ventriculo ijs vtendo. Item cap. 25. aqua balnei Aquarij scatet frigida & pauca ex saxo alto, nullum habet odorem manifestum, inest illi sal & nitrum vt resperi distillatione: habet præterea nescio quid marmoris vel calcis facti ex marmore candi. dissimulo. Habet hæc aqua vim calefaciendi & exsiccandi magnam, & diu perdurat integra, calefacit ventriculum, prodest ad menstruum, & alborum fluxionem & ad omnia membra quæ laxa sunt constringenda. Dertomanus: ventris infirmi affectus Stomachi dolor, cardialgia à putris pituitosis humoribus, vaporibus tetris: ab externis remedijs frigidis nimia quantitate continua & discretæ foris adhibitis, hæc ratione curandus. Ante cenam enemata infundendum ex thermarum Belilucanarum aqua: postridie assumendæ lib. 2. aquæ diluculo: vomitus ciendus post horæ spacium digito in os inserto. Si per vomitum commode non vacuetur, per inferiora aluus excernet irritata & stimolata aqua assumpta, aut citanda denuo clystere. Sequentibus tribus diebus mane sumat aquæ huius minorem quantitatem, puta libram vnam. Horæ vna ante cenam foueatur stomachus hac aqua additis absint huius comis. Quinto die copiosam hauariat aqua æger mane vt susque de se depleatur: ad hoc iuuabit aliquam diu inspirasse vaporem thermarum. Pro communi sale ægro conferet magis sal reliquiarum, nuce moschata, pipere & communis salis portione mixtum. Pantaleon de aquis thermarum Tigurinæ cap. 18. dicit insigniter ventriculo vitales, augere concoctionem, certum esse: quamuis in principio non sapiat cibus, si quis balneo otiduum ordinatè vtatur, subsequi magnum cibi & potus appetitum: quod si non sequatur & inflatio sentiatur, non esse bonum signum, præstare domum reuerti, quod sæpe euenit qui adeunt thermas inconsultis medicis & violenter balneare volunt. Rusticulus: Nutritoria viscera roborant acidule Saurenthal ferri, aluminis, ac nitri particeps, Kerlich ex alumine & ferro. Item: Calefaciunt ventriculum & alia membra aquæ salsæ, sulphureæ, bituminosæ, aluminatæ. Item Auwenses, Vvisbad, Badweiler, Leuckerbad aquæ calidæ copioso ære & modico sulphure. Balneum aquæ dulcis calidæ. Item ventriculum roborant, intemperiem frigidam & humidam corrigunt, humores vitiosos, crassos, viscosos, acutos & mordaces expellunt: dolores, flatūs, tumores & alios morbos profligant aquæ sulphuris, cupri, ferri, satis, nitri. Item Leucenses, Cellenenses, Vberling, Neubad, Göpping, Fideris, Bertringen, Vvaldsborn, Gonderthal, Falborn, Kesselborn, Kissing, Abr, Badenweiler, Sylvestres, Badenses Hercinæ, Heluetiæ, Austriæ, Schweningen, Saurenthal, Treffbach, Vberlingen, Vvendingenses, Löffingen, Vvillingen, Auw, Vberkingen, Ebenhause, Deinach, Gebesweiler, Bellerthal, Ettingenses, Ribbaccences, Sulzberg, Sulzbrun, Kerlich, Mendich, Ponterborn, Montebarer, Basenbaim, Embenses, Kesswasser, Lonquich, Mertesdorff, Teplice, Villacenses, Abecenses, Auwen, Carolinæ, Dalsingenses, Glottenses, Volckestein. Andernacensis: Aquæ calidæ Badenses apud Heluetios sulphure copioso, & alumine modico imbutæ potæ, quamuis ob copiosum sulphur minimè sint gratæ, tamen pituitosis

Aquarium balneum.

Beliluc ad ventriculi dolores.

Aq. Tigur.

Nutritoria viscera corroborantes aquæ.

Aq Baden. Helueticæ ad ventriculi pituitosum.

Stomachi affectibus, intestinorumque obstructionibus, angustiis thoracis, spiritus & urinae difficultati profunt: cibi fastidium malamque concoctionem emendant.

Aq. Ferinae.

Aquae autem Ferinae quanquam non sint adeo feruentes aut calidae ut Badenses, tamen imbecillis stomachus inde ob sulphuris copiam intumescere solet, & cibi appetentia amitti. Quae si eueniant mature ab eis abstinendum est. Item: Fons

Fons Syluaticus.

Syluaticus Vvaldsborn lapidibus bituminosis infectus est, super quem oleum album non grauitur olens, dolorem stomachi & frigidam ventris intemperiem flatumque intestinorum disciuit. Item: Aquae Villigenses sulphureae & modici aluminis participes, artubus imbecillis in balneis salutares, fluxiones exsiccant & ventriculo profunt. Idem: Aquae Cellenses quae tepidiuscula appetentiae caninae & ventriculo praua intemperie affecto profunt potae. Item, Aquae Batouillenses sulphureae & nitrosae aquae ventriculo & intestinis refrigeratis conferunt. Quamuis haec

Vvatvillenses, etsi neglectae, tamen efficaces.

aquae Vvatwillenses in Alsatia sitae sub Abbate Murbacensi sint calefaciendae nec magno in honore sint ac quasi neglectae iaceant, nec mudentur scaturigines, nec loca commodè extructa pro lauatione, nihilominus efficaciter medicamentosa sunt, quemadmodum in meipso & alijs expertus sum tum internis morbis: etiā meo ventriculo coaceruante pituitam multam à cerebro defluentem, hepate calidiorē, licet sulphur potissimum odore se demonstret. Si Domini Abbates curas rent perquirendas neglectas scaturigines eo modo quo Ill. mens Princeps in suo fonte Admirabili, non dubitarem quin in vtilitatem Alsaticorum & aliorum vicinorum id futurum sit cum summo multorum pauperum commodo. Quae res Deo grata esset, ex cuius mandato nobis curae esse debent pauperes, & non minus in illos erogari facultates ecclesiasticae destinatae olim in pios vsus, quam in ipsos ecclesiasticos, quos interea nullo modo negligendos arbitror. Boni enim trituranter non est obligandum os, ait Diuus Paulus de his qui diuinum verbum annuntiant & sacramenta rite administrant. Verum haec in transcurso. Reuertemur ad nostras aquas Admirabilis fontis non minus vtilēs vetriculi quibusdam affectibus quam Vvatwillenses non excultae & multae aliae enumeratae: quod constat ex historijs à nobis in medium productis & ex ipsorum mineralium mixtione. Inter alia laet. Theod. ut priore libro annotatum, aquas bituminosas ventriculum calefacere scribit, & Pyritae consumere omnes superfluitates in capite, ventriculo, & matrice, sedare dolores ventriculi, ventris & matricis. Nostrae igitur aquae poterunt in affectibus ventriculi frigidis calidae assumi ad purgationem per se vel etiam cum Axungia Lunae vel alijs catharticis, ad balneum, ad fotum in quo possent incoqui herbae, absinthium, mentha, calamus aromaticus & similia. In calidis affectibus ventriculi praefero acidulas pro ordinario potu.

Bollenses stomachicæ.

Ad nauseam, vomitum, singultum, ructum.

CAP. XLII.

49. Beliluc.

Nausea, vomitus, singultus ex plenitudine vitiosorum humorum os ventriculi molestantium, praescripto modo ad stomachi dolorem persanantur & breuiore tempore vsui fructuique aquarum Belilucanarum cedunt. Prius

mo namque die hæc symptomata conquiesse assumpta larga aquæ quantitate
 sepenumero vidimus, Dort. l. Gôb. auctore aquæ aluminosæ S. Iobi roborant vñ Aq. S. Iobi.
 triculum ac vomitum impediunt, coctionē à frigiditate tardiore promouent, id
 quod multi testentur, qui experti ventriculum calefacere eiꝯ, robur addere, si ea
 in ventriculo non diu maneat. Addit multis etiam profuisse tensione vexatis ob
 imperfectā ciborū coctionē: Singultui & cardialgiæ (id est Etseln & Berg-
 wee) à frigidis humoribus mox ex ipsa vena haustas & balneo per aliquot dies
 usurpatis Rulandus: Singultum sedat Zellersbad aquæ sulphuratæ. Item: Nau-
 seam tollunt Annæbergenses, Badenses Helueticæ & acidulæ pleræq. Item: Con-
 tra ructus conducunt, Zuckentbal, Auwenses quæ sunt acidæ & imbuuntur per
 multo sulphure, paucio alumine atq. ferro. Item: Vomitum supprimūt aquæ alu-
 minis, ferri, Auwenses, Göppingenses, Vberking, & acidulæ aliæ Vvendingenses, Bollenses
& acidulæ.
 Annæberg, Cellenses, Leonstein, Volckenstein. Aquæ sane admirabilis fontis
 & acidæ eis vicinæ non pauciora præstare possunt quàm omnes prædictæ: Bol-
 lenses quidem euacuando per aluum & per vomitum: acidulæ autem roborando
 ventriculum & hepar quæ insigniter nauseam tollunt.

Ad ventriculi cruditatem, inappetentiam, Bulimon, nimiam appe-
 tentiam, concoctionem deprauatam, ardoremque ventriculi,

CAP. XLIII.

Ventriculi intēperies frigida, humida, spiritusosa ab assumptis admotis, quā
 sequitur cruditas, inappetentia, bulimos, nimia appetentia, concoctio de-
 prauata à qualitatis frigida & quantitatis nimia pituitosæ vitio cōtracta,
 quandoq. motu externo aquarū Beliluc. curantur: sapius si adsit humorū quantis-
 tas, depletionē horū desiderant. Primò tum die simpli aquæ, secundo dupli, ter-
 tio quadrupli hauriendū & hic sistendū. Stillatitia, aqua sit pro potu cū saccharo
 aut melle, & reliquæ eius mixtæ, pro sale. Lotio ex aquis his ante prandii horis
 duabus oportuna, Dort. Rulandus: Appetentiā excitat & restaurat Dalsingenses,
 Kesvuasser, Sultzberg, Vberlingenses, Vuattvuel, Veringenses, Volckenstein
 Glotterbad, Leucenses, acidæ Göppingensis, Syluestres, Cellenses, Badenses Herciniæ,
 Margraffbaden, Vberkingens. Ebenhausana, Auwensis, Mendich, Saurental
 Lonquich, Metesdorff & pleræq. acidulæ. Appetitum caninum infringunt
 Cellenses, Glottenses, Veringenses, Zollersbad, Vberkingensis & acidulæ aliæ.
 Balneum similiter calidum dulcis aquæ. Itē: Cibi fastidiū tollunt Badenses Hel-
 ueticæ, Vvendingenses, Ponterborn acidus fons ferri, aluminis, atque calcans
 tibi particeps, Cronenburgica. Item: Contra malam concoctionem auxiliantur
 aquæ alminatæ, Villacenses, Volckenstein, Badenses Helueticæ, Herciniæ siue Mar-
 graffbad, Leucenses, Fideris, Vberlingenses. Hæc ille. Nostræ quoq. aquæ admi-
 rabilis fontis euacuando succurrere possunt omnib. prædictis affectibus. Plurimū
 laudari in Bulimo & nimia appetentiā. Ad inappetentiam verò mihi magis
 probatur acidulæ quæ mirabiliter appetitū restituit, quod in me ipso expertus
 sum. Vbi autē sentitur ardor vetriculi, cito sedatur potu aquæ acidæ in Lagens.

Vomitus
Bollensibus
eiendus.

Schwalbach *Jacob Theod* teste. *Iob. Göbel* laudat aquas aluminosas *S. Iobi* a d ventriculi ardorem, *Soht* vocat. *Rulandus*: Contra ventriculi ardorem & calidā intemperiem profunt ferratæ, *Embsjenses*, *Syluestres*, *Leumingen*, *Brubach*, & a'ie acidulæ. *Hacilli*. Placet mihi aquæ fontis admirabilis potus ad vomitū v'q; ubi ardor vexat, qui fecundis calicibus calidis ac etiam addito axungie *Lunæ* trochisco prouocandus indito etiam ori digito. Solet plerunque is ardor euenire à chylo & pituitā corruptis in ventriculo. Iam dictā itaque ratione bene repurgato ventriculo, roborandi ergo licebit vti in potu ordinario parua quantitate acidularum, potissimum si adsit calida intemperies.

Ad alui fluores ac dysenteriam. CAP. XLIII.

Intestinis
reputandis
aq. medic.

Pertinet autē ad intestinorum affectiones tam iure potus, quā balnei omnia, quæ ad nutritionis instrumentorum tutelam seruiunt. *Galenus* in 4. de *San. tuen.* inter deiectoria medicamenta adnumerat vsum aquarum sponte manantium, quibus aut sulphuris, aut bituminis, aut nitri vis inest, quibus solitos fuisse quosdam inquit vere, vel autumno quotannis excrementa euacuare. *Clementer* operantur nitrosæ aquæ, deinde salæ, acrius vel ex ære, vel calcibato. Quo in genere violenter absterforiæ, seu potius excoriatoriæ sunt euitandæ, qualis *Stygos* fortasse hydor in *Arcadia*, & viridis quedam aqua in *Persia*. *Mesdiocres*, quas diximus nitrosas, vtiliter ad meseriacarum obstructions bibuntur, simul atque ad corroborandum interanea ipsa. Talis *Plaga* aqua, & *luncaria* ad *Baias*, & quedam similes in *Aenaria* insula potabiles: quæ omnes & excrementa abstergunt, aperiunt obstructa, ac refrigerant. Talis & *Sanctus Marinus* in *Aemilia*, aqua *Borra*, & *Montis Catini*, & *Aquarij*, & in *Alsatia* nitrata. Efficaciores *eneæ*, *Grotta* in primis, & ibi *Iasielli*, & *Nausei* dictæ aquæ, *Tigurinæ* subinde, dein *Porretanæ* ex alumine, & ferro, & nobiles *Albulæ*. Fluoribus alui communiter ex herbis medicatis infusus probantur. Perro in *Dysentericis* cruciatibus reuocāt hodie ferè homines de morte ad vitam aquæ *M. Catini*. *Salmascidae*, quæ à *Tettuccio* vna, altera minus salsa à *Balneolo* cognominantur, seruāturque etiam in longinquas regiones ad latæ toto anno incorruptæ. Dantur iteratis potibus plures dies. Quorum exemplo consulo id genus *Salmacidæ*, quæ innumere passim nascuntur, quenquam ex periri debere. Harum enim antiqua laus est à salis natura: *Muria* (inquit *Dioscorides*) *Dysentericis* infunditur, etiam si nome intestina corripit, & *Ischiadicis* veteribus. Eadem ad verbum testatur *Plinius* libro 31. cap. 8. Et item *Paulus* lib. 3. cap. 42. *Muria* & portulacæ succus (inquit) potus *Dysentericis* conuenit. *Baccius*. De fluoribus autem hæc scribit *Dortomanus*: *Diarrhæa* & *Perirr hæa* ex crudis corruptisq; humoribus

Aperiendis
meseriaca-
rum obstru-
ctionibus.

Ad fluores
alui.
Ad dysente-
riam.

Salmacidæ.

Ad Diarrh.
& Perirr hæ.

Aq. Belitue.

fundum ventriculi obsidentibus, alternis diebus copiosum potum aquarum *Bellucanarum* desiderat, tumque solo pane vino tincto victitet ager. Postero die quo abstinendum ab aquæ haustu, panatis vtatur. Hæc vicissim fiant per septi-

manam. Cœliaca affectio & lienteria per rheumatismum seu synathroisimum
crudorum corruptorum aut alio modo vitiosorum humorum curanda ut dictum
de diarrhœa, nisi quod quantitate minore a ternis diebus sumenda aqua. Quan-
doque hic clysterum usus ex hac aqua summè profuit. Cæterum in diarrhœa &
perirrœa, cœliaca, & lienteria maximè confert argillæ rubra ad Belulicum co-
piosa, si sæpius lita aqua dulci ventriculo & abdomini illinatur. Iac. Theod. dicit
aquas acidulas in Langenscbwalbach euacuare prauos humores & tollere
lubricitatem intestinorum & postea robore grata sua aciditate: denique ha-
bere facultatem purgandi roborandi & astringendi ut habent Myrobalani. Rus-
landus, Lienteriam sanant Vvendingenses & similes. Item Diarrhœam curant
Embsenses, Annæbergenses, Göppingenses, Vvendingenses, Volckenstein. Hæc
ille. Aquæ feruentes constituunt Montiscatini vocatum balneum, vnus fons Bala-
neolum, alter Tectutium. Aqua fontis Balneoli est in usu pro potu ad roboran-
dum ventriculum & reliqua viscera: sed præcipuè ad abstergenda intestina &
primas venas. Aqua Tectutij est in usu in potu maximè ad soluendum ventrem:
Nam soluit validissimè quantitate duorum triumue cyathorum. Aquâ etiâ Bala-
neoli sum ego usus & expertus in dysenterij vlceribusque intestinorum, exhi-
bebam sex vel octo cyathos, felicissimo cum successu: ad eundem affectum optima
quoque est aqua Tertulij: Verùm cum sit fortior in minori quantitate est exhi-
benda, Fallopius, qui cap. 11. addit: Cum essem Pisis, ibique grassaretur dysente-
ria, audiui quod quidam medicus exhibebat aquas thermales Montiscatini cœpi
exhibere illas gradioribus natu, cumque vidissem quod summo opere profuissent,
exhibui etiam puerulis duorum annorum quod potui & quantum ipsi volebāt,
& conueniret: & aliqui accipiebant vnum cyathum, alij duos, alij tres. Quamuis
illa aqua, salsa sit non excedit tamen salsedo: quotquot bibebant aquam illam, o-
mnes liberabantur. Est post: Exhibui in dysenteria quibusdam laborantibus fe-
bre, quia febris pendebat ex dysenteria, & ita remota dysenteria, cessabat & fe-
bris Rulandus lib. 1. cl. 5. Dysenteriam sanant aquæ Plumbariæ, Cellenses, Vven-
dingenses. Iacobo Theod. aquæ quæ succinum nigrum habent bonæ sunt a luer-
sus omnia sanguinis profluua. Octobris 20. anni 1596. fui apud fontem prope
Naborn in regione Bislinguen cum D. D. Rantzio peritissimo medico qui dicitur
curare dysenteriam: Fons in agro situs fluit per argillam, aquæ turbidæ, valde
frigidæ, nullo euidente sapore: insectum alit quod curauit depingendum, & ranas.
Rustici narrabant multos accersere & bibere potissimum ad dysenteriam: esse et-
iamnum quendam fabrum in pago qui eadem septimana ita tui bidam bibisset
& curatus esset, quique omnino sibi persuaderet se potu huius aquæ curatum.
Non longè a fonte est argilla bona cærulea. Eadem hebdomada lapidem topha-
ceum album, leuem è lapicidinis versus Bislinguen aduexerant, ut fontem for-
nice includat. De quo ad me Ranzius noster anno 1596. mensis Oct. 31. his verbis.
Et si fontem Nabornensem, vir præstantissime plurimumq; colende nuper met-
ipse satis superq; perexisti, cum de Monte Teccensi & Bolifodina descendis-

Aq. Langen-
schwalb.

Balneol. &
Tectut. ad
dysenteria.

Aq. addy-
senteriam.

ses, adeò vt descriptione vltiore non indigeas: nihilominus tamen quia me hortatus es vt fontem illum describerem, viresq. eius paulò accuratius peruestigare libenter morem gerere & in obsequium venire volui. Ecce igitur appellatur fons ille vulgo der Sinnerin Brunn, desumpto nomine a prutulo illo appellato der Sinnerin wasser, vbi suam habet scaturiginem. Distat hic locus parum ab ipso pago Naborn, spectans versus Vuillam oppidum. Licet verò fonticulus nunc appareat, nec etiam num fornice vel operculo aliquo decoratus: non propterea tamen ita sterilis est & contemptus: quin gemina scaturigine instructus, satis copiosam aquam de se diffundere conspiciatur. Ceterum fontis aqua non limpida est & clara, vt alias se habet potabilis aqua, sed turbulenta (quam argillaceam dices) non aliunde profectò quàm ex terra argillacea vel lutosa, quàm cespes ille gramineus, vbi scaturit, dñs est & abundat:

sapor fontis Naborn

Qualem etiam ibi loci figuli pro construendis fornacibus eruunt & commo-
dissime vtuntur. Quòd si quis aquam ori adinoueatur gustuq. dignoscatur, non reperi-
et sanè alium saporem, quàm terreum & argillaceum, cui sapor quoque analogia
respondet odor per destillationem & decoctionem redolens: quin etiã
ipsa in sartagine exsiccata residentia alium nò refert præter lutosum saporem.
Ad tactum insuper gelidissima apparet. Vt tamen sit, raris alijsq. animalculis,
quos araneas vel Sepiolas aquaticas, vulgò wasser spinne appellant, abundat,
qualia scaturigo fortior secum ex terræ visceribus non secus atque arenulas
calculus & terræ glebulas effert & extrudit. Quod admiratione profectò nò in-
dignum videri posset. Licet autem descriptus ita ruditer fonticulus videri po-
tèst, quasi maiores ipsum parum æstimassent eò quod sub dio tam longo tem-
poris spatio, absque fornice remansit: Nihilominus tamen, vt retro est dictum
mirificas illi vires inesse aduersus dysenteriam, tenasum & similes alius

vires eius.

xus, quin etiam contra alcolas & anginam comperio. Id quod maximè hoc
anno grassante dysenteria epidemiali, experti sunt plurimi passim homines,
quos maxima cum vtilitate & iuuamento, illo vsos noui. Quo nomine fortè
commoti sunt Nabornenses, quòd propter præstantiam in currandis corporis
malis, hoc demum anno fornice ex lapidibus tophaceis vulgò Saukstein ex
monte Bisingsbü der Kinderberg appellato, aduectis, ornare & tegere de-
creuerunt. Et vt exemplis res non careat ecce retulit mihi nuper R. & doctissimus
pastor Nabornensis M. Christophorus Bayer paucis ab hinc annis in
summa affectus dysenterici desperatione, vsurpasse hunc fontem Nobilissimam
feminam Annam à Greiberg indeque breuì conualuisse. Hanc eandem aquam
biberat quoque ex suasu dictæ iam femine, filius Adolphi Demari Nobilis, Ca-
pitanei in arce Kirchheimensi contra dysenteriam & quidem non sine emolu-
mento. Sed quid opus est longiore inductione? testantur vnanimiter omnes
quotquot adhuc interrogavi, mirificè contra dicta corporis mala fontem illum
prolesse. Annon fama ad te peruenit, quid fabro illi ferrario Nabornensi dysen-
terico fons hic profuerit? Ita sanè. Quis igitur fontem Nabornensem ob præcla-
ras suas virtutes & diuinam vim ad hæc corporis mala, non predicabit? Dignus

Histor.

sanè æternà memorià, dignus vt in fontis admirabilis historiàm quam præ manibus habes, referri non immeritò debeat. Si nostrum institutum fuisset plenius & distinctè de singulis morborum differentijs agere, hic nobis essent variae fluorum species ac eorum causæ tradendæ vt diarrhœa, lienteria, dysenteria, cœliaca &c. Verù prolixitatu vitandæ ergò de fluore alui in genere & de dysenteria hic agemus & monstrabimus, quomodo in ijs affectibus vtendum sit Bollensibus. Si fluores alui sint ab acris humoribus, utilis erit potus aque fontis admirabilis: quo in casu pluris facio, quàm vbi pituitosi in causa: licet nec tunc spernam abstersionis & purgationis ergò propter vires à bitumine, à sale & cæteris admixtis. In dysenteria mihi etiam probatur, quia argilla est particeps. Suadeo tamen vt primum in omni fluore & potissimū in dysenteria ex consilio medici iungantur aquæ nostræ medicatæ myrabolani & rhabar. ac syrupus rosatus, ad meliorem & magis subitanæ euacuationē, quam summe probo experientiā edoctus in curanda dysenteria: Euacuatis humoribus exsiccantibus dysentariam licebit vti cū potu ordinario ex aqua medicata, Axungia Lunæ & sanguine Herculis mihi non minorum virium, quàm Axungia solis tantopere decitata ab Andrea Bertoldo Oschacensi Misnio. Poterunt hæc eadem vtiliter etiam enematum forma injici, quæ in dysenteria magni faciendæ ad dita argillâ & bolo Teccensi, abdomini emplastra ex iisdem & luto inducta. Id penè omiseram post primam euacuationem non inutilem futuram aquam medicatam cū axungia Lunæ prima vel sanguine draconis etiam ad nauseam & vomitum. Vomitus enim educit crassam & viscidam pituitam ac bilem crassam, quæ difficulter per intestina deturbatur. Non improbo etiam moderatum potum aciculārū in his morbis, potissimum in dysenteria cui iuncta febris.

Applicatio.

Purgatio.

Potus Bollensium.

Clyster è Bollensibus.

vomitus.

Ad dolores intestinorum: vt colicos & iliacos, CAP, XLV.

Flatibus verò ex intimis intestinorum anfractibus discutiendis, vt in Colica vsu venit ac in llei cruciatu, in clysteribus efficacissima aqua Aponi, ac iuxta alia vena titulo S. Petri, Aseulana, Pisana, Lucana, Cæle, Trescuriana, Ferina, Aquigrani, de Molgus, Badenia, trieg, Embs dictæ, Briggenses, Febarienses, Celleses, bituminosæ, salsæ, omnes vbiq; terrarum pro calido fomite actuali digerentes ac diffusorie. Et aliquæ ebibitæ, vt ad Gøppingæ acidæ. Colicæ Alexāder Trallianus exhibet thermæles aquas in potu quæ & euacuent & calfaciant: & item Auicenna 16. Tertij. Siccæ vero intèperiei vt siccantia & calida balnea improbantur, ita balneis dulcibus vtendum & medicatis ex herbis emollientibus: hydrelæo itè & oleo. Porro diffusorij balnei vice artificialia aliquādo sufficimus, vt vaporarij vsu, atq; olei vel hydrelæi solij tepens, maximè si ex facibus ibi induratis, vel sicca alui intèperie pendeat dolor. Frigide. n. intèperiei satis ea calorifica faciūt cōpetetī vsu, Baccius. Idē lib. cap. 10. Peculiari instituto in colicis passionibus solēt medici ad Patavina balnea & itè ad Viterbēsa, clysteres ex eisde facere. Rulandus: Colicæ passiōi medētur aquæ Annabergenses, Auenenses

Clysteres ex aquis therm.

sticæ, Abracidula, Baden, es Heluetiæ, Herciniæ, & Austriæ, Bertringenses, Hubbad, Vveringenses, Caroline, Dalsingenses, Vvolckenstein, Crastein, Piperine, Vvalliß, Schvweiningerases, Göppingenses acidæ, Embs, Lencens, Syluestres, Bellerthal, aqua dulcis calida & alia aquæ ferratæ, bituminosæ, auriferæ. Item: Ilicam passionem curant Piperinæ, Dalsingenses. Item: tormina ventris leniunt Salsule, Fideris, Montebaur quæ sunt acidulæ ferratæ, sulphuratæ, & aluminatæ, Sultzbargenses Fallopius de thermis cap. 17. de balneo Aponensi: Ad affectus & dolores intestinorum confert summopere hæc aqua in potu assumpta

Baln. Aquarum
mixtura & vires

vel per clysteres iniecta. Idem cap. 25. de Aquariano agri Rhegientis aqua scatet frigida, quæ habet bonam mixtionem, ita vt centum & plures etiam annos intacta seruetur, & ego eam bibi quæ tamdiu fuerat & extra proprium fontem seruata & incorrupta prorsus erat: Accepi etiam bis in colica affectione: inest sal & nitrum vt comperi ex distillatione. Si ponamus etiam aquam in vas aliquod hygneum in quo sit rimula per quam aqua sensim per totam noctem resudet, viz debitis mane concretum sal in ea rimula. Habet hæc aqua vim calefaciendi & exsiccandi magnam: defertur in Galliã, in Hispaniã, Neapolim & alias longinquas partes incorrupta semper manens Calefacit ventriculum, colon intestinũ, prodest ad menstruum alborum fluxionem, & ad omnia membra quæ laxa sunt, constringenda. Montagnana de balneis Patavinis tract. 3. Colicos & iliacos absque lapide renum plurimum iuuat clystere ex aqua balnei cum quarta parte ol. ricinini & olei de baccis lauri, quod lenius, vel de ruta vt me docuit ratio & experientia: Paretur autem hoc modo: R. Aquæ balnei lib. 1, ol. de lauro ʒ. iij, olei autem ricinini quia vehementius est ʒ. ij. Iac. Theodorus scribit historiam notatu dignam de dolore ventris quo laborauit per annum, bis in die certis horis

Aq. Langen.

reduce, curato potu aquæ acidæ ex Langenschwalbach, quo & purgabatur & dolores sedabantur. Cum autem redisset cruciatus cum desiderio deijciendi continuo, iniecto enemate ex aqua,educta magna copia acris & vrentis ac nigre bilis, adiuncta viscida pituita & sanguine putrido, roboratus fuit etiam ventriculus qui non concoquebat. Ibidem legitur historia suffraganei laborantis dolore ventris diuturno, obstructione splenis, imbecillitate ventriculi, & cachexia, qui adiutus eiusdem aquæ potu. Hæc autem aqua constat multo ferro, vitriolo, misce, succino, sale gemmeo, camphora fossili & paucis sulphure. Ioh. Göbel. aquas

Aq. S. Iohi.

aluminosas S. Iohi nobis commendat in colico dolore & torsionibus intestinorum a pituitosa materia enemate iniectas cum oleis quibusdam & benedicta: prodesse profluuijs alui tum potu tum balneo. Hæc ille. Pluris facerem aquam aluminosam in fluoribus alui quam in colico dolore, in quo ad educenda pituitosa non faciunt quæ fluxus compescunt. Nostræ ergo aquæ mirabilis fontis commodiores erunt ad colicum dolorem propter mixturam salis. Sal enim abstergit: Propter bitumen quoque: Denique quia non tanta astrictio adest quantam in alumine solet esse. Andernacus: Aquæ S. Mariæ in Italia ferro & sulphure con-

Aq. S. Mariæ.

stant, articulorum resolutioni, illo colicoque dolori conferunt. Dortmannus:

Colicus

Colicus dolor à pituita, flatu, abscessu & dematoso, externo vsu thermarum Belilucanarū facilius cedit. Vvalterus Riuius in speculo dicit, thermas marchionum Badensium vtiles esse ijs qui diu laborarunt ventris dolore, colica & iliaca passio-
ne. Paracelsus de balneis scribens de thermis Marchionum, Wildbad, & Zeller-
bad ait calere à calce, non esse vsque adeo efficaces, arrodere cutem propter calcem,
non curare vlcera, tantum mundare: vires in restaurandis resolutis membris im-
becilles, sedationem doloris colici communem esse cuilibet calefactæ aquæ aut
calci affusæ: quod lassitudinem tollant, appetitum excitent, causam esse quietem
& diurnam lauationem: mitigare quidem aliquos magnos morbos, sed curare
non posse. Hæc ille. Quam bene iudicent medici qui de illis thermis scripserunt
& tueantur suam Spartam, si placet. Quod ad me attinet in iliaca passione & co-
lico dolore potissimum vbi astricta aluus vel inflammata intestina, præfero vni-
cum enema ex aqua medicati fontis admirabilis pseudochymicorum antimonio
& argento viuo, quæ ignis violentiæ suæ symbolo imbuunt conuersa in vitrum,
flores, mercurium præcipitatum, sublimatum, turbit &c. Quæ iliaca passione
& colica laborant vtantur intrepidè, donec adueniant medici, enematis ex
aqua admirabili Bollenfi: bibant etiam calidā. Medicus augebit vires aquæ her-
bis, oleis, & ijs quæ existimabit è re ægrotorum esse. Sanè si, vt vult Iac. Theod.
lib. 2. cap. 32. ad iliacum & colicum dolorem vtiles sunt aluminosæ, quis dubitet
parem esse Bollenfium efficaciam, potissimū si quo modo ille aluminosæ, nos Bol-
lenses præscribamus? Quippe in aquæ aluminosæ mens.ß. decoquit absint huj, mens. Enema.
the. fl. chamæm. sem. anis. ana M. j ad medias: decoctionis vnciis 24. admiscet ol.
chamæm. 3j.ß. elect. Bened. lax. 3j. hieræ picræ 3ß. saccharij 3j. oui vitellum. F.
enema inijciendum modicè calidum, perque horam retinendum. Ab huius vsu
biduano triduanoque certum pollicetur & præsens præsidium. Porro autem in dis-
tictis affectibus, Bollenfenses, me consultore, calidæ & liberali manu ieiuno ventris
culo haurientur, quibus non displicebit incoxisse chamæm. cum aniso, vel fenic.
vel sem. carui, præsentibus potissimum flatibus vel pituita. Si non sequatur euas-
cuatio doloris, seu mitigatio, aluusq; astricta maneat, placet ad præscriptam fora-
malam enema coccinatum inijci, aquā Bollenfi pro aluminosa substituta. At si à
biliosis fuerint & calidis humoribus prædicti affectus, aut à scybalis retentis, nō
probo calidiora hæc, sed potius pinguiū intestinorum decoctū ex aqua admirabili
cum oleo vel butyro, crebro iniectionum: aut oleum ex aqua copiosa propinatū. Si cui
consilium est lauare, id non nisi aperta aluo faciet, nec diu in solio hærebit: cuius-
cunque enim generis balnea, quantum ego in Germania obseruare potui, colicis
doloribus parum conferunt, imò verò paresin inducere videntur, quo nomine nec
eos magnopere inuuant, qui nuper admodum resoluti ineptos habent ad motum
artus, vt suo loco dictum. Rulandus de balneis lib. 1. cap. 3. Ad colicam ventrisque
torsiones R. Flor. chamæm. meliloti, anethi. S. lini ana m.ß. Menthæ, calamenti,
absint huj ana m. j. Pulegij, origani, cumini, gran. juniperi, baccarum lauri, spicæ
m.ß. sulphuris vini 3j. Salis nitri 3ß. Sacculo indita coquantur in s. q. aqua flus-

Bollenfium
vsus in Col.
& Iliac.

Enema.

Baln. resolu-
tionis co-
licorum
causā.

Incessus.

uatilis ad tertias, & fiat in seffus, quo utitur ager manē & vespēri, & si opus sit noctu ac sepius donec ex toto remittat dolor. Sacculum hunc decoctum in aqua admirabilis fontis non improbo, potissimum si applicetur ventri in colico dolore a flatibus vel pituitosis humoribus.

Ad vermes ac lumbricos. CAP. XLVI.

Beliluc.

Vvaldsborn
fons bitu-
minosus.

Göpping.

Langensch.

Aq. S. Iobi.

Catalogus
aq. ad lum-
bricos.

Lumbrici ab humidi pituitosi, crudi putrentisque nō planē putridi, succi cōpiā interno vsu thermarum Belilu. facilius cedunt, Dort. Ander. de balneis dialogo. In Comitatu Birtsch fons bituminosus tempore Friderici Caesaris cepit innotescere vulgō Vvaldsborn dictus, lapidibus bituminosis infectus est, super aquam oleum albi coloris, non nigricans nec grauiter olens vt Iudaicum, sed potius odoratū apparet. Valet ad capitis defluxiones, dolorē dentium & aurium ex frigida causa natū: capillos capitis retinet: valet contra albuginē oculorū, tussim inueteratā, difficultatē spiritus, dolorē stomachi & frigidam ventris intemperie &c. Vermes ventris interficit. Bacc. Ceterū vermes ingeneratos enecant, extrahuntq; aque maxime amara omnes, acres ac fortes, quales ex atramenti materia in Volaterrano, Acidē, Porretanē, Trescurianē & ipsē M. Catini salinē. Vvalterus Rinius: Fons acidus Göpp. potus enecat lumbricos, sedat colicā & iliacā passionē. Iac. Theod. dicit aquas acidas in Langenschwalbach impedire vermiū generationē, restituere pueros emaciatos ob lumbricos. Io. Göb. ait, aquas aluminosas S. Iobi pellere tēnias, quas lange vnd breite Würme nominat. Ruland. Vermes ventriculi enecant & expellunt nitrosē, acidulē Göpp. Aww, Vberkingē, Ebenhausen, Anneberg. Carolinē, Teplice in Bohemia infectē sulphure, nitro, bitumine, alumine, saxoq; calcario, degranē, Badenses. Hec ille. Vti credo pleraq; que ex prædictis prodesse ad pellendos lumbricos eorumq; materiā educendū, ita etiam non dubito aquā nostrā medicatā tantundē præstare posse. Verū cum lūsbrici, tēnie, ascarides sæpe non cedant etiā multis & vehementissimis remedijs, potissimum si fuerint in ventriculo, consulo vt statim à principio qui volent eas expellere, iungant axungiam Lunē, vel sennam, rhab. agaricum & similia adiectis insigni eorum antidoto, S. contra, corallina, & fraxinella. Poterunt etiam mane aquam medicatam calidam bibere cum absinthio, centauryo vel tanacetō.

Ad ani affectus, intestini recti relaxationem, mariscas siue ficus, hæc morrhoidas fluentes, suppressas. CAP. XLVII.

Ani proci-
dentia.

Tinesimus.

Intestino relaxato & tumido optimē conferre aquas aluminosas S. Iobi scribit Iob. Göbel. Ad eundem morbum vtilem etiam futuram aquam admirabilem non dubito balneo administratam & euaporatione, addendo candentem lapidem scissilem vel etiam aliquid aluminis. Laudarim etiam si post balneum, reposito intestino inspergatur puluis scissilis lapidis cum argilla cerulea vel bolo Teccensi: emplastro osi sacro ac inter fæminco appposito. Rulandus in seffum ad tinesimum parat ex fol. taphi barbati m. iij. & calyculorum sem. lini lib. β. coctis in aqua. Idem: ad ani fluxum sanguinis cuiusque conuersionem & præ-

eidentiam valent aquæ aluminosæ, ferratæ, gypseæ. An phlegmonen, prociden-
 tiam & rimas curant aquæ Badenses Herciniæ, Vendingenses rimas & vlcera,
 acida iuxta Antegast, Badenses Austria, Embenses, Glottenfes; tumore Vve-
 ringenses. Item: Mariscas auertunt, Piperinæ, Aquigranenses, Vvetingenses, id-
 que genus aliæ. Huc pertinet & hæmorrhoidum consideratio, siue eæ p.n. fluât,
 siue suppressæ: quæ de re Dort. Hæmorrhoidum suppressio à frigidiore, crassio-
 reque sanguine melancholico, pituitoso, item obstructione &c. Et prouocentur
 potum solumque frequentem ac multum desiderant aquarum Belilucanarum.
 Baccius lib. 2. cap. 1. Vbi verò noxiæ retentas hæmorrhoidaliū venarum fluxiones
 reuocare opus est, quæ mensibus ciendis commendantur in potibus maximè vsura
 pandæ nitratæ, eneæ, ferreæ temperaturæ, Porretanæ, Albula, vel blandis certè
 lauacris extimuladæ, sulphuratis scilicet, & quæ haud nimis exsiccent, vt Aquigr-
 grani lauationes, S. Philippi, ad aquas Pifarum & consimiles. Existimarim pos-
 tum, balneum, fotiū ac potissimū vaporem aquarū fontis Admirabilis hæmorrhoi-
 dum turgentibus venis dolorem creantibus posse prodesse ac interdum aperire: si
 egri id non impetrent, consilio medici iungant alia medicamenta vt pilulas pur-
 gantes, & alia topica. Econtra autem accidit interdum vt plus iusto fluât, in quo
 casu Baccij consiliū est l. 3. c. 1. Exsiccant hæmorrhoidas omnia calorifica & sicca
 nature balnea: habenda tamen ipsarum conditionis aliqua ratio. Oblongas enim
 & inflatas, quales ad thymos Cap. de pudend. vitij appropriauimus, sanare vas-
 lent. Obstante verò dolore, mitiora adhibenda & minus acria, vt salsa aqua,
 & marina tepens, vel ex sulphure & alumine, vel ex antimonio in priuatis res-
 medijs comparata, & ex herbis medicatis adstringentia balnea. Faciunt au-
 tem Porretanæ venis hisce fluentibus, Sauanarola teste, & eadem qualitate
 Albula. Faciunt & S. Cæsiani ebibitæ, de Ficuncella aquæ super cætera: quippe
 exsiccant, ac omnem serosam humiditatem è renibus, ventre atq; hepate abster-
 gentes, tam calidam quam frigidam eorundem intemperiem corrigunt eodem
 teste, ac viscus ipsum mirificè confortant, & sanguinem reddunt minis flui-
 dum. Idem præstabunt Leucensis aqua, & Ferina in potu ex Germanicis,
 plumbeæ, gypseæ, omnes adstringentes, emplasticeque opplentes, & earundem
 virium medicata balnea arte facta. Item lib. 5. cap. 6. Aqua potulenta in Baianis
 Pugilli nūcupata, quæ vel eo nomine insignes meruit laudes quod solutum quæ-
 diam ex causa vëtre astringere valet ac hæmorrhoidarum fluores: calidam ni-
 mirum acremque intemperiem remouēdo. Quare nec fortasse à ferro absoluitur,
 quemadmodum sunt ad ea confinia Solis & Lunæ & Imperatoria vocata balnea
 ferrata. A longis pariter febribus liberat. Idem lib. 6. c. 5. Aqua de Grotta sub Vi-
 terbio tam balneo quam potu atq; clysteribus colicam discutit, iliacam atq; hæ-
 morrhoidas. Rulan. Hæmorrhoidas supprimunt aluminosæ, ferratæ, gypseæ, itē
 Pläbariæ Erkaujes, Annæberg. Badens, Heluetiæ, Hubbad, Vvending, Vvolcke-
 stein. Io. Gôb. Si nimium & nimis diu fluant hæmorrhoides aqua aluminosa balnei
 S. Iobi miraculose iuuat balneo ad vmbilicū & potu. Ego sanè nō improbarim a-

Rhagades

Mariscæ.

Belilucanæ

Aperiendis
hæmorrh.

Bollensium
in hoc aff.
usus.

Hæmorrh.
sistendis.

Aq. Pugilli.

Aq. de Grot.

Aq. S. Iobi.

Bollenses.

Acidula.

quam admirabilis fontis in balneo, modo non sit calidius nec mora diuturnior. In potu præferrem tamen acidas easque mediocri quantitate & non ea qua præscribuntur ad mouendam aluum. Poterit etiam addi axungia Lunæ & Sanguis draconis. Præterea anus aquâ mirabilis admixtis tepide foueri. Non tamen reprimendæ hæmorrhoides nisi tantus sit fluxus qui prosternat vires.

Ad Cystis fellis obstructions, Epiploï, Mesenterij Pancreatis vitia.

CAP. XLVIII.

Beliluc.

Obstrectio cystis fellis à crasso viscido lentoq; humore vnde icterus flauus & alui excrementa multâ bile tincta more modiq; obstructionis venarum mesaricarum curatur thermarum, Beliluc. vnius diei potu, alterius balneo, si alternatim his aliquamdiu ægri vtantur: vt & aquâ stillatitia in pastu & extra cum saccharo vel melle: sale similiter reliquo post euaporationem & stillas tam aquam. Epiploï, Mesenterij & Pancreatis saburratorum tumores, ob ingluuiem nimij aut vitiosi cibi: item primæ vel etiam secundæ coctionis vitium (Dico primam & secundam coctionem more scholis recepto & vsitato, tametsi nulla coctio prima, nisi tempore, nulla secunda, sed omnes tertiæ reuera sint, hoc est, eadem sit ratio facultatis, functionis & vsus: diuersæ tamen partes & materie in prima & secunda quàm in tertia concoctione) Sanantur modo iam dicto nisi quod in hisce affectibus contumacioribus vt plurimum remedia in longiore protelare moram oporteat: Dicitur. Cum obstructions & affectus prædicti non facile vni medicamento cedant, certe nec ita facile solis aquis medicatis profligabuntur. Necessè igitur est vt ægri consulant prius medicos peritos. Alioqui profuturas nostras aquas non dubitarem: poterunt enim victus ratione & potu aquæ calidæ mirabilis fontis præparari ad expurgationem. Vult enim Hippocrates *ὑποδαίνυσθαι* corpora vt commodius euacuentur, id quod sine molestia fiet vsu triduo vel quatruiduo potus aquæ quotidie augendo: quem sequetur deinde purgatio, quæ institui poterit propinatis cathartics ex aqua. Nec displicebit postea descensus in solium ad dies quindecim modò sit moderatum quod non excalescat nimium corpus & sitim pariat. Placent clysteres sæpe administrati ex aqua meacata sola vel alijs obstructions soluentibus ac etiam purgantibus additis. Nec displicebit potus acidularum per se si sitis, & hepar calidius: vel cum vino.

Omnis co-
coctio ter-
tia est.

Obstructio
affectus co-
tumax.

Bollenses
symporum
preparan-
tium loco.

Solium.

Clysmata.

Ad locinoris morbos. CAP. XLIX.

Iecur robo-
rantes &
expurg aq

Ferrea.

Iecur autem maime seu calidam patiatu interperiem, seu frigidâ, & quocunq; adhibendo remedio, seu intrinsecus, seu extrinsecus, semper quæ robur visceri adiungant, desiderat, Galeno teste xj. Metbo. Quam maxime prærogatiuam Ficuncelle potiones obtinent, mediocris ex calido fomite temperature, eiusque ex feri portione admista styptica, & quæ tamen noxia vndecunque purgamenta extrudens, cuiusvis huius visceris morbo presentanea est, vnde illi apud vulgus nomen Figatella inditum fuit Post hanc est Villa Luca, non adeo expurgans, Calderiana aqua, & sub Carpis, similesque, quæ bibunt

tur. Deinde aeneae naturae de Grotta, de Tiguro, Ferinae, quae calidiores sunt praedictis. Nec minus subtilis substantiae Fabarienses ex auro, & Porretanae, tam potu, quam lauacro ex alumine roborantes, vacuantesque, ac similes ferè tepentes Albulæ. Flumino loco miratur, quæ quantum quidem ab alijs firmandi facultate deficiunt, tantum reliquas superant species refrigerando infirmata, aperiendo obstructa, & purgando, ut multa sub Bais, & in balneis Caldanelle, Auinio, de aquis sub Eisis, aliaque. Eadem propterea ad morbum regium, & ad inflatiles excutiendas efficaces. Nec secus sulphuratarum balnea temperata, Aponus, Aquisgranum, Bathonia in Anglia, Mattiaca sub Maguntia, ne vulgares in Italia, eicerem, & præter has temperatarum aquarum balnea. In frigidis verò, hepaticis, seu qui obstructo, aut indurato viscere, toto abdomine inflantur, & Cachexiam illapsi efficaciora, & tam intus, quam foris calorigifica magis digerentia, desiderant. Talis Aponus, & quocunque usu accommodus, Sanctus Martinus ad iuga Rhetia, Badenia in Austria, altera in Heluetia, Leucenses, Ferina, Lothoringia, Tigurina, Grotta. Idem lib. 4. cap. 11. Calidae quoque, & in balneis celebres aquae sunt ad Castellum, cui Vicum nomen, sub Allecce oppiditione in Corsica, quæ pro aliqua mistione ferri, mirificè viscera, ac intestina corroborant in potibus. Hepaticos fluxus persanant ut Ferratae reliquæ. Similes aquae apud Morazanum castellum, diocesi Mariana, ubi scabiem sanant, ulcera exsiccant manantia, colicos, & artuum dolores compescunt, usu balnei. Similes & ad Baricem Castellum. Atque hisce omnibus calidiores ad Talagum pagum. Itè cap. 9. Cum Alanae verò minerae quoque sulphurea est balneum, quod de Palatij nuncupatur. Vbi magnifica balnei peruetusti, ad Serapidis templi vestigia apparent, cuius hodie quoque vulgare cognomentum seruat, Balneo de Monte Grotto, quod est in Patauinis ad simile ponitur Sauonarolæ, calfaciens, digerens, serosamq; excrementorum sobolem, quæ vitio hepatis in totum corporis ambitum diffundi solet, valdè exsiccans. Vnde aiunt has aquas experimento, ieur tota sui forma respicere. Dorem. Hepatis intemperies frigida, humida, flatuosa hinc dependet cachexia, hydrops: ex melancholico scirrhus fiens pedetentim exantlanda. Ob id mane & vesperi terni cyathi aquae Biliucanae hauriendi: clysteribus ex hac aqua, fotu hypochondrij dextri, deinde litu ex limo cui additum sit spice nardi, cinnamomi, & mastiches momentum, vna cum oleo absinthino vtendum. Sabulo ad litus maris obruantur hydropici. Rulandus: Contra calidam intemperiem iecoris & renum valet Kesselbron acidula quæ inficitur ferro, ere, atque calchanto Contra lecoris intemperiem calidam, inflammationem & obstructionem valent acidulae Vberkingenses, Göppingeases, Eberhusanae, Auwenenses, Leimig, M. ich, Ponterborn, Kesselborn, Kising, & acidulae aliae. Item aqua Embles Constantiae. Contra lecoris intemperiem frigidam & humidam, & mala frigida conducunt Badenses Hercinia, Austria, Villacenses, Teplicae, Abecenses, Pueringenenses, Dalsingenenses. Iecoris dolori, tumori & scirrbo conferunt sulphurata, Badenses Austria, Antegast, Badenweiler, Item

Aeneae.
Aureae.
Aluminosae.
Nitratae.

Ad icterum
& inflationes hep.
Sulphureae.

Frigida hepatis intemp.

B. de Palatij
Viterbij

Ad calidam
intemperiem
hep. & renum.

Ad iecoris
intemperiem
frigidam.

Obstructio
nes.

Bottenst
vius.

obstructiones iecoris, splenis, pulmonum, renum, vesicae, aliorumq; viscerum & partium aperiunt Badenses Heluetiae, Göppingenses, Wildbad, Leucenses, Pisperinae, Cellenses, Hubbenses, Badenweiler, Leonstein, Valdsborn, Niederborn, Aww, Fberkinge, Deinach, Bassenheim, Medich, Dalsing, Glottenf, Keeswasser, Kronenberg, Laubach, Vuillacenses, & salulae, sulphurate &c. lo. Gd. dicit magis quam utilitatem esse aquarum aluminatarum. S. lobi in obstructionibus lienis & hepatis siue potu siue balneo: comendat etiam ad icterum. Fortè non minor erit vis tollendae obstructionis in aqua admirabilis fontis ob subtiles partes salis, potissimum si stillata aqua sumatur cum cichorio, agrimonia, & similibus: Praefero tamen in affectibus hepatis & potissimum calidis acidulas Göppingenses & Ye benhausenenses, Peters & Lingenbergenenses, Licebit etiam uti nostris aquis Bollenro & tumoribus: Conuenienti etiam enemata. Augeri potest vis aquae tum ad purgationem tum ad apertionem iunctis medicamentis internis & externis ut facit Dortomanus. In tumore hepatis frigido pituitoso non oberit litus cum aqua fontis nostri, bitamine, pyrite & lapide scissili ac alijs, quae poterunt dextre à perito medico assistente praescribi quem requirunt hepatis morbi, ne incuria magis ledatur hepar siue nimio potu, siue nimio aut calidiore balneo: quo moderatissime utendum sentio ne à calore actuali balnei incalcescat hepar, excitetur nimia sitis, ac ex nimio potu sequatur hydrops. Calida in tempe hepatis laborantibus omnino censeo abstinendum à lauacro, nisi interdum lauent ut obstructio pororum tollatur ac earatione exhalare melius possint acres aliqui vel maligni vapores in habitu corporis per mediocres sudores, vel insensibilem transpirationem vel si adsit aliqua scabies, cuius reliquiae melius euacuandae aut resoluendae. Verum caueant à diuturniori mora in calidiore balneo, quam etiam in aqua non medicata in his affectibus improbarim.

Ad lienis affectus.

CAP. L.

Icterus vit
ginum.

Lienis intemperies, frigida, humida, pituitosa, melancholica: Scirrus ab arteriarum calore destitutarum obstructione adstrictioneue multiplice plexum in liene. Quin & ab arteriarum crasso humore refertarum. in liene obstructione saepe icterus niger (maximè virginibus cum primum catullire incipiunt) alui astrictio, cachexia, hydrops oritur. His affectibus conuenienti thermæ Belulucanae & eandem cum hepate curandi methodum desiderant. Sed quia hoc in dextro, ille in sinistro stabuletur hypochondrio, utendi modo variant, Dort. Eadem ratio in ministrandis circa lienem balneis quae in hepate esse debet, nisi quia pro ratione huius visceris, solidioris ex natura substantiae, frequentius ab intemperie frigida, humidaque ledi solitus, calidioribus, & magis subtilis essentiae potibus gaudet lien, & quae simul egregie firment. Quare lienosis, id est obstructione patientibus, duro, oblongo, ac tumido ad sensum hypochondriosis

nistro, ferratæ aquæ (ut Rasis est author) à proprietate conveniunt, quales præ paulò recensimus multas. Deinde æneæ, deinde nitratæ, deinde aluminatæ omnes in potibus. Vel in balneis calidæ omnes, & cum viribus digerendi, nec ferro exuta ob eandem affinitatem, quales Caldanelle sub Senis, de aquis in Liguria, sub Luca, sub Pisis, sub Viterbio, in Hispania multæ. Præservare à lienis morbis Anticoli aquas vsu comperimus, & similiter aquas ab vrbe, Acidulas Saneæ et Iohannis: confert quoque obstructo visceri lixiviū ebibitum eiusdem Rasis Medici auctoritate, vel quales naturales aquæ aliquæ in Baiano produntur, quæ cineres, ac pumices elambunt. Galenus in ix. de comp. Med. secundum loca ex Triphone marinam quoque commendat in potu cum vino, ex balneo tamen aquarum dulcium, ac malagmate: Et idem discussorijs rebus illutamentum, salsum, sulphureum, ferrum, actu calidum, qualia ad nervos contractos, & in articulorum tumentijs idonea esse comperiuntur. Calix vero intemperei, ac inflammationis lienis, satis quæ hepatis adscribuntur faciunt, Baccius. Rulandus: Contra lienis vitia omnia opitulatur aquæ ferreæ, sulphureæ, dulces: imprimis vero Piperinæ, Leucenses, Gebersweiler, Badenses Herciniæ, Bertringenses, Anna-bergenenses, Auwenses, Saurenthal, Montebaur. Obstructiones lienis jecoris, renum, aliorumq; viscerum aperiunt Sylvestres, Glottenses, Göppingenses, Vberking, Ebenhausana, Volckenstein, Leucenses, Piperinæ, Cellenses, Leonstain, Niderborn, Brintzbach, Mendich, Heilborn. Lienis obstructionem & intemperiem calidam depellunt acidulæ Auwenses, Vberkingens, Ebenhausana, Leu-
mingens. Ponterborn. Lienis tumorem, duritiem, inflammationem, doloremq; curant aquæ salsæ, sulphuratæ, Casteininæ, Löffingens. Badweiler, Bassenheim. Lienem extenuant acidulæ Kerlich, Kesselborn, Kissing. Montebaur. Lienis intemperiem frigidam emendant Badenses Herciniæ, Dalsingenses, Væringenses. Hæc ille. Scribit Præceptor meus Rondeletius, Tot sunt morbi & tales in splene, quot in hepate: Quare simili modo & simili methodo & fere eadem materia medica curantur: In hoc tamen differunt, quod morbi splenis valentiora remedia incidentia ob materiam quam continet terream & crassam requirunt. Verum quia fortiter aperientia ledunt hepar, in internis cauendum. Hæc cum ita se habeant non erimus prolixiores: tantum monebimus, nos plures facere in huius affectibus balnea quam in hepatis: Præterea etiam nos magni facere enemas, quibus addi possunt fortius extenuantia, aperientia, purgantia, hæmorrhoidas moventia vt depleatur splen sine hepatis noxâ Cum potu etiam possunt addi Scelopendrium suæ Ceterach, Tamariscus. In topicis lutatione cum oleo capparorū, sotu additis corticibus eorū & similibus poro arbitrio periti medici.

Ac. marina.

Illutamētia.

Contra Lienis vitia.

Hepatis & lienis iisdem morbi, eademque fere remedia.

Ad Hydropem.

CAP. LI

Hydropsi omni incipienti occurrit aqua Grotte: confirmato autem non adeo solet prodesse. Similiter & Serapidis balneum cum ferro. Vitio autem hepatis confirmato pauca spes in omnibus balneis esse debet. In curatione. n.

Hydrops
confirmatus
balneis nō
cedit.

hydropis prima statim se exhibet redundantis aquæ vacuatio, cui rei quamquam aliqui nostri veteres aquarum naturalium potiones, & balnea consulunt: docet tamen experientia, ac ratio, non esse eis admodū confidendum. Verendum enim in potionibus est, ne aqua aquæ addatur. Itaque æger siue ex viriū imbecillitate siue nimio onere succumbit, vt aliquos vidimus ad hoc remediū inbiantes in ipso etiam vsu miserè perijisse. Balnea verò, quamquam calorifica, & fortia, vel nequicquam sunt tumentis hydropi, vel certè proijunt tantum in fine & vacuatis aëquis. Quocirca tria iudico necessaria: hepatis robori primo, ac perpetua curatio ne esse intendendum. Secundò factò hydropē à balneis abstinendum, & tertio tentanda balnea, vel in principio, si ita ratio postulare videatur: vel certe in fine. Quæ vteri vitio vel lientis coaceruari solent humiditates, & in Ascitis specie principio, vidimus nitratas, ac salulas quasdam modicè purgatorias sanasse in totum & sola in Marinis balnea, & quales probauimus Grottæ aquas calorificas, digerentes, roburque visceri, ac nutritorijs reliquis adiungētes, adhibitis aliquandiu ad finem, vel sulphuratis, similibusque calidis balneis, vel ex marina aqua.

Ad Tympanitem.

In Tympanite verò discussoria omnino facultatis esse oportet aquas, siue in potibus in principio tentanda sint, siue in balneis sub fine: quando idonea quoque est vaporibus ipsarum calidarum fomentatio, qualis ad Corsenam commoditas, ad Aponum, ad Baias, ad Puteolos, nec minus super saxa, barenasque calentes sub Solerecubitus insolatusque. In Hyposarca denique assidua profunt illutamenta præter cetera & in marinis, salis lacunis, atramentosis paludibus in sulphureosis calidissimis quantum vires sufficiunt, lauari. Adde incomparabile remedium ad omnem hydropem in puluere ad aquas calidas in Ischia voluntari, atque insolari. Ex Plumbo balnea in Lothoringis omni hydropico permira habentur, Fabariensis, Badenia vtraque. Calidæ ad Viennam ad fines Bohemie cum lutamentis, & infra sub Buda aliæ. Acidum & valdè potens Stygianum ex nostris, non longè ab vrbe, & Sabatinum valde acre, Bullicanum Viterbij feruidum, Bulla saliens ad Puteolos, Thermæ in Sicilia, calidæ ad Lucum Augusti in Hispania: quæ omnes vbique calidæ ad Hydropem valere ab authoribus promittuntur. Omni item hydropi ex salis clysteria vtilia sunt. In herbis medicatis similiter decubitus, insolatus, exsudatio saburratio, quin sub tritici ac ceruo, aut salis, dum calent, volutari valde conuenit. Nec minus stuphæ, hypocausta, ac Pyriateria, Baccius Idem lib. 4. cap. 8. Prope calidas in Enaria insula sunt speluncæ, est vsus Arenationis, cui fortasse parè facultate non inuenies in tota Italia. Siquidem natura soli sponte calida, ac sicca cum sit totaq; materic sulphureæ ac aluminosæ, discussoria obtinet virtutem egregiam. Quamobrè defossa ad genu scrobe calenti puluere obruuntur, tecto tamen sub tuguriolo capite ac mutato sæpius puluere vbi refrixerit. Iuuat Hydropicos supra oë remediū, podagricos tumores discutit, hystericas ventre inflato mulieres sanat, artuum tumores resoluit. Paralyfin firmat, neruorum contractiones quæ ex humiditate, ac frigidityte pendent distendit, omni frigide ac humide intemperiei conuenit.

Balnea,

Saburratio.

Sudationes
sicæ.

Idem cap. 10. meminit balnei Porcetani Aquisgrani quod lapidem in alveis facit: cuius præcipuus sit usus in balneis, quibus valde exsiccet, humidis idcirco defluxionibus, articularum, cutisque affectionibus idoneum, ventriculo humecto ac nauseabundo opitulari, hydropisim, laxosq. tumores id genus extenuare. Gal de simpl. facul. l. i. c. 7. Salsæ, nitrosæ, sulphureosæ, bituminosæq. omnes aqua inter cutem laborantibus perutiles. Ambrosius Pareus lib. 25. cap. 48. de med. facul. & compos. Aquæ calidæ morbis frigidis & humidis auxiliantur: membrorum inflationes hydropi, ictero, ab humoris crassi lenti & frigidi obstructione supervenientes tollunt & c. Vtilis cutis defædationibus, herpetibus, elephantiæsi, lepræ. Vitandæ tamen sunt naturis biliosis & feruido hepate præditis: Nam cachexiam & hydropem icore affato inæherent. Fallopius de thermis capite 17. de balneo Aponensi: Facit ad leucophlegmatiam, nec non ad hydropem particularem ventris, si præcipue æger utatur huius aquæ vaporibus, id est stufis. Andernacus: Omnis aquæ inter cutem species quamvis balnearum aqua in primis discutiatur: tamen etiam lato ventri obducto. Item aquæ Vicedadensis calidæ admodum potus ad aquam inter cutem ex frigida & humida materia contracta convenit. Idem, Aquæ Ferinæ Vvildbad paulò magis quam temperatè calidæ sulphure, sale, & lumine imbutæ. Potæ quidem icoris & lienis obstructiones in aqua inter cutem & morbo regio aperiunt. Idem, Aquæ Cellenses tepidiuscule malo habitui & aquæ inter cutem subveniunt potæ. Idem, Aquæ Vvembdingenses manufactæ calidæ humores, & aquam inter cutem discutiunt. Idem Aquæ medicatæ in Zuckenthal sulphuris, aluminis, nitri & salis participes hydropicis, flatuosis tumoribus, anhelatoribus, vteris frigidis & albo ipso fluori, lassis & scabiosis in balneis conferunt. Idem, Aquæ calidæ domus novæ in Italia ex alumine & sale copioso, calcis & cineris modicè participes, aquæ inter cutem ex frigida intemperie contractæ potu vtilis. Idem, aquæ Asinellæ in Italia ex ære constant, sulphuris participes: hydropicis, obstructionibus viscerum & vteri collectionibus potu vtilis. Loban. Geb. ait aquarum aluminosarum Sancti lobi usum consumere humiditates facientes hydropem, si hydrops non sit inueteratus & confirmatus. Item postea, potu & crebro balneo optimas esse ad tumentem ventrem siue hydropem, icterum & spieneticos affectus: id scio inquit, non tantum auditu, sed etiam experientiâ. Rulandus, Hydropicos sanos faciunt aquæ nitrosæ, salsæ, maximè autem Vvendingenses, Vveringenses, Vvolckstein. Vvalisserbad, Vveisbaden, Sultzberg, Annabergenses, Aurenenses, Anstegast, Aquisgranenses, Dalsingenses, Leucenses, Badenses Hercyniæ, Austria, Goppingenses, Teplicæ, Abecenses, Vvillacenses, Vberlingenses, Brugenenses, Piperinæ, Sylvestres, Cellenses, Zuckenthal, Belleribal, Heylborn, & reliquæ aquæ atque thermæ calidi & sicci temperamenti. Item ad tympanitem commendantur aquæ Bertringenses, Castein. Iac Theod

A. Porcetæ.
Aquisgran.

Aq. Aponē.
fes.

Aq. vic eba
denfes.

Cellenses.
v veming.

Aq. in Zu-
ckenthal.
Aq. domus
novæ.

Asinellæ.

Catal. bal.
ad hydropē

Bollensium
administratio
in hy-
drope.

dicat aquas acidas in in Langenschwalbach tollere cachexiam, cōsumere hydropem & potissimum Asciten: adeoq; & ab hydropē præsēuare. Ex eodem demōstratum aquas quæ spiritus sulphuris habent vtilēs esse hydropicis. Cum autem admirabilis fons eos etiam habere videatur & præterea aliorum metallicorum ad hydropē facientium, non dubitarim asserere vtilem esse etiam admirabilem fontē modo hydrops nō sit deploratus, & consilio adsit peritus medicus, qui prius hydropicos præparet ad balneum, impediāt à nimio potu, caueat ne hepar nimium incalcescat, procuret fluidā aluum, moueat vrinas & sudores alternatim, potissimum per vaporarium à nobis institutum, & nominatim in leucophlegmatia. Aridet quoque nobis medicamentū Tabernæmontani, potissimum si hydrops sit Ascites, de quo sic scribit lib. 2. cap. 39. Medicamentum ex aqua sulphuris aduersus hydropem. Accipe tres manipulos seminis lathyridis, salis m. 1. Contunde simul & cum aqua sulphurea fac pultem, quæ extensa supra pannum applicetur tumentī ventri, manifestē videbis aquositatem consumptum iri cum diminutione tumoris. Eodem modo in balneo admirabili paratur medicamentum cum lathyride, sale, addito lapidis scissilis & pyritæ tenuissimē triti m. 1. β. ab domini applicetur post euaporationem & tamdiu permittatur donec siccetur totaque nocte maneat donec sequenti diē lauacrum, in quo non nimium diu hæreat, abluat. Possumus etiam arenationem artificialem instituere. In vaporario crebris foraminibus pertusi aluei caldarium vaporibus excipiendis superponentur: puluere lapidis scissilis, cuius quantitas maxima esse debet, pyritæ, gagatæ interiecto panno lineo aut canabino densiore (ne puluis per foraminicula excidat) replebuntur. In his volubat æger, aut partem tumentem detinebit. Vaporations cum videam appareri in hydropē & leucophlegmatia, quæ eius species à Fallopio de thesauris cap. 15. Si quis igitur eā suæ hydropē anasarca laboreat & velit vti aquā medicata admirabilis fontis, suadeo cum Montagnana tract. de balneis Patavinis, vt potius recipiat vaporem aquæ in hypocausto quàm balneet: Idem suadeo agendum in tympanite. Addit Montagnana magis iuuari laborantes tympanite decubitu super saxa vel lateres aquā balnei calefactos: Se vidisse ex vapore maximum iuuamentum, vt vtar eius verbis, in prædictis morbis & in duritiebus neruorum, & ad sedationem dolorum à materia frigida & flatibus procreatorum. Suaserim ergo vt vis aquæ nostræ augeatur iniectione lapide scissili candente qui facili excitabit vapores ex tenuantes, siccantes, & excalescentes. Potum acidularum interdum vtilem aduertit & nominatim anno millesimo quingentesimo nonagesimo sexagesimo Grisebachianarum cuidam insigni viro magna cachexia & hydropis principio laboranti. Alter autem æger egregius vir præterito anno eorundem v. suū hydropem incidit, qui tamen Deo ita fauente, varijs remedijs longo tempore administratis curatus est. Qui sibi timebit ab hydropē non bibat aquas nostras nec acidulas sine consilio: & inter alia hoc diligenter obseruet.

Pptus: aci-
dularū an-
ceps euen-
tus, noxi-
us magis
vtilis.

ut consideret an aqua rejciatur pro ratione ebibitæ, per alium, vel vrinæ vel sudores: quibus euacuationibus non succedentibus, earum usus non carebit periculo.

Ad lumborum, renum & vesicæ morbos.

CAP. LII.

Renum verò affectus, viscerum, & maximè hepatis, cui videtur ministerio subesse, rationem in Balneis consequuntur, ac vescicarenum. Vexantur autem renes calidæ intemperiei affectu ut plurimum, tum quia primarij, Latiq; venarum, & arteriarum caudices eò trāseunt, tum quia renū ipsorum substantia laxa pinguitudine admodum inflāmabili quæ ex sanguinis ibi serositate luxuriat, participat. Unde ex leui quacunque causa, vel exercitio immodico, vel percussione, vel ponderis leuatione, vel cibarijs calidis, vel etiam venere, incans descere solent, & inde lapides in materia ibidem cruda, & crassa gignuntur, inbecillitates in tenui humido, inuoluntariæ pollutiones, fluores albidī, diabetica passio, inflammationes, vlcera, morbi immedicabiles. Primæ curæ ergo debet esse calida intemperies, cui per easdem balneas super cætera rei medicamentaria remedia, occurrendum. Purgantes scilicet subtilis, & mediocriter calidæ essentia, aperientes, digerentes, ut nitrata, atq; enee, vel non in decores, si ad robur conferendum ferro quadātenus participant. Quæ scilicet & detergunt simul viscera, & confortant. Quæ sanè virtute ad eos etiam qui sanguinem mingunt, siue ipsa debilitas renum in causa sit, siue laxitas vasorum, siue humorum tenuitas, hæ iure balnei ebibitæ aquæ mirificè probātur: Ficuncella, Grotta, Tigrum, Villa, Plaga, Iuncaria, Gibberosum, Porretana, Albula, Aponus priuata virtute, & in externis permultæ. Quæ & arenulas, calculumq; tam è vesica, quam renibus conterere, ac extrudere pollicentur, & vrinas prouocare. Nec est dubitandum, quomodo possint medicatæ aquæ harenulas extrudere, aut frangere lapidem, cū ex aduerso pleræq; ex dictis aquæ præsertim ferratæ, & aluminosæ, manifestè lapidescant ipsæ, qua transeunt. Nam in omni ferè medicinae usu, satis quisque deberet contentus esse experientiâ, qua scilicet liquidò patet hanc aquam ebibitam facere ad lapidum vitia, quicquid exterius moliatur contrarium, præsertim quia ratio diuersitatis huius est in promptu: Nam vnius rei non est eadem dispositio intra, & extra adhibita, in corpore humano, & in alijs rebus. Nam ex summi Philosophi decretis, non sit quodlibet ex quolibet: Sed determinatum ex determinato. Aqua hæc super terram lapidem gignit, lapidem ebibita homini detergit, extenuatq; euidenter lapidem, & ducit arenulas. Tales manifestè effectus cōtrarios videmus in Albulis. Quin Anienis fluminis, quacumq; pertingit lapideam facit terram, & ligna, & cortices: & tamen Tybure toto fere anno turbida bibitur, & rarissimè tamen lapidum vitia sentiūt, nec harenulas. Porro eiusdem facultatis, ad vrinas promouendas, & ad calculos sunt Porretas

Intemp. cal.
& eam sequentia.

Ad sanguinis mictū.

Ad calculos & arenulas.

Quomodo aquæ extrinsecus lapidescentes lapidem frangant bibitæ digressio.

ue, Villa Luce, Paganelli balneum sub Viterbio, Tritoli, & Tritolæ parinomis virtute Puteolis. Petre ibidem dictæ aquæ; Sancti Georgij insignibus ad Baias, Fumelli, & Succellaria, quos fontes laudat ad hoc Plinius in *Enasria*, aquæ ad Tungrim in Gallia, quæ hisce affectibus antiquissima laudis sunt. Fiderij item fontes in Rhetia, Celsenæs aquæ in Heluetijs, Fabarienses, Ferrinæ; plures aliæ. Acidæ subinde aquæ, quarum in renibus vesicæque, & meatibus vrinæ expurgandis prima est prerogatiua, qualis in Stadiano Dimidia, in Venafrano Acidula, ad Theanum Sidicinum Plinio, ad tres fontes extra urbem porta Tergemina, aqua Anticoli in Campania, Acidula in Bergomensi, acidæ ad Goppingam, ad Rotenburgum, & aliæ in Germania, quæ omnes & in potibus priuatis bibuntur. Balnearum enim Solia aut disponunt, quemadmodum mollia quedam & bituminosa, aut dolori leniendo ministrantur, quæ priuatim ex temperatis aquis, vel hydroleo, vel oleo balneæ, & emollientia eius generis alia, quemadmodum & ex Iudaico lapide per artem medicata aqua, quæ calculis à tota essentia facit in potibus. Eædem omnes aquæ, ac similes vrinæ acritatem ardoremque, & inde natam stranguriam, vel mingendi impatientiam sanant præter cæteras medicatas, inflammationes arcet, vlceræ abstergunt, curantque, in quo maximè Albulas in Latio celebravit Aëtius ex Archigene, & nos Porretanas, Viterbienses, Lucanas, Cassianenses, in Tuscia, vt insigniores adducā. Ad quos omnes affectus, Vesicatorias dictas in Tuscia, ob vesicæ proprietatem celebrat Scribonius Largus. Eædem inuoluntariam siccant seminis effluentiam, nocturnas pollutiones improuiam per somnum emissionem, diabeticum fluxum, & siui exinde nata inextinguibile, Maxime vero laudaturq; in potibus medicatis expurgando, pro ferri quæ alicuique impressione, vim quoque insignem obtinent roborandi, deinde æneæ deinde aluminatæ, deinde nitratæ, postremo salsæ, & quæ extrinsecus balneæ utcūq; profunt, ex ferro itæ admistæ, vel plūbo, vel alia minera, quæ actius sint qualitibus temperata. Nam obstructis aperientis, tum in renibus, tum in vesica, ac frigidis earundem intemperantijs corrigendis, satis ex prædictis balneæ eligi possunt, Baccius. In Baianis Gibberosæ aqua potabilis quidem, ac super aliam quancunque in renibus inuandis efficacissima perhibetur, meatus vrinarios apperients, abstergens, firmans, arenulis mucoreque in his locis hærentes extrudens, fluores muliebres ex locorum imbecillitate mirifice sistens. Idem, Nitrosa Sancti Georgij nuncupata aqua lapidem frangit. Idæ, Paganelli balnei aquæ secundæ in Viterbiensibus laudis: sanè quæ à Grotta celeberrimæ aquæ tum naturam tum virtutes æmulantur ex nitri natura limpida, iucundæ & potulentæ cum virtute soluendi ac prouocandi vrinam. Tritolæ sub Viterbio aquæ arenulis, calculisque extrudendis comprobatæ. Fallopius de thermis cap. 11. Aquæ thermarum potatuuat renes & vesicā quia per has partes transit: Vnde Archigeneus exhibebat medicatas aquas in affectibus vesicæ, & Scribonius & Marcellus Vesicularias dictas quia fauerent ad affectus vesicæ. Idem: In Regiensis ditione apud Castellum Brundusium est fons aquæ medicatæ frigide, cuius aqua pulcherrima, habet nescio quæ

Ardori vrinæ.

Inflammationibus.

Vlceribus.

Censura aquarum ad vlceræ & re morbos.

saporem salsum, sed illu n minimum vix que perceptibilem, ea aqua bobus gratissima. Anno 1468 à Christo Salvatore nostro nato caput incunite æstate inter boues grassari talis epidemia, vt omnes mingerent sanguinem, & omnes illi boues qui bibissent vel biberent dictam aquam sanabantur: aliorum autem locorū boues, quibus non erat data facultas bibendi, moriebantur: Quod vbi obseruatum, omnes finitimorum locorum pastores suos boues ad illam aquam duxerunt. Tãdem res à bobus ad homines deuenit, & cum quidam paterentur circa vesicam, cæperunt analogiã quadam argumentando in potum assumere, & aliqui excreuere arenulas, aliqui lapillos, aliqui saniem, & sanati sunt: Quæ res demum deuenit ad medicorum aures, qui aque illius vsus pro affectibus virgæ & vesicæ comprobarunt, & hæc tenuis illius vsus ad talem affectum viget: Idem cap. 17. de balneo Aponensi: In potu aqua hæc iuuat renes & vesicam, cum repleti sunt renes arenulis vel materia pituitosa multa, vel si adsit vlcus, modò absit inflammatio. Similiter vlcibus vesicæ prodest, maxime si non possunt retinere lotium, ita vt die noctuq; & semper mingant, propter resolutionem musculi vesicæ: In hoc affectu nihil est præstantius quàm vsus istius aque tum in potu tum per insectionem, quia aqua ista exsiccatur, digerit, calefacit & roborat partes. Andernacus, In nephritide & vrinæ difficultate solent etiam quedam condita & pulueres exhiberi post balneum, vel aque potionem, nempe El. Iustinianum aut Lithothribum dictum, vel medicamentum quod recipit: Nucleorum persicorum, cerasorum sing. 3. ij. Dauci, Seseleos montani sing. 3. vj. Sem. fœniculi, anisi, Glycyrrhizæ sing. semunciam, Artemisizæ 3. i. Zacchari modicam. In puluerem res ducta mixtaque cochlearis instar ex vino albo tenui vel aqua naturali (fortè minerali) si huic malo conuenit, assumi debent. Aliquando Zulapia quedam vel decocta quæ renes & vesicam affectam respiciunt, leniterq; vrinam mouent, quælia optime fieri possunt ex Benedicta siue Garyophyllata, Aquilegio spinoso, Caraduo benedicto & similibus: vel ex aquis aquilegij spinosi, adiantibi vtriusque sciscunciam, olei ex granis juniperi guttis tribus. Idem: Aqua ferinæ potæ renum & vesicæ calculos expellunt, vrinam mouent, ventriculorum & intestina confirmant, colicos dolores sanant, appetentiam vtriusque mouent: In balneis etiam præ cæteris calculos eijciunt quod sepe vidimus cum in alijs tum in muliere quadam prouecta ætatis, quæ lapidem oui columbini instar insidens aque, ad extremam vsque vesicæ cervicem excernebat, cui illè adeo impactus erat vt sine auxilio chirurgi exire non posset. Eodem tempore etiam concionator quidam pituitæ quandam materiam adeo viscosam & longam, vt intestinum quoddam videretur, per vesicæ canalem reddebat. Idem, Vvembdinges aque manufactæ calidæ sulphure, alumine & nitro constantes, valent ad renum & vesicæ calculos, adeo vt quidam à chirurgus malè curatus illius vsu quadraginta calculos reddiderit: vrinam non retinentes sanant. Idem: Aqua à terra dictæ vrbis veteris aluminose & ferreæ, purgant renes. Idem, Aquæ Carpenfes in Italia frigide, odoris fere nullius, non adeo grati saporis, aluminosæ & modici sulphuris, salisque particeps renum &

Boues min-
gentes san-
guinem.

Aq. Aponens.

Vlcera ve-
sicæ.

Aq. Ferinæ.

Vvëbding.

Terrestres.

Carpenses.

- vesicæ exulcerationi conferunt & alia vlcera conglutinant. Idem: Aquæ in *Apru-*
lia à Petra dictæ quod petreæ calculos conterant expellantque. Idem: Fons *Vvalds-*
born valet ad calculum insigniter & ad vesicæ flatus, nec non ad vteri strangula-
Vberking- latum, & eius prolapsum. Idem, Aquæ medicatæ iuxta *Vberkingen* plumbo,
 ære, & sulphure, frigide erumpunt, ad vesicæ & renum vitia calculosque vtilēs
 in balneis. *Vvalterus Rinius* in speculo sanitatis dicit esse balneum calidum in
Gebersvill. *Alsatia* *Gebersweiler* constans alumine, nitro & ferro potu frangens calculū re-
 num & vesicæ. Si vera dicit, nō dubitarim asserere admirabilem fontē idem præ-
 stare posse ob mixtionē metallorum quæ in nostro cognita est, in illo ignota. *Reis-*
næus Solinander de eodem: In *Alsatia* inquit, non procul à *Geberswiler*, sunt
 aquæ calidæ quibus hactenus nullū sulphur ascripserūt, nec euidenti argumento
 assignare possunt. Eidē postea sunt aluminosæ, nitrosæ & ferratæ. Io. *Gob.* scribit
Aq. S. Iobi. aquas aluminosas *S. Iobi* vtilēs esse in potu & balneo ad renū & vesicæ calculos,
 ad dysuriā, stranguriā, urinā purulentā & sanguinolentā, modò non adsint ca-
 lidi tumores. Ego præferrem admirabilis nostri fontis aquas, quia non ita astrin-
 gunt. *Rulād.* Contra spinæ dolores valent *Carolinæ*, *Elbogana* *Bohemie* sulphu-
 ris & aluminis participes. *Löffinge* oppido *Furstenbergensi* aquæ frigidæ sale,
 nitro, & alumine constantes, *Bertringenses*. Idem: Contra lumborū morbos præ-
 stant aquæ sulphureæ & harum species. *Nephriticis* vtilēs sunt cupreæ, dulces,
Nephritici. *Leucenses*, *Auwenses*, *Luterbach*, *Episcopi Argentinensis* balneū sulphureū, *Car-*
rolinæ, *Keswasser*, *Syluest.* *Vvolckenstein* in *Misnia* imbutæ aquæ permulto al-
 umine, pauxillo pyrite, atq. bitumine. Itē, Contra renū morbos & dolores iunāt
Renū vitia. aquæ arææ, falsæ, *Badenses Helueticæ*, *Herciniæ*, *Plumbariæ*, *Bellerthal*, acidula
 in valle *Beletthal* ex ferro, calchantio, & sulphure pauco profluens, *Annæberg.*
Vveringenses, sulphuratæ, bituminosæ & falsæ aquæ. Renū chron. mala *Piperinæ*
 sanant. *Reines* refrigeratos *Bertringenses* Renū exulcerationē *Carolinæ*, *Renum*
 inflammationē & calidā intemperie *Cellenses*, *Embs*, *Kissing*, acidæ infectæ sale
 multo, alumine ac calchantio: acidulæ aliæ. Renū arenā & calculū tollunt *Sylue-*
stres, *Badweiler*, *Ribbaceses*, *Brintzbach*, *Castein*, *Embs*, *Brigenses*, *Keswasser*,
Sultzberg, *Schweiningen* balneum particeps sulphuris atque aluminis, *Vvat-*
weil, *Fideris*. Idem, Calculum vesicæ & renum rumpunt, dissipant, educūt aquæ
Aq. Lithon- sulphuratæ, aluminatæ, auriferæ, falsæ. In specie *Aquisgranenses*, *Annæbergena-*
thiypicæ. ses, *Badenses Helueticæ*, *Castein*, *Dalsingenses*, *Keswasser*, *Luterbad*, *Vveringena-*
 ses, *Vvolckenstein*, *Zellerbad*, *Vwildbad*, *Erckauenses*, *Egentinæ*, *Badweiler*, *Fiz-*
deris, *Brintzbach*, *Piperinæ*, *Marggraffbad*, *Leuckerbach*, *Schweiningenses*,
Embsenses, *Hubenses*, *Überlingenses*, *Vvaldsborn*, acidulæ in *Leuningen*, *Birck-*
feld, aquæ in *Mendich*, *Niderlonstein*, *Saurenthel*, *Kissingen*, *Carolinæ*, *Vven-*
dingenses, aquæ ad degrā, *Kronenberg*, *Sultzbran*. Stranguriā auferunt *Dals-*
fingenses, *Teplićæ*, *Annæbergenses*, *Vvendingenses*, *Vveringenses*. Idem: Urinæ
 difficultatem, ardorem & suppressionem tollunt, urinam, prouocant, & corporis
 viscera per eam purgāt, aquæ *Badenses Helueticæ*, *Herciniæ*, *Cellenses*, *Hubbad*,

Ueberlingen, Vendingenses, Visbad, Aeganae, Annabeyg, Antegast, Vesterbad, Sylvestres, Heylbrun, Balneum aquae dulcis calidae. Primum non retinentibus conferunt ferratae Vendingenses, Bertringenses. Idem eodem lib. de balneis praescribit in seffum ad arenam renumque calculos. R. Raparum num. v. Nasturtij aquatici, Polygoni ana m. iij. Incisa lineo sacco indantur ac incoquantur aquae quantum satis est in seffui: utatur aeger tempore paroxysmi & ubi ingens urget dolor. Haec ille. Non displicet augeri vires aquae admirabilis in coctis herbis: verum malum meliloto vel chamem. vel aliqua planta urina mouente uti quia dubio polygono refrigerate & astringente: de quo ait Gal. l. 8. simpl. Refert Dioscor. quod & urinae prouocat exhibitum stillicidio seu straguria affectis, non tamen affectum rite discriminat, in quo ipsum dari expediat. Ad vesicae calculum & stranguriam praescribit in seffum frequentem usum ex Raphanis x. in coctis in aqua. Ego si calculus sit magnus in vesica, existimo potius nocere quam prodesse. Iac. Theod. dicit aquas acidas in Langenschwalbach utiles esse in omnibus morbis renum & vesicae, pellere arenas, impedire calculum, expertum esse & singulare remedium ad dolores lumborum & renum a calida renum intemperie, unde corporis extenuatio: repurgare renes, vteretres, & vesicam exulceratos & purulentos, non autem curare. Pantalco. c. 15. scribit, aquas thermarum Tigurinorum facere ad Nephriticos, & lumborum ac vesicae dolores, aperire obstructions renum, materiam viscidam pellere ex qua fiunt arenulae, ac extenuare incrassatam, ut in seipso est expertus, ut qui ante balnei usum cogeretur rectus scribere propter dolorem dorsum, postea vero potuerit sedendo scribere, donec materia haec mala iterum coacta uata. Dort. Renes ob validam attractoriam vim, viciniam venae cauae descenditis sanguine turbida spiritui copioso plene, nihilque dissipantis densam substantiam, situm deluere, tantam pinguedinis in ambitu copia acervant, ut viam seroso sanguini supra, urinae infra pracludat. Haec pinguitudinis copia dissipatur, paulo cedit ortu prohibetur, frequente iteratione vacuatis huius aquae & continuo usu stillatitij huius liquoris in mensa sorpti. Clyst. ex egelido hoc latice conueniunt crebro usurpati. Vlcera sordida in renibus ex sanguine extra vasa fusa & in renibus mora trahente: ite ex colluvie putretis humoris ad renes via affectus: denique ex calculo findete scindente eundem substantiam renum ultra medicatae aquae Beliluc. usum praedictum de pinguedine renum balneo & fotu eius, litu caeni indigent modo a fotu & litu dulcis aquae calidum balneum ingrediatur aeger. Calculus in renibus potum aquae desiderat largum (cui tam hic quam in renum vlcibus pulvis herniariae miscendus) Balneum aquae dulcis tepidum post ingrediatur: demum balneum thermarum. Puris mittio ob renum vesicaeque vlcus, detergi intus & foris debet iuxta methodum in renum & vesicae affectibus curandis praescriptam. In vesica abolita functio mictendi, puta Ischuria, vel imminuta dysuria ob viscidam, lentam, pituitosam materiam, sanguinis grumos, calculum, edematam, crassam pus: Hi affectus clystere gaudent ante caenam. Postridie copiosa his competit aqua Beliluc potatio. Tribus diebus sequentibus assumatur parcius aqua ei addito milij solis, herniariae, alismatis, pulueris cicadarum singulorum modicum. His elapsis diebus dosin gra-

In seffum.

Polygoni.

Raphanus.

Langensch.

Belilu. usus in nimia renum pinguedine.

Vlcibus renum.

Calculo.

Purulentis mictioni.

Ischuria & dysuria.

de n aquæ rebibat qua depleatur. Iſi hæc iterentur per tres ſeptimanas. Pubes & Peritonæū interim crāſſamētō oblinantur quotidie addito oleo anethino, rutaceo & ſcorpionū. In veſicā tūm aqua thermarum per ſyringā injiciatur. Iſi qui vo-
 lent vii aquis fontis admirabilis in affectibus renū qualibſcunque, ſua deo vt
 ex conſilio medici præparent corpus & præbumeſcent potu aquæ admirabilis
 manē aſſumpto per tres dies quatuorū: Deinde purgentur trochiſco Axungie
 Lunæ ſecundæ vel alio cathartico conuenienti præ ratione morbi ætatis, aliarum
 que circumſtantiarum. Qui autem vtuntur diureticis in morbis renū, quod
 multis valde commune, non repurgato corpore, ſe perdunt & in totum corrump
 unt adeoque & arenis calculiſque gignendis cauſam præbent: idem facientes
 quod figuli, & que calefaciunt fornaces & limum inferunt ad coquendos lateres.
 Diuretica pleraque & quæ Lithontriba dicuntur ſunt calida, calefaciunt hepar.
 ac renes eodemque deducunt excrementa. Nihil enim aſſumptum per os aut per
 inteſtina poteſt peruenire ad renes & veſicā, quin prius in venas meſaraicas
 & venā portā in tenuiſſimas fibras trabatur ad hepar, & deinde diſtribua
 tur per minimas venas in hepatis parenchyma ſubſtantiamū, vnde iterum aſ
 ſumitur per ramulos capillares venæ cauæ, inde per emulgentes attractum diſtri
 buatur per venulas in renes, & per tenues portiones tunice internæ vteretres cō
 ſtituentis, tandem per eos deſcendat in veſicā. Cum tam longinqua ſit via ad
 renes, eorum quæ aſſumuntur aut injiciuntur, ſit ſatis veriſimile quanto cum
 periculo pſeudomedici, pſeudochymici, Chryſopæi, artiſces auri potabilis, ſecre
 torum occultorum ſycophantæ, miſanthropi, enthuſiaſte, agitæ, imperitæ mu
 lierculæ ad frangendos calculos & renū & veſicæ, incerti etiam an adſint, ves
 bementia remedia exbibent, ventriculū & hepar corrumpentia: à quibus ca
 uebunt omnes prudentes viri & qui valetudinis ſuæ rationem habēt. Illud mihi
 conſideratione dignum videtur quomodo certa experientiā & ratione poſſit cō
 probari, lapides Iudaicos, oculos cancri & ſimilia terreſtria non hæere in inte
 ſtinis & per alium reiſci: ſed renes per tot ambages penetrare & in renibus ac
 veſica lapides, quos exemptos vix malle valido vibratu frangas, comminuerē.
 Idem etiam dixerim de omnibus lithontribis, quæ ſi injicias in ipſam veſicā in
 qua conſtet per Catheterem a deſſe lapidem, id ſine proſpectu feceris: quanto mi
 nus ſperandum auxilij vbi ſi renibus inſarctus conſtiterit? Lithontriba vera, va
 tilia, & rationi conſentanea ſunt quæ qualitate manifeſtā aſſumpta, inieſta, &
 applicata, vel occultā tenuioribus ſuis partibus, vrinā movent, abſtergunt, ex
 tenuant, & diſſecant viſcoſos humores, iungentes lapillamenta & arenas: vel
 etiam lubricitatem quandam introducunt, dilatant, relaxant partes, inflammas
 tiones ſedant. Quò fit vt poſt ſufficientem euacuationem non verear præferre
 auro potabili, tincturis & ſimilibus aquas admirabilis fontis potu copioſo, bala
 neo, enematis, ſotu, lutatione in vlceribus veſicæ. Terebinthina in enematis
 bus multum mihi commendatus, ſi adminiſtratur eo modo quo docui in hiſto
 rijs. Perro, etiam aquas & noſtras & acidulas vicinas (quas maximi ſacio in af
 fectibus

Bollensium
 vſus in affe
 ctib. renū.

Præpoſte
 rus diureti
 corū vſus.

Terebinth.

fectibus renum calidis) illis aquis quæ petrificandi vim habent prætulërim. Imò verò saxificis illis non lubenter vterer. Scribit Gesnerus de figuris lapidum. Sunt qui ex aquis tofos & lapides gignentibus bronchocelas excitari putent. An verò renum quoque & vesicæ, aliqùe in animalibus lapides crebro earum potu coïre possint considerandum. Hæcille. Urina si non retineatur, probarim balneum & postea lutum ex pyrite, bitumine & lapide scissili & argilla vel bolo Teccensi, addito etiam alumine adhibitum pubi & perinæo in exitu balnei, in vaporario vel ad ignem rescicandum.

Ad pudendorum vitia. CAP. LIII.

Pudendorum autem vitij Mineralis aquæ, & præsertim metallicæ valdè conueniunt. Sunt enim hæc naturaliter sicca, ac siccis ex æquo medicamentis hæc loca indigent. Ea autem quoniam maiore ex parte hodie Luis Venereæ soboles sunt, vt inflammationes, prurigines, rimæ, verrucæ, apostemata, vlcera: habenda in primis eius contagionis ratio est, quemadmodum Cap. de Luis Venerea habetur. Summa hæc est, quod dummodo affectus non sit in principio, neque in statu, & præmissa sit diligenter totius corporis purgatio, naturalia id genus balnea, quæ sicca sint & adstringentia, foris tutò possint ministrari. Vt ferratæ aquæ, quale Auinionis balneum, Regina & Villa: & aeneæ, quales ad Viterbium, & plumbeæ, vt in Lotharingiæ montanis: & ex minio in sinibus terræ Hispaniæ: & aluminosæ, vt Albula & Porretana & salsæ tepentes, Omnem verò calidam pudendorum intemperiem, omnemque humorum acrimoniã, eò adfluentium excernunt obtunduntque bibitæ aquæ quæ purgant, vt nitratæ lenissimæ ad Baias, ad Putcolos, ad Ariminum, ad Tungrim, in Alsatia: præsentaneæ verò magis ex ferro quædam, vt Ficuncella in primis, ac ex alumine Porretana atque his similes. Abluendis verò solidandisque eorundem vlceribus la-uacra eadem benè faciunt, & salsæ, & aluminatæ, & ferreæ, & Fabarienses ex auro, & Plumbeæ Lotharingiæ, & Leucenses, & Albula: nec minus ex cinere lixiuium, & ex calce aqua, & ex brassica fomentum, hydroleumque. Eadem ad pudendi virilis, quæ serpunt, vlcuscula, ex minio præsertim naturalia, plumbo, & cadmia: vel arte parata ex his collyria, quæ putrefactionem cobibent purificantque, exedens virus absumendo sine dolore. Nec minus mulierculis vtilia, Vuluæ id genus pruriginem cruciatumque sentientibus. Ferruculas autem, quæ in pudendis vtroque sexu enatæ thymi florem representant, scabras & subrubentes, acrioribus aquis & eo, quod in imis earum alueis residere solet smegmate diu imposito amputare excedereque tentandum: quales salsæ, & marinæ ex his quæ passim habentur, & spuma maris præcipuè, & nitratæ, quæ vbi sincere nascuntur, vt in Egypto, calcamenta consumunt: atramentatæ, quales in Volaterrano, & ater Auernus in Campania: chalcitide, sorye, vel misye dilutæ, quas les in Cypro Insula ad ærarias aquas virides, & virides apud Neusolam in Dacia. Plumbeæ similiter erodunt, & aureæ, ex chrysocolle præsertim auro con-

Luis Vener.

Calidæ in-
temp. & as-
fluxui.

Vlcusculis.

Pruriginis
vulvæ.

Verrucis.

Rimis.

Caruncula
in meatu v-
rinario.Virgæ ex-
ulceratio.

naſcentis impreſſione, vt in Lotharingis, & in Rhetijs: ac acerrimæ aliæ, vt ex argento vincto vel auripigmento Stygiane in Arcadia, & de facile parabilibus ex antimonio paratæ, vel ex calce, vel cinere. Rimas autem, quæ vt plurimum, circa muliebria, aut circa ſedem graſſantur, reſciunt abſtergendi conſolidandique vt præditæ & emplaſtica virtute, vt ex ferro, qualis in Frioli ad M. Falconem, & plumbeæ eadem, & ex alumine in Latio: eademque ex Antimonio paratæ, vel calce, nec non palæſtritarum ceromata apud Thermaſ veterum eraſa, Hæc Baecius: Quibus ſubiungimus ſequentia ex Porromano, Caruncula in meatu vrinario, ob lentum craſſumque ſanguinem vel humorem non naturalem. ſi etiam num in fieri eſt, ſi frequenti iniectione aquæ Pelitucanæ poſt aliquod & potus ſatietatē præſeruiatur & curatur. Rulandus: Virgæ ex ulcerationem curant aquæ Bertringenſes Treuerenſum tepidæ alumine, ferro, ac modico ſulphure imbutæ, Aquigranenſes, Fideris. Hæc ille. Ad vlcera proderit iniectione ex aqua admirabilis fontis, quæ ſi non exſiccatur ſufficienter, maceretur in ea lapis ſciſſilis & pyrites tritus: Nolim tamen inſci aquam cum puluere: non dubito balneum & fotum, nec non potum vtilem.

Ad teſticulorum & ſcroti morbos. CAP. LIIII.

Intemperies.

Tumores.

NEc ſecus calidæ Teſticulorum, & Scroti intemperies quam quæ in renibus percurandæ, per ebullitas ſcilicet purgatorias aquas plus minus roborantes. Nam quæ adducta in illas partes materiæ copia, inſignem tumorem conſtant, per intra digerentibus forinſecus balneis excutiuntur, Sulphureoſis temperatis, aut calidioribus, bituminofis, ſaiſis tepidis, & ex iſdem luttamentis: quæ omnia in ſine ad reliquias, quæ indurari ſolent, commodius probantur. Apertis verò acruptis epotæ quidem medicatæ aquæ conferunt, ſi valenter adſtringentes, cum hoc etiam promiſſimè purgent. quales ſunt rare, vt Fumicella: nam quæ leuiter & pigrè mouent, & quæ vehementi opus habent conatu, exercitioque, non vacant maiori ſiendæ aperturæ periculo, ac ſatius propterea hiſce temperata ſimul ac ſtyptica admodum lauacra conſultendum. Quos verò audiui timidos balneis calidis in apertis, ac heruioſis, Galeni auihoritate diſſidentes, haud ea quidem aperientia, laxa ac molia in Thermis vibariis, ac naturalibus iſtis, ac adſtringentibus diſtinguebāt, quæ primaria faciunt facultate, Sanctus Caſſianus, Aunio, Macoretum, Villa de Aquis, & Caldane Piſarum, Sanctus Bartholomæus ſub Apono, Calarianum, Lucenſe, Ercinum, Eas barieſe, Porretane, aquæ Albulæ, & aut ferro, aut alumine, aut plumbo, aut quocunque eiusmodi adſtringente conſtipantes. Ad ſpaulentas autem bernias ſecurius calidiora, ac diſcuſſoria magis balniniſtrari poſſit, qualia ſulphurata eſſe perhibentur Caroli 4. balnea in Bohemia, calida ad Rudam, vbi & illutandi copia, Aponus, Aſculum, Sanctæ Crucis cognomento ad Bains, ad Puteolos, Viſtertiencia, Stygiana, Senenſia. Ad aquoſas eadem & luttamenta Ad Sarcoticas vero, ac valde induratas molia primam vaporaria, vel ex ſaiſis fomenta vel in conſimilibus naturalibus inſeſſus, & aſſidua illutamenti appoſitis, in quo genere plura, ad alius durities narrauiſmus, Baccius lib. 3. cap. 1. Idem lib. 4. cap. 2.

Hydrocele
& Sarcocoele

Ad viam Aemiliam, prope Sarsinam & Cesenam extat balneum cognomento Sanctæ Mariæ, quod assiduo com meatu, ac frequentia quotannis hominum ad balnea, in castellum eius cognomenti euasit. Aqua mineræ sulphuræ, alumine, ferro, atque ære participans: quare ad tertium qualitatis gradum à veteribus, Sauonarola quoq; teste, æstimatur. Facit ad frigidas, atq; humidas ægritudines, calfaciendo, ac digerendo, in cunctisq; citius quàm Arminionis balneum, quod huic est valde simile, operatur. Ex communi verò fonte cum diuersa huc deducantur balnea, alia viris alia mulieribus, alia alijs tepentiora, insignes ad vsum Theriacæ laudes obtinent, cerebri affectibus frigidis necnò articularum, ac iuncturarū vitia. Destillationibus, obstructis, resolutis, tremulisq; opitulantur, ventriculo, hepatis, intestinis, vtero affectis. Hernias extuberantes, cædēta, ac inflata inbibent, & podagricos tumores præsertim laxos primo accessu dissoluunt, dolores qui cōsequi eos solent, leniendo. Pruritus, scabiei, omnibusq; intercutaneis vitijs medetur. Idem lib. 4. cap. 10. Frigida bibitur vsu balnei frequenter aqua in valle Caregia montanorum in Corsica, calidæ hepatis ac renum intemperantiæ, ventris obstructionibus atq; hernijs admodum utilis. Aliæ in valle S. Antonij frigida persimiles. Rulandus: Contra testiculorum inflationem & tumorem auxiliantur aquæ Göpp. Sultzberg, Annæbergenfes. Testium dolorem mitigant Völkenssteinen/æ aquæ. Iob. Göb. aquas aluminosas balnei S. Iobi admotas cum pannis pudendis tumefactis ob nimiam humiditatem vtilēs admodum & salubres esse scribit. Dort. Enterocèle & cæteræ herniarum species, à distendentibus, ruptis, vellentibus humoribus frigidis, humidis, flatibus crassis & c. ortæ, postum seu dosin aquæ Belilucanæ longo satis tempore efflagitant: Clysteres & balnea auersantur. Cænum cui sanicula, herniarie, consolidæ, croci Martis puluis mixtus, affectæ parti diu multumq; imponendum. Puluis hic etiam potui seu dosi tum pariori miscetur alternis diebus mane & hauriatur cum aqua. Hæc ille. Suadeo ad imitationem Montagnanæ vt qui laborant hydrocele, pneumatocele aut sarcocèle, recipiant vaporem aquæ balnei Bollensis in quam iniecti lapides scissiles cādentes: Foueat etiam aqua Bollensi cui adiectum sit sulphur viuū: vel ex Andern. Ramex flatusosus, aquosus & carnosus primum vapore calentis aquæ ad quartam horæ partem rectè foueatur: deinde luto obducatur cui decima pars sulphuris viui in puluerem redacti sit adiecta. Nos possumus etiam addere puluerem lapidis scissilis, ac etiā aliquid aluminis. Inter historias nostras est cui in tumoribus pudendorum profuit aqua medicata Admirabilis. Ad bubonocèle, enterocelen, epiplocelen non sufficiunt nec potus nec balnea, nec fatus aquarum medicatarum siue nostrarum siue aliarum. Opus ligaturis affabrè preparatis, & emplastris: quo in genere vtilissima quoque erit bolus Teccensis.

Aq. S. Mariæ

Aq. Corfææ
frigida.

Bollensium
vapor.

Fatus.

Ad veneris impotentiam & augendum sperma. CAP. LV.

Penis piger, iacens, & arrigere se non valens ob intèperie frigidā (simplicem, aut cū materia pituitosa, crassa musculos aut neruorum opplente) humidā cū materia semper: nā sine materia illa esse nequit, frigidā & humidā simul:

Aq. Brigen-
ses Valeſio-
rum.

item ob obſtructionem flatum ſpiritumque aditu præcludentem: arrigitur po-
tu aquæ Bellilucanæ non largo, balneo, ſotu & cœni litu cum oleo de piperibus,
Dortom. Baccius: Brigenſes aquæ in Valeſius iucundæ ingredientibus ſentiun-
tur: Mineram tradunt ſulphuream calefaciendo, exſiccando, ac digerendo vti-
les. Unde capitis & cerebri paſſionibus ex frigida intemperie ortis, neruis, arti-
culis, iuncturis, tumentis quibuſcunque tum laxis, tum flatulentis opitulantur.
Vlcera exſiccant conſolidantque, & ſcabiei generibus medentur. Uſus in bal-
neis & temperatis temporibus: alioqui magnis calaribus, & capite debiles, aut
renibus non adeo iuuant. Nec minus qui febrem ſuſtinent & ægrè coëunt. Item

Tritolæ &
lucariæ aq.

lib. 3. cap. 1. Venerem incitare traditur Tritolæ & luncariæ aqua bibita ad Pus-
teolos: quæ & viros impotentes iuuare poſſunt, eoꝝ nomine ſterilitatis ex eis
cauſam amouere. Ad idem Aqua Viterbij, valet ebibita, aliæq; ſimiles quæ renes
mundando ac roborando vim quoque prolificam reſtituant. Rulandus de balne.
claſſ. 5. Contra ſpermatis defectum afferunt remedium aquæ dulces calidæ. Item

Accomoda-
tio.

Caſtein, Goppingenſes. Item Venerem ſtimulant Piperinæ, Embſenſes. Refrige-
ratis lumbis & partibus genitalibus vtilis futuras aquas admirabilis fontis nō
dubito ſi adhibeantur cum conſilio medici per balneum moderatum & lutum
ex lapide ſciſſili, pyrite, & bitumine: proderunt etiam potæ ad repurgationem,
ſi poſtea ſequatur moderatus potus acidularum appetitum excitans & viſcera
roborans. Impotentia affinis Gonorrhœa, ad quam, ſi ex febre, renum proceſ-
ſus

Aq. Virginis

dat, inquit Fallopius, aquam Virginis quæ tepida puriſſima ſalſedinem rix
perceptibilem habens, in potu exhibemus. Rulandus: Gonorrhœam compeſcūt
Annæbergēſes, Hubbad, Teplicæ. Iac. Theod. Fons acidus in Langenſchwald-
bach curat gonorrhœam & menſtrua alba mulierum. Io. Gæb. non immerito lau-
dat ſuas aluminofas aquas S. Iobi in potu ad gonorrhœam. Nec improbo aquam

Langen-
ſchwald-
bach.

Aq. S. Iobi.
Bollenſes.

fontis admirabilis in balneo, ſi moderatus eius ſit uſus, ac lumbi & interſcæ-
mineum à balneo illinantur cum argilla cœrulea, bolo Teccenſi, & puluere
lapidis ſciſſilis tenuiſſimo (quibus poterit etiam addi aliquid aluminis) diſſo-
lutis omnibus cum pauca aqua admirabili: In potu malim aſſumi mediocrem
quantitatem aquarum acidarum. Si gonorrhœa eueniat quia ſemen aquoſius,
ſudores conuenient à balneo.

Ad vterinos morbos & ſterilitatem.

CAP. LVI.

Vteri intemperies prima frigiditas, humiditas: ſecunda denſitas, craſſi-
ties, lubricitas, Oedema, ſchirrus, ſiens vlcus quæ ſterilitatis ſæpè cauſæ
exiſtunt Suffocatio ab humoribus prauis, menſibus vel ſemine retento.

Belilucæ.

Menſum ſuppreſſio ab intemperie frigida, obſtructione. Fluor muliebris ex
colluue recrementorum totius corporis ſeſe per vterum deplentium: aquæ Belis-
lucanæ potu largo, balneo frequenti, ſotu, litu, iniectione per metrenchyten ſa-
nātur. Peculiare autem eſt ſtrangulationi vteri balneo increbeſcere, pro quo vas
por nidoſus thermarum uſurpandus per ſuffitum, Dortom. De vterinis mor-
bis Baccius, An ad ipſum vterum tranſeant in potibus medicata aquæ, itaque

faciant ad ipsius vitia, quidam dubitant: qui haud mirum in balneis non sunt admodum exercitati. Faciunt enim balnea ad vteri vitia, tum transitu ipso, latis scilicet venis ad vterum ab hepate, ac mesaraicis, & renibus, quæ loca penetrare ipsas balnei aquas ebibitas, nemo est qui dubitet, tum etiam ex accidente, siccatis scilicet renibus, hepate, ventriculo ac mesaraicis ipsius, deterisi que exinde humilitatibus superfluis: cui rei attestatur experientia ipsa balnearum. In vniuersum facere ad mulierum atque vteri affectiones perhibentur peculiari virtute Porretanæ aquæ quocunque vsu, Caxæ ex ferro, ac bitumine Viterbij, à Regina balneum nuncupatum ad Pisas, villa Lucæ, & in clysterijs Badenæ Heluetiorum. Insigne verò vitium inter omnes vteri affectus sterilitas est: quæ multas habet causas, vt est durities, quæ sepe vterus ex natura, sapius verò affici solet ex accidente: intemperies calida aut sicca, lubricitas, fluor, mensium copia, nec minus suppressio: quæ omnes causæ particulari opus habent consideratione, ac balnei rationem postulant diuersam præsertim in sterilitate. Ad duritiem ergo, necessarium est cum emollientibus procedere atque humectantibus, & similiter ad siccam intemperiem, & calidam. Potissimum verò has tres omnes sterilitatis causas habere solent quæ viragines sunt mulieres, caliditatem, siccitatem, & duritiem quampiam naturalem in vtero: quæ non possunt nisi longo vsu humectantium balnearum simul atque humectatione aliarum rerum ad victum pertinentium emendari. Qualia sunt ex aquis dulcibus balnea, aut arte, ac varijs matris calibus rebus, prout ex vsu melius videbitur, comparata: in hisque longum assiduumque vsum esse oportebit. Post hæc recurrendum, ad balnea naturalia: illud certò scientes, ad spem sobolis non reperiri aliud remedij genus neque salubrius, neque experientia certius quàm balnea ipsa naturalia, si debite ac ex ratione ministrata sint. Vt sunt in causa proposita quædam, quæ parce, exsiccant, ac magis emolliunt: quales sunt ad Baias aquæ, quæ vsu balnei bibuntur: & quædam quæ nitro participant: mediocris in summa temperamenti omnia, & quæ potiùs leniendi ac abstergerendi obtinent facultatem quàm exsiccan-di. Fallopius de thermis cap. 11. Potum aquarum thermarum maximo cum successu exhibent in affectibus vteri: verum dubito an aquæ potæ per se vterum iuuent nec ne. Iuuant quidem tollendo causam nempe excrementorum copiam in ventriculo vel intestinis, & cum laborat fluere alborum menstruorum, vel retentione mensium, vel cum sunt copiosiores, restringendo venas & roborando viscera. Verum si sit nimium humidus dubium mihi videtur, quomodo iuuari possit potu aquarum medicatarum, cum aquæ istæ non transeant per loca illa. Dico igitur non iuuare per se, sed per accidens, quia transeundo per intestina calefaciât partes vtero vicinas. Non rectè agunt medici illi qui mulieribus sterilibus ob frigiditatem vteri exhibent vt concipiant, aquas thermarum in potu, cum potius aquæ ipsæ sint in vterum injiciendæ, vel vtendum ipsis per infusionem, vel per vapores: quoniam his modis exhibitæ plus prodesse, quàm in potu exhibite. Idem cap. 7. de balneo Aponensi: Confert ad vteri mollietiem fugandam quando scilicet vterus patitur

Sterilitatis
causæ.

Viragines
cur steriles.

Ad concep-
tum nihil
certius bal-
neis naturalibus

frigida & humidam intemperiem quæ conceptionem impediât. Vidi multas mulieres steriles concepisse post vsum Aponensis aquæ. Licet ea vti ad remouendam sterilitatem prouenientem à mollitie vteri vel in balneo vel vaporibus, vel etiam in potu. luuat quoque vteri profluvium tum rescindendo causam, id est remouendo intemperiem ventriculi, tum etiam quia euacuat venas vteri, si præcipue potui huius aquæ adiungatur vapor, hoc est stussa. Idem cap. 3. Balneum de Agnano, cuius aqua summe frigida, continet succum marmoreum, facit ad laxationem vteri & ad impregnationem, si sterilitas ob eam laxationem. Vtuntur cum mulieres nequeunt retinere factum iam conceptum ob vteri relaxationem à caliditate & humiditate nimia: & certè in hoc affectu est remedium præstantissimum ac multiplici experientia valde comprobatum. De hoc eodem balneo dicit Baccius: Tam intensa esse frigiditatis ut aliquantisper intrantes rigore perterreat. Esse verò apud mulieres in communi vso steriles ac desperatæ sobolis aliquas fecundas reddere, multiplici experientia probat Vgolinnus. Idem lib. 4. cap. 9. Oppidum Badæ in Helueticis decem circiter millia passuum à Tiguro eius regionis metropoli, medicatas habet aquas admodum calidas quas antiquissimi fuisse vsus Corn. Tacitus attestatur. Minera à prædominio sulphurea, deinde aluminosa vsus saluberrimi frigidis maxime atq; humidis naturis & passionibus viles, mulieribusq; speciali virtute quas fecundas reddunt. Extat autem ad hunc vsum in secessu balnei lapidis in medio concavus, in quo assolent steriles aliquantisper tenere pedes, hoc sibi ad fecunditatem facere persuasæ. Easde Pastaleon dicit c. 18. particulatim ad vteri affectus facere, mouere menstrua, fluorem album sistere, steriles fructiferas reddere si iungantur alia remedia quæ vterum repurgent & roborent: suo consilio steriles à 10. & 15. annis concepisse: roborare vterum frequenti partu debilitatum. Ego ipse etiam memini quasdam honestas mulieres per aliquot annos steriles ijs thermis fecundas redditas. Idè cap. 19. dicit: mulieribus dum menstrua fluunt nō consultum balneare. Item cap. 21. superstitiosæ opinionis (de qua Baccius modò) meminit imponendi pedes in foramen unde scaturit aqua ad procurandum conceptionem. Verum causam aliam esse proprietatem aquarum in exsiccanda & calefacienda matrice & potissimum eo loco vaporum, qui recipiuntur, ergò, vbi mora horæ utilior quàm totius diei in balneo. Consultit ut mulieres vtero affectæ & steriles sæpius sedeant in balneo à cacabo dicto Kesselbad, non frustra lauaturas: intellexisse ex multis honestis mulieribus & viris eius utilitatē, si vsus sit non violentior & inordinatus. Andernacus: Aquæ medicatæ manu factæ calidæ quæ ex alumine, sulphure, & ære scaturiunt, sterilibus mulieribus fecunditatem restitunt. Idè: Aquæ calidæ Aponenses salisæ, aluminosæ & modicè sulphureæ albū fluorē mulierum ex pituita sanant, fecunditatē pariunt. Idè: Aquæ in ditione Senensiu Caldinæ ferratæ & aluminosæ, naturalia membra roborant & venerem promouent, lienē extenuant & sanguinem cohibent. Idem: Aquæ Viterbienses aluminosæ cū æris & ferri portione mulieribus ex intemperie frigida & humoris copiâ infecundis salubres potu, nō minus in balneis. Rulandus, Matricis omnibus morbis subueniunt aquæ sulph.

Baln. de Agn.
ghano.

Badenses.

Superstitio
in Baden-
bus Helue-
tiorum.

Aponenses.

Caldinæ.

Viterbienses.

rata & falsæ. Item Plumbaria, Piperina, Eideris, Auwenses, Casteln, lungbrü,
 Laubacenses, Sultzberg, Schwenningen, Tieffbach, Vveringenses. Eandē pur-
 gant à pituita & malis humoribus, Cellerenses, Leplice, Annabergenses, Heylborn,
 Embenses, Marckgraffbad, & nitrosæ, item Badenses Austriæ, abecenz-
 ses, Villacenses, auwenses, Brigenes. Tumores eius discutiunt & tollunt aquæ
 Sulphurata, Bassenbeyn, Abecenses, auwenses, Badenweiler. Frigidâ calfaciunt
 Leucenses, Zuckenthal, Sultzberg, Antegast, Flieben, Embenses, Aquisgranenz-
 ses, Plumbaria, Vvlsbad, Badenses Hercyniæ, Carolinæ, Auwenses, Dalsingenses.
 Eius dolori prosunt Balenses Heluetiæ, Badenweiler, Dalsingenses, Schwening-
 Vveringenses. Itē matricem roborant acidulæ Ponterborn, Kesselborn, Auwenz-
 ses, Kissing. Item mulieres reddunt fecundas Leucenses, Brigenes, aquæ dulces.
 Item sterilitatem auferunt & fecundas reddunt mulieres aquæ salis, aluminis,
 Badenses Herciniæ, Casteln, Embenses quæ constant sulphure, alumine, calcan-
 tho, & nitro, Niderborn, Volckenstein, Carolinæ sulphuris & aluminis parti-
 cipes, Auwenses, Dalsingenses, Laubacenses, Löffingen. Sultzberg, Sultzbrun,
 Vveringenses Grunbad, lac. Theod. aquam acidam in Langenschwalbach augere
 sperma & facere ad conceptionem scribit: Iob. Gôb. aquas aluminosas S. Iobi uti-
 les potu & balneo mulieribus quibus uterus afficitur frigidioribus & humidio-
 ribus morbis, ac ijs quibus non ritè fluunt menses: harum usum optimū balneo,
 vapore, & iniectione per metrenchyten abortientibus ob humiditatem nimiam aut
 calorem fluores reprimere, quia venas contrahant: valde cōmodas collapsi uteri.
 Hæc ille, quem mirum ita contrarias vires tribuere vni aquæ constanti duobus
 succis terreis: facile alioqui existimarim reprimere fluores nimios & humidiorē
 uterum exsiccare, ac ad conceptionem & fœtus retentionem uterum disponere.
 Quod etiam poterunt præstare aquæ admirabilis fontis, si in eis extinguantur
 candentes lapides fissiles, vel etiam addatur aluminis parum, vel aliqua herba
 astringētes in vaporacionibus, ut cyperus, schœnanthos, rose. Piacet in mulieris-
 bus pituitosis & utero frigidiori, si in sacculum reponantur pro balneo in aqua
 admirabili quæ Rulandus præscribit his verbis: Balneum ad conceptum per-
 utile calefaciens & roborans uterum. R. Artemisiæ, absinthij, Leuistici, Aue-
 næ, granorum Iuniperi, Origani, Chamomillæ ana m. ij. decoquantur hæc simul
 in aqua pluuiali quāta opus est. Infideat in isto balneo mulier sterilis statim post
 fluxū menstruorū quotidie bis, mane subicit per horā & tamdiu vesperi, idq̃ cō-
 tinuet octo diebus ac renouet tertio quodq̃ die. quā sanè medicatam fœtis miras-
 bilis vtilem futuram non dubito sterilibus si eis ritè administretur secundū eius
 causas quæ variæ sunt. Mulieres igitur priusquā hac aqua propellenda sterilitate
 vtantur, medicū cui aperient defectus quos sentiunt & propter quos existimas-
 bunt se steriles. Hoc in genere consuluerim, vt si quæ sit sterilis sine causa manifes-
 ta & calidiorē utero, vt repurgato corpore à biliosis humoribus potu aquæ vel
 medicamentis catharticis adiunctis, moderatè balneo vtatur, vnde digressa per
 horā quadrantē quotidie recipiat vaporem exhalantem ex caldarys per canalem

Langensch-
 Aq. S. Iobi.

Bollenses.

cathedram pertusam subeuntem, cuius calorem pro tolerantiâ ratione moderabitur. Quibus autem natura erit frigidior & pituitosior, retentis menstruis vel non rite fluentibus, poterunt sella iuxta tubum vaporis conductorem subicere vas calida balnei aquâ plenum, in qua sint herbae calidae vtero frigidiori conuenientes, vt artemisia, melissa, pulegium &c. De ea autem sterilitate quæ a fluore menstruo suppresso vel inordinato vel etiam immoderato plura paulò post.

Ad menstruorum fluxum immoderatum & fluores vterinos.

CAP. LVII.

Humiditas,
stillicidiû,
Fluor.

Quæ mulieres steriles sunt ob nimiam corporis humiditatem, stillicidiâque vteri varia, vel ob superfluum quemcunque fluorem: hæc omnino balneis indigent mediocriter exsiccantibus, quæ tamen neque actum multum neque potentia calfaciant. Quo in censu ferratæ imprimis proponuntur aquæ, S. Castianus, Villa, similesque aliæ, quæ propriè ad hoc bibuntur, in clysteribusque vtiliter assumuntur. Fiunt & ex nonnullis vtiliter balnea, quæ ad Viterbium Caje balneum, quod ad muliebria facere peculiari facultate proditum est. similiter & Aponus. Quæ quoniam ambo naturâ admodum calent, semper particularium patientis ipsius dispositionum rationem habendam esse supponimus. Porro ad idem clementius operantur quædam in balneis, vt Auinio in Senensi, Regina, & Caldane in Pisanis, Asuelum, S. Maria in balneo, balneum aquarum ad pedes montium Liguria, Badenia in Heluetijs, & in Austria altera, & quædam alia in Hispania. Mediocres autem virtutes ad hoc obtinent Porretaneæ aquæ, & Albulæ, quæ aluminis natura participant, nec multum exsiccant, Baccius. Aquæ Hubenses. Hubenses manu factæ calidæ, mixturâ ex alumne, ære & sulphure, quibusdam etiam ex sale, menses nimium fluentes sistunt potæ, Andern. Ante ex Dortmund. indicatum thermas Belilucas fluorem sanare & mensum suppressionem. Lac. Theod. dicit aquas acidas in Langenschwalbach mouere menstrua, vterum munda re, & nimium fluentia reprimere. Rulandus: Menstruorum fluxum immoderatum sistunt aquæ aluminosæ, ferratæ, gypsee: in specie Cellenses, Hubenses, Fideris, Kesselborn, Kissing, Göpping, Bertringenses, Volckenstein. Item: Contra menses albos valent & prosunt Laubacenses, Castein, Annæbergenses, Aquisgranenses, Hubbad, Lonstein, Volckenstein, Geber/weiler, Plumbaria, Badenses Austria, Herciniae, Teplica, Abecenses, Villacenses, Löffingen, Kissingen, Caroline Visbaden, Piperinæ & aluminosæ thermæ. Inseffus ad alui vterique nimium fluorem, descensum, hæmorrhoidas, exitum ani, aliæque eius vitiæ R fol. querc. m. v. ros. rub. nondum apert. m. ij. gland. querc. vnc. ij. decoquantur in aqua in qua restinguatur chalybs aut ferrum candens ter vel sæpius: fiat mane & vespere inseffus. Hæc non displicent incotta aquæ admirabilis fontis quam oportet minus calidam esse, in quam injici potest lapis scissilis vstus & bolus ex Teck: Breuis autem esto mora in balneo. Lumbis, perineo & pubi poterit applicari argilla & bolus dissoluta cum aqua, idque in exitu balnei.

Hubenses.

Beliluc.

Catal. baln.
ad menses
immodicos

Inseffus.

Ad retenta & inordinata menstrua, ac molam & inflationem.

C A P. LVIII.

VNa de primis causis sterilitatis hæc est, quando mulier ex insigni quâ-
 piam obstructione aut alia quauis causa suppressas habet mensium pur- ^{Mensium}
 gationes: quam causam non modo sterilitas, sed & quamplurima alia cõ- ^{suppressio.}
 sequi solent vitia. Prouocant autem menstrua omnes calide aquæ, subtilis ac
 digerentis facultatis, vt ænearum, nitrosarumque potiones, quæ nimirû aperiât,
 attenuent, atq; detergeant. Nec minus calida ac digerentia balnea, in seßusque
 in eis assiduus: qualis in Badensis fit apud Heluetios, in Caiis Viterbij aquis, in
 Stygiarum, in Patauinis, in S. Maria in balneo, & in alijs calidis. Porro si obstru- ^{Obstrutio.}
 ctio sit in causa, hanc tollunt tum potulentæ, quas diximus, multæ: tum quæ
 pariter suffitu ac in seßu adhibentur, vt calidæ, sulphuratæ, & quæ non malè
 oleant. Præter has autem quæcunque fuerit sterilitatis causa, eam priuata vir-
 tute emendare promittunt Porretanæ, Patauinæ & Caje aquæ. Plinius in mi-
 raculis prodidit, Thespeiorum fontem & Elatum flumen in Arcadia sterilitatẽ
 emendare. Sed nulla est aqua, quæ experimento ad hanc rem certissimo, aquæ
 Nili possit æquari, quæ & terram & plantas & animantia mirifice secundat,
 & historiæ narrant quod nobiles mulieres, cum alienigenis nubunt, eas secum
 deferre, ac bibere soleat, teste Polybio ac Oribasio ex Rufo. Quæ obstructionem,
 eadem Molam, id est inanem impregnationem extrudent, inflationemque huic <sup>Mola Scia-
 flatio.</sup>
 similem discutiunt: & si aliæ non sint, marinæ vel salæ calentes, quæ passim
 scatent, vsurpari possunt: vel arte saltem ex his atque similibus parata discusso-
 ria, Baccius lib. 3. cap. 1. Idem alio loco, Balneum aquæ Caje in Viterbiensi feruens ^{Aquæ Caje.}
 sulphureæ naturæ cum sit, & tamen astringens supra vires sulphuris atque cor-
 roborans, non sine ferri atque aluminis parte esse conijctur. Vterinis maxime fa-
 uet affectibus, dicatum sceminis est. Nam menstrua primis statim diebus adhi-
 bitum prouocat, exsiccat, ac firmat vteri lubricitatem: qua sanè de causa rectè
 quidam existimant huius balnei vsu sterilitatem emendari. Firmat & reliqua
 viscera membraque ac iuncturas relaxatas instaurat. Andernacus: Aquæ Prati <sup>Aq. Prati ad
 flatus.</sup>
 in Italia modico sulphure imbutæ, flatus in vtero & articulis dissipant. Rulan-
 dus: Menstrua inordinata temperant, rectificant Embenses, Annæbergenses,
 Leonstein, Vvolckenstein, Piperinæ. Menses retentos prouocant aquæ sulphu- <sup>Catal. aqu.
 ad Menses
 inordina-
 tos & sup-
 pressos.</sup>
 ratæ, nitrosæ, dulces, Badenses Austriæ, & Heluetiæ, Abecenses, Teplice, Villaz-
 censes, Plumbariæ, Badenweiler, Vvaldsborn, Heylborn, Vuendingenses, Aquis-
 granenses, Dalsingenses, Vueringenses. Menses retentos reuocant, nimios sistunt
 aquæ Casteinina. Idem de bal. lib. 1. cl. 3. cap. 3. ad ciendos menses. R. Pulegij, Sa-
 binæ, anam. vj. rad. asari 3. iij. In sacculo inclusa coquantur ad in seßum: Vten-
 dum ante cibum mane ac vesperi tempore menstruationis. Hæ stirpes non obe-
 strante in pituitosis & frigidioribus feminis vt & ad molam. Aquas aluminos-
 as vtiles mulieribus quibus non ritè fluunt menstrua dicit Ioh. Gobel. Si seita

res habeat verisimile aquis fontis mirabilis hoc facilius fasturas, ut quæ non tam tope astringant, & sal ac bitumen habeant præter vitriolum. Dixerim etiam vtiliores ad exigendam molam quam aquas aluminosas Abecenses à Rulando commendatas.

Ad vteri strangulatum & eius prolapsum. CAP. LIX.

Præfocatio. Ingenio balnei ad teri præfocaciones procedendum, & cum animi lapsus instat, aquæ cuiuscunque calidæ fons, nec non solia temperatarum in priuatis balneis succurrunt. Ad vteri verò procidentiam, quæ opposita est præfocationi affectio, inuerso, inquam, ad vuluam vtero, contraria adhibenda, ac eadē quæ in bernijs balnearum esse ratio debet. Quæ nimirum laxis & calidis balneis prius delabitur, adstringentiæque & sicca desiderat, ut ferrata maximè, alumina, enea. Hæc Baccius. Dicit autem Andernacus: Fons Syluaticus Vvaldsborn lapidibus bituminosis infectus, super quem oleum albi coloris non grauiter olens, sed potius odoratū apparet, ad vteri strangulatum & eius prolapsum valet. Iac. Theod. dicit aquā acidā in Langenschw. vtilē in præfocatione vteri. Ruland. Ad matricis dolore profunt Badenses Heluetiæ, Badenweiler, Dalsing, Schweining, Pveringenses tribus ab Augusta miliaribus sulphuratæ, bituminosæ & salsæ. Matricis suffocatio, præcipitatio & motus ex suo loco placatur Badensibus Helueticis, Löffingensibus, Vvaldsborn, Auwensibus. Matricis procidentiam curant Badenses Herciniæ, Annæbergenses. Ante facta mentio ex Dort curationis stranguationis vteri per nidorosum & bituminosum therm. Beliluc. suffitum, quem sanè possumus commodè administrare apud admirabile balneum. Poterit itaque mulier canali vaporibus ascendentibus ex cacabis excipiendis comparato insidere, sub sella autem canali imposita prunis inperso bitumine puluerato vel succino nigro suffitum excipere. Atque adeo cum ipsa aqua admirabilis habeat odore bituminosum & sulphureum, non dubito vtilem affectibus vteri, potissimum vbi prolapsus. Si prociderit à violento partu & diutius durarit non sufficient aquæ medicatæ Admirabilis fontis quamuis vtilēs potissimum si in exitu balnei liniatur lumbi & perineum & pubes luto facto ex bitumine, pyrite, lapide scissili, bolo & argilla: necesse erit uti pessarijs, circulis ex Athragene, circulo argenteo à me inuento: de quibus charissimus frater Casparus Baubinus in fine Hystero-tomotocias Russeti ab eo in linguam latinam conuersæ. Circulum argenteū curauit aliquando parandum honestæ matronæ in qua prolapsus vteri à violentiori partu non poterat percurari: cum maritus rem cum illa habere vellet educebat. Accidit ut marito peregrinante per aliquot menses, ea non eduxerit circulum, qui ita remansit ut non potuerit educi, & ita manet à decem annis, qua ratione vterus impeditur à prolapsu. Insignis & industrius Rosselus de quo pauld ante, meminit pessariorū quæ indita in ipsam vteri capacitatem retineant prolapsum, nec tamē impediunt conceptionem. Optarim sanè eum aliquando dilucidius rationē parandorum & indendorum eiusmodi pessariorū docuisse: Mihi enim non satis facit, nec modum assequor. Ego sæpiissime inter operas obstetricas indidi ma-

num in capacitatem vteri, obseruantiq. educendo fetum & secundinam, subito se comprimere ac cōstringere, vt astrictiōem multoties senserim. Neq. verò manet aliqua insignis capacitas educto fœtu, secundinā vel sanguine grumoso. Adhæc non video quomodo possit dilatari orificium vteri vt in capacitatem eius indi possint. Nescio etiam qua ratione vterus possit sperma attrahere in suam capacitatem, & non impediri per pessarium, ne iungatur attractum sperma vteri cotyledonibus, & cum muliebri semen cum virili coniungi oporteat, si conceptus sequi debet, an non cōiunctioni huic obstabit pessarium? Adde ex Galeno de natural. facultat. ceu ventriculus cibos vndique arctissimè amplectitur, nulla aut non rectè futurā alioqui concoctione & χυμώσα, ita nisi vterus se vndiq. circa semen cōstringat, frustratum iri conceptionem. In collo vteri manere posse pessaria & occultari, vt mariti non animaduertant, nibilò minus interim conceptionem subsequi & remanere pessaria ad partum vsque facillè est credere.

Ad abortum & alia grauidarum symptomata. CAP. LX.

ANdernacus de balneis, Aquæ calidæ Badenses in Austria multi sulphuris ^{Badenses in Austria.} participes, biliosis naturis, macilentis, pueris, adolescentibus, grauidis, nisi partu instante, vt ex eis facilius euadat, aduersantur. Iacob Theod. Aquæ acide in Langenschwaibach tollunt in grauidis picam & deprauatum appetitum: impediunt abortum & puerperas a dolore matricis & torsionibus ventris. ^{Langensc} faciunt vt ritè repurgentur. Rulandus de thermis lib. 4. clas. 5. Abortus curant a lumine & aquæ & atramentales, Annæbergenses, Badenses, Embsenses, Leösteynenses, Leucenses. Item, Dolori matricis in prægnantibus conducunt Badenses Helueticæ. Porro vtero gerentes mirificè iuuant Porretanæ, & item à Grotta ^{vtero gerentibus baln. conuen.} Viterbij aquæ, Tigurique similes in Heluetijs. Abortientes verò ad partus complementum in posterum sustinebunt modicè purgantes, ac robur naturæ addentes, cum videlicet visciditatis vitio loca lubrica fœtū laxant amittūtq., quos oportet ante mucrores abluere nitratis, æneis ferreisque soluentibus bibitis, ac in balneas subinde astringentes semellas ipsas mittere, eaq. aquā satis diu confouere. Sic enim postea grauidæ non abortient. Idem à Badenia Austria non longè à ^{Badenæ Austria.} Vienna, primas prærogatiuas in vteri ex intemperie frigida ac humida, morbis sibi cōparauit: sterilitatem remouet, albos ac discolores mensum fluores compefcit, Baccius. Idem l. 6. c. 5. Aqua à Grotta sub Viterbio ob mirandas per omnem ætatem virtutes suas singulari olim hoc titulo ornari meruit vt balneum ad omnes ^{Aq. Grotta Viterbii.} morbos diceretur. Mineræ ænea, nitrosa, ac ferrea (in quo authores omnes cum Sauanarola conueniunt) Nonnullis verò propter auri aut æris colorem, quem hæc aqua è profundo representat, aurea reputatur: non tamen sine sulphure (vti reor) existit, quod & gustu percipitur. Aqua enim actu calida est, à secundo circiter gradu, limpida, inodora, & blaudula in se est: cæterum non æquè gustui grata omnibus. Tantæ verò tenuitatis vt exportata in vas

euanescat, amittatque virtutem: quanquam reuera hodie Romæ in vsu frequen-
tissimo sit, ac ad certum vsque tempus egregiè operatur. In vsu porro duplici est,
balneo scilicet & potu. Kim tam per aluum quam per vrinæ deiectionem habet
atque abstergentiam. Et, quod rarum est (eodem Sauanorola attestante) prægnan-
tibus quoque post primos menses circiter vsque ad septimum tutò datur. Ma-
turiore enim ac primis à conceptu temporibus (quando scilicet facilius abor-
tus incurrit periculum) minus competit. Ad emendandam sterilitatem sumitur
frequentissimè cum multa laude: quippe omnem æquat inæqualitatem, & debi-
litem naturæ, frigefactionem, lubricitatemque emendat, membra generationi
idonea extergit, lentores educit, crassa ac viscida excrementa digerit, calefacit sub-
inde & corroborat. Menses reducit, albas cohibet fluxiones. Hec ille. Nostras
aquas admirabilis fontis posse tutò à prægnantibus assumi satis constat ex bisbo-
rys nostris, & quidem tutius quàm Tigurinæ, siue Helueticæ Badenenses quæ
sulphure multo abundant: Nolim tamen copiosius assumi. Præterea melius plas-
cent illis acidularum potus excellentium ad picam remouendam. Balneum non
improbo modò id requirat necessitas: at lauatio moderata instituat ex consilio
medici.

Aq. admira-
bilis fontis.

Ad iuncturarum & articulorum morbos. CAP. LXI.

DE proprijs ad iuncturas balneis loquendo, quæ ex frigida intemperie ple-
runque debilitari, inflari, dolere, contrahi que solent, ac per calida
balnea quocunque condecanti vsu curari, oportet vsus penes singularis
mali indicationes partiri: nam inueteratam Arthritim, seu chiroagrafit seu Podag-
ra, siue Ischias, parcius sanabit potatio, lauacra maiorem habent efficaciam. Cõ-
ueniet tamen ante ipsa calidarum lauacra ænearum, Nitratarum quæ, ac simi-
lium valde purgantium aliquibus diebus potis in matutinis, quæ crassas è latis-
sime meatibus visciditates, phlegmataque, præuias arthritidis causas, foras extrudat.
Subinde lauari magis idoneum, in calidis scilicet ac valde discussorijs, quales sul-
phurate, quas etiam, si distillatio imputetur (vt plerunque fit) ad vsum ducit,
vsurpare licebit. Conserpsiones vero intelligo non solum in occipite recipiendas,
vnde aduersi inbibentur ad fluxus, verum particulis quoque afflictis, tumentibus-
que fore vtiles discussorijs nomine, & itidem illutamenta. At si æque plures ex
dispersa fluxione articuli confluentur, sudationibus etiam vtendum, qualis in
Baianis Sudatorijs, ad Corserum, ad balneum sub Patavio tituli Sanctæ Hes-
lenæ, ad Xaccam in Sicilia, & tot alijs in locis iam relatis. Quibus cessata fluxione
non minori proderunt efficacia insolatus, vel artificialis ex odoratis, ac digerentis
bus rebus parata Sudatio, Stupharum ritus, ac vaporaria. Arenatio quæ fit in
pulvere balnearum in Aenaria insula efficacissimum remedium est vniuersæ Ar-
thritidi, tumentibus præsertim lento, ac frigido humore articulis. Cæterum in-
ter initia omnem Arthritim commodius sanare videntur Medicatarum potio-
nes, digerendo, vacuando, ac fluxiones inbibendo, quam lauacra calidarum, aut
occlusio, quæ liquatis viscidis, ac prius sopitis humoribus excitatis, fluxionem

adaugeant materiam timendum est. Maxime vero commoda potatio, si (vt in pluribus accidit) à caussa calida incipat fluxio, vigēte præsertim ætate, ac æstate ineunte, cui ministerio si lauacra commodant, subsequantur, & hæc temperata sunt, haud nimis calida, & quæ ex ferri qualitate egregie valeant confirmare. Talia balnea sunt, Sancti Cassiani, Villa Lucæ, Caia & Bissetum Viterbij, de lapidibus ad Petriolum, Caldanelle, Maceretur, Ferruginæ ad Baias, & quedam in Hispanicis relata. Nec non Porretanæ lotiones, Albule, Labanæ, Marinæ, Ferrinæ ex ære, Fabarienses ex auro, Embs in Germania, ad Minium in Gallia, quæ omnes partes roborant imbecillas, laxas iuncturas constringunt ea styptica facultate, & dolores leniunt refrigerando, qui à caussa calida atrociores, & quales in Ischiade intolerabiles fieri assolent, stupidi autem & grauis à frigida distendente. Tophis autem, seu callis, nodisque, qui ex longo affectu, ac dolore in iuncturis occalescere solent, aqua frigida materiæ cum calidi agentis intemperie caussa est, ac difficile, vbi obduruerint, vllis cedunt remedijs. Cui parti duntaxat, & non alijs Arthritidis generibus prædictis, iactatum congruit per ora vulgi pro uerbium,

Tophi

Soluere nodosam nescit Medicina Podagram.

Tentandum tamen non adeo confirmatos callos, per olei, aut assiduum Hydrelæ fotum emollire, exudationibus aperire, itaque dispositos per balnea calidiora, ipsædem ex alto conspersis discutere. Facit ad hæc insigniter balneum ex plumbo in Lotbaringis, ex Minio in Hispania, ex Salsis, ex marinis vbique inuentis, & ite illutamenta, qualia in balneis Borbonij Anerici probantur apud Gallos, ad Buramiam flumen in Monserrato, ad Sanctum Cassianum de Luto, ad Trescuriam num sub Bergamo, ad Aponum, Saburratio pariter, & quæ ad Neruorum contractiones allegauimus, Baccius lib. 3. cap. 1. qui alibi dicit: Calidæ aquæ surgunt in Cydno Ciliciæ fluuio, quæ de causa podagricos in eo dolores curari asseuerat. Viatruuius, cæterum aquæ frigida & blandissima. Item: circa Puteolos balneum de Fatidis & balneum Episcopi ad podagras celebre. Item: Balneum ad Vinadum Castrum, Aquæ variæ qualitatis ac naturæ vt scribit Bartholomæus à Clinolo, alias frigidas ac dulces, alias impensè calidas, ac odore potissimum sulphuratas: vnguinæ quodam crudioribus riuu interlabentibus aequalis supernatante. Sumuntur in balneis à Cisalpinis ac Liguribus frequenter ad vsu. item Ducie ac lutas menti. Siccant, digerunt, abstergunt ac corroborant pro quadam styptica mistura. Singulares autem sunt super omnia in artuum doloribus etiam hereditarijs & confirmatis. Dortomanus lib. 2. cap. 8. Articulis accidit arthritidis: Hæc causas procatarticas potissimum agnoscit Bacchum & Venerem, putà vini & coitus immoderationis vsu: Præter externas has causas & parentes arthritidis, occurrunt eius internæ, puta humores pituitosi (rarè melancholici) serosi pauca bile mixti: Item flatus crassi & humidi articulos per diuersos ductus petentes & dolore multo exercentes. Olim hic affectus rarior erat, non modò patrum auorum, quæ memoriâ, verum etiam nostrâ, inquit Plinius. Ex quo & illud notandum,

immedicabilem non esse credendam more vulgi, podagram: quippe quæ & spondæ desinat & in pluribus curâ. Si dolor omnes vel plures articulos obsidet, arthritidis dicitur, in manibus chiragra, in cubito anconagra, in humero omagra, in pedibus podagra, in genu gonagra, in coxa ischias. Arthritici igitur à Veneris & Bacchi amoribus alienati hoc modo thermis Belilucanis vtantur, bis quotannis circa æquinoctia ex medicorum vicinorum consilijs purgantes: mox earum aquâ per integram septimanam mane replentes. Post totidem diebus mane & vespere horis duabus ante suos pastus lauantes. Interea caput impluui aquarum maseat. Cauticum denique suturæ coronali qua sagittali iungitur audacter adisgendum, potentiale dictum potius quàm actuale. Huius vulnus vlcusque diu sinatur apertum. Porro pars particulariter affecta siue manus siue pes aliâuè fiet, ceno thermarum amixto de lateribus oleo oblinenda frequenter. Hæc Dortom. qui lib. 1. cap. 2. præsentēs earum vires ad podagram historiâ comprobauit. Dominus inquit de Pousam à Guilleimo Rondeletio, thermarum Belilucanarum sine vsu tum delitescentium & verè acbristôn, vires primus confusè edoctus, quotannis bis ob sëmoris alterius grauem affectum quo laborabat expiscari & indagare voluit. Hoc affectu dextrè nimirum prius vsus tanti medici consilio, cum thermarum harum beneficio defunctus, sanus & indolens superesset, non alia re gratitudinis præmium naturali huic auxilio rependi posse putauit, quam harum passim thermarum effectu iam ignotarum promulgatione. Fallopius de thermis cap. 11. Plures sunt medici, qui thermales aquas pro potu exhibent in affectibus articulorum, vt in podagra & in affectu coxendico siue ischiade. Si potus istarum aquarum inuauit in doloribus articulorum, id fit per accidens tollendo causam: Nam euacuant intestina, roborantque ipsa & viscera: Vnde fit vt non tot generentur excrementa, quæ possent excitare dolores. Iuuant aquæ thermales neruos per se cum ipsos contingunt & ideo ijs, qui in his balneant ob affectus neruorum prosunt, quia contingunt neruosas partes: Quando autem transeunt per intestina non possunt neruos attingere. Ego quoque ipse plurimis ischiade affectis exhibui potu aquas therm. Sed vidi plures laesos fuisse quàm adiutos: Et si aliquibus profuit, hoc fuit per accidens tollendo causam roborando viscera, impediendoque generationem tantæ materie pblegmatice: quamuis affectus ischiadicus affectus videatur vicinus intestinis & aqua transeat per intestina: Panniculus quidem est vicinus sed non articulus ipse. In doloribus articulorum probat vaporaciones lib. eodem cap. 2. Idem cap. 17. In ischiadico affectu parum prodest in potu aqua Aponensis sed stusa summo pere. Aqua istius tum vapor tum balneum liberat articulos à materia frigida & humida, dissoluitque rigidos artus præsertim mora in stusis. Iuuant etiam articulos relaxatos. Andernacus: Aquæ Cruciatorum in ditione Viterbij in balneis podagricis vtiles & articulosis salutare sunt ferreæ, æreæ, & sulphureæ. Iob. Gobel. de suis aquis aluminosis S. Iobi dicit, conferre balneo in dolore artuum à pituitosa materia: Eius rei testem ciuem vrbs S. Anneberg. qui post operam

Beliluc.

Cauterium.

Potus aqu.
per accidens
curat articulares
morbus.

Baln. articulares per
se iuuat.

Vaporatio-
nes viles.

diuturnam chirurgorum se tandem huic balneo commisit & Dei beneficio curatus. Efficaces etiam esse ad articulares morbos, chiram, podagram, & ischiadem, multorum experientia demonstrat qui continuo dolore vexabantur & ad sanitatem restituti sunt usu harum aquarum in potu, interiuscula, cibos coquendo, balneo. Ex diligenti indagatione etiam comperi has aquas balneo valde utiles esse nervis & tendinibus doloribus vexatis: eorum rigiditatem & durti-
ritiem tollit: torpori & imbecillitati eorum à colico dolore ortorum medetur. Agricola lib. foss. g. p. 370. scribit ex Asio siue Aso lapide quem dicit Plinium non rectè separasse à Sarcophago, fieri solita vasa in quæ podagryci pedes vtiliter imponebant. Guliel. Turnerus de balneis Bathoniæ in Anglia, Videntur, inquit, mihi potissimum sulphure constare, id quod ex odore & sapore facile deprehenditur: ex effectu idem colligitur. Exsiccant enim mirifice, egregiè ad podagram faciunt, idq. brevè tempore, cui rei attestatur Comitiss Somerjetensis famulistiis procurata sanitas: quæ non lenia prædominantis sulphuris sunt argumenta, cum nec odore, nec sapore vllum aliud minerale possit in ijs deprehendi. Si quid autem sulphuri leniter sit admistum, (quod tamen non percepi) cuprum sit necesse est. Dum enim montes, ex quibus scaturiunt, lustrarem, hinc inde pyritæ fragmenta cum cupro mista inveni, nullo tamen sensu potui deprehendere insingnem aliquam impressionem in aquis. Gesnerus epist. lib. 3. ad Ioan. Fabricium: Balnea Bocucij tibi salutaria fore existimarim: nec dubitarim mihi quoque profutura, si ischias mea, cuius reliquæ manent, tam longum iter pateretur. Iacob Theod. dicit aquam acidam in Langenschwabach optimè opitulari iuncturis & omnibus resolutis membris ac afflictis defluxionibus, excellens esse remediū arthritidis, ischiadis, gonagræ, ac podagræ: repurgare intestina: impedire incrementum superfluitatum eos morbos excitantium. Ruland. Articulorum doloribus varijsque egritudinibus prosunt aquæ sulphuræ, aluminosæ; cupræ, ferreæ, salsæ. Item Piperinæ, Leucenses, Cellenses, Sylvestres, Elieben, Erckaw, Vuendingen-
senses, Abecenses, Teplicæ, Embsenses, Badenses Herciniæ, Helueticæ, Austriæ, Vvaldsborn, Vrillingenses, Bellerthal, Dannerbecher, Vvisbad, Carolinæ Bohemiæ, acidulæ in Saurenthal, ad Abr, & in Mendich. Aquisgranenses, Bertringenses, Keswasser, Laubacenses, Ribbadenses, Veringenses, Vvolckestein. Contra eorum tumores valet acidula in Buretschaym. Contra topophos acidula in Spiegelberg. Item ad dolores articulorum, nervosarum partiū, omnesq. alios mitigant ac curant aquæ sulphuratæ & specialiter Cellenses, Erckawenses, Sylvaticus fons Vvaldsborn, Badenses Herciniæ, Castein, Dalsingenses, Vvolckenstein. Idè: Chiram sanant Badenses Helueticæ, Herciniæ, Piperinæ in agro Curiensi calidæ scatentes è sulphure, nitro, ære, auro & ferro, Spiegelbergica acidula, Auwensis, Annaberg. Aquisgranenses, Dalsingenses, Keswasser, Vvaldsborninæ. Coxendicum morbos & dolores curant aquæ Annaberg, Vvolckstein, Elbogana, Heylborn, Vvëdingenses, Carolinæ, & sulphuratæ. Idè: Contra ischias, dem auxilium subministrant Dalsingenses, Cellenses, Aquisgranenses, Auwenses,

Articulorum dolores.

Tophi.

Chiragra.

Ischias.

Quo usu ad
iuncturaru
morbos va-
leat. Bollé.

Vueringenses, Podagræ & Podagricis doloribus remedium præstant aquæ ævæ, ferreæ, salis, aurariæ, Aquisgranenses, Cellenses, Keeswasser, Sultzbrun, Vueringenses, Vuolckestein, Egendinæ, Badenses Hercyniæ, Piperinæ, Neusbrun, Sylvestres, Badenweiler, Vuesterbad, Fideris, Leucenses, Vuendingenses, Spiegelberg, Kissing, Vuisbaden, Annæbergenses. Frigidam & pituitosam Podagram sanant Dalsfingenses Austriæ, Villacenses, Teplice, Abecenses, Embenses, Casteln. Si chiragici, ischiadici, podagrici velint uti nostro balneo Admirabili, non improbo modo optime sint ante repurgati & potissimum syrupo de Rhamno mixto cum aqua admirabili ad uncias tres pro dosi. Ere sua sentient si non balneent in aqua calidiorē nec diu maneat in solio. In exitu verò balnei quiescant in lecto, sudorem expectent si natura balneo adiuta promoueat: Absoluto balnei tempore non displiceret, si frigidiorum & pituitosorum balneis adderentur quæ præscribit Rulandus ad eiusmodi affectus. R. Salis lib. ij. aluminis lib. i. sulphuris viui 3. ij. Baccaram lauri lib. β. vel eorum loco pauperes injicient copiam lapidis scissilis: balneent tribus postremis diebus in eiusmodi medicatore aqua: Nec præter rationem erit ad Rulandi imitationem ali. quando addere sal aquæ admirabili, eaq; mane & vesperi ante cibum lauare pedes. Lutationem etiam probarim ex argilla, pyrite, & lapide scissili. Potus etiam aquarum acidarum loco vini benefaciet. In dolore coxendicis multum probarim enemata ex aquis medicatis & nostra Bolleni per se vel additis herbis conuenientibus eiusmodi morbo.

Ad artuum & carnosarum partium dolores, pedum lassitudinem & Pandiculationem. CAP. LXII.

Qui verò artus infestare solent dolores, palpitationesque, & pungitiui dolores siue summa carne, siue fibris insint musculorum, eos dulcium & tepidatarum aquarum balnea iuuant. Naturalibus verò balneis, quæ ad casidas articulorum intemperantias prodita sunt, eos discutere tentare oportet. Nistræis scilicet ebibitis, Aeneis, ferreis, Sancti Marini aqua ad viam Flaminiam, Borra Senarum, Iuncariæ, & Plaga Puteolis, Grotta, & Nausco Viterbij, Tigurinis Heluetiorum, Cellensibus, Ferinis, Ficuncella Porretanis, Albulis, alijq; similibus. Nec non tepidatis lauacris purgatione præmissa, ut Aquisgranu bladis simu, Caldane Pisaru, Rubeum titulo Sancti Iobannis etiā in potibus vtile sub Patavio, M. Falconis in Frioli. Maxime si adhuc roborandi ex mixtura vim obtineant, ut Caldanelle præ ceteris membra mirifice instaurantes, Villa, Auinio, Caldarianum, Viterbiensis aliqua. Vel harum virtutum lutamenta, quale ad quas Porretanas, ad Sanctum Cassianum sub insignibus Sancti Georgij, ad Aquis quas oppidum in Liguria, Baccius. Rulandus, Musculorum affectus sanant Badenses Helvetiæ. Idem Musculorum doloribus succurrunt Vuolckestein. Montagnana consilio 103. Si quis dolorem alicuius partis sentit, recipiat stillicidium: a balneo & sudore in lecto ac eo absterfo vtile erit dolentia membra aut paralyse resoluta.

Stillicidium.

resoluta vngere aliquo oleo calido ad eos affectus composito, vt de costo, de croco, de piperibus, liliorum alborum aut iridis. In contractione autem & rigiditate membrorum vtile est recipere vaporem aquæ bullientis. Plurimum autem causarum soboles est pedum lassitudo, quales sunt ambulatio nimia, nonnunquam necessaria, saltatio Venereorum nepotulorum stulto iudicio tantopere laudata, non tantum non necessaria, sed & quam ex articulorum debilitata nimisque laxata compage subsequens podagra interdum, aut incallescibus motu tibijs cum sanguine varices vlceraq; omnis medelæ contemptricia noxiâ comprobat, vt Theologus interim suarelinquamus: quanquã & extremae demencie apud ipsos Ethnicos res sit habita, Nemo, inquit Cicero pro Murena, ferè saltat sobrius, nisi forsitan insaniat, neq; in solitudine, neq; in sollicitudine, neq; in conuiuio moderato atq; honesto. Sed nos in scholam medicam reuertamur, quæ vt alijs morbis ipsorum laborantium vitio contractis non grauâtè subuenit, ita nec huic affectui opem negat: Conferet itaque pedes ex Bollensi tepida fouisse aliquamdiu ante decubitu. Efficacius, si cum Rulando, origanum, pulegium, saluia similiaq; discutientia, & nona, in ferbuerint. Ceteram de totius corporis lassitudine à balneo vel labore, copiosius diximus inter symptomata. Quod ad pandiculationem attinet, non rarè etiam lassitudinis alicuius sed spontaneæ aut comes aut effectus est, ob habitusum (inquit Dort.) excrementum in carne acruatum, per cessationem à corporis motibus, ideoque plerunque inuadit post somnum & initio accessionum febrium. Ea per se in plerisque conuiescit: in quibus tamen frequentior, quàm benemoratatis conuenit: hi dextro vsu aquarum Belilucanarum seruantur & curantur.

Bollenses ad lassitudinè pedu.

Pandiculatio.

Ad tumores & abscessus. CAP. LXIII.

Varie, quæ in summa carne oboriri solent, ex adfluxu alicunde extumescetia, abscessusque, aut dissipari volunt, cuius apprimè virtutis sunt balnea quæcunque naturalia, aut ad suppurationem perducì, quorum per species hæc breuiter ratio est. Oedema quidem, quod ex frigido constat, & contumaci adfluxu, per exiccantia, & calorifica plerunque discutitur, quorum multa diximus & peculiaria Aponum, Caldanellum, Asculum, Sanctæ Mariæ in balneo, Buxerum Viterbij, Auinionem, de Aquis Pysarum, Corfenum, ac Villam, Borbonum, Badenias in Austria, Bathonias in Anglia, in Hispania, in Sicilia. Laudat Arnaldus de Villanova ad abscessus huiusmodi pituitosos, & internos aluminatarum aquarum potum cum vino, quæ nimirum acidulo sapore sunt. Nam & externos, inquit, egregiè diminuant, ac discutiant, etiam sulphuratæ. Quas item ex alto in locum tumidum recipere confert, vel in sudationibus, vel in illutamentis, facit & insolatus, & arena in balneis Ischiæ, & in herbis medicatis decubitus. Erysipelas autem ex subtili bilis influxu, baud tutò per calorifica adbibita discutitur, ac minus inflammati, quæ sanguinis est. Satiùs igitur hæc per tenuiù partiù, ac leniter digerètes ebibitas digerere, quales nitratæ, enææ, Ficuncella, Porretanæ, Albule, Grotta, ac similes præmissa (vt artis est) tum vniuersali pacuatione, misso sanguine, tum particulari ex medicamento proprio. San-

Tumores discutiant balnea naturalia quæcunque.

Baln. oedematibus discutiedis accommodata.

Erysipelata & phlegmonè potius, quàm lauacro curantur.

Illutamēta
ad maturā-
dum.

Torus aci-
dularum ad
erysipelata.

Tumores.
calidi.

Inflamma-
tiones.

Authra.

Oedem.

Bollens.

guini autem adhuc in inflammationem confluenti, astringentia in artificialibus commodant, Emollientia quoque, & ex rubrica Sinopide aqua. Terra item generat illutata, quæ aqua calida temperata ad maturandum diutissime conspersa, nec non in antiquis Gymnasiorum sordes, ac Ceromata in illutamentis relata, Baccius. Iac. Theodoro valde probatur potus acidularum aquarum in Langensolchwalbach ad erysipelata. Rulandus: Erysipelati succurrunt Badenses Austria, Villacenses, Abecenses, Teplice. Item, Contra calidos & biliosos affectus conueniunt aquæ Fideris, Kesselbrunn, Ponterborn, aquæ in Mendich. Item inflammationes submouēt aquæ Plumbariæ, Fideris, Vberlingen, Ferratæ, Gypsee. Idē, Abscessus frigidos & malè curatos aperiunt, mundificant & iterum consolidant aquæ Embesenses, Vvendingenses. Contra abscessus antiquos valēt aquæ Brintzobacenses. Anthracem curant aquæ Etingenses & Piperinæ. Ad carbunculos valent aquæ ferreæ, aræ, & salsæ. Item Etingenses. Idem, Oedemata curant Carolinæ, Ribbadenses, Spiegelberg. Item tumores omnes & tubercula discutit & dissipat aqua salis, nitri, aluminis. Item Badenses Herciniæ, Margraffbad, Piperinæ, Zuckenthal, Vvaldsborn, Niderborn, Mestessdorff, Lonquich, Spiegelberg, Vvendingenses, Aquisgranenses, Carolinæ, Dalsingenses, Keeswasser, Laubach, Vvatzweil, Vvettingenses, Vvolckestein, Zellersbad. Tumores laxos curant Heylsborn, Saurenthal & ceteræ calefacientes & siccantes aquæ. Sed vt de Bollensibus quoque aliquid adferamus, viles esse balneo in tumoribus oedematosis & frigidis mihi nullum dubium: vis tamen augeri potest, si sacculas repletus puluere bituminis succiniuē & pyritæ madefactus in aqua tumori applicetur. In erysipelatibus sanè imitatus Baccium, laudo potum acidularum, si præcedente cathartico ad nouam bibantur euacuationem vsque per aluum: vel ad multos sudores. Non improbarim tamen si etiam postea videntur moderato balneo aquæ admirabilis, vt reliquæ in habitu corporis resoluantur, ipseq; adeo totus etiam habitus roboretur. Memini Il. meum Principem post balneum in acidulis Griesbachianis diu immunem fuisse ab erysipelate cui obnoxius erat. Dum ad fontem admirabilem agerem cuidam balneanti obortum erysipelas, quem nolui desistere à lauacro: imperaui tantum vt minus calidè & paucioribus horis lauaret: quod ei benè cēssit.

Ad tumores crurum, pedum, & manum.

CAP. LXIII.

O Edemata pedum & manuum sæpius hyeme ob frigus externum & pituitosi flatuosi que sanguinis copiam accidunt: sedunt ea aquarum Belialucanarum vsu frequenti, quod mirum videri poterit, cum balneatrices pleræq; hic oedematosis pedibus obuiæ sint. Hæ porro impedimenta hæc perpetuantur ob ingressus in thermas frequentiam, qua pedes imbecilliores redduntur. Iste Hippocrate, eoque humorum superfluatorum corporis proluuiem excipiunt.

Dein, externa aëris frigida intemperie coguntur, stipantur, concreſcunt huiusmodi, qui calida aqua thermarum diſſoluantur in ſtatuſ, non tamen euaporare poſſunt ob interciſam moram in balneo, ſeu vices ingreſſus & egreſſus. Denique iugi deſerſione cutis tenuior redditur: hanc aqua portio ſubingrediens à tepore thermarum in ſtatuſ vertitur. Secus autem ſeres habet in hiſ qui alia cauſa & loco œdemata pedum manuumque contraxerunt. Hi potu aqua Belulicane indigent ad dies quatuor plureſue primo minus, ſecundo, tertio, &c. plus bibendo. Probe expurgato deſerſoque corpore manus pedesque abluendi in balneo mane ſummo & veſperi ante cœnam. Poſt leſto ſe componant, ſudent, maximè paratibus affectibus, idque per quatrìdium. Cœno denique vtantur cum reliquiſ cum oleo anethino, rutaceo, de lateribus, donec integre ſanati ſint. Craſſiores pedes quàm pro corporis habitu deceant ob copiam ſanguinis pituitoſi crudi & craſſi gignuntur. Nimia autem pedum tibiærumque craſſities potum, inſeſſum, ſortum litum vt dictum eſt de œdematoſis pedibus, deſiderat: prætereaque ligaturam arctam à partibus pediſ vicinis ad femur productam: Dortoman. Baccius: Inſtatis pedibus, qualia de tumoribus dicta diſcuſſoria competunt, ſaburratio ac inſolatus. Rulandus: Crurum tumores, inflammationes & vlcera ſanant Badenſes Hercinie, Carolinæ, Leucenſes. Fallopius cap. 18. Stufe montis Orthoni tepidiſſimæ ſunt & optimi uſus ad emolliendos artus. Vidi aliquando monachum qui habebat crus & genu rigidum & inſerebat ipſum in vnam ex illis foueis, & cum ibi horam detinuiffet, extrahens optimè ipſum crus mouebat: ſed poſtea refrigerato genu & crure, iterum rigebat. Luti montis Orthoni viſ eſt vt ſiccet, digerat, roboret, & diſſolutas partes vniat. Lutum eſt argilloſum immo argilla eadem ex qua hic Patavi ſiunt ollæ, differunt tamen colore: quia argilla quæ eſt in balneo coquitur & ſic acquirit alium colore: Argilla tamen eſt & pinguis, habetq; ſalfedinem & parum vaporis ſulphurei, & ideo ratione horum duorum habet vim ſiccandi, roborandi & digerendi, nec non adſtringendi facultatem aliquam, ſed parua. Vtimur hoc luto in œdematibus durioribus qui in cruribus, vel alibi oriuntur. Modus autem vtendi eſt vt frigidum applicemus parti affectæ & eam totam obliniamus & mox exponamus ſoli. Poſſemus vti luto iſtius balnei, etiam procul à balneo, quia poteſt aſportari in partes etiam longinquas, nec vim ſuam amittit. Non ſolum in œdematibus durioribus vtimur: ſed etiam in tumoribus laxiſ, qui circa crura oboriuntur, Elephantæ vocantur ab Arabibus. Confert etiam lutum iſtud ad articulos laxatos & debiles: Sed lutum montis Orthoni parti affectæ non applicandum calidum vt aliqui faciunt & male. Primò caleſciat æger partem affectam in aqua illa, mox ſupponat lutum frigidum & partem ipſam exponat ſoli, obſeruetque ea omnia quæ diximus eſſe obſeruanda dum de luto in communi egimus. Idem cap. 19. Lutum aquarum S. Petri argilloſum & coctum eſt, habetq; vim degerentem & roborantem, & propterea vtile eſt ad remouendum imbecillitatē artuum & veruorum refrigerationē.

Stufe montis Orthoni.

Elephantæ.

Aqu. Petri lutum.

Aq. à luto
dicta.

Linimentū.

Vapor.

Vtimur diuersis modis nempe calido, non frigido vt illo Orthoni montis & non exponimus partem luto obductam soli. Andernacus: Aquæ vrbis veteris à luto dictæ crurum crassitiem. neruos contractos extenuant & resoluunt si quis ad mensem vnum vel duos in eis moretur. Montagnana: Pro tumore cruris & debilitate, orto sole vel paulò post balneet totum corpus per horam semis: postea se recipiat in lectum, dormiat vel quiescat ad horas aliquot, postea balneet crus in aqua calida: Secunda die eadem agat, & præterea admoueatur cum aqua balnei mixtus sequens pulvis R. Sem. sesami, fenagræci & orobi ana ʒ. v. Asari, chamæpityos, origani ana ʒ. i. fiat pulvis. Die tertia idem faciat, verum addat de sequentibus oleis R. ol. sesamini lib. i. costini & de pulegio ana lib. ʒ. misce. Quarta die non balneet totum corpus, sed solum crus: recipiat etiam cum tibia & genu vaporem aquæ calidæ, deinde exsiccat cum pannis & se lecto componendo vngat cum oleis sequentibus. R. ol. nardini ʒ. iij. facis ol. iridis, de croco, liliorum alborum ana ʒ. i. ʒ. ʒ. Misce, vngat à genu vsque ad pedem, & inuoluat tibiam pannis calidis: Ante cœnam recipiat vaporem aquæ calidæ. Quinta die bis recipiat vaporem & inungat tibiam, & ita pergat. Alius si astringitur, parentur pilule septem ex aloë lota, cum electuario de psyllio, sumat vnam. Hæc ille. Ego non statui hic multa scribere de viribus aquarum medicatarum admirabilis fontis: cum satis hæc res omnis ex historijs nostris præpositis elucescat. Quamobrem ægri poterunt vti ijs, eo modo quo præcedentes docent vtendum suis aquis. Lutum etiam parari potest pro morbi qualitate & magnitudine ex bitumine, argilla, pyrite, & lapide scissili: quæ omnia particulatim præscribere poterunt medici & chirurgi ægris consulentes.

Ad contractiones & tensiones ligamentorum, tendinum, & musculorum: nec non ad distorta crura & brachia. CAP. LXV.

Belilu. vñs
ad contracta.

Grampe.

Aq. Corsicæ.

Contrahuntur item ligamenta & tendines, vti curuatis quandoque cubito, manu, digito, genu manci & deturpati plures à vulneribus supersint. Contracta membra lauacro aquæ Belilucanæ vtilissimè fruuntur: ex aqua per sex dies manè assumendæ aquæ lib. ij. pluresuè: ante cœnam aquatum ducenda membra horarum duarum spacio. His elapsis diebus mane & vespere ante pastus externa tantum vtendum proluuie sepe, multum ac diu. Ab egressu balnei in lecto inungenda membra crurum vituli axungia addito galbano, sagapeno, opopanax, terebinthina &c. Tensio siue vulsio musculorum, suræ, & ligamentorum eius (Gallis la goute, Grampe dicitur) à vaporum flatuumque crassiorum copiâ orta: qualis grauidis & malè dispositis pedibus dormientibus frequens, ad præseruationem potu indiget thermarum Belilucanarum: ad curationem solo harum lauacro & cœnilib. Si qui commodo aquarum vsu destituantur & cominus eâ frui nequeant, aquâ stillatitia vtantur in potu, eâ proluantur pedes, Dortom. Baccius: In montanis Corsicæ sunt quedam minerales aquæ admodum frigide: quæ tamen concalæfactæ ac in balneis vsurpatæ, miris-

fica quadam digerendi virtute polleant. Nam & contracta membra restitunt & indurata emolliunt. Idem lib. 3. cap. 1. Ad contractiones tendinum & choridarum valet illutamentum, quod magis penetratiuum efficietur si ad loca eiusmodi dura & contumacia, balnei imprimis vaporationes captentur, quod ad dolores quoque sedandos non erit inutile: quale balneum ex salis marinisque calentibus. Balneum ex bituminosis, quale ex Petroleo ad Batas, & item Culma, & sub Perusio lacuna. Andernac. Aquæ Vvendingenses manu factæ calidæ, sulphure, alumine, & nitro constantes coxarum doloribus podagricis, membrorum contractionibus, articularijs, paralyticis auxiliantur. Idem: Balneæ Badewille tussa, conuulsa, distorta tenasq; restitunt. Idem: Aquæ medicatæ manu factæ calidæ in Niderborn ex alumine, sulphure & ære scaturiunt: Ad defluxiones capitis vitiles, rupta, conuulsa, siue ex colico, siue ex defluxione humorum, & distorta emendant, duritiem nervorum emolliunt. Pantaleon de thermis Tigurinis cap. 21. laudat balneum Kesselbad dictum ad contracturas & resolutiones, multos in id deferri qui citò conualescant & restaurentur, si non sint voraciores & ordinatam victus rationem obseruent: id quod etiam obseruari anno 1577. in puella Montagnana de balneis Patauinis: Linimentum bonum ad emolliendum durities & contractiones membrorum, quod applicandum vna horâ ab exitu balnei: R. ol. sesamini, amygdalini dulcis recentis ana ʒ. i. β. vitellos ouorū ij. medulle crurum bouis, sapi arietini, pinguedinis anatis & gallinæ ana ʒ. i. croci ʒ. i. dissoluantur pinguedines & colentur, cætera addantur diligenter consentiendo, in sinè adijciantur ammoniaci dissoluti cum aceto ʒ. x. Insigniter sedat dolores, quos vt magis mitiget adde olei chamæmel. ʒ. iij. Si velis nonnihil stupescere facere adde opij ʒ. i. & erit nobile medicamentum ad prædicta quod non pote. it nocere. Rulandus, ad contractionem nervorum & membrorum vitiles sunt aquæ Auwenses, Lutberbad, Volckestein, Vvisbad, Schweiningenses, Sylvestres, Pimperinæ, Leucenses, Valliss. Flieken. Embsenses, Elbogana, Vvendingenses, Carolinæ, Teplice. Ad nervorum dolorem Embs Constantiæ, alumine & nitro infectæ. Nervorum rigores Brigenſes, Annæbergenses, Auw. Antegast. Nervos induratos humectant & molliunt Kissing, Vnderthal, acidus fons tinctus alumine, nitro, sulphure, Buretschheim acida sulphuris & nitri particeps. Nodositates curant Gebersweilerianæ. Spasmo medicantur aquæ salis, sulphuris, Badenſes Herciniæ siue Margraffbad, Laubacenses: Idem pro contractis & conuulsis hoc instituit balneum, Sambuci m. xx. decoquant diuites in vino, pauperes in aqua quantum conuenit. Insideant quotidie diuinus in hoc lauacro, & post egressum in calido lecto bene connecti stragulis sudent diu multumque. Post sudorē perungantur membra contracta isto vnguento quod recipit ping. taxi ʒ. iij. vulpis lib. i. Masticis ʒ. β. Euphorbij ʒ. ij. Piperis vtriusque ʒ. x. Vini boni mensuras duas, fiat vnctio iuxta artem. Hæc ille. Nulli laboranti contractionibus à colico dolore, quæ vulgares in Alsatia ac vicinis locis potissimum circa fodinas Gizardmeigni, suaserim vt vtatur paulò post colicum dorè cessantem vilo balneo.

Lutamentū Vapor.

Aq. Vvendingenses.

Badenveie.

Niderborn.

Baden Heluetiorum.

Linimentū.

Aq. ad varios nervorū affectus.

Intessus.

Plures vidi magno suo damno adijſſe Plumarias thermas pro reſtituendis artuum viribus & reparandis contracturis qui redditimulto imbecilliores in vita periculum inciderunt. Uſus thermarum & balnearum pluribus menſibus poſt principium imbecillitatis confert, cum interna viſcera incipiunt ſuo fungi offiſio, ventriculus bene concoquere & hepar ſanguificare, ac artus nonnihil vires recipere & carne augeri. Nec etiam tunc ex uſu erit violentius balneum, nec omnia vnguenta calidiora conueniunt, multo minus in principijs. Flacet ſuo tempore balneum aque admirabilis, cuius vis augeri poteſt addito bitumine gategaue & lapide ſciſſili. Si quando vtendum vnguento præſcripto per Rulandũ, id velim fieri in contracturis valde frigidis ac ſummo cum moderamine, quod periti medici iudicio relinquendum. Porro autem quæ diſtorquentur & curuantur oſſa brachiorum vel crurum in varis, valgis, compernibus à conformatione in cunis à prepoſtera ligatura vel etiã ab externa aliqua cauſa, aqua Belilucana diriguntur, ſi in ligneo tubo canaliue protenſa maneant: madeant frequenter, cõs treſſentur, inſteſtantur manibus. Imo ſubigantur more modoque quo lignarij fabri diſtorta curuataque ligna ſlammis ſubditis reſtituunt, victores curuitatem, Dortoman Non agnoſco in aquis medicatis tantam ad prædictos affectus efficaciam vt ees poſſint per ſe tollere. luare interim poſſe illas ac etiam noſtras admirabilis fontis in adoleſcentibus adhuc creſcentibus non dubito: Verũ longo admodum tempore, ligneis canalibus tubique bene præparatis dextreque aligatis & continuò geſtatis aut ſaltem noctu: quæ ratione memini à meſpacio vnius anni curatum puerum valgum.

Ad vlcera & inter cætera, de gangræna.

C A P. LXVI.

Balne. uſus
ad inuete-
rata vlcera
frequens.

In eligendis
ad vlcera
balm obſer-
uanda. I.

II.

OMnia vlcera ſanare valent medicatæ aque competentèr adhibita. Uſus tamen frequentior in inueteratis, malisquæ eſt, in quibus vbi tentata vndeunque remedia non profuerint, tanquam ad ſacras balnearum ap- pellationes recurritur. In eligendis ergo ad vlcera balneis, vnum in primis valde neceſſarium animaduertendum eſt, particulæ exulceratæ imbecillitas, quæ vi- ribus corruptis, vel ſopitis nec idoneum ſibi appropriat nutrimentum, nec inſlu- xum aliunde malum valet reſpicere, nec receptum corrigere, vnde varijs ipſam abundare excrementis neceſſe eſt. Et alterum, membri alicuius mandantis in- temperies, ac in expultrice ipſius robur, quæ ſemper pargamenta ad imbecilliora detrudit. Ex mandantibus ſubinde, aut cerebrum imputari ſolet, aut hepar, aut tertium vterus, & quæ his ſubminiſtrant conſequenter, quæ oportet principa- liter autè balnei ad vlcus miniſteria medicari. In fluidis vlceribus, perraro non catarrhus aliquis à capite deſtillat, vijs præſertim ad illam partem manifeſtis, quæ primo per ea, quæ peculiaria ad catarrhum in capitis affectibus docuimus, oportet diſcutere, ſeu priuatæ ſint medelæ, ſeu potius ex aquis medicatis potiones, nitratis nimirum, ſalſugineis, æneis, ferreis, purgantibus, ſeu diſcuſſionis ad ſus-

xionis principia in bregmate, aut nuca, ex sulphureis temperatis, bituminosis, nec admodum adstringentibus. Ita enim antecedenti submota causa, facile vlcus ad sanitatem per loca balnea perducitur: quæ adstergentia sunt, medio-
 criter calida, & sicca, vt Ferratæ quædam, Bussetum Viterbij, Villa Lucæ, Cal-
 dagna Sancti Cassiani, Albule, & Lalane ex alumine, Porretanæ, Corsenum ex
 alumine & ferro, atramentosæ in Volaterrano, Bringenses in Valesis, aliæque
 innumere consimiles, & marina aqua per æstatem efficax. Inueteratorum au-
 tem vlcera, eadem balnearum, ac presidiij cuiuscunque ratio esse debet: nisi
 quia in his non tam timendus aliunde influxus est, quam quod ex habituata
 iam dudum illi particule intemperantia, vnde aut cacoethè fieri assolent vlcera,
 aut serpiginosa, aut putrida, aut contumacia, & dura, aut sinuosa, aut fistulosa,
 aut multifariam maligna, longiorem desiderant curam, ac nulla cura est ne-
 que breuior, neque certior, quam quæ à balneis sumitur. Ea ergo intemperies, aut
 in totum occupauerit particule naturam, quemadmodum in Scirrbo, cui nulla
 tunc medicatio proficua est: aut veneni speciem gerit, vt in Cancro, cuius opus
 est primò virus interficere, quod vt nullis alijs remedijs, ita in balneis difficile sit,
 quanquam eam curam plumbeæ à proprietate, & quædam aliæ fortes promit-
 tant. Aut denique quædam aliæ fortes promittant. Aut denique quædam mala
 qualitas inculpatur, vt immoderata vel caliditas, vel frigiditas, vel humiditas,
 vel siccitas, vel complicata ex his pluribus, tumque Galeno teste, per vnicuique
 contraria curandum. Calidæ oportet per frigida mederi, vt ex nitratis aquæ
 ebibitæ, nec non Fincuncella Sancti Cassiani, Grotta Viterbij, Tigrinæ in Hel-
 uetijs. Frigidæ verò per discussoria balnea, & tam actû calida, vt sulphurata, bi-
 tuminosa, nec non ferro, aut alumine participantia, quàm quæ virtute acria, vt
 ex atramentis, ex ere, ex calcitide, misyo, soryo, plumbo, ac similibus. Vlcera verò
 siccam & squalidam habentia carnem, per frigidam aquam irrorari ex Galeno
 docemur. Bituminosa valent in naturalibus balnea, ac Cellensia in Helueticjs.
 Humidis autem faciunt eadem, quæ paulò ante ad fluida vlcera dedimus, &
 ad hæc Aponi balneum ad inueterata proficit, varia misturarum facultate:
 Embs item in Germania, & Embsenses aliæ sub Diocesi Treuerensi, aliæ in
 Alsatia, Fabarienses in Rhetia, ex Gypso aquæ, & ex atramento in Volaterra-
 no lacunæ. Porro in Herpete, vbi scilicet vlcus serpiginosum efficitur, erodens,
 ac sæpe putridum, composita conijcitur qualitatum malignitas, calida, acris,
 salsa, pruriginosa, quod potiones medicatas, quales in calidis alijs, & catarrha-
 libus diximus, desiderat. Foris vero ex acribus, ac erodentibus, balnea, Ferrea,
 ænea, plumbea, atramentata: Gangrænæ eadem, & Aponus, & Ferinæ aquæ in
 Germania, & in Dacia Virides ad montem Carpathum, & in Cypro insula æ-
 niæ aquæ omnium valentissimæ. Nec secus in sinuoso vlcere composita sordities,
 fluida, virulenta, salsa, ac erodens, quam oportet per exiecantia, ac modicè ca-
 lida extergere, quales metallica, vt plurimum aquæ, ex plumbo maximè, ere, aa-

Baln. topi-
 corum vim in
 vlcerebus
 antiquis
 obtinentia.

Inueteratis
 vlcerebus.

Cancro.

Calidæ in-
 temp.
 Frigidæ.

Siccæ.

Humidæ.

Herpeti.

Gangtan.

Sinui.

Fistula.

tramento, ac minio. Faciunt eadem ad Fistulas, quod est, ubi cavitās vlcēris obducta ex ore in penitiores anfractus cuticula, fistulae instar (unde illi est nomen etiam Graecis) perpetuo biat, emanatque. Difficilis quidem quocunque modo curationis: difficilime verò ubi fistula in altum penetrat, qualis ex intestinis saepenumero fit ad ani musculos. Cui nec commodè, nec tuto possunt quaecunque medicamenta adhiberi. Facerent tamen utcunque exiccantes exhibita, ac absterforiae facultatis, ut Ferratae, nec admodum calidae, ut Ficuncellae aqua, ac similes. Vel iniectione quantum fieri posset acres, & quae potentia cuticulam ipsam

Ani fistula.

fistulae extererent, quales sunt ex aeris, chalcitidis, caeruleique excrementis dilute aquae, ut in Cypro iam dictae, & ex plumbo, & ex auripigmento, qualis ad Susus fons in Persia. Vel si non adsint, ex calce idoneae, ac cinere, & atramenti in Voliterano. Haec Baccius qui lib. 4. cap. 9. Est item in Senensi agro vicus perexiguus ad confinia Aetij, quod Rapolanum appellatur, sulphureis aquarum scatebris percelebre. Quare cum longè undique aura ipso loci vapore sulphurea sentiatur, propius in secessu quodam spiritus sulphuris exhalant adeo granes, ut nisi quis quantocyus auer setur, exanimem reddant, quare locus mortiferis speatris, fossa, ac sentibus praesignatur. Caeterum salubris aeris, periucundique per aetatem diuersorij, cum balneis eius naturae calidis, valde vtilibus. Quae etsi non adeo multum a temperie recedere quibusdam taxentur, asperae tamen, ac siccatis admodum facultatis sentiuntur, cum scabiem quantumvis crassam, aut putridam, quam celerrime (ter inquam, aut quater in balneis adhibita) exiccent. Ac vidimus, qui egressi à balneo duratis vlcusculis, plagisque ea asperitate a ianarum, quasi ambutus, in reliquum diem angerebantur, unde didicerunt crassum id genus scabie laborantes, totos integros dies sedere in balneo, donec omnino emundati exirent, ac abirent. Cui vitio succurrere poterunt, facta statim à balneo leni ipsorum vlcērum litura, aut butyro eloto, aut miti aliquo id genus vnguine. Fallopius de thermis cap. 17. de balneo Aponitano: Sanat aqua ista vlcera, cutis pruritus, vlcera squamosa, scabiem leprosam pruriginosam vel salsam. Item cap. 32. de balneis Volaterranis: Balneum S. Michaelis, in quo alumen & sulphur paucum aut nihil, in affectibus cutis est praestantissimum, praecipue ad fugandam lepram: in quo affectu praestantius remedium fortè non reperietur. Andernacus: Balneae Badenwille manu calefactae scaturigine tepida scabiem, impetiginem, lepram, aliaque id genus exteriora vitia & vlcera vetusta maleque curata sanant. Idem: Aquae medicatae in Britzbach ultra Rhenum ere & ferro imbutae in balneis visum acuiunt: calculosis renibus vetustisque abscessibus auxiliantur: impetiginem, scabiem & lepram tollunt. Item: Aquae Patritiorum in Italia aluminis magis quam sulphure infectae sunt, scabiem & alia cutis vitia optime discutunt. Idem: Aquae Caldanae urbis veteris in Italia aluminosae & parum ferreae, humidam scabiem abstergunt. Idem: Aquae calidae Badenses in Austria quae sunt multi sulphuris, paucioris nitri, minimi aluminis, malignis & serpentibus vlcēribus, erysipelatis & canceris profunt. Rulandus: Fistulas auxilian-

Exhalationes pestiferae.

Aq. Rapolanae sulphureae ad scabiem cōtūmacē celeriter & certo praefidio vtilissima.

Vlcusculorum crustae à balnei viminiae asperante siccatoreque dolorifica.

tur Piperinae, Ribbadeses, Plumbariae, Vvendingeses, Vvesterbad. Vlcera caua, Chironia
 maligna, antiqua, serpentina, & insanabilia curat Spigelberg, Badenses Austriae, vlcera.
 Villacenses, Teplica, Abechi, Condertbal, Cellenses, Plumbariae, Neubrun, Pi-
 perinae, Vvendingenses, Vvaldsborn, Deinach, Antegast, aquae aluminis & auri
 & c. Vlceribus male curatis prosunt Leucenses, Embenses, Badenweiler, Pipes
 rinae & c. Ad vlcera omnia valent aquae salis, cupri, ferri, sulphuris, nitri, aluminis vlcera qua-
 nis, gypsi. Item Cellenses, Plumbariae, Piperinae, Vvisbad, Leucenses, Neubrun, uis.
 Badenses, Bringenenses, Gebersweiler, Embs, Flieken, Antegast, Brintzbach, Aci-
 dula Goppingenses, Auwenses, Vberking. & caeteraethermae omnes. Dortoman.
 Gangraena a frigore ita pedes frequenter, rarius manus occupat, vt spiritus & ca- Gangraena a
 lidior sanguis in has partes vix confluat: aut si confluit, citius refrigeretur a pe- frigore.
 dibus gelu obseisis quam vt ipse pedes calidos reddere queat. Vidi non semel, sed
 saepius pedum digitos omnes aut aliquos, imo pedes integros emortuos ob pene-
 trabile frigus sensu & motu priuatos: dein solutis compagibus articulationum
 separatos, seiunctos, excussos citra vllum dolorem a superstitibus sanis partibus.
 Gangraena haec fiens parte prius scarificatu dilaniata abluatur aqua therma-
 rum Belilucanarum, confricetur, aspergatur reliquis, obducatur caeno, melle
 rosato temperato: Haec iteranda frequenter. Ad vlcera omnis fere generis facere
 aquas fontis Admirabilis facile apparet ex mixtione mineralium, quorum ea
 vis vt eiusmodi affectibus occurrant. Id quod liquet manifeste facta mineraliu
 rum praecedentibus collatione, qualia si non omnino, at certe quadamtenus in Aq. Bollenf.
 Bollenfibus mixtioni supradictorum respondent: Sic vt pro rata portione de no- ad vlcera
 stris idem sit sentiendum quod de illis: quemadmodum hoc quoque historiae a quolibet.
 nobis commemorata abunde docent, & in vlceribus tiliarum plura dicturi su-
 mus, vbi agetur de morbis extremitatum: De cancro quaedam addemus capite Aq. Bollenf.
 de Elephantiasi. Ad gangrenam tutiores existimarim aquas fontis admirabilis ad gāgrenā.
 Belilucanis, si membrū cui portiones gangrenā obseisse amputatae sunt, ne porro
 malum serpat, intemperiesque emendetur, abluatur aqua nostri fontis, in qua
 candens pyrites & lapis scissilis restinctus sit, insperso postea mox eorundem
 puluere vel melle illito.

Ad Vlcera tiliarum & pedum.

CAP. LXVII.

VLcera tiliarum & pedum ex melancholico vel pituitoso sanguine etiam
 cum varicibus saepe dysepulotica & curatu difficillima gignuntur: Vlcera Beliluc.
 ratus aquatum eat, redeat, potet, abluat, caenum inungatur, reliquiae in-
 spargantur, bedere, brassicae, nicotianae folia vlceribus imponantur, Dortom. Fals-
 lopius de thermis cap. 17. de balneo Aponensi: Quando oriuntur in cruribus vel Aponenses.
 in alia parte corporis vlcera quaedam callosa & antiqua, & obducuntur cicatrice,
 paulo post iterum renascuntur, & non cedunt medicamentis, nihil praestantius

quàm in seſſio in hac aqua: & plurima cum ea curauit. In egreſſu balnei applican-
dum vlceri aliquod medicamentum opportunum: Verùm ſi cum vlcere eſſet con-
iuncta inflammatio, cauendum ab uſu huius aquæ: quam etiam fugiāt qui ſunt
habitu calidiſſimi & ſicciffimi, & qui laborant febre, ne incidant in maraſmū
heſticamū. Hæc ille. Non videtur neceſſe ut hic celebrem laudes noſtri fontis
Admirabilis in curandis antiquis & malignis tibiærum vlceribus cum ſatis ap-
pareant ex hiſtorijs: Nihilominus tamen accidit interdum ut quædam propter
viſcera corrupta non in totum ſaneſcant, quædam etiam non conueniat pro-
pter vitæ periculum primo anno occludi: quibus tamen vlceribus conuenientia
emplaſtra adhibenda ſunt, ut vel in totum ſaneſcāt, vel certè impediatur incre-
mentum. In quibus affectibus inſigne eſt emplaſtrum de plumbo patris mei pie-
tiſſimi Io. Bauhini medici celeberrimi Baſilæ & in chirurgicis feliciffimi: cuius
hæc eſt formula R. lithargyri aurei ℥.iiij. plumbi vſti ℥.ij. Cadmiæ botrytis, ſue
tutæ vulgò dictæ, preparatæ ℥.j. miniꝝ plumbi ℥.i.ß. Ceruſæ ℥.ß. olei roſati, ceræ
citrinæ q.ſ. Fiat maſſa pro emplaſtris. Plura hic præſcriberem: ſed ad impediendū
incrementum vlcerum & ad impediendas recidivas, niſi id iam factum fuiſſet
libro præcedenti de hiſtorijs eorum qui iam experti admirabilem fontem. Quod
ſi vlcera dyſepulota à varicibus foueantur, his primum omnium fuerit occurren-
dum. Göbelius aluminosus S. Iobi abſolutè ad varices facere ſcribit: quod idem
promittit Rulandus de aluminosis Annæberg. & Volckſtein, quæ imbutæ per
multo alumine, pauſillo pyrite, atque bitumine. Nos quanquā non minus nobis
de Bollenſibus pollicemur, accuratiùs ſubducendas hic rationes exiſtimamus.
Quæ enim inueterauerint, vix ullā fortè ratione curaris. In minus antiquatis,
ex medici conſilio egregiè purgabitur varicoſus, poſt ſanguis ex brachio, nō è cru-
ribus detrahatur. A balneo obducetur varicibus emplaſtrum ex argilla & bolo
ſubactis ex aqua Bollenſi: quod vbi inaruerit, obnoluetur crus ſciā, ab infe-
rioribus ſuſum.

Ad Elephantiaſim ſiue lepram vulgò dictam & càncrum.

CAP. LXVIII.

Bal. Reginæ
Piſanum.

Fabariæ bal.

Plumbariæ.

Vvæmding.

S. Iobi.

FAllopius de thermis 29. Balneo Reginæ Piſano felici cum ſucceſſu uſus ſum
in potu & in ſeſſione ad fugandam lepram. Andernacus: Balneum ex aqua
medicata ſanat ſcabiem, lepram, elephantiaſim nondum inueteratam. Item:
Balneæ Fabariæ, quibusdam Piperinæ Pfeffers calore moderate, in balneis ſcas
biem, impetiginem, elephantiaſis initia & leprā, vlceraq; maligna ſanant. Item:
Aquæ calidæ Plumbariæ in balneis conferunt vlceribus malignis, curatūq; diffi-
cilibus, cæcro, phagedenis, fiſtulis, elephantiaſi recēti. Item: Aquæ medicatæ Vvæ-
dingenſes manu factæ calidæ vlcera maligna & inueterata, fiſtulas, ſcabie omnē
& lepræ initium ſanant. Io. Göb. dicit aquas aluminosas S. Iobi ad incipientem ele-
phantiaſim facere. Baccius l. 3. c. 1. de thermis: Elephātiſi & quam dicunt leprā,
nec minus omni intemperatæ ac veteri ſcabiei, fortiora in cunctis cōueniunt bala-
nea ex his quæ ante dicta capite de vitijs cutis: Et atramentoſa & bituminoſa re-

Calma & Petrolei balneum ad Baias, Montis alti dictum sub Perusia, Lacuna Volaterrana, Auernus in Căpania, Et præ ceteris Iordanis fluxus in Palestina, quem sæpenumero lepram sanasse diuina virtute sacræ literæ attestatur, & infra Asphalti lacus valde aquæ absterforie. Elephantiasis scribit Paulus Aegineta, vsus aquarum naturalium ceu maximè necessarius adhiberi debet, præsertim aluminosarum & quæ ferrum sapiunt. Confert, inquit, & ipsarum potio, tum marinæ arenæ vsus & quæcunque tandem sudationibus ciendis efficaciam habet vaporaria, ac discussoria. Reges Aegyptij, teste Plinio, & vt aiunt Constantinus Magnus, utebantur ad lepram balneo ex humano sanguine. Rulandus: Elephantiasin sanant aquæ in Brintzbach, Piperina, Plumbaria. Item contra lepram valent Vrsalliss. Fremding, Badenweiler, Castein, Carolinæ, Gebersweiler, Lutherbad, Treßbach, Ueberlingen, Badēses, acidulæ Bassenheim, Heylsborn, Spiegelberg, Monteaur, Niderlonstein, & sulphuratæ aliæ. Pictorius de balneis, cap. 10. Thermae Plumarie curant Elephantiasin, cancrum, fistulas, lupos vt vocant, vlcera cancerosa tibiæ. Magnifica quidem hæc sunt Balnearum præconia, de quibus iudicandi prouinciam alijs relinquo. Ceterum ego elephantiasin hætenus nulli vnquā remedio cessisse vidi. Scio pollicitatorum verba seque quippe talia qui vt pecunias emungant nihil non suscipiunt, nihil non promittunt: & in ipsa lepræ uæ Græcorum si quando (quod tamen rarum est) feliciter illis crassa ignorantia bonâ quadam fortunâ cessit, plenis buccis inuictum morbum Elephantiasis deuicisse mentiuntur, ante victoriam scilicet triumphum canētes. Sed in eo ipso turpiter suam produnt inscitiam, quod ne Elephantiasin quidem cognoscere deprehendantur. Nam si bonum virum censura imperitorum deceret, exempla vel nobis ipsis non defuerint. Mompelgardi aliquando pro Elephantico quendā mihi obtrudebant Chirurghi mei talem enim iudicabant, quod extremus sensus destituisset cū corruptione alijsq; similibus signis) quem ego quando nulla in facie deprehendebā signa pathognomonica, cū Elephantiticum pronunciare nequaquam possem, ea executus prius, quæ præmittenda esse ex arte didiceram, ad Thermas Plumbarias hominem ablegauī, vnde non tantum sanus redijt sed etiam citra recidiuam integer remansit. Videas etiam qui egregio Thermarū fucō ita Elephantiasin occultent, vt mūdōs putēs, in quos tamen intestinus ille hostis rebellionē clandestina crudeliter grassatur. Tale nouimus in vrbe Masmunster Elephanticiū tam calidè balnearum vsu morbum dissimulantem, vt nō facile nisi à peritis Medicis & Chirurgis potuerit Elephanticus pronunciari. Ex quo magnā quidem esse apparet aquarum naturalium in hoc morbo efficaciam: nequaquā tamen vel ab hoc vel ab villo alio remedio physico inculpatam sanitatem expectandā iustaratione potest concludi. Quia tum postea, si cutis fœditates tollunt aquæ? obseruauī ipse Admirabilis aquæ Bollēsis potu & lauacro, fœdissimas scabies, serpigines, herpes, imō leprā (sed Græcorū) feliciter percuratas: ergo ne cū istis Elephantiasin curatā impudenter mentiar? ego verò existimo si quis tanti morbi symptomata, ne incrementū capeſſat, prohibeat, nō parū attulisse adiumentū.

Elephantiasis, morbus incurabilis.

De Elephantiasis suspectus, balneis percuratus.

Elephantiasis balneis dissimulata.

Aq Bollens lepra Græcorū sanant.

Veræ Ele-
phantiæ re-
tardatæ ad
aq Bollens.

Cancerū alia
que vlcera
maligna fe-
peticis ag-
gressi empi-
rici, malum
exacerbant.

Vlcus quod
libet cacoë-
thes pro câ-
cro habent.

Câcer, mor-
bus insupe-
rabilis.

Cancro re-
tardâdo do-
loribusque
minuendis
ad Bollenses.

id quod Bollenfibus aquis fiet, si ante earum vsum de Elephantia suspectus ex-
periti Medici consilio purgationem & phlebotomiam celebret, institutaq; opti-
ma victus ratione pluribus diebus lauet, ea tamen lege ne vel diu singulis diebus
in solio desideat, vel calidior vtatur, rarique sudores moueat: bibat vini loco a-
quam Admirabilis fontis, vel acidulas. Eadem impudentia Cancri quoque cura-
tionem iactant isti qui populo fumos vendunt. Quid mirum, qui Elephantiam
hoc est Cancrum vniuersalem se per sanare posse profitentur, si particularis Can-
cri sanationem eadem fide promittant? tantum verò abest vt curent aut curare
possint, vt ne agnoscant quidem ex hoc grege plerique, cum nec artis principia
vlla vnquam degustarint, nec legitime remedijs vtantur, sic vt sublimate, bu-
tyro asenici, & id genus alijs septicis & erodentibus multos ad perniciem dedux-
erint, quos vlcera saltem tibiarum exercuerint, quemadmodum ex libri primi
historijs satis liquet. Cuiusmodi vlcera sè quando sanant, Cancrum gloriabundi
sanasse se iactitant. Ego quod ad me attine, licet à teneris apud patrem P. M. in
Chirurgia celebrem educatus, ab eo tempore Galliam, Germaniam & Italiam
peragrarem, celeberrimos Chirurgos secutus, cum omnium optimis Medicis fa-
miliariter versatus, nec non, ne quid intentatum relinquerem, cum iactabundis
pseudohymicis, ne incipientem quidem, seu, vt vocat Hippocrates, occultum vidi
à quoquam siue aquis, siue pharmacis curatum cancerum, tantum abest vt exula-
ceratum percurari conspexerim. Interim tamen incrementum tantisper posse res-
tardari aut dolores minui non negem, qualis palliatia medicatio dici solet, cum
morbum radicatus non euolat. Quaratione si quis ad Bollenfes vti cupiat, operâ
minimè luserit si præscriptum à nobis mox in Elephantia consilium sequatur,
id monitus vt diligenter caueat, si occultus nec dum apertus est cancer, ne bal-
neum ad apertionem faciat, (vidi namque quibus ex diuturniori mora in cali-
diorè solio aquarum Bollenfium exacerbatus sit & auctus cancer) imò verò pos-
tius ne ingrediatur quidem penitus, nec cuiquam vel apertionem suadenti, vel
sanitatem promittenti credat. Quinimò balnei loco splenia Bollenfibus aquis fri-
gidis madentia inducat, (insperso prius pyritæ & scissilis lapidis puluere) las-
minâ plumbeâ superdatâ. At si vlceratus fuerit, eodem insperso puluere imponas-
tur Emplastrum de plumbo parentis nostri, vel quale in Historijs passim præ-
scripsimus ex Diapompholyge cum plumbo. Baccy de Cancro sententiam inter
vlcera reposuimus. Rulandus, quod pro Colophone sit, cancerum scribit curare a-
quas Ribbadeses, Gebersweiler, Piperinas, Badenses Austriæ, Villacenses, Tes-
plicas, Abeck, Thambarias, Cellenfes, Verùm hic fit mentio aquæ Gebersweilens-
is cuius meminerunt alij plures, quidam acidas asserentes vt Tabern. Ego ante
aliquot annos ex mandato Ill. mei Principis perquisiui in Asia: verùm nemini
reperi qui mihi demonstraret.

DEluc autem Venerea ut priuata est ratio in suis causis, & calidis & frigidis, & in tota curatione à ceteris morbis, ita priuata quoque ratio in balneis esse debet. Hæc detestabilis & sacra lues, etsi varias in processu agat radices, duas tamen videtur habere primas differentias: calidam scilicet in temperiem, tota forma nature operibus inimicam, & humorum crassitiem pro materia. Quapropter hepar ut plurimum, veluti primariam quandam nature arcem occupare solet. Et exinde tanquam tyrannus cunctam sanguinis massam exagitans, diuersos, nec singulis eosdem, neque eodem tenore producit effectus: sed pro seuitia morbi, pro humorum, quas inuenit, qualitate, & quantitate, pro temperamento patientis, & pro ratione, ac loco partium varios. Ergo si is calidus affectus, & quedam hepatis inflammatio est, haud potest inuari à calido, & sicco naturaliter balneo. Si materia ut plurimum phlegma est crassum, & contumax, diffundere balneum est periculum, non digerere: obdurare, non exiccare, noxios sudores excitare. Quæ pericula varij successus ostenderunt ad balnea: quâdo nostrorum veterum tempestate, vix dum comperta tantæ contagionis seuitia, qui se illis commiserunt, vari aliquam senserint utilitatem, plerique vero, aut inflammatione alicuius particule, aut doloribus iuncturarum aut febribus fuerint correpti: imò cum visi fuerint aliqui in ipsis balneis miserè perisse: in eam suspicionem posuerunt balnea, in quoque etiam alio morbo curando, ut ea perinde forsitan toto cælo contraria, ceperint detestari. Quam ob rem & nos quoque balnea naturalia pro curatione propriæ tuis Venereæ detestamur. Verùm hic nobis ulterius querendum est: An qui passi sunt luem Veneream, prohibeantur ob iam dicta pericula, in quoque etiam morbo curando à balneis, quæ aliqui illi morbo potuissent esse proprium remedium? Ad quam sanè questionem, propter diuersa experimenta, quibus visum est balnea alijs ob hoc contagium nocuisse, alijs contra, non tantum non nocuisse, sed ad primariam fecisse intentionem, & simul præterita luis Venereæ reliquias percurassi. Idcirco duplici ptemur distinctione, & ex parte balnei, & ex parte contagij. Quod balnei est, aut calidum intelligas oportet balneum, aut temperatum. Si calidum existat, omnia haud dubie balnea calida possunt patientes, vel passos iam luem Veneream ad id genus pericula reddere obnoxios. Idcirco Auicenna (quod tamen seniorum quoque Medicorum fuit institutum) simplicem quoque calidæ aque qualitatem articularijs noxiam tradidit: quod (inquit) is calor humores liquat, meatus aperit, iuncturas humefaciendo laxat, ac idoneas eas efficit defluxionibus recipiendis. Id ipsum vsu venit in balneis, quæ naturali calefiunt sulphure, & acris, quæ magis calida, & pluri sulphure abundant, quæ acrius & siccare, & colliquare valent humores, ipsæque exagitatis, vel febres excitari periculum est, vel aliquas fieri defluxiones. Plerumque tamen excitant defluxiones tum quia balneorum id est vitium commune, tum quia nullum est symptoma magis peculiare, lvi Venereæ, quam

Luis venerea causæ proxima.

Lues venerea calida & cū hepatis inflammatione balneo naturaliter calido non curatur.

Fides dictorum historica.

An luem Veneream aliquando passus liceat alterius morbis causa balneo uti? Resp.

Baln. calidum lvi Venereæ passis vel patientibus noxium.

defluxionibus conflictari, ac doloribus iuncturarum. Quod si balneum temperate caliditatis intelligas, haud mirum, nec defluxionem id excitare valebit, nec intendere, sed usum fore impunem sperandum est, & forsan utilem lue Venerea affectis: tum in potibus, unde hepatis adustio refrigeretur: tum in balneis siccando eius vitij relicta vlcera, atque impetigines: maxime verò si ex aquo cum balneo eius quoque contagionis ratio habeatur: num calidæ admodum sit intemperiei, ut in principio, & in iuuenibus plerumque sit: tum enim balnei omne genus eis est incommodum: num potius sit minus calidæ intemperiei, vel quæ saltem vetustate refrixerit: tunc anim balnei usum sperabis impunem, uti diximus, quin imò & calidius forsan balneum inueterato affectu tolerari poterit. Ad usum ergo, siue lues Venerea primaria sit considerationis in balneis, siue potius alterius morbi consequatur intentionem: summa hæc est. i. In primis operæ præcium est, ut morbus ipse sit superficialis & intus, & in cute notus, qualis, & quantus, an ferus, an benignus & aliquis spei in balneis ministrans distat. Feroci nimirum, ac magno affectui omnino balnea erunt incongrua. ii. Deinde, ut id remedium non tentetur per initia: cum non ita difficile sit in fine, purgato videlicet ex ætate corpore, ac feruore contagij intus extincto, ipsa saltem exteriores reliquias per balneum absumere. iii. Tertiò, ut siue ad aliud eligendum sit balneum, constet id experientiâ non esse solitum nocere lue Venerea affectis. Et tandem, ut balneum ipsum, seu iure potuum, seu lauacri ineundum sit, usu constet esse mite, & non adeo indemperatum. Tales videmus in Albulis prope Romam curari plurimos, vel eis alioqui uti innoxie, & tam potibus, quam lauacro: denique in alijs similibus aquis non adeo sulphureatis nec calidis. Contra, dum quidam ob aliam causam Stygianis vteretur balneis, quæ sunt admodum calidæ, immemoriam præteriti contagij, vetustos sibi ex balneo conscivit dolores. Idem ad Aponi balnea accidisse cuidam illustri Principi nouimus. Cui rei attestatur Fracastorius, experientiâ constare, nihil, aut parum Aponensia balnea, nec Porretana iuuare posse Venerea lue affectos. Ob eam (ut arbitror, inquit) causam, quod debiliora sunt hæc balnea, quam ut possint materiam tam crassam, & tam lentam liquare. Leuiiores quidem cutis infectiones, qualis est scabies, & impetigo, quæ illis ab hepatis adustione contingant, & salso phlegmate, vel nostra Calderiana valenter tollere possunt. Hæc ille. Sed in causam quam adducit, indiget locus correctione: Nam Aponensia non iuuant, imò nocent, non quia debiliora sint, ut ipse dixit: sed quia sunt nimis calida, ut reuera sunt, ac excitant defluxiones: Calderianæ quia mitiores, & minus calidæ, idcirco utiles, quanquam alij & id negent, Baccius. Porro eadem idem, Balneum (inquit) Regium Aquisgranum refert naturam omnino sulphuris, cum nitri modici admixtione, (& ut puto ex ea aquæ infectione) nigri bituminis: Nam & tellus tota undique metallis scatet, ferro, plumbo, cadmia & nigro bitumine quam Carbonariam terram appellant. Quod & operationes ostendunt. Strenuè enim calefacit atque exsiccet, ex alto humores ad externa euocat, extenuat, discutit, abstergit,

Cautio.

An baln. vsu
ad lue Venerea
perpendenda
ratione
contagij.

Albulæ ad
lue Venerea

Stygianæ
lue Venerea
refricant.

Aponens. &
Porretanæ
lue Venerea
inutiles &
noxia.

Correctio
opinionis
Fracastor-
ianæ.

Balnei regii
Aquisgranum
mistura.

ad multas huius corporis ægritudines efficacissima est, frigidas præcipuè atque humidas. Conducit in primis frigidis nervorum affectibus, convulsioni, paralyti, apoplexie, tremori, palpitationi, idque genus alijs nervorum artuumque morbis. Arterialium dolores, tum entiaque discutit, ventris, uteri, lienisque tensiones inhibet, ab aqua intereunte vendicat. Ictericam sanat: Nam & hepar & ventriculum & cætera viscera corroborat ex ferri natura, ac appetentiam excitat. Facit ad omnigenos dolores, ubi tamen non intercedat febris, colicos, uterinos, nephreticos. Facundas exinde facit mulieres. Exsiccatur omnia cutis vitia, ulcera abstergit, siccaturque, etiam quæ lues Venereæ vitio contracta sint. Nocet aridis, extenuatis ac febrientibus. Idem lib. I. cap. 1. Albulæ sub Tybure valent ebibitæ, mox in balneis ulcera etiam persanando manantesque seu fluidas ex lue etiam Venereæ relictas papulas exsiccando. Idem promittunt in Lotbaringis balnea quamquam plumbea priuata forsan facultate. In cæteris verò vitilis Grotta Viterbij, & in Busseto lauatio ac Porretana ex lue Venereæ & id genus extremorum vitij: Probantur etiam in balneis Marinæ & ex ferri mixtura, M. Falconis balnea in Carnis qualis præcipuè aquæ Auinio est & Villa & huiusmodi. Et item ad S. Cassianam illutatio, aquæ ex gypso cum suo sinigmate, vel arte cõparato ex arena vel sabulo vel sulphure. Ioh. Göbel. dicit aquas S. Iobi aluminosas non conuenire pustulis luis Venereæ: & paulò post scribit potum non nocere infectis eâ lue, benè prius repurgatis & dietâ vsus sudorifica: balneum corpori non esse bonum nec salutare propter hepar. Hæc ille. Miror cur noceat hepati per balneum & non per potum, nisi dicatur caliditate actuali hepar incallescere balneo. Rulandus: Lues Venereæ auxilio sunt Piperinæ, Brigenes, Badenenses Hercinie, Vvendingenses, Aquisgranenses, Spigeldberg & aquæ salusæ, aluminatæ, sulphuratæ. Dort. Lues Venereæ in valde pituitosis, pueris, fœminis, non admodum annosa, coitu non hereditario iure cõtracta, pro remedio habet thermas Beliluc. Pro ea curâda ante cenam clystere vtendum ex aqua: postridie mane hauriendæ eius lib. ij. sequentibus quinque diebus per horæ spaciū mergatur aquâ æger mane & vespere: Post lecto cõponatur, sudet horis duabus coopertus stragulis sub Conopeo: octauo die denuò incipiat à clystere & continuat remedia per tres septimanas, quoties alius astricta, clystere toties ex aqua cienda est. Frugaliter viuatur. Pro potu vtendum hac aquâ distillata, in qua ficus sicca per noctem maderint & mane sufferbuerint. Fallopius de thermis cap. 11. Sunt aliqui qui dicant aquas non esse exhibendas ijs qui laborant morbo Venereo, quoniam, dicunt, proritaretur magis morbus, incallescetque præter modum hepar, & hæc est communis sententia. Ego vidi exhibitas istas aquas quamplurimis laborantibus eo morbo & aliquibus fuisse proritatum, plurimos tamen vidi quibus profuerint. Colligo hoc dogma obesse in eo morbo, incæpisse cum nondum esset inuenta ratio morbi curandi per lignum Indicum & cum nescirent medici curare, mittebant ægros ad balnea, nihil aliud exhibentes quod posset

Beliluc. ad-
ministratio
in lue Ve-
nereæ.

Aponenses
aq. ad luem
Vener.

Bollenses
ad luem
Vener.

morbum superare: Ego sum eius sententiæ, quod laborantibus eo morbo conueniat potus aquarum thermalium, dummodo prius factæ fuerint magnæ purgationes & reliqua requisita præmissa, & rectè administrata: Nam vidi plurimos hac ratione fuisse sanatos. Non vtatur tamen qui eo morbo laborat his aquis medicatis per iniectionem sed in potu tantum. Item cap. 17. de balneo Aponensi: Obseruaui quod sanat herpes quosdam contumaces, siue sint à lue Venerea siue ab alia causa, qui solent oboriri vel in inguinibus vel circa nates, vel in cruribus. Qui patitur recentem morbum venereum abstineat ab aqua aponensi: Nam tunc totum hepar æstuat. Cum aliquatenus fuerit deuictus morbus poterit vti hac aqua. Andernacus: Aquæ Vvendingenses manu factæ calidæ luem Veneream curant. Iac. Theod. Tab. in suo thes. aquario pa. 2. cap. 4. prodidit aquæ bituminosæ balneum tollere tremorem, podagram, & artbrididem omnium artuum, quæ originem habet à frigiditate, potissimum verò auferre dolores membrorum & iuncturarum quæ originem habent à lue venerea, tumoresque articulorum demere à quacunque causa oriuntur. Ex prædictis vident lectores non esse difficile demonstrare aquam fontis admirabilis posse esse vsui aduersus luem Veneream. Est enim bituminosa, nec non ratione succini nigri epispastica. Si quis autem aquam medicata Bollensi ob dolores, topbos, & contracturas vti constituerit. sua serim vt ex consilio docti medici ipsæ quæ paulo post ex Vviero subiicientur consideratis, rectè repurgetur, bona victus ratio præscribatur: bibat decoctionem ligni Indici, pauper iuniperi: recipiat vaporem iniectis candentibus lapidibus scissilibus & pyrite: Eadem aqua Bollensi medicata addito pulu. bituminis, lap. scissilis & pyrite artus & partes doloribus, topbis & exostosis affectas foucat: sudet, & dum excipiet vaporem & postea in lecto. Si his remedijs non cederent reliquæ luis Venereæ, poterunt addi balneo quæ præscribit Rulandus de baln lib. 1. cap. 1. R. Fl. chamæm. meliloti. ana lib. 1. Caudæ equinæ, lauendulæ, maluæ, aristolochiæ longæ, centaurij ana m. ij. Fænugræci p. iij. Ligni guaiaci vel iuniperini lib. ij. Post egressum balnei scabies abluetur aqua plant. lib. 1. β. Olei ligni Guaiaci 3. ij. Cæterum in omni thermalium vsu ad luem Veneream interest, vt paulo ante dicebam cum Vviero Tract. de lue Venerea Germanico pag. 67. duo expendisse. Primum est, ne quis Lue Venerea affectus, audeat se acidulis committere vlllo modo, siue Spadensibus, siue Birckenfeldensibus, siue Langenschevals bacensibus, siue alijs denique quibuscunque. Atque adeo miror, viris aliquot doctis & pijs de acidularum emolumento, citra experientiam, impressam opinionem, vt nullum non morbum hisce curari existiment & idipsum publicè scriptis testentur: vt præmissa purgatione, mane & vespere acidulas bibant Gallici sudoremque, vt in Guaiaci aut Sarsæ parillæ vsu, promoucant. Rectè proverbio dicitur, est modus in rebus. Agnosco ingenue singula: em Dei benignitatem in acidulis, ad multos morbos vtilibus præsertim verò ad viscerum intemperiem, ventriculi dyscrasiam frigidam inæqualem, hepatis intemperiem calidam, quæ capiti vaporibus demandatis ad catarrhos occasionem præbet: arenulas & calculi

renim: lienis affectus: febres erraticas: vasorum obstructions: retentricis virtutis imbecillitatem inde pendentes morbos: in lue autem Venerea tantum abest vt id præstent, vt contraria facultate præditæ sint: siquidem vires potissimum à vitriolo, alumine, ferro, sale, & similibus mutantur, quæ omnia adstringendi vim habent, quod vel ex eo patet, quod ventriculum corroborant, appetitum excitent, hæmorrhagias & profluvia omne genus sistant, & manifestè pectoris angustias pariant: quò fit vt asthmaticis non conveniant, nisi catarrhus à vaporibus concitatus morbo occasionem præbeat: eademq; de causa nec Gallicis conferunt. Adhæc luis Venereæ curatio omnis est in propulsione à centro ad circumferentiam posita, aut in solennibus & validis purgationibus, vt deiectione, sudoribus, ptyalismo: acidulæ autem in vrina cienda in primis vires suas exerunt, reserandis obstructionibus, contemperandis viscerum dyscrasis tam frigidis quam calidis. Alterum verò est, cur Gallici thermas caueant, eò quod attestante experientia, actum humide sunt: ex quo apparet specificum remedium huius luis siccitati suæ per se, siue per accidens, ascribendum esse.

Ad papulas & variolas. CAP. LXX.

Papulis & variolis ex alto ad cutim educendis, omnia calorifica, attrahentia ac sudorem cientia conferunt, Baccius lib. 3. cap. 1. Idem lib. 7. cap. 13. Multiformes in morbis papule, aliæ latæ & rotundæ, aliæ inflatæ, aliæ dispersæ, aliæ subalbide, aliæ subrubræ, aliæ inæquales, aliæ exiles, moribus culicum adsimiles, vulgò impetigines, seu potius pestigines dictæ, deflexa (vt arbitror) parum voce à peste, cuius hæc plerunque mala soboles esse consuevere. Eos qui has patiuntur continuò tegendos fouendoque, ac interdum (nisi quippiam obstiterit) in solum calidarum mergendos ex Herodoto monet Aëtius. Dico nisi quidpiam obstiterit: Nam vt papule id genus sunt symptomata pestis, in qua omnia fiunt gravissima, & nihil (vt in cæteris morbis) definitum, auctore Paulo, multa solent obstare, & cum nostris iunioribus abstinere à balneo securus iudico. Hæc ille. Nostras aquas admirabilis fontis existimo non inutiles ob abstersione à pyrite, sale, & vitriolo ac epispasticam vim succini ad papulas euocandas: cum natura videtur tardior, feliciter sæpius vtor fotu cum spongia, vel potius ablutione, abstersione totius corporis ex decoctione chamæmeli & meliloti, edoctus ab excellenti practico præceptore meo Rondeletio, qui ait cap. de exanthematibus: Si non licet mittere sanguinem, vtilissimum est paruas cucurbitulas supra nas partes carnosas apponere cum leui scarificatione: deinde si quis exterunguento resumptiuo vel oleo amygd. dulc. corpus inungat ad ignem, multum iuuabit, vel ex aqua in qua flores chamæm. vel meliloti, vel maluarum decocti fuerint. Præstantissimum hoc didici ex Hippocr. verbis lib. 6. epid. par. 2. aph. 18. Sic autem velim institui vsum aquarum nostrarum, si sit suspicio exanthematium: accersatur aqua in domum, iuxta lectum loco calido ponatur solum, in a

Enonagundæ
ad papulas
& vauolas.

Bollenses
epispasticæ
facultatis
ad exanthemata & ecchymata.
Fotus.
Venæ sectio
Cucurbitulæ cum scarificatione.
Inunctio.
Soliivsus in exanthematibus.

aquam mediocriter calidam descendat laborans, in ea hæreat ad quartam partem boræ & mediam, manibus diligenter abstergatur, deinde exsicceetur, in lectum reponatur, & sudoris habeatur ratio. Laudo præterea in fine morbi ubi adsunt multæ crustæ siccæ: probo etiam ad tollendas cicatrices in facie & manibus reliquas. Oportet autem vespere totam faciem & manus illinere argillâ, quæ candidior erit addito pulvere tenuissimo marmoris metallici & belemnitis dissolutis in aqua admirabili: Mane poterit tota facies butyro vel oleo amygdalino inungi: vel prius balneare, & in exitu lauacri illinere, quod melius placebit.

Ad cutis affectus, maculas, & scabiem;

CAP. LXXI.

Aquæ ad affectus cutaneos.

Maculas autem, pruritus, vlcuscula, scabies, lepras, papulas, & id genus per cutim vulgò manantia vitia, tum crebræ Medicamentorum purificantium sanguinem potiones exterminant, tum abluunt, abolentque in totam abstergentiam, & calidarum quarumcunque lotiones. Habenda verò penes loca balnearum, nec non penes personas, ac infectionum ipsarum aliqua ratio: nam quibus commoda non est ad potulentas ex loci longinquitate accessio, præparatis (vt artis est) in lauacra ineundum, vel etiam marinas, si adsint. Anniversarie autem scabies, quæ solent iuuenibus primo ineunte vere irreperere, fuliginosorum indicant vaporum abundantiam, qui nequeunt per hyemis rigorem quemadmodum æstate exhalare, vel per exercitium, vel per assiduas lauaciones excerni: tum ex naturæ robore excitati sub extrema hærent cuticula, in qua pruriuntque, insciantque. Quare in principio haud ex usu his erunt balneæ natura calida, quæ acres vapores, maxime in iuuenia, vehementius possent incendere, & vt sæpe numero accidit, febres excitare. Mites ergo, ac potulentæ, vt Nitrosæ, Aenææ, Terræque temperatè purgantes, & quæ sudores eliciant peridonæ, in quarum numero Sancti Marini aquulæ per æstatem eliguntur, Sancti Laurentij die scatebra eius nominis sub Fauentia, Borra ad Sanctum Sanum in Senensi per canisculam, Succella sub Baijs, Iuncaria, & Petra, & sequentes aliæ in Puteolano, Mons Catinus, Nitratæ in Alsazia, Grotta Viterbij, Ferinæ, Tigurinæ, Cellenæ sesque in Germania, Tungrys in Gallia, Ficuncella Sancti Cassiani, Sanctus Viator sub Fabriano, villa Luca, Albula, & his similis Porretanæ, aliæque. At si balnea à potionibus opus fuerint: ea vel ex ijdem temperatis sunt, vel in marinis lauato, vel ex herbis medicatis lauacro. Verùm ubi serosis admodum excrementis redundare corpus coniiciatur, latius papulis scatens, scabie crassa, purus lenta, & quæ minus mordeat, utilis quidem præuia earundem potatio & balneum. Vel certè diligens in primis penes artis prudentiam præparatio, hepate nimirum exinanito per sanguinis missionem, ac serapijs exhibitis quæ sanguinem purificent, crassa, dissecant, tenuentque. Ac postea crassioribus

Anniversaria & vernæ iuueni scabiei haud tuta in principio balneæ vehementer calidæ.

Ad psorum.

superfluitatibus ex pharmino eductis, reliquie per balnea calidifica ad extimam cutim attrahende, ubi exiccentur, mundenturque. Inter hæc sunt quædam adeo propria ad cutaneas papulas, ut unica die, vel iteratis balneis viginti horarum spatio ea abstergeant in totum, ac cutim reddant lenissimam. Tale hic Romæ Stygianum balneum experimur calefactis aquis: quod ad viam Aureliam xxiii. lapide extat valde Sulphureum. Sulphuraria similiter ad Tuscanos, Bullicanum magis limpidum ad Viterbium. Deinde Rapolanum sub Senus tribus diebus, quod longissimum tempus est, exiccans, Aponus, & item Caroli iij. balnea in Bohemia, Badenia in Helvetijs, Mattiaca sub Maguntia, Bononium in Gallia. Quæ balnea sequuntur Petriolum, Sancti Philippi balneum mitius, Reifella, Sancta Maria in balneo, Asculum, & ex mistura cum ferro adstringens. Maceretum, Caldagna Sancti Cassiani, de aquis & Regina Filarum, Villa Luca, Caldarianum Veronæ, in Aenaria, in Corsica, in Sicilia, in Hispania Ferata. Et item Corsenum ex alumine, Paganellum ex alumine & Ferro, Leucense ex ære in Valesijs, Plumbea in Lotharingia, Aurea ad Fabarim, consimiles multæ. Quo in censu habentur aliqua quàm commoda balnea, in quibus ubi præ nimia copia, ac agitatione balnei, euocatus ad superficiem sanguis, aliqua euacuatione egeret: coniculis per certas corporis partes applicatis ac incisis (ut stupbis artis est) expurgari poterit. Dummodo tamen id arbitrio ignari Cornicularij non sit committendum, qui sanguinem quandoq. per sua cornicula exhauriunt vique ad animam. Baccius lib. 3. cap. 1. Idem lib. 4. cap. 10. Bal. Collatura in Putolanis sunt admodum sulphurata & calidæ aquæ: recipiuntur in balneis ad turpes inter cutim maculas mundandas, exsiccantis & discussorie facultatis. Rulandus: Cutis sordibus ac omnibus vitijs (qualia sunt exanthemata, elephantiasis, scabies, pruritus, impetigo, vitiligo, abscessus, contusio, ambustio, perniones, serpigo, tumores, ulcera, phagedæna, pustula, alphi, squamæ, excoriations, lentiginis, acrochordones, vel aliæ infectiones ac fæditates) conducunt thermæ penè omnes atque acidulæ. Item, Herpetem sanant Piperinæ & Geberswilirinæ. Contra morpheam conferant aquæ sulphureæ, Gebersweiler, Volckenstein. Impetiginem sanant Cellenses, Brigenenses, Badenses omnes, Hubbenses, Leonstein, Bertringenses, Niderborn, Deinach, Antegast, Spigelberg, Montebaur, Caroline, & aliæ thermæ sulphurate. Sperginem amouent Volckenstein. Intertriginem curant Plumbaria, Aquisgranenses. Mundificant cutem corporis omnes thermæ & aquæ dulces. Pruritus & scabiem curant omnes thermæ sulphurate, aluminatæ, salse, nitrosæ, ferratæ, gypsee, bituminosæ, Badenses, Sylvestres, Cellenses, Balneum aquæ dulcis calidæ. Pustulas purgant Ribbad. Squamosæ cuti profunt Piperinæ. Vitiliginem sanant omnes thermæ & aquæ sulphurate, aluminatæ & ceteræ. Scabies & pustula in manibus pedibusque puerorū frequenter oboriuntur ob ingluuiem cibi, copiam, a qua pituitosi humoris congeries. Hi quantitate plus, qualitate minus (ob id vix pruriginosæ sunt ex his pustula) in vitio existentes, robore natura ad cutē extremarum partium pro-

Baln. Collatura ad maculas.

Cutanei affectus.

Phlyæna

truduntur & inter cutem & epidermidā suppurantur : Potu aquæ Belilucanæ liberali primū debellandæ, mox lauacro molliendæ, confodiendæ, extergendæ: denique aquā hac aluminis portione mixta pars corroboranda. Epidermidis crassities ob humorum vaporumque excrementitiorum, spiritus aditu prohibentiū & ad cutem (totius corporis emunctorium chirurgis dictum) depositorum quātitatem, ad quam sequitur insensibilitas in plerisque partibus, ut etiam in elephāticis. Hæc epidermidis crassities frequentem in aqua Belilucana lotionem desiderat: post confricationem lapide illo poroso, exucco, strigoso (lauigato tamen ante) qui frequens in gutturnium balnei eructatur: demum reliquæ post distillationem affectæ sedi inspergantur more sinapismi cum aqua thermarum. Hæc tamdiu iterentur donec exactior sensus per illam dignoscatur. Clauus sub pede vel supra pedis digitum ex contumaci & crassa pituita, mixta melancholici succi portione frequenter fit : qui multa aqua thermarum Belilucanarum rigandus, cæno oblinendus & mitulo crudo vel ostrea ex stagno vicino deprompta obtegendus: Id fiat ter in die continuo triduo, Dortom. Andernacus : Aquæ aratæ non longè ab Vberlingen ter adhibita verrucas tollunt. Rulandus, Acrochordonas curat Hubbad, Zuckenthal, Villacenses in Norico participes gypsi, plumbi, sulphuris. Baccius lib. 3. cap. 1. Poros qui & pedibus & manibus occallescent exteter per Marinæ vel salitæ alicuius aquæ fomenta oportet. Ac spuma maris præceteris ad id efficax est, vel acres aliquæ, quales ex æruginibus ex chalcitide, ex sorye, vel consimili alio præparatæ : alioqui modica in balneis efficacia est. Scissuræ manibus pedibusque accidunt ob frigus externum: quæ solo usu lauacri incallescunt, detergantur ab intemperie & soluta continuitate vindicantur, maxime si Nicotianæ folia ijs imponantur post thermarum usum, Dortom. Unguim scissuris, scabritiei, excoriationibusque prosunt Carolinæ, Vvolckestein. Ruland. De scissuris plura vide capite de lue Venerea. Perniones, calcaneum præcipuè infestantes ex frigore multo plerunque existunt: qui post tridui balneum, solo huius limo persanantur, maxime si cum crassamento olei veteris misceatur, pluribusque diebus calcaneo obducatur, Dortom. Rulandus: Contra pedum tumores, perniones & morbos frigidos conducunt Badenses Heluetiæ, Vvaldsborn, aqua imbuta bitumine, Heylborn, acidula satis, sulphuris ac ferri particeps, Vvolckenstein, Annæbergenses.

Ad ambusta.

CAP. LXXII.

Ad ambusta prosunt Vvisbad, Vvolckensteinenses, Vberlingenses, Annæbergenses, Rulandus. Non dubito nostras aquas æque vtilēs ad ambusta atque illas. Quare si ambustionem quis apud illas patiatur, subito litum ex puluere lapidis scissilis & pyritæ applicet loco: si vlcerata sit, aspergatur puluis : si cicatrices, vtatur solo balneo & fotu. Ambrosius Paræus in chirurgia sua magni facit cæpas crudas addito etiam sale : priusquam adsint vesicæ aut vlceratio, de

Avoidyria
ob cutem
spiffiorem.

Clauus.

Verrucæ.

Scissuræ manuum &
pedum.

Perniones.

quibus Fernelius in methodo Med. Cæpæ cum sale cōtusa ambusta parti imposita miraculo persanant. Oleum quoque sale addito idem efficit. Caueant egri ab aqua erodente calcis, cuius nocumentum insigne aliquando vidi. Vnguentum de calce lota non improbo vlceratis partibus ambustis inducendum.

Advulnera.

CAP. LXXIII.

Vulneribus autem recentibus perraro à balneis remedia quærere contingit, quæ tamen ubi non adeo facilis est alterius auxilij copia, in totum persanant, si condecenter tractentur, mundando, extergendo, fluxionem prohibendo, siccando, vniendo, solidando. Nam certior inueteratis cura per balneum fit, ut quæ in vlceribus prodita habentur, Ficuncella, Sancti Cassiani alia, Porretana, Albula, Ferrata, Aurata, & Plumbea, quæ & cicatricem abolet. Quippe nisi vulnus in nervosis illatum sit, recentibus incommoda est calida quæcumque aqua, ad fluxum concitandi periculo: sicuti è diuerso vinum, & maximè rubrum, adstringens quæ commodissimum perhibetur. Vulneratis autem, aut punctis nervis, in solium temperatarum descendere, vel in salsas prodest, & item in oleum, vel in Hydræleum, nempe quæ conuulsiōni opponuntur. Armis vero infixis, & qui vel n. qui solent ex archibus, balistis quæ globulis in vulnere, conferunt ad extrahendum occulta à magnete proprietate quædam balnea. Quorum præcipua ad Baias, Solis, & Lunæ, Imperatoris, atque Episcopi cognomento dicta. Sanctus Georgius ad Sanctum Cassianum oppidum, cum illuamento ad hunc usum. Hæc Baccius, qui in eadem sententiam plura scribit. Inter multas autem aquas, quæ iuxta Auernum lacum nascuntur, singularis vtilitatis sanctæ Crucis balneum perhibetur. Potissimum, quod contractiones omnes, etiam ex vulnere, nervis, aut iuncturis oblesis mirifice iuuat, ob quam proprietatem ad pedum ac manuum vulnera, & contractiones, quas sanat artuum, nomen ac insignia obtinet sanctæ Crucis. Viscerum in super, ac ventris inflationes, duritias vteri, ac testiculorum tumores inbibet, podagras sanat, omnium tandem valde sulphurearum vtilitates præstat. Idem, in Senensi autem agro, ad Vicum montis elati, haud longè à balneis Rapolani, quædam scatet cœnosa aqua sulphurea, cuius lutum in nervorum contractionibus, concisisque ex vulnere ligamentis vtiliter recipitur. Id experientia primùm cognitum, bobus illic innatantibus, quibus ex vomere pedes (ut accidit) vulnerati, mirè sanabantur. Aqua vero ipsa crassa ac turbulenta in pingui scabie adhibetur, & item ad crurum crassitiem extenuandam, nunc demum recognita. Andernacus: Aquæ calidæ Embsensæ sulphure, ac lumine, calcibantho, & modico nitro infectæ in balneis nervos & articulos iuuant, spicula, scolopos, aliaq. diu corpori infixæ extrahunt, veteraque vlcera & abscessus frigidos, si non benè curati fuerint, rursus aperiunt & purgant & cicatrice obducunt. Rulandus, Vulnera omnia etiam malè sanata curant aquæ aluminis, cupri: Item Piperinæ, Cellenses, Neubrun, Vvaldsborn, Vvesterbad, Leua-

Ad vulnera recetia raro balnea adhibentur.

Possumt ea tamen sanare.

Calida aqua omni vulnere, præterquam nervorum inimica.

Bal. quorundam occultæ proprietatis ad globulos, spicula &c. extrahenda.

S. Crucis baln. ad contractiones è vulnere.

Lutum aq. Rapolanis baln. vicinæ ad nervorum vulnera.

Solidi è Bol-
lenibus ad
vulnera vul-
nus secuta.

censes, Spigelberg, Teplice, Embsenses. Probo si vulneribus recentibus applicen-
tur sæpius lintea madefacta aquâ frigida, potissimum si nulla adsit contusio, vel
neruose sint partes, quæ aquæ frigiditatem non facile ferant. Balneum mihi
placet in vlceribus & reliquis à vulneribus, vbi ossium fragmenta & extranea.
Velim autem in exitu balnei sacculo exceptum parti affectæ applicari puluerem
gagatæ, siue succini nigri.

Ad contusa, fracta, luxata, sanguinem concretum.

CAP. LXXIII.

Ad contusa.

Contusa vero membra marinæ vel salsæ, ac mediocriter calidæ alicuius for-
menta instaurant, liuores abulent, nervos debilitatos confirmant. Luxatis
verò ossibus, aut ex percussione vel casu fractis, aut balnea adhibenda, aut
ex alto in locum conspersio, aut certè illutamentum. Nisi quia fracturæ ossium
validioribus opus habent astrictorijs quam luxata, quæ oportet quantocius per
fomenta anodyna emolliiri, calidis nimirum temperatis, vel bituminosis, vel sa-
litis, vel arte comparatis, idque reponere ac per aliquot dies sine, deinde cautè
in balneum actu temperatum, stypticaque facultatis mittere. Nec secus fra-
cturæ tractandæ. Faciunt ergo ferratæ præ cæteris, vt sub Senas, dumio, Calda-
nelle, S. Cassianus, Villa sub Luca, de Aquis & Caldane sub Pisis, Busetum Vi-
terbij, & ibi Serapidi nuncupatum balneum. Ferruginæ in Aenaria aque, Az-
leria in Corsica Fabariensis ex auro balnea in Rhetijs, Plumbea in Lotharingis
gis, quæ & cariosa ossium vlcera sanant. Ex minio item instaurant, Albulæ alus-
minatæ, Porretana luto etiam & conspersione vtilis, & similiter S. Martini
balneum sub Como ad confinia Rheticæ, lutum A. Orthoni, lutum sub Brixia
& lacus Vadimonis, aquæ in Faliscis vbi balneolum dicitur. Hæc Baccius lib 3.

Balu. Sabb.

cap. 1. Idem lib. 4. cap. 10. Balnea Sabbatina ad Picavellum, qualitate non adeo
acri vt Stigiana pro admissione cum sulphure minere alicuius temperatura &
maximè ferri. Quæ res ex operationibus planè apparet: modice astringunt, lux-
ata firmit, rupta ossa instaurant, fluores cohibent. Ad contractiones in super-
nervorum etiam ex vulnere, ac collisa ob quamcunque causam membra, vtiliter
adhibentur. Cum multis alijs ventis mineralium aquarum, & acidulæ sapore

Aq. de Buss.

quorundam conueniunt. Andernacus: Aquæ de Busetis in ditione Viterbij sub
phure & ferratæ, inueterato coli delori, luxatis & fractis idoneæ tum in potu

Leucenses.

tum in balneis. Idem: Aquæ calidæ Leucenses apud Valesios ære copioso & sub-
phure infectæ, ossa fracta conglutinant: nervosis partibus ex labore defatigatis
lassisque auxiliantur: nec non podagram abigunt. Valterius Rinius: Balneum
Ellenbogen in Bohemia constat sulphure & alumine: A fractura balneum eius
roborat callum. Rulandus: Contusis membris profunt Brigenes, Aquisgranen-
ses, Plumberie, Niderboin, Antegast, Annæbergenses, Teplice, extrahunt in-
fixa corpori Embsenses aquæ. Fracturam ossium reparant & curant theriacæ

Ellenbogen.
Contusa.
Infixa.
Fractura os-
sium.

cuprea, ferrea, salsa, Leucenses. Ad ossa contusa faciunt Ribbad, Leuckerbad, Piperina. Sanguinem coagulatum ex percussione dissolunt educantque aquae Piperina, Abech calidae imbutae sulphure, alumine, ac nitro, Vendingenses aquae frigidae sulphuris, aluminis utrique participes, & aquae salsae. Si quis ex alto ceciderit & suspicio sit aliqua de sanguine in capacitates effuso, placet dari in potu aquam fontis admirabilis cum aceto: Nec displicebit, si addatur pulvis bituminis. At enim Dioscor. cum aceto potum discutere sanguinem: melius placet quam hodiernorum Anthropopagorum munia. Si suspicio verò fluentis in terna venae, addi potest Axungia Lunae prima cum sanguine Herculis. Nec displiceret lauacrum temperatum, quod non minus utile & commodius existimamus inuolutione pellium animalium adhuc calentium. Pro contusionibus, fracturis, rupturis vitilis aqua admirabilis cum argilla caerulea, pulvere lapidis scissilis, ac etiam Bolo Teccensi. Inter historias unam posuimus de fabro qui ex alto ceciderat.

Sagnis coagulatus.

Mumia.

Ad venena & morsum rabidorum, & iobolorum animalium.

C A P. LXXV.

Puncturis autem venenosorum animalium aquae marinae solium tepidum probatur. Sudationum item ritus in hypocaustis, pyrieteris, ac dolis &c. Aditio Tetrab. 4. serm. 1. instituuntur ad Ranae & Rabet: virus excutientum, scorpionum, canis rabidi. Succis verò ebibitis, mandragora, cicuta, saxosae herbae, opio, cantharidibus, hirudinibus haustis, & medicamentis delecteris per lauaciones in dulcibus succurrimus. Sicut & fungus demoralis vomitum ciendo conferunt atramentosae aquae. Nam quae primaria ratione contra venena operentur balnea, vix vlla equidem inueniri crediderim. Baccius. Ruilandus: Aduersus morsum serpentum Gra. valent Aquigranenses, & Paltsborn, Abecenses, Item: Venenorestant sulphuratae & Abecenses. Aquae acidae in Langenscbwalbach Lac. Theodoro saluatae sunt ijs qui languent post assumptum venenum. Idem testatur de acidulis Goppingerisibus vt alio loco indicauimus. Ego sanè non dubitarim aliquam diu eiusmodi personis exhibere in potu ad purgationem aquam medicatam fontis admirabilis: postea verò ad roboranda viscera acidulas. Nec displicebit potus ordinarius de acidulis absq. vino vel cum vino, prout medico assistenti aut consulenti aegro ex visu esse videbitur. Quamquam etiam potus nostri fontis videatur esse vitilis propter bitumē. Ostendimus enim lib. 1. vt suo quoque loco ex Encelio capite de Quartana ostensum, insignes depredicari vires bituminis aduersus venena. Quod si quis igitur venenum hauserit, magnanè hausti suspicione haesitet, placeret eum subito assumere trochiscum Axungiae Lunae primae ex copiosa aqua vel nostra vel Rappezalensi, vel etiam communi tepida: addito oleo vulgari vel amygdalino,

Sudatoria ad iobolorum puncturas.

Lauaciones ad venena hausta.

Vomitum ex aquis atramentosis ad fungos deuoratos.

Vomitus.

Deiectio.

Profluui-
o sistendo.Ladislaus
Vngar. Rex
venenohau-
sto in multū
inclusus.Adrianus
intoxicatus
aqua
frigida bal.

Aconitum.

Bollenf. ad
morsum ca-
nis alterius
uē animalis
rabidi effi-
caces;1. Ratione
bituminis.
2. Ratione
gagatæ.
3. Ratione
Pyritæ.
4. à simili.

Consilium.

vel butyro aut etiam axungia porcina recenti, vel etiam alijs deficientibus, vitela-
lis ozorum cradis: ac immisso in os digito aut penna intincta vomitum prouocare.
Si nullus ingens alui fluor vomitui superueniat, vel eo quoque non succedente
dissoluendus trochiscus Axungie lune secundæ cum multa aqua tepida calis
daud. Si his peractis vel ante orta esset ob venenum assumptum, vel etiam ob hys
per catharsin profluuium, laudo si aliquoties exhibeatur Sanguis noster Hercu-
lis cum aqua medicata etiam frigida per potum. Pro reliquis veneni distributis
per habitum corporis, non displicebit vsus lauacri addito bitumine succinonē ni-
gro & pyrite: quod poterit reparare defectum mulorum, quibus exenteratis nouo
exemplo, Ladislaus Vngarie Rex veneno hausto se includens mortem euasit, vt
scribit Volater. lib. 22. Antrop. Vtilitatis balnei in ijs qui intoxicati fuere in signe
est exemplum apud Paulum Iouium de Il. viri lib. 2. in vita Magni Coniulii.
Populus inquit pro comperto habebat Alexandrum Pontificem & filium Casas
rem Borgiam ex eadem lagenâ venenum quod conuiuiis paraissent ebibisse fatali
scilicet errore ministri qui lagenas improvidè commutasset, in ea cœna quæ ad
fontem in aduerso Vaticanî dorso ambobus maximè hilaris, sed exitu admodum
lugubris fuit. Medici cum senem vim eius veneni minimè sustinent em seruare
nequiuissent, Casarem filium, vti erat ætatis vigore præualidus multis antidotis
conseruauerunt: Accepi ego ab Adriano Cardinale Cornetano, in cuius villa cenas
batur, se eodem mortifero poculo petiitum, ita exarsisse ex subito viscerum fer-
uore, vt obortæ caligines oppressis sensibus sibi rationem excutarent, sese in solium
frigidâ plenum mergere cogeretur, neque prius perustis interancis, ad vitam red-
disse quàm si externa cutis in exuuias abiēs toto corpore decideret. Idem in vita
Pompeij Columnæ Cardinalis ostendit quale genus veneni fuerit quod assump-
serat Adrianus: Alexander, inquit, Pontifex moritur cum ad fontem Vatican-
um instructo conuiuium Cardinales aliquot conuiuias veneno tollere cogitar et, &
errore ministri à lagenis, Dys veluti tot insonium virorum neces vindicanti-
bus, Falernum Aconito dilutum ebibisset. Nobis curationem in exemplum tras-
here, si ita medico videbitur. licebit. Si quis autem ex locis vicinis fonti Bollenfi
commorsus à rabido cane, vellupo aut alio animali, velit experiri balneum fons-
tis non dissuaserim. Diximus enim ante ex Tausanide fonte quodam dicto A-
lyssio, quem copiosè qui commorsi fuerunt à cane rabido bibebant. Quid si aqua
nostra aliquid peculiare haberet aduersus rabiem à morfu animalium? propter
bitumen, quod teste Diosc. auxiliatur serpentium moribus, discutit, attrahit
etiam auctore Plinio: Gagates lapis siue succinum nigrum idè præstat, & quod
maius est, magnam vini epistasticam habet: quandoquidem paleas & similia
trahit. Pyrites etiam abstergit & digerit teste Galeno. Videmus præterea ex his
storijis ascriptis aquam medicatam Bollensem eruptiones excitare & habere fas-
cultatem insignem aduersus morbos qui in se habent venenatam qualitatem.
Verum cum nobis non constet certa experientiâ an Deus huic aquæ vim resis-
tend. rabiei indideat, cautè suaferim vt edum: subito morsum velim ablui vinâ
vel aquâ

vel aquâ falsa vel vtriusque aut lixivio, scarificari, vri: statim etiam vti antidotis
vt anagallide & alijs: mox etiam balneare per aliquot horas in die, non ad lasi-
tudinem nimiam, deinde sudare: Censerem etiam pergendum in balneo ad cutis
vsque exulcerationem, diligenter cauendo interim ne locus commorsus ante 40.
dies occludatur. Plura qui volet remedia aduersus morsus animalium rabidorû,
legat libellum nostrum de Rabiis luporum. In quo inter alia pulueris Palmeriani
commemini, (quem in officina generi mei Theobald Noblot Illi. E.C. Pharmacopœi
parandum curo) cuius iam descriptionem ante certis de causis suppressam,
vnâ cum vtendi modo propono: Præsentaneum, inquit Palmerius, alexiphara-
macum nostrum, quod solum neglectis catharticis medicamentis, omissa etiam
vulneris cura, quocunque à morfu tempore vsurpetur, certissimum ac tutissimû
existit: vt quo nullum vnquâ animal vsu viderim, quod non tam atrocis morbi
periculum euitarit quacunque vteretur victus ratione, illæsis tamen capitis par-
tibus quæ dentes superant: his enim vulneratis exigua salutis spes est, vt ex vul-
nerata parte statim à morfu frigida elota: R. fol. Rute

Verbenæ

Saluiæ minoris

Polypodij

Absinthij vulgaris

Menthæ

Artemisiæ

Melissophylli

Betonicæ

Hyperici

Centaury minoris

æ singulorum æquale pondus.

Legantur singula ad Iunij plenilunium, quo tempore viribus magis pollent: pa-
pyraceis chartis inclusa siccentur. Quum vtendi necessitas incidet, singulorum æ-
quale pondus in puluerem tenuiss. redigito, cuius 3.ß. demorsis quotidie præbeto
idque vel ex cochleari cû duplo sacchari vel ex vino vel ex pomaceo, vel ex melle
Opiatæ forma, ieiuno stomacho, & tribus horis ante cibum. Quanquam autem
3.ß. aut 3.ij. satis sint tum homini, tum omni animali quâturnus crudeliter saus-
ciato, nihil tamen obsuerit ad tres quatuorue processisse, cum præsertim vel longo
post demorsum tempore, vel nata etiam hydrophobia, curationem aggredimur.
Qui hydrophobia iâ correptus est, ante vincendus, vt deglutire cogatur, ore etiâ
(si opus sit) vi adaperto. Plcus spongia aut siccis linteis exsiccatur, vino aut hy-
dromelite, in quo pulueris 3.ß. soluta sit, bis terue quotidie foueto: deinde vnguẽ-
tum aut emplastrum inducito quale alijs vulneribus ex vsu est, & ita sanescere
finito, nullo hydrophobiæ metu. Porro autem, cum montem Aichelberg aquis
Bollensibus vicinum, vere & æstate interdum serpentibus infestum esse acceper-
rim, præsertim verò circa castelli rudera: haud absurdè fecero si in rem præsentẽ

Adiutus io-
bolorum.

consilio extemporaneo ex aquis Bollenfisbus quomodo sit subueniendum, paucis monuero : nam adiectus iobolorum conferre, facit bituminis copia vt credam. Commorsus ergo subito vrina propria vulnus abluet, partem vlcera bit, scarificatione quouis instrumento è parte commorsa sanguinem extrahet : quibus factis, non abs re erit eandem eluere ex aqua calida fontis admirabilis, addito multo bitumine, Gagatæue : eadem pota affatim : um bituminis puluere sudores concia tabit interim dum expectatur Medicus. In præcipiti malo ligaturam non improbo statim à commorsu, modò non sit nimis stricta, ne scilicet eueniat, quod aliquando in S. Hippolyto Burgundorum in puero obseruau à serpente comorso, cui artius iniectum vinculum, interceptis spirituum meatibus, Gangrenam peperit. Reuocat mihi serpentum morsus in memoriam Balneum in Aix Allobrogum prope Cimeriacum, quod Chamberi vocant, in quo per aliquot sua septimanas. Id calidum est, multam cretaceam albam terram secum vehens. Circa id balneum, adeoq. & in ipso balneo multi magni serpentes, sed veneni expertes quasi exarmati, quorū morsum pueri, teruncium pacti, pro arbitrio stipulatoris qualibet corporis parte tam impune quàm intrepidè excipiunt. Oblitos nocendi dicti tabant incolæ exarmatos olim & veneno omni spoliatos ab Episcopo quodam, sed in balneis tantum : quare dicti fidem exploraturus, ex ijs vnum in phialam fursure plenam repositum descendens Lugdunum asportauì, experturus licita aliquà ratione an etiam extra balneas innoxius esset. Superuixit ille quidem plures menses & oua multa peperit : cum autem crudelissima pestis interea grassaretur, in eaque propulsanda occupatus essem, non fuit tantum oculi, vt pro vobis periculum eius rei facere potuerim. Postquam autem desauisset pestis, iterū accersui serpentem : verū cum insignis Pharmacopæus Valerandus Dourez, socer meus, Theriacam instituisset parare, haberetque Pictauiò adlatas viperas, meus serpens cum illis impositus, ab ijs venenato morfu iugulatus est. Fons mirabilis Bollenfis fortè plura præstare posset quàm scripserimus. Deus admirandus in suis operibus, qui indit suis creaturis vires quales vult, eas demonstrat cū vult, quorum rationem reddere impossibile est. Quis obsecro in hoc fonte reddet rationem tantæ varietatis figurarum? in thermis & aquis medicatis multa latent ingenium humanum peccato deprauatum: ita vt de earum virtutibus cogamus plerumque iudicare ab euentu: quæ occasio vt summa diligentia perquirendos eos curarim qui vsi essent hoc fonte, & annotandum quale emolumentum & in quibus morbis senserint. Facile concedo ingeniosissimo medico Fallopio, experientia duce inuentum fuisse vsus omnium thermalium aquarum & eas esse potius medicamentum empiricum quàm rationale. Lectoribus examinandū relinquo an certò colligere vires aliquas particulares liceat ex figuris metallicorum per qua transit aqua fontis admirabilis, ad eum modum quem Porta Neapolitanus in suo Phytognomonico est secutus, qui sibi persuadet in plantis figuras esse partium corporis quibus possint esse adiumento. Cardanus sanè lib. de subtilitate in quo de lapidibus scribit, genus illud figurarum & imaginum in la-

Gangræna
ab arctiore
ligatura.

Serpentes
veneni ex-
pertes, in
Aix Allo-
brogum.


Viperæ iu-
gulant fet-
entem.

Peroratio.

pidibus miratur, quod in eisdem semper apparet, velut à naturâ proueniens, quæ
 non secus, inquit, ac in plantis foliorum & fructuum numerum seruat & ratio-
 nem. Et hoc ipsum vim aliquam peculiarem habere & aliquid significare existi-
 mat. Et paulò post: Earum imaginum quas proponit natura, quædam sunt velut
 figuræ substantiæ ac formæ: aliæ quasi picturæ. Quæcunque verò formæ loco
 sunt, casu etiam fiunt, sed non in omnibus. Illæ ergo quæ non semper in eisdem
 lapidibus inueniuntur sed rarò, fortuitò non secus ac nubibus generantur, nul-
 liusque virtutis sunt: quales in Alabandico lapide simiæ inuentæ Friburgi: &
 qui ex eodem genere scutulum habent rubrum, quod quatuor lineæ circumam-
 bibant, quarum prima tertiæque albæ, secunda & quarta nigre. Et Annæbergi
 Alabādicus alius formam habuit crucis: sed hæc potius fuit forma quàm imago.
 Hæc ille, inquit Gesnerus, ex Georg. Agricolæ libris nimirum mutuatus. Ut le-
 ctiores & ægri hæc examinent diligentius & se recreent in hæc cōsideratione,
 figuris exprimi curauimus varietatem metallicorum, quas sequenti libro damus.

Hic Therapeutice parti finem imponemus, Deum precati ut suo numine
 tum vtentibus ægris tum nostro Ill. PRINCIPALI balnei
 instauratori benignus adsit.





INDEX AQUARVM, FONTIVM, Therमारुम्que.

A Bach.	287	aurea	47	cellenses	182. 205. 206. 212.
abecenses	258	B adenses Marchionii 78. in Au-		ciceroni	201.
acidula 160. 161. quomodo biben-		stria 259. 198. 272. Helueticorum		clitorii ebrietatem soluens	199
de 121. 122. earum minera ibid.		67. 254. 225 197. ade Brunnile		clot terbergenjes	183
vires 123. acres 121. 122. an con-		pida	4. 272. 215	collatura in Puteolanis	283. 220.
ueniant in ius venerca 280.		bagniole purgantes	119. 110	cometii	110
426. 227 223. 119 106. 109		bagiana	94. 106. 201	corciea in montani	268.
admirabili fontis enacuat. 63. 69.		balnesii	228. 229. 181.	corfenses	46. 1
70. 72. 77. 80. 84. 85. cansta-		batouillenses vel Pvaouillenses	226.	corfena	204 131. 203. 145. 251
denses	8.	bathonia in Anglia	263. 265.	corneliani Aquisgrani	11
agrana iuxta Bohemiam	202.	bellilucana	27. 112.	coti scolia	93.
anaria 240. ad calculos	93.	belletthalenses acidula	246	cripta	94. 106.
anea qua laudabiles & qua vi-		brissbachiana	202 203.	cychrydes in Thracia lathales	88
tuperanda	95. 214.	bertringenses	250 183.	cydni Cilicia flumij	261
agrana 46. albula potab.	93 95.	bituminosa	106 94.	cypria virides	95. 121.
208 278. 279. 36 39.		bormij	263	D aciana	45
ahrenses, mixtura earum	192.	bollenses siue Lollenses vel admira-		dalsingenses	192
aluminosa	94. 95.	biles	57. 65. 66. 69 70.	dentes corruptentes	93
alysfontis ad rabiem	93. 288.	borbonia	33 106. 283 113.	dicacula	94
andria fontis stato tempore virum		borla mixtura	111	domus noua in Italia	241
mittens	122	brautia, montes, iuga Rhetica	111.	ducia	197. 46
annabergenses.	5.	brachula sub Baiu	202	E culea gutturosos facientes	93
antegast.	273.	brigenjes Valestorum	282	elate flumini in Arcadia	257
apontiana siue aponenses. 37. 45.		britzbach.	272	elbogana Bohemia	246
204. 280. 224. 241. 196. 197.		brudusenses	244	etingenses propè B. sileam	184
254.		buretzhelm	269	eugesta insalubres potu	89
aquaria, eius minera, vtendi mo-		bulia ad Puteolos	201	embenses	255. 285.
du 108. 101. 115. 232. 41. 119. 224.		bulliana	106	F abaria in Rhetia vulgò Pfeffers	
197.		bussiorum	286	219 145 199. 193.	
aquila	202.	C aa insula hebetes faciens	92	falconi in Carni	279
arenulas generantes	114.	calderiana	278	fauorina Rhetorum	145
argentea 47. lathales & non la-		caldarina rubricosa	40	ferrea	95. 95. 214.
thales	89.	ealdina senensium	254. 121	ferina 197 219. 226. 241. 245. ven-	
argentineses 246. argenti viti		cursilij	94	triculo nocua	161
93.		calaguria Hispania	130	fidericenses	196
astiana 219. astruni	202	caldarina	224. 217. 135.	figatella	236
aj nella 241 atramentosa siue ca-		caldanolla	208	fontanella	94
poribus inutiles	92.	cantalbrica	33	fontanales 106. ad Puteolos	152
auerna quibusdam animalibus		canstadiana Varia piscibus inimi-		fortes	121
lathales 19. auerni lacus		ca	89	fonti Cupidini	195
88.		carolina in Bohemia	85. 255	frigida	199. 203.
auenienfes	191.	carporum	208. 211	fruncella	236
227		carpenfes	245	G ebensvillenses 252. 246. nore-	
auuiones 251. aurei in Sardinia 195		castrinenses	192	periuur	276.

I N D E X

<i>gibberosa</i>	94. 207.	<i>maria ad viam Aemiliam</i>	236	<i>tra Fallop.</i>	90
<i>Göppingenses acida</i>	18. 33. 108 ea.	<i>marina</i>	239. 271	<i>plumbea an maligna</i>	90
<i>rusg. minere & vires</i>	133.	<i>medicata in potu vstata antiquis</i>	93	<i>panterbron</i>	112. 227.
<i>Griesbachiana & Petrinae pisces</i>		<i>medicata interdum insalubres,</i>		<i>porretana Aquisgrani</i>	111. 120.
<i>non ferunt</i>	89	<i>quando is utendum</i>	97. ad ea.		135. 141. -
<i>Griesbachiana</i>	103. 108.	<i>rum usum preparatio</i>	98	<i>porretana</i>	145. 228. 277. 278.
<i>Grotæ sub Viterbio</i>	219. 259.	<i>mendicæ acidula</i>	112	<i>prati in Italia</i>	257
<i>Grotæ Patavina potu insalubres</i>	89	<i>merazan</i>	237	<i>pugilli</i>	94
<i>Grottenstium mixtura & vires</i>	183	<i>minij fluuij Hispania</i>	201	<i>pulicana</i>	111
<i>gutturosos facientes</i>	92	<i>monspeliensium Perant mortales</i>	88	<i>purgatrices potu</i>	94. 110. 324. 229.
<i>Gypseæ</i>	89. 214.	<i>montebaur</i>	232	<i>putcolana</i>	36. 94. 106.
		<i>montificatini</i>	127. 228. 229	<i>Rappolani vicina</i>	285
H		<i>montis falconum in Carni</i>	111	<i>rappolana in Senensi agro</i>	272
<i>hatthoneses siue Xeræstadi</i>		<i>montis Orthoni</i>	267	<i>rappenzagel</i>	15. 16. 180.
<i>acida</i>	17. 108.	<i>muria</i>	228	<i>regia Aquisgrani</i>	278
<i>habiles earumq. mixtura & veres</i>	183			<i>reochbrü, sôs aqua potabilis</i>	18. 19.
<i>horti domini</i>	94	N		<i>ribbadeses</i>	203. 210.
<i>heybron acidule</i>	284	<i>Nabornenses</i>	229	<i>russelana ferrea potabiles</i>	109. ea.
<i>hubenses</i>	256	<i>nabrenses</i>	15	<i>rum vires & mixtura</i>	110
<i>hubbadeses</i>	216	<i>neufola Dacia earumq. minere</i>	121	S	
		<i>niderbrun</i>	215. 269.	<i>salma acida</i>	228
I		<i>nitrata</i>	94. 95. 106.	<i>salsa</i>	99. 106.
<i>ilus insula, minere & vus</i>	202	<i>nili</i>	217	<i>sabbatina</i>	286
<i>Iordani in Palestina</i>	275	O		<i>S. Anastassi</i>	94
<i>incurare</i>	94. 106. 220	<i>obernauvenses</i>	100	<i>S. Antoni</i>	251
		<i>offenses</i>	75	<i>S. Casiani</i>	95. 120. 256.
K		<i>orenjes in Hispania</i>	106	<i>S. Christophori sub Faentia</i>	112
<i>Kerlech</i>	225	<i>orthoni argillosa</i>	40	<i>S. Crucis</i>	283
<i>Kesselbad in Bad. Tigurini</i>	269			<i>S. Georgij</i>	94
<i>Kesselbron</i>	208. 237.	P		<i>S. Iobi</i>	197. 203. 215. 246. 255. 263
<i>Kisgingenses</i>	246	<i>padelbron venenata</i>	92		279.
		<i>paganelli, mixtura & vires</i>	117	<i>S. Laurij sub Meldula Aemilia</i>	
L		<i>pataliorum</i>	231	<i>S. Marie in Italia</i>	232 (112)
<i>labanæ potabiles</i>	93	<i>paphlagonia</i>	122	<i>S. Marini</i>	121. 171.
<i>lattea</i>	40	<i>patavina</i>	4. 95. 131.	<i>S. Martini sub Como</i>	111. 112.
<i>langensche ualbacenses potab. &</i>		<i>patriciorum</i>	272	<i>S. Petri</i>	108
<i>earum minere viresq.</i>	107. 193.	<i>pestifera</i>	272	<i>S. Petri in Italia</i>	40. 46. 267.
	229. 232.	<i>petrenses in Apulia</i>	204. 246.	<i>S. Petri Griesbachiana, acida &</i>	
<i>lapidem facientes in alui</i>	114	<i>petra</i>	94	<i>salu participes, pisces non</i>	
<i>lesingenses purga. earumq. minere</i>		<i>pfeffers Fabaria</i>	145. 204.	<i>ferunt</i>	6. 17.
<i>& vires</i>	111. 183. 246.	<i>pinna vestina</i>	207	<i>S. Philippi sub Sena 191. earum</i>	
<i>leuenteinenses earumq. mixtura</i>		<i>piperinz. earumq. mixtura</i>	218	<i>stillicidia</i>	131.
<i>& vires</i>	183. 217.	<i>p storienenses purg.</i>	110	<i>sandaracha infecta potabiles ad</i>	
<i>luccenses 112. calida</i>	203. 286.	<i>plage</i>	94	<i>aff pulm.</i>	94
<i>leuckerbad</i>	225	<i>plumaria</i>	98. 206. 207. 193. potabi	<i>saureatbal</i>	225
<i>lingenbron acida</i>	18. 20.	<i>les cum cibis</i>	109. ad eas suda	<i>schavvenburgenses</i>	118
<i>loerenenses Neapolitana</i>	181. 203.	<i>torium</i>	130	<i>seropha</i>	207
<i>luccenses</i>	207				
<i>lyncesti temulentos facientes</i>	92	<i>plumaria non à plumbo dicta nec</i>			
M		<i>earu potu interdicendum, con-</i>			
<i>maceratenjes</i>	183				

<i>Senenses supra Clanem paludem</i>	<i>Sundera stolidos facientes</i>	92	<i>vescaria</i>	94
38	<i>susis Persia dentes corrumpunt</i>	93	<i>vestina</i>	94
<i>Sorapidi</i>	<i>stylustres</i>	105	<i>Vuislabad</i>	37 199.
<i>Serenina</i>	<i>Tectuij</i>	110.229.	<i>villacensis in Norico</i>	284. 152.
<i>Servabad</i>	<i>terraccina lethales</i>	88	<i>villa Luca</i>	120
14.68 70.	<i>terrestres urbiu veteru</i>	245.	<i>villa 146. Villenses</i>	37
<i>Sinneren south</i>	<i>tigovina</i>	111.247.146.	<i>violenta</i>	122
<i>Selini Sard nia</i>	<i>thesbiana</i>	257	<i>virebadenses</i>	215
<i>Spiegelberg</i>	<i>trigoriij</i>	202	<i>virginis</i>	32.40 181 188. 292.
<i>Stillatitia minerales</i>	<i>tripergulana</i>	195	<i>visebacenses</i>	197
<i>Stucgardiana</i>	<i>tritole</i>	252	<i>viterbienses</i>	95.131.254.
<i>Sygyana</i>	<i>trogoditarum insana dista</i>	92	<i>viterbij Cuiæ</i>	256.25 7.
<i>Sygyia quibus necatus Alexander</i>	<i>turbantes</i>	92	<i>underthal</i>	269
92 93 lethales	<i>tuseia</i>	93.94.	<i>volaterrana 121. periculo</i>	
<i>Sygyia valde in potu damnan-</i>	<i>V</i>	187. 226. 258 284.	<i>Vvolcksteinat 87. in Misnia</i>	246
<i>tor</i>	234 209.		<i>Tebehäusēses 7.18.20.37. 108 124.</i>	
<i>Subcutile</i>	<i>Vualuvillenses</i>	215	<i>Zame in Aphrica 208.210.214.</i>	
<i>Succellaria</i>	<i>uerkingenses</i>	246	<i>Zcanorara vocem reddit</i>	94.
<i>Sultzbad in cunstat</i>	<i>Vvembdingenses</i>	245. 269. 287.	<i>Zellerbadenses</i>	196
<i>Succila pidescentis nocua</i>	<i>Vveringenses</i>	78. 246. 258.	<i>Zuckenthalenses</i>	192.241.
92				

I N D E M O R E O
R V M

A <i>Bortus remedia</i>	259	<i>appetentia immoderata</i>	162.	<i>bulimos</i>	221
<i>Abortus & sterilitati cura</i>		<i>ardor ventriculi</i>	227	C <i>calculi</i>	248
46		<i>ardor urinae</i>	244	<i>calculus in corde</i>	220
<i>abscessus</i>	265	<i>arenularum antecedentes</i>	cau.	<i>cancer 271 274. an curabilis</i>	272
<i>achores sine ulcera capiti 55. 56.</i>		<i>sa</i>	114	<i>canina fames</i>	224
57. 61 83 188.		<i>arthritis</i>	260	<i>canis rabidi morsus</i>	288
<i>acorchordones</i>	283. 284.	<i>artuum dolores</i>	264	<i>capiti cerebrique affectus & do-</i>	
<i>alarum fator</i>	213	<i>asthma 214. 218. Vide Spirandi</i>		<i>lores</i>	189. 150. 71.
<i>alphi</i>	283	<i>difficultas</i>		<i>capiti ulcera 49. vide Achores.</i>	
<i>alvus nimium soluta</i>	166. 228.	<i>atrophia & debilitas a morbu</i>	181	<i>carbunculi</i>	266
<i>alvus astricta</i>	167	<i>auditus</i>	199	<i>caros</i>	193
<i>Ambusta</i>	33.44.284.	<i>aurium dolores s8 fluor 78. affe-</i>		<i>carfunkel</i>	149
<i>animi pathemata</i>	194	<i>ctus</i>	209	<i>casus ex alto</i>	66. 86.
<i>animi defectus</i>	157	<i>axillarum fissura & herpes</i>			192. 196
<i>angina</i>	230	B <i>rachiorum & crurum affectus</i>		<i>causticorum & corrosiuorum</i>	
<i>anastictus</i>	234	<i>& imbecillitas 49. 50 impo-</i>		<i>noxa .62.63.64.66.79.</i>	
<i>anistitula</i>	272	<i>tentia 57. contractura 60. do</i>		<i>Cerion</i>	188
<i>arthraes</i>	266	<i>lor tantus ut de amputatione</i>		<i>chiragra</i>	269
<i>apbtha</i>	208	<i>cogitaretur 60 syderatio 73.</i>		<i>choera</i>	224
<i>apoplexia</i>	192	<i>broneboela</i>	207. 209. 249.	<i>chry. pæorum cura</i>	195
<i>appetitus prostratus</i>	160. 224.			<i>clavi pedum</i>	284

clanicularum dolor	210	febru 175 tertiana	186.	iracundia	196	
caliaca	224.229	febru à balneo 154.	febris qui	ischi	110.260 262.73.	
colicus dolor	56.94.224.281.45.	bis cōueniāt aqua medicata	182.	ischuria	247	
colico succedentes cōtractiones	269	femoris dolor	262	Laborum affectus	208	
colli ulcera	50.53.	ficus ani	234	Lac promovētes aqua	211.corre-	
condylomata	85	fissura	272	cti	212.	
cōtractiones & tensiones	268.	fracta	286	lateris dolor externus & ulcera	214.	
cura & historie	27	frigore congelata membra	273	lentiginēs	283	
contusa	286	fugore venenatorū remediū	287.36	lepra vel elephātiāsi accēdes scabi-		
convulsiones	192	furfures	187	es 50.53 59.60.61.64 70.83 86.		
convulsio crurum à potu aquae		Gangrana	273.à ligatura	290	lepra	274.275 276.
hyeme 119 cura	152	genitalium tumor	60	lethargus	192	
cordis affectus	219.	genium tumor	128	lemen	53	
corporis ardens & caloris cura	175.	gibbositās	220	lienii affectus	238	
laxitudinē & debilitatē cura	276	gingiviarum affectus	258	lienteria	229	
eruditates	227	gonorrhoea	5 2	linguae affectus	210.mutitas ibidē.	
crurum impotentia	57.59. 69.114.	grampe Gallii	268.1 2.	lues venerea	249. Lues foris vene-	
mores 265. ulcera	267.	gravidā 259. vomitu liberata	82.	rea	71.	
cutis affectus	282.erosio balneanti-	Hæmorrhagia	44	lumbicos pellunt acida	123. eos dē	
bis vnde & an sēper expectanda	102	hamorhoides	234	pellit argentum vivum	125.	
cyli fellii obstructio	236	hemisrania	196	lumborum morbi	243	
Demoniaci	196	hepar calidius	100	lupi, crurum morbus	275	
debilitas à morbu	181	hernia 250. cura per sudatoria	128.	luxata	286	
defluxiones	196.153.	herpetes	271.283.79.	Macula cutis	282	
dentium affectus	208	hep̄ roe	227.	mammarum affectus	211	
diarrhoea	228	hydrocephalus	189	mania	196	
dysenteria 40.22830.107. cura per		hydrocele	250	manuum tumores	200	
aquae potum in puerū	116.	hydrophobia	289	melancholia 194 ei viles acida		
dysenteriam impediētia	167	hydrops à retenta aqua	170. 171.	123. & fons Bollenfis	17.	
dysuria	247	hydrops 237. 239. ascites à splene		membra distorta	268. membrorum	
Ebrietas	199	73. à balneo	153.	laxitudo	56	
Eckel	227	Icterus	50 52 238.	memoria reparatio	198	
elephātiāsis 274. an curabilis	275.	Ictericus morbi	236. calor	173.	menstrui suppressio	71. 252. fluxus
et cōferūt aluminosx	94. vi.	ilica	231	nimus	256.	
de lepra		imbecillitas totius corporis cū tu		mesariscari venarū obstructio	228	
empyema	218	more genitalium	60	mesenterij vitia	236	
epidermidis crassities	284	impetiginēs	281	moeror	194	
epilepsia	100	inappetentia	224	mola	257	
epitoli affectus	236	incubus	198	morbi rabidorum & venenatorū		
erisipelata	365.80.82.	infixu extrahendū	280	animalium	287	
Fæci morbi 49. 188 ulcera	74.	inflammationes viscerum ab aqua		muscularum affectus	264	
horrenda à cunabulū cum auris		109. inflammatioes simpliciter	266.	Narium affectus	48.71. 81.2 05.	
fluore 78 phagedenicū & in eo		inguinum factor	213	Nautica	56.223.226.227.	
curido causticorū nocumētū	79.	insania	196	neruura dolores.	269	
fascinatio	194	interitigo	283	Obfusca quomodo minuenda		
fustidium	158	intestinarum dolores	231. intestini	et impedienda	180	
faucium affectus	208. 50.	recti relaxatio	254.	oculorum affectus	49.58 208	

edemata	265.266.	renū morbi	243	sordiditati conuenit fillicidia	132
emoplatarum affectus.	210.	rob'tauf	149	Tania	234
emph'ocle	220.	ructus	226	tenesmus	230.234
etu affectus	208.158	rupta & vulsa	210	tenſio muſculorum	268
offium caries, fractura	286.			teſticulorum morbi	250
P alci uti	208.	S altationes	265	thoraci uti	214
palmerij remediū ad rabiē	289.	ſanguine humano in balneo	275	tibiariū tumor cum ulcere	58.273.
palpitatio	220.	batur Cōſtantiuus magnus	275	48.49.60.51.52.53.54. detra-	
pancreaticū vitia	236.	ſanguinem concretum diſſipantia		ſta cutis & delores	55.56. tumor
paridiculatio	264.	25.287		pruritus & ſcabies	56. ulcera
papil. arum affectus	211.	ſanguinis profluuium ex naribus	206	62.65.66.71.72.74.80.82.83.84	
papula	281.	& alijs partibus	206	85. ad tibiariū ulcera empla-	
paralyſis	33.52.192.196.	ſanitati conſeruanda ratio	178	ſtrum utilis	67.68.69.70
parturientibus dari argentum vi-		ſarcocele	250	tinea curatio	188
uum	125.	ſcabies inuentorum	24	tonſillarū affectus	208
pedi uli et lendes	39.187.	ſcabies 77.274.282. maligna 49.50		tremor	192.200
pedum ſector	213. laſtitudo 264.	52.54.56.79. cū pruritu 84. cū		tumores	265
tum. rei. 61.266.284. ulcera	273.	oculorum dolore 85. capiti et		tuffis	156.214
52. dolor	54.	brachiorum 57 ab utero matris		V arices	68.99.273.274
peripneumonia	219.	58. humida 61. furſuroſa		variola	281.28
perirrhœa	228.	cum ſuſpiciōe elephantiaſis 53.		venenū ſiqui aſſumpſerit	42.44
pernioles	284.	58. 59.60.		123	
peſſaria ad uteri prolapſū	358.	ſcapularū affectus	210	venerea lues	277
peſtis	36.43.44.185.	ſcirrhus	271	veneri impotentia	251
phagedæna	283.	ſciſſuræ manū et pedū	284	venter intumeſcens à retenta a.	
phthiſis	43.86.185.217.218.	ſcorbutus	208	qua	170
piloꝝ affectus	186	ſcrophiula & ulcera in diuerſis		ventriculi dolor	52.164.225.227
pituitam aggregantibus minus v		corporū partibus	62.207	in anguſtia & vomitu 54. cū	
tiles acida	123	ſcroti morbi	250.32	nauſea 56. intēperie frigida 70	
pleuritū	219	ſerpentum morſus	287.	77.78. imbecillitate 162. ſia-	
poplitū ulcera	78	ſerpentes non venenati	290	ribus 164. morbi	223
pedagra	69	ſingultus	165.226.217	ventriculi roborantia ante bal-	
præcordiorum dolor	265	ſitū	158.86.223	neum	100
prægnantes	224.254.259	ſomnus immodicus	151	vētri dolorū cura 45.51.52.54.55	
pruritus	283	ſopor	192	vermes	36.234
pſeudochymicorum cura	21	ſperma quomodo augendū	251.48	verruca	284
plora	275	50.60.70.72.77		vertigo	155.196.198
puſtulentorum vitia	249	ſpirandi difficultas 52. 56. 82. 83		veſica morbi	73.243. ulcera 245
pulmonū vitij medetur bitumē	32	84.94.		veſparum punctura	32
pulmonū vitia	59	ſplenitici cōferentes aqua med.	110	vigilia ſuperflua	151
R absidorum à morſu cura	24	ſpurum ſanguinis	217	viſus debilitas	155
ranula	210	ſterilitas	252.253	viſcerum morbus	220
raucedo 200 iuncta cū dyſpnœa	82	ſtomacho frigida minus conue-		viſitigo	283
renes cal'i liores	100. 173 calculi 231	niunt acida	123	ulcera	270
pinguedo 247. ulcera 247. are-		ſudor immodicus	173.184	umbilici eminentia	221
nula cū dyſuria et urina viſci-		ſuffocatio	23.28.252.258	unguim ſciſſura. ſcabrities	284
da	81	ſuffuſio	75	vomitus	54.165

vomitus assumpti venenâ mou-
 dus 288
 vomitû compescentes aqua 223. 226
 vomitû excitantes aqua 223. 228
 urina acrimonia 173

vtilio 55
 vteri dolores curat bitumen 24
 vteri inflatio 257
 vteri morbi 252. fluor 256. prolap-
 sus 257

vulnera 288
 vniula affectus 208
 vulua prurigo 249. verrucae 249

FINIS.

INDEX MINERALIVM
ET FOSSILIVM.

Adeps terre sue marga 40
 arugo 122. 45 122
 agstein vel augstein
 schwarz 5. 16. 23.
 albandicus lapis 291
 albastrites 45
 alumen 34. eius detegendi ratio &
 vires 36. alumen eiusq. prapa-
 randi modus 38. liquidum 38.
 39. an fomes sit calorû fontium
 5. eius examen per gallus in-
 certum 16. adest in fonte admi-
 tab. 8
 ambra vera 23. Ambra Arabi 23
 amethysti 111
 ammoni cornu l. 4. p. 5. 6. 7. 8. 9.
 10. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 29.
 ampelitu terra 23. 24.
 antimonij deparati nocumenta 76
 argenti 8. argenti fod. na 19. vires
 & mistionu eius cum aqua ob-
 servatio 47.
 argenti viui sapor 121. 124. tem-
 peries 125. nocumentum 61
 argilla 26. carulea 7. lutea 19. pra-
 paratio & vires 40
 armenia terra vires 43.
 arjenico infecta aqua potab. 94
 asias lapis 263
 asphaltum 23
 astroira lapides l. 4. p. 31.
 atramenti sutorij siue vitreoli vires
 auellana lapidea l. 4. 30. 36. (36. 38.)
 aurum eiusq. vires 47
 avugia luna 298. secunda 188. 169.
 avugia solis 41 (180. 184. 248.)
 Bernita 20 vires 31. si. ura. l. 4. 31
 bergschwebel 107 (32. 33. 34.)
 bezzar lapis 76

bitumen l. 4. p. 2. adest in fonte
 Adm an fomes calorû fontiu. s.
 prope Ombden miscetur gaga-
 ta 16. examen & vires 20. differe-
 tia 23. aruernicu 28. 33. usus 210.
 bolus rubra Teccenciu l. 4. 211. vires
 40. Armena 42. Orientalu 43.
 Cadmia 203 botrytiku 274. metal.
 calica venenata 89
 caruleu ex are 122
 calix fossilu quomodo aqua infu-
 dat 123. an fiat vlla in terra 46.
 latior eius significatio 47. calca-
 ria fornaces 13. calcarius lapid. 45.
 capi. ora & eius vires 23 fossilu 107.
 carbo fossilu 32
 chalcantbi vires & oleum 36. 37.
 chalcitii 38
 chama lapidea l. 4. p. 25. 26. 28. 29.
 chrysocola ex are 122. (30)
 cineres aquarum calidarum 46 a
 qui medicatu admixti 106. an a-
 cidulu admixti 123
 cochlea lapidea 3. 13. 18.
 concha rugata petrea l. 4. p. 5. 26.
 conchites l. 4. p. 24. 27. 28. 29. 30.
 copparosa eiusq. vires 36
 cornu Ammonij, vide ammoni cornu
 cornu caprinum petraum l. 4. p. 18.
 crystallum 111. l. 4. p. 37.
 crystallen saltz 107
 crux in lapide 291
 cucurbita vel vicius lapideus. l. 4.
 cythrides lapidei l. 4. p. 35. (35.)
 Dauchstein 230
 diphyges 122
 etretia terra 11
 Effluores albi eorumq. examē 45
 Gages 16. 5. 23. 37. vires 24.
 Gangitu lapis 23

globulus lapideus l. 4. p. 36.
 gobi 6
 granati sunt Ametisti 111
 grundeniu 6
 gypsum 45
 Iudaicum lapid. 244. 248.
 Isbalt 89
 Lapid. canaliculati 3. fossiles
 varie figurati 3. 4. 15. 16. 18. 20
 crustacei cacaborum adm fontiu
 211. cinrei l. 4. p. 13. 14. fissiles l.
 4. p. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. sabulosi
 laridum petraum 4. (ad edificia 19
 labertesi schwarz terra 19
 lenia terra 41. 42. eius adulteriu 44
 lutum & lutatio 267
 Marchasita siue pyrites 29. 34.
 marga 40. 41. 45.
 marmor 30. 45. metallicum 45
 melanteria 38. misy 38. 107.
 mytilus lapideus l. 4. p. 24. 27.
 Naphtha 203
 nux myristica lapidea l. 4. 35.
 nux lapidea l. 4. p. 36.
 Ophidianus lapis 23
 Ophites 45 in colico dolore vsur-
 patur 46.
 Petlines lapidei l. 4. 28. 29. 30.
 pisces in lapide Mansfeld 3.
 pissasphultes 24.
 Pistachium lapideum l. 4. p. 36.
 porapholyx 202
 pyrites 206. l. 4. p. 13. 14. 16. 17. 18.
 22. 28. 32. 37. & c. 29. 31. quidā ve-
 Rubrica 13. simplici 41. (venat 39)
 Salsu aqua ad aliu mouenda 171.
 Solutu adm. 5. ex terra Drabantina
 bitu 23. vires 32. gemet 107. sal.
 samothracia gemma 23. nitru 38.
 sandaracha infecta aqua 214

I N D E X.

<i>Sanguis Herculi</i>	41.207.	<i>terranei s. odor eius in adm fonte</i>	<i>vitrei lapides</i>	9
<i>Jarcophagus lapis</i>	203	T artarum 167 (6.8. vires 33.	<i>vitriolum rubrum font. adm. 8. vi-</i>	
<i>simia in lapide</i>	291	terra vires 135. terra Braban-	<i>res 36. ex decocto gallarum vi-</i>	
<i>Jory</i>	38	tica bituminosa ex qua sal 23.	<i>grefcit 37. generat cuprum &</i>	
<i>Sphragia</i>	l. 4. 31.	<i>fig illuta Beribololi sine filefiaca</i>	<i>ferrum 215. vitrioli spiritus ad</i>	
steinfolas	23	<i>aut axungia soli</i>	<i>fitim sedandani</i>	109.
sternstein	31	<i>turbith minerali noxa</i>	<i>unicornu minerale</i>	41
<i>stirumbites</i>	l. 4. 29.	<i>tutbia vulgo</i>	<i>utrus vel cucurbita lapidea l. 4.</i>	
<i>fuccinū nigrū s. 16. 22. 23. 25. 3. 4. 73.</i>		V rafferitiss	<i>p. 35.</i>	
<i>fulp. lur. 4. an. somus sit calorū sub-</i>		<i>Viride arū</i>		
				122

FINIS.

INDEX ANIMALIVM.

A ccipiter	l. 4. p. 218.	<i>capreoli</i>	l. 4. p. 221.	<i>formica</i>	l. 4. p. 215.
A termaus l. 4. p.	222	<i>carduelli</i>	l. 4. p. 219.	f rosch	l. 4. p. 220.
<i>acl</i>	l. 4. p. 222	<i>carpiones</i>	p. 22. & l. 4. p. 219.	<i>funduli l. 4. p. 220. funduli sine ge-</i>	
<i>alauda</i>	l. 4. p. 219.	<i>certi l. 4. p. 219. 221. circa fon adm.</i>		<i>bij</i>	p. 17.
<i>alburnus</i>	l. 4. p. 220.	<i>p. 6. & Rappenzagel p. 16. 19. 28.</i>		G alli	l. 4. p. 216.
<i>anates</i>	l. 4. p. 215.	<i>ceruina caro impedit febres 139</i>		<i>gallina mortua ex esu amygdalarum amararum l. 4. p. 142.</i>	
<i>anguilla</i>	l. 4. p. 220.	<i>cochlea</i>	l. 4. p. 224. 225.	<i>Gelines de nostro dame l. 4. p.</i>	
<i>anser</i>	l. 4. p. 215.	<i>columba</i>	l. 4. p. 216.	g ans	l. 4. p. 215.
<i>api</i>	l. 4. p. 219.	<i>concha</i>	p. 215.	g ener	l. 4. p.
<i>apodes</i>	l. 4. p. 218.	<i>cornix</i>	l. 4. p. 217.	<i>go bro fluvitili l. 4. p. 220. (212.</i>	
<i>apri</i>	l. 4. p. 221	<i>corvus</i>	l. 4. p. 217.	g olle	l. 4. p. 219.
<i>arette</i>	l. 4. p. 214.	<i>corui cinerei</i>	l. 4. p. 217.	g olt äffer	l. 4. p. 211
<i>araneus aquaticus</i>	l. 4. p. 213.	<i>crabrones</i>	l. 4. p. 211.	<i>graculus furum proditor l. 4. p.</i>	
<i>aranea</i>	l. 4. p. 215.	<i>cuculus</i>	l. 4. p. 218.	<i>grasimücklin l. 4. p. 218. (217.</i>	
<i>aranea aquatica</i>	l. 4. p. 230.	<i>curruca</i>	l. 4. p. 219.	g rege	l. 4. p. 218.
<i>astur</i>	l. 4. p. 218.	<i>cygnus l. 4. p. 215. clamofus ibi-</i>		g runsprecht	l. 4. p. 218
a zel	l. 4. p. 217.	<i>dem.</i>		<i>gues</i>	l. 4. p. 218
<i>attagenes</i>	l. 4. p. 216. 139.	<i>cy. rinus</i>	l. 4. p. 219.	g ruppe	l. 4. p. 220
B achfisch	l. 4. p. 220.	D aal	l. 4. p. 218.	<i>guckguck.</i>	4. p. 218
B arden	l. 4. p. 219	<i>dotes auricolores ouū l. 4. p. 221</i>		H abich	l. 4. p. 218
<i>barbus ibidem.</i>	(139	<i>distelvogel</i>	l. 4. p. 219.	<i>haselchü l. 4. p. 139. 207. 216</i>	
bergampfel	l. 4. p. 217	<i>diua Virginii gallina</i>	l. 4. p. 212.	h aselmaus	l. 4. p. 222
berhemel	l. 4. p. 216.	E gel	l. 4. p. 221.	<i>hasenstößer</i>	l. 4. p. 218
blauncifese	l. 4. p. 219	<i>emberiza</i>	l. 4. p. 219.	h echt	l. 4. p. 220
<i>bones ad fon. adm. procurrētes p. 6</i>		<i>emmeritz ibidem.</i>		h eber	l. 4. p. 217
<i>boues l. 4. p. 221. mīgentes sanguī</i>		<i>equus.</i>	l. 4. p. 221.	h eidencrēchen	l. 4. p. 219
<i>bubo l. 4. p. 218. (n. m. 245.</i>		<i>erithacus</i>	l. 4. p. 219	h enne	l. 4. p. 216
<i>buso</i>	l. 4. p. 221.	<i>eruca pulchra l. 4. p. 214. hirsuta</i>		<i>hirundo l. 4. p. 218. Rhenana ibid</i>	
<i>buprestis</i>	l. 4. p. 211. 212.	<i>l. 4. p. 214.</i>		h ämmel	l. 4. p. 21
C ancer	l. 4. p. 220.	<i>erythrurus</i>	l. 4. p. 220	h ärniffen	l. 4. p. 211
<i>canes</i>	l. 4. p. 221.	eul	l. 4. p. 218.	l tes	l. 4. p. 221
<i>cantharū auricolor l. 4. p. 211. gut</i>		F lectspecht	l. 4. p. 218.	l imme	l. 4. p. 211
<i>capones l. 4. p. 216. (rata. l. p. 212.</i>		f ledermaus	l. 4. p. 219.	<i>infectum</i>	l. 4. p. 219
<i>capra l. 4. p. 221. quomodo ab arca</i>		f orellen	l. 4. p. 220.	t arpsen	
<i>ribus arcēda</i>	28.				

I N D E X.

K arpffen.	l. 4 p. 219	perca	l. 4 p. 220	sues	l. 4 p. 228
knöſtler	l. 4 p. 211	perdie	l. 4 p. 210	ſuum morbus quomodo curatus l.	
kolampfel	l. 4 p. 219	perſig	l. 4 p. 220	4 p. 198	
kohmeiſen	l. 4 p. 219	pfäle	l. 4 p. 220	T alpa	l. 4 p. 222
kräe	l. 4 p. 217	pfeller piſiculi	l. 4 p. 17	tabon	l. 4 p. 211
kranich	l. 4 p. 215	philomela	l. 4 p. 219	taucher	l. 4 p. 215
krebs	l. 4 p. 220	phoxinus	l. 4 p. 220	tauben	l. 4 p. 216
kreſſen	l. 4 p. 220	pica	l. 4 p. 217	tencha	l. 4 p. 220
krotten	l. 4 p. 221	picus viridi	l. 4 p. 218	tipula	l. 4 p. 213
lacertæ	l. 4 p. 215	bid. caruleus, ibid.		todenle	l. 4 p. 218
L epores l. 4 p. 221. eorū pili ad		palumbi	l. 4 p. 216	tröſtelen	l. 4 p. 216, 217, 239
hamorrhagiā nō conſeindendi		papiliones	l. 4 p. 211	trutta vel Troſta	l. 4 p. 220
287		ana	l. 4 p. 220	turdus	l. 4 p. 216 piſciſorū l. 4 p. 139
lerch	l. 4 p. 219	R rapp	l. 3 p. 217	turckeltaub	l. 4 p. 216
limaces	l. 4 p. 225	rebhun	l. 4 p. 216	turtur	l. 4 p. 216
locuſta	l. 4 p. 211	rheiniſchwalb	l. 4 p. 218	V accam 9. fulmine occiſa ibid.	
lucius	l. 4 p. 220	rhotbrüſtele	l. 4 p. 219	wachtel	l. 4 p. 216
luſz / piſci ſpecies	l. 4 p. 218	rhotwedel	l. 4 p. 219	wachholder vogel	l. 4 p. 116
lurme	l. 4 p. 239	rhotedale	l. 4 p. 220	varca	l. 4 p. 220
M artes	l. 4 p. 221	roſtäſſer	l. 4 p. 212	waſſerampfel	l. 4 p. 217
menckäſſer	l. 4 p. 212	rubecula	l. 4 p. 219	waſſerbänle	l. 4 p. 215
merula Alpina	l. 4 p. 217. & a	rubellio	l. 4 p. 220	waſſermauß	l. 4 p. 222
quatica l. 4 p. 217. nigra l. 4 p. 217		rubrica	l. 4 p. 219	waſſerſpin	230. l. 4 p. 213
menclender	l. 4 p. 212	S anguisuga	l. 4 p. 21	waſſerſtelge	l. 4 p. 219
miluus	l. 4 p. 218	ſcarabei	l. 4 p. 212. Maias,	wan rocher vel wannenweh	
mitulus	282	nigri, ibid parvie, ibid.		er	l. 4 p. 218
monedula	l. 4 p. 218	ſerpentes	l. 4 p. 215	wecvogel	l. 4 p. 218
motacilla	l. 4 p. 219	ſchleihe	l. 4 p. 220	weiß viſch	l. 4 p. 220
muck	l. 4 p. 211	ſchwalbe	l. 4 p. 218	weihe	l. 4 p. 217
mulorum uſus intoxicati	288	ſchnecken	l. 4 p. 224	verticilla	l. 4 p. 214
mulus	l. 4 p. 219	ſchmalztäſſer	l. 4 p. 312	veſpa	l. 4 p. 211
multipes	l. 4 p. 219	ſchwan	l. 4 p. 215	veſpertilio	l. 4 p. 129
mumia anthropophagorū	287	ſchoplerchen	l. 4 p. 219	vhrhan	l. 4 p. 216
mures aranei l. 4 p. 222. arueneſes		ſcolopendra	l. 4 p. 214	widhoff	l. 4 p. 218
ruffi	l. 4 p. 222	ſpatz	l. 4 p. 218	wielmauß	l. 4 p. 222
muſæ	l. 4 p. 211	ſperber	l. 4 p. 218	vipera	299
N achtgal	l. 4 p. 219	ſpiegelmeiſen	l. 4 p. 216	artuū cōtra vermes datur argen-	
näbelkräe	l. 4 p. 217	ſpizmauß	l. 4 p. 222	tū vinum	125
niſus	l. 4 p. 218	ſpordyū	l. 4 p. 214	vlula l. 4 p. 218 mortū nūciat ibid	
O ætrum	l. 4 p. 211	ſpring ſeu ſpringel	l. 4 p. 218	vrogallus	l. 4 p. 216
ores	l. 4 p. 211	ſtarn	l. 4 p. 217	vpupa	l. 4 p. 218
P arus carculus l. 4 p. 215. palus		ſtorke	l. 4 p. 218	vultur	l. 4 p. 218
ſtri, ibid		ſtörckene	l. 4 p. 218	Z immereu	l. 4 p. 216
paſſer l. 4 p. 218. ſpermelogus l. 4 p. 219		hürle	l. 4 p. 218	zigeck	l. 4 p. 219
pauo aquaticus	l. 4 p. 217	ſtolerchen	l. 4 p. 219	F N I S.	
		ſturnus	l. 4 p. 217		

INDEX PLANTARUM R V M.

A hsinthium vulg. l. 4. p. 202.
 acanthium l. 4. p. 181.
 acer l. 4. p. 146 maior, ibid.
 acinos l. 4. p. 186.
 aconium 288 caruleum l. 4. p. 208.
 . pardalianches l. 4. p. 178.
 acuta spina l. 4. p. 147.
 acereichelen l. 4. p. 155.
 actermung l. 4. p. 184.
 acorus l. 4. p. 163. palustris, ibid.
 acus moschata l. 4. p. 206.
 adels beer l. 4. p. 139.
 agaricus 187
 agrimonia l. 4. p. 201.
 ahorn l. 4. p. 178.
 alant l. 4. p. 178.
 albraut l. 4. p. 177.
 alcea l. 4. p. 174.
 alchimilla l. 4. p. 201.
 alisma 247.
 allium petraum l. 4. p. 164.
 alnus l. 4. p. 144. baccifera, ibid.
 . baccifera altera, 145 incana l.
 4. p. 144.
 alvines genera l. 4. p. 193. minima
 . Asine 194.
 alysson Plinij l. 4. p. 202. flore luteo-
 . lo l. 4. p. 170.
 amaranthus l. 4. p. 172.
 amarellen l. 4. p. 140.
 ambrosia l. 4. p. 192.
 animum Plinij l. 4. p. 205.
 amygdalus l. 4. p. 142.
 anocampferos l. 4. p. 203.
 anagallu 289. l. 4. p. 193.
 anemone l. 4. p. 207.
 anethum l. 4. p. 195.
 angelica l. 4. p. 198. sylu. & eius vñ
 . notabili, ibid. repens l. 4. p. 199.
 Anisum l. 4. p. 196.
 anonu l. 4. p. 182. flore albo, ibid.
 anserina l. 4. p. 201.
 anthemiu: vulg. l. 4. p. 179.
 antirrhinum l. 4. p. 169. 188.
 antirrhoeus l. 4. p. 19.
 aparine l. 4. p. 202.

aphace l. 4. p. 155.
 apios l. 4. p. 155.
 apiastrum l. 4. p. 185.
 apium l. 4. p. 196.
 apollinariu herba l. 4. p. 760.
 aposteintraut l. 4. p. 176.
 aquilegiu spinosum 245 l. 4. p. 182.
 arachus latifolius l. 4. p. 154.
 arbor vital. l. 4. p. 147. fatida l. 4. p.
 145.
 arberum tuendi à capri ratio 28
 argentina l. 4. p. 201.
 armeniaca l. 4. p. 14.
 armoraria pratensis sylu. l. 4. p. 191.
 artemisia l. 4. p. 199. tenuifolia l. 4.
 p. 179
 artischoc l. 4. p. 181
 . asarum 15 l. 4. p. 192
 . a. elipias l. 4. p. 151
 aspen l. 4. p. 144
 asphodelus luteus fistulosus. albus
 l. 4. p. 162
 asser Atticus l. 4. p. 178. flore albo,
 . ibid. luteus folio molli, ibid.
 astragalo Fuchsj. similu l. 4. p. 154
 astrantia l. 4. p. 193
 athanasia l. 4. p. 180
 atragene 2 3
 attich l. 4. p. 145. 199
 atractylu l. 4. p. 182.
 atriplex satina, Sylvestris, cu lap-
 . pu'u l. 4. p. 173.
 auena alba & nigra l. 4. p. 158.
 augen wurgel l. 4. p. 199.
 augen trost l. 4. p. 193.
 aurantia l. 4. p. 139.
 auricula muru l. 4. p. 176. 193. lo-
 . poru l. 4. p. 199.
B acccharu l. 4. p. 176.
 bachmung l. 4. p. 184.
 balauflia l. 4. p. 140.
 baldrian l. 4. p. 199.
 balote l. 4. p. 187.
 balsammung l. 4. p. 184.
 balsamita l. 4. p. 184.
 baspicum l. 4. p. 186.

barbarea l. 4. p. 168. 189.
 beerentlaum l. 4. p. 198.
 beer wurg l. 4. p. 196.
 bernholtz l. 4. p. 146.
 bellu maior l. 4. p. 178. minor, &
 . pleno flore 179.
 benedicten wurgel l. 4. p. 201.
 beragilgen l. 4. p. 162.
 bersilgen l. 4. p. 191.
 betarum genera l. 4. p. 172. Sylu l.
 4. p. 192.
 betonica coronaria l. 4. p. 190. 191.
 betula l. 4. p. 144.
 bisfen l. 4. p. 206.
 bircken wurg l. 4. p. 200.
 bisemdistel l. 4. p. 182.
 blaume gilgen l. 4. p. 162.
 blium l. 4. p. 173.
 bloderckusen l. 4. p. 140.
 blut kraut l. 4. p. 195.
 bobereilen l. 4. p. 205.
 bocks beer l. 4. p. 150.
 bocks horn l. 4. p. 156.
 bonen l. 4. p. 173.
 bonus Henricus l. 4. p. 173.
 botrys l. 4. p. 188. altera 189.
 bentomen l. 4. p. 162.
 brassica 141. capitata l. 4. p. 164.
 . monstrosa 165. alia 166.
 braun wenderich l. 4. p. 171.
 brislauch l. 4. p. 164.
 brombeer l. 4. p. 150.
 bromos l. 4. p. 198.
 bruntreß l. 4. p. 170.
 brunnelaberkraut l. 4. p. 204.
 brionia nigra l. 4. p. 151.
 kubensist l. 4. p. 210.
 bubonium l. 4. p. 178.
 buchbanpfer l. 4. p. 153.
 buchbaum l. 4. p. 147.
 bucheu l. 4. p. 188.
 buglossum l. 4. p. 189.
 bulbonac l. 4. p. 168.
 bundtrischen l. 4. p. 140.
 bupleuron l. 4. p. 99.
 buphthalmum l. 4. p. 179.

INDEX.

burgel	l.4.p.203	chamacissus	l.4.p.185.	genus	l.4.p.158.
buschdagle	l.4.p.191	chamacyparissus	l.4.p.179.	crassula l.4.p.203.	media l.4.p.
buxus	l.4.p.147	chamatru	l.4.p.162	181.minor	off.l.4.p.203.
Cape 284 l.4 p 164.	Afcalonu	chamalcon	l.4.p.181.	crepitus lupi	l.4.p.148.
dos, ibid.		chamamelum vulgare.	repens flo-	creugbecr	l.4.p.148.
calamus aromat.vulg.	l.4.p.163.	repleno fatidum, luteu	l.4.p.179.	creusblumle	l.4.p.195.
calamintha magno flore	l.4 p 184	chamapuyz	l.4.p.180.	creuzbourz	l.4.p.177.
calitrapa	l.4.p.184.	chamaespartium	l.4.p.203.	crista galli	l.4.p.188.
calmus	l.4.p.163.	chanterelle	l.4.p.209.	crocus saracenicus	l.4.p.181.
caltha l.4.p.177. aquatica l.4 p.	192.	cheiri	l.4.p.168.	cruciata	l.4.p.192.
camel ne	l.4.p.168.	chelidonium	l.4.p.202.	cuculi flos	l.4.p.191.
campanula maior	l.4.p.190.	chrysanthemum	l.4.p.177.	cucumis & eius species	l.4.p.153.
cannabi l.4.p.199. Sylu. l.4 p.186.		cichorium flore caruleo	& albo	cucurbita & eius species	l.4.p.152.
cannabina	l.4.p.177.		l.4.p.175.	cuscuta	l.4.p.152.
cantabrica Anguillara	l.4.p.190	cicuta	l.4.p.197.	cyanus	l.4.p.180.
caprifolium	l.4.p.150.151.	cicutaria	l.4.p.197.	cynanchica	l.4.p.202.
capsicum	l.4 p 179.	circaea	l.4.p.172.191.	cynocrante	l.4.p.173.
carbonis pictorij	l.4.p.142.	cirsium	l.4.p.180.	cynoglossa minor	l.4.p.190.
cardamon	l.4.p.170.	cissus	l.4.p.15.	cynosbatus sine Cynorrhodos	l.4.
cardiaca	l.4.p.187.	citrato l.4.p.185. Turcica, ibid.		p.149.	
carduus flyu. Dod. l.4.p.181. re		citrus, Citrnatapfel	l.4.p.139.	cypressen	l.4.p.180.
pēs, canlecripso, capite nute, to		clematu secunda latifolia	l.4.p.	Damasium	l.4.p.190.
mentosus, benedictus, Maria-		181. altera carulea, ibid.		daubuessel	l.4.p.187.
rus, ibid. Vulgaris. echinopus		clinopodium vulg. & flore albo	l.4.p.187.	daucus Theoph. l.4.p.197. Creti-	
l.4.p.182. pratensis	l.4.p.183.	cincus	l.4.p.181.	eus	l.4.p.196.
carlina l.4.p.181. minor l.4.p.182.		colchicum	l.4.p.164.	denmarck	l.4.p.199.
caros	l.4.p.296.	colocynthis amara	l.4.p.152.	dens leonis	l.4.p.176.
carota	l.4.p.197.	colus loui	l.4.p.183.	diapensia	l.4.p.200.
carpinus	l.4.p.144.	combreture Plinij	l.4.p.159.	dill.	l.4.p.196.
cartamus	l.4.p.181.	confiliga Ruellij	l.4.p.208.	dinckel	l.4.p.184.
caryophyllata	l.4.p.201.	consolida regalul. l.4.p.195. maior		dipsacus	l.4.p.183.
cassutha	l.4.p.152.	l.4.p.189. media	l.4.p.188.	dolichi	l.4.p.157.
cedronella	l.4.p.183.	consuululus semine anguloso	l.4.	doltraut	l.4.p.206.
centicularis	l.4.p.180.	p.152. minor, ibid. maior	l.4.p.	coronicum	l.4.p.177.
centaurium minus 176. l.4.p.195.		151.		dosten	l.4.p.185.
centaurium quibusdara	l.4.p.191.	conyza Math. maior & media l.		drackennurzt	l.4.p.163.
centinodsa	l.4.p.195.	4.p.176. minor	l.4.p.177.	drenfaltigkeit	l.4.p.192.
centumorbia	l.4.p.194.	coriandrum	l.4.p.196.	drubenstroel	l.4.p.183.
cerasus 19. gentraa	l.4.p.140.	cornus l.4.p.141. samina, ibid.		ducamara	l.4.p.151.
cerefolium	l.4.p.196.	corona Imperiali	l.4.p.164.	durckurzt	l.4.p.176.
cera	l.4.p.154.	corrigiola	l.4.p.195.	Ebernurzt	l.4.p.181.
cererach	231.	corylus	l.4.p.142.	ebulus	171. l.4.p.145. 199.
chamabalamus	l.4.p.155.	cottonaa	l.4.p.136. 137. 133.	ecium l.4.p. 180. scorpioides, ibi.	
chamaebarus	l.4.p.150.	cotula fatida	l.4.p.179.	edler steinleec	l.4.p.157.
chamaceratus	l.4.p.142.	Cracca maior l.4.p.157. altera		egelttraut	l.4.p.194.
				eisentraut	l.4.p.169.
				eluserij secretum	171.

<i>latine vel veronica altera</i> Matth.		<i>fischmunz</i>	l. 4. p. 184	<i>gramen Parnassi</i>	l. 4. p. 197
l. 4. p. 188. <i>tertia</i>	l. 4. p. 155	<i>flachs docteren/flachs leyden</i>		<i>gramini Euchsii affini</i>	l. 4. p. 293
<i>alenium</i>	l. 4. p. 100	l. 4. p. 152		<i>granatopffel</i>	l. 4. p. 140
<i>ellebori genera</i>	l. 4. p. 208	<i>flachs/flachskraut</i>	l. 4. p. 195	<i>gran del grasppo</i>	l. 4. p. 153
<i>elleborine</i>	l. 4. p. 190	<i>flöckkraut</i>	l. 4. p. 171	<i>grasblumen</i>	l. 4. p. 190
<i>elzbirle</i>	l. 4. p. 138	<i>flor Aſſicanus</i> l. 4. p. 178. <i>Contanti-</i>		<i>gratiola</i>	l. 4. p. 193
<i>endivia</i>	l. 4. p. 175	<i>nop.</i> l. 4. p. 191. <i>Mexicanus</i> l. 4.		<i>grenfel</i>	l. 4. p. 203
<i>enzian</i>	l. 4. p. 193	<i>p.</i> 190. <i>foli</i>	l. 4. p. 178	<i>grindmagen</i>	l. 4. p. 205
<i>epheuro</i>	l. 4. p. 151	<i>ſaniculum</i>	l. 4. p. 195	<i>grindwurſt</i>	l. 4. p. 172
<i>epithymi decoctum Meſui</i>	179	<i>ſanumgracum</i>	l. 4. p. 150	<i>groß glattwinden</i>	l. 4. p. 151
<i>erdbeer</i>	l. 4. p. 209	<i>ſagaria</i>	l. 4. p. 200	<i>groß reiß glocken</i>	l. 4. p. 151
<i>erden ephero/Xränglein</i> l. 4.		<i>ſrangula</i>	l. 4. p. 145	<i>großlutar-großfelbeer</i> l. 4. p. 148	
<i>erdfeigen</i> l. 4. p. 155	(p. 185)	<i>ſrauro endiſtel</i>	l. 4. p. 181	<i>guckenlauch</i>	l. 4. p. 153
<i>erdnuß</i>	l. 4. p. 155	<i>ſrauren dorn</i>	l. 4. p. 150	<i>guldenquſel</i>	l. 4. p. 188
<i>erdfrummen</i>	l. 4. p. 181	<i>ſracinus</i>	19. l. 4. p. 143	<i>gundelreben</i>	l. 4. p. 185
<i>erica</i>	l. 4. p. 147	<i>ſtumentum Turcicum</i>	l. 4. p. 154	<i>gutter heinrich</i>	l. 4. p. 173
<i>erlen</i>	l. 4. p. 144	<i>ſauſſ fingerkraut</i>	l. 4. p. 200	<i>Habern</i>	l. 4. p. 158
<i>eruca maior et ſatua</i>	l. 4. p. 169	<i>ſuchſchwang</i>	l. 4. p. 138	<i>Hackekraut</i>	l. 4. p. 207
<i>eruum</i> l. 4. p. 155. <i>Venetu</i> l. 4. p. 154		<i>ſungi</i>	l. 4. p. 209 210	<i>hagenbutten</i>	l. 4. p. 149
<i>eryngium</i> l. 4. p. 182. <i>Pannoni. ſum</i> l.		G alega l. 4. p. 156. <i>ſylueſtri</i> ver		<i>hagdorn</i>	l. 4. p. 147
<i>erisimum</i> l. 4. p. 169	(4. p. 183)	<i>na</i>	l. 4. p. 154	<i>halicacabus</i>	l. 4. p. 205
<i>eſchern</i>	l. 4. p. 143	<i>galeoſis lutea viſcida</i>	l. 4. p. 183	<i>hanenfuß</i>	l. 4. p. 207
<i>eſulari genera</i>	l. 4. p. 208 209	<i>gallari uſus ad examen aquarū</i>	20	<i>harnkraut</i>	l. 4. p. 195
<i>eſula adulterina</i>	l. 4. p. 195	<i>garcentreß</i>	l. 4. p. 170	<i>hartheuro</i>	l. 4. p. 193
<i>enonymum</i> l. 4. p. 146. <i>Tertia Pan-</i>		<i>gauchlein</i>	l. 4. p. 153	<i>haſelnuß</i>	l. 4. p. 142
<i>nonica Cluſii, ibid.</i>		<i>geel Rittersporn</i>	l. 4. p. 195	<i>haſelwurz</i>	l. 4. p. 192
<i>enpatorium</i>	l. 4. p. 201	<i>geel feld blumen</i>	l. 4. p. 202	<i>haufwurk</i>	l. 4. p. 203
<i>euphraſia</i>	l. 4. p. 180	<i>geel wasserlilien oder ſchmer</i>		<i>haubheckel</i>	l. 4. p. 182
		<i>tel</i>	l. 4. p. 163	<i>hedera</i> l. 4. p. 151. <i>terreſtri</i> l. 4. p.	
F aba l. 4. p. 156. <i>ſarina</i> 188. <i>ſlo-</i>		<i>geiſtart</i>	l. 4. p. 190	<i>hederich</i> l. 4. p. 167.	(185)
<i>rum aqua</i>	174	<i>geiſtbat</i>	l. 4. p. 150	<i>hedypnois</i>	l. 4. p. 176
<i>ſaba inverſa</i>	l. 4. p. 203	<i>genſerich</i>	l. 4. p. 201	<i>heidervling</i>	l. 4. p. 209
<i>ſaſelen</i>	l. 4. p. 157	<i>genßfuß</i>	l. 4. p. 173	<i>heidteſennich</i>	l. 4. p. 158
<i>ſagus</i> l. 4. p. 145. <i>ſepium</i> l. 4. p. 144		<i>gentiana</i>	l. 4. p. 192 193	<i>heiden</i>	l. 4. p. 147
<i>ſaulbaum</i>	l. 4. p. 145	<i>geranium</i>	l. 4. p. 206 207 106	<i>heyl allen ſchaden</i>	l. 4. p. 192
<i>ſaulbeer</i>	l. 4. p. 141	<i>gerſten</i>	l. 4. p. 154	<i>helenium</i>	l. 4. p. 178
<i>ſechdiſtel</i>	l. 4. p. 181	<i>gingidrum</i>	l. 4. p. 195	<i>helianthemum</i>	l. 4. p. 200
<i>ſeigenbaum</i>	l. 4. p. 140	<i>gladiolus. Italicus albus.</i>	l. 4. p. 163	<i>helixine ciſſampelos anguloſo ſemi-</i>	
<i>ſeigabonen</i>	l. 4. p. 157	<i>glauz</i>	l. 4. p. 195	<i>hemerocallu</i> l. 4. p. 162 (ne l. 4. p. 152)	
<i>ſeld Zſop</i>	l. 4. p. 200	<i>gliedweich</i>	l. 4. p. 191	<i>hepatica ſtellari</i> l. 4. p. 201 <i>alba</i> l.	
<i>ſennich</i>	l. 4. p. 158	<i>gliedkraut</i>	l. 4. p. 187	<i>4. p. 192 nobili</i> l. 4. p. 201. <i>aurea</i>	
<i>ſeſtucago</i>	l. 4. p. 159	<i>glycypicru</i>	l. 4. p. 151	<i>ibid</i>	
<i>ſicus</i>	279 l. 4. p. 140	<i>gnaphalium</i>	l. 4. p. 180	<i>hepaticu trifolium</i>	l. 4. p. 201
<i>ſilich genera</i>	l. 4. p. 204	<i>goiðblumen</i>	l. 4. p. 177	<i>hepariorium aquati'e</i> Dod. l. 4. p.	
<i>ſiliskraut</i>	l. 4. p. 152	<i>goldrennz</i>	l. 4. p. 195	<i>heptaphyllon</i> l. 4. p. 201	(177)
<i>ſiſchymelden</i>	l. 4. p. 73	<i>gramini genera</i>	l. 4. p. 160 161	<i>herba Hungarica ſine Simeoni</i> l. 4.	

- p. 174. Gallica l. 4. p. 156. Turca l. 4. p. 181. paralifis l. 4. p. 189. venti l. 4. p. 207. Rubra l. 4. p. 207. Borith! 4 p. 193. fanguinatis l. 4. p. 195 vulneraria l. 4. p. 199
- hergotts bardelin l. 4. p. 197
- hermiana 247
- herzfifchen l. 4. p. 140
- herzkraut l. 4. p. 184
- herpera l. 4. p. 168
- herdnifch runderkraut l. 4. p.
- herdenbeer l. 4. p. 292 (177)
- herdenfchmauch l. 4. p. 202
- hieracium maius, asperum, Sabauum, minus praemorsa radice, multis minus l. 4. p. 17. monoclonum hirsutum. p. 176
- hierobotaneum l. 4. p. 169
- hierobulbus Apuleij l. 4. p. 163
- himbercu l. 4. p. 156
- himmel fchlüffel l. 4. p. 189
- hippolapatum l. 4. p. 171. rotundifolium, ibid.
- heppur minor l. 4. p. 2. folio tenuiff.
- hirfkle l. 4. p. 177 (l. 4. p. 202)
- hirzungen l. 4. p. 204
- hirundinaria l. 4. p. 151 194
- holcus l. 4. p. 158
- holder l. 4. p. 145
- holoftrum Matth. l. 4. p. 161
- holzmaugoid. l. 4. p. 192
- hordeum l. 4. p. 154
- hopffen l. 4. p. 152
- herminum vulgare hortenfē et glu. l. 4. p. 185
- huff fpeckel, Pilofella maior Tragi 71 l. 4. p. 176
- hundstirfchen l. 4. p. 150
- hünnerbeer l. 4. p. 203
- hünnerboel/hünnerkle/hünnerkerb l. 4. p. 186.
- hünnerkerb hünnerbaum l. 4. p.
- hydropiper l. 4. p. 171 (193)
- hyndfchraut l. 4. p. 151
- hygymus vulg. l. 4. p. 205 luteus, hyperic general 4 p. 173 (ib. d
- hyssopus vulg. l. 4. p. 186
- Iacca l. 4. p. 180. tricolor l. 4. p. 192
- Iacobae l. 4. p. 179
- iasminum l. 4. p. 146
- ie langer ie lieber l. 4. p. 151
- illicydra maior l. 4. p. 203
- immercu l. 4. p. 153
- imperatoria l. 4. p. 198
- impra Thunij l. 4. p. 180
- indianifch näglein l. 4. p. 178
- indianifch. r Pfeffer l. 4. p. 170
- ingutuall l. 4. p. 178
- intybus fatina l. 4. p. 175
- ionis flos l. 4. p. 191
- irridum species l. 4. p. 163 263
- istio l. 4. p. 169
- iuden äpfel l. 4. p. 134
- iudentirfchen l. 4. p. 205
- iuncus 15. 19 species l. 4. p. 161
- iuniperus l. 4. p. 147 bacca in balnei paralytici corū 194. lignū 280
- Kartendistel l. 4. p. 183
- Kagentlee l. 4. p. 184
- Kagentkraut l. 4. p. 184
- Kagentreüble l. 4. p. 203
- Kagentwurzel l. 4. p. 199
- Kirfchen l. 4. p. 200
- Klapperrosen l. 4. p. 205
- Kleberkraut l. 4. p. 202
- Klein machßlein l. 4. p. 176
- Knechtkraut l. 4. p. 203
- köl l. 4. p. 164
- Kornblumen l. 4. p. 180
- Königkraut l. 4. p. 164
- Krottenkraut l. 4. p. 188
- Kuchenfchel l. 4. p. 207
- Kunigadskraut l. 4. p. 177
- Krebs l. 4. p. 152
- Krüden l. 4. p. 158
- Krüdenzen l. 4. p. 128
- Labrum Venarij l. 4. p. 183
- Laburnum l. 4. p. 154
- Lactuca 140. species l. 4. p. 184
- Ladanū ligetum rubrum et album l. 4. p. 185
- Lagepus l. 4. p. 153 (l. 4. p. 185)
- Lampiana l. 4. p. 175
- Lampuries nif l. 4. p. 174
- lapathum acutum, rotundiore folio. angustifolij, ferē crispū, acetofolij. l. 4. p. 172. maius sine satium l.
- lafer pitū Gerū l. 4. p. 195 (4 p. 71)
- larhyru 242
- Lithyrus lutea hir, utā fliquā l. 4. p. 155
- lauchen knoblauch l. 4. p. 186
- lauendula l. 4. p. 185
- leim l. 4. p. 195
- leontopodium l. 4. p. 180
- lepidium l. 4. p. 167
- leporinus per l. 4. p. 153
- leucanthemum inueum l. 4. p. 179
- leichel l. 4. p. 179
- leucotium album purpureum, luteū, flore pleno, bybernum. l. 4. p. 168
- leuistic. r l. 4. p. 193
- lichen 17. 18. l. 4. p. 204
- lignum indicum 280
- ligustrum l. 4. p. 146
- ligustrum vulg. l. 4. p. 198
- lilach l. 4. p. 146.
- lilium l. 4. p. 163 croceum imperiale, martagon l. 4. p. 164. non bulbosum duplex l. 4. p. 162
- limonium l. 4. p. 192. 193
- linaria lutea l. 4. p. 195
- lindbaum l. 4. p. 193
- lingua ceruina l. 4. p. 204
- linum l. 4. p. 195
- liriodaphnoides l. 4. p. 162
- lithospermum l. 4. p. 190
- locusta herba l. 4. p. 175
- lolium l. 4. p. 159. murinum, rubrū l. 4. p. 158
- lotus urbana, fatius. l. 4. p. 155.
- lunaria maior l. 4. p. 158
- lupini l. 4. p. 157. lutei, ibid.
- lupulus l. 4. p. 152. jyluaticus l. 4. p.
- lutea l. 4. p. 169 (155)
- luzula l. 4. p. 159
- lychnis l. 4. p. 191.
- lycium l. 4. p. 208
- Maculosa l. 4. p. 171
- Märgen rößlein l. 4. p. 191
- maiorana l. 4. p. 185

maib	l. 4. p. 154.	mundholz	l. 4. p. 146.	papavari genera	l. 4. p. 204. 205.
maier	l. 4. p. 173.	mönchstopffelin	l. 4. p. 176.	pappes	l. 4. p. 205.
malua rosea	l. 4. p. 174. crispata, ibid.	mura/li herba	l. 4. p. 173.	pappelen	l. 4. p. 173.
<i>flore maiore & minore</i>	l. 4. p. 176.	muscus petraeus	l. 4. p. 204.	parietaria	172. l. 4. p. 173.
malu scissus	l. 4. p. 152.	mya	run l. 4. p. 168. alterum sili.	parthenium primum, secundum,	
malum. Panicum	l. 4. p. 140.	<i>qua longa, ibid.</i>		<i>tertium</i>	l. 4. p. 179.
manolde	l. 4. p. 174.	myrtu	l. 4. p. 197.	pastinaca	l. 4. p. 197.
mandelbaum	l. 4. p. 142.	N		peden Venerii	l. 4. p. 196.
manna Calabrina	si	nacheltschat	l. 4. p. 205.	pedicularia foetida	l. 4. p. 208.
mansercuro	l. 4. p. 182.	nageitraut	l. 4. p. 176.	pegonella Italorum	l. 4. p. 203.
maricndoru	l. 4. p. 150.	narrentoiben	l. 4. p. 161.	pentaphylon	l. 4. p. 203.
marilieu	l. 4. p. 142.	Noflurtium aquaticum	l. 4. p. 169. alterum, hortense. l. 4. p. 170.	peonien	l. 4. p. 204.
marrulium	l. 4. p. 42. fatidum l. 4. p. 187.	negelia	l. 4. p. 190.	peplor	l. 4. p. 208. 209.
marum	l. 4. p. 177.	nepe	l. 4. p. 184.	perfoliata	l. 4. p. 199.
maßholder	l. 4. p. 146.	neffel	l. 4. p. 187.	periclymenon	l. 4. p. 100.
matricaria pleno flore	l. 4. p. 179.	niotiana Gallorum	284. l. 4. p. 205.	persica	l. 4. p. 142.
matrifylua	l. 4. p. 151. 201.	nigella olcum	192.	persicaria vulgaris, iliquosa	l. 4. p. 171.
maurpfeffer	l. 4. p. 203.	noli me tangere	l. 4. p. 171.	pes anserinus	l. 4. p. 173. columbi-
maurrauten	l. 4. p. 204.	nummularia	l. 4. p. 194.	<i>nus</i>	l. 4. p. 206. leonis l. 4. p. 201.
medica	l. 4. p. 154.	nux auellana. Ingians.	l. 4. p. 142.	petroselinum	l. 4. p. 196.
margendistel	l. 4. p. 181.	O		petum	l. 4. p. 205.
meerhirsche. Meergriesel.	l. 4. p. 390.	Ocymum modium flore alto	l. 4. p. 186.	peucedanum	l. 4. p. 196.
meelbaum	l. 4. p. 139.	ocymoides non speciosum. verruco-		psaffenblat / Pssaffenkraut	l. 4. p. 176.
meerrettich	l. 4. p. 167.	<i>sum</i>	l. 4. p. 191.	psaumentkraut	l. 4. p. 171.
mel frugum	l. 4. p. 158.	od ermeniz	l. 4. p. 201.	psaumenpiegel	l. 4. p. 171.
melones	l. 4. p. 153.	ononi	73	psafferkraut	l. 4. p. 168.
melopepori	l. 4. p. 153.	orant	l. 4. p. 169.	psersich	l. 4. p. 142.
melilorus	l. 4. p. 154. 155. 156.	origanum vulgare. Creticum	l. 4. p. 185.	psammieu	l. 4. p. 141.
melten	l. 4. p. 173.	Orucula tertia	l. 4. p. 183.	phalangium	l. 4. p. 162.
mengelwurth	l. 4. p. 172.	osteritium	l. 4. p. 198.	phaenix herba	l. 4. p. 158.
mercurialis	l. 4. p. 171. 173.	ostrys	l. 4. p. 146.	phu Gracum	l. 4. p. 199.
mergenblumen	l. 4. p. 176.	osyru	l. 4. p. 195.	phylletu	l. 4. p. 171.
mespinus	l. 4. p. 138.	oxali	l. 4. p. 172.	phyteuma	l. 4. p. 193.
meßfohr	l. 4. p. 176.	oxydanthia	l. 4. p. 147.	pilosella maior Tragiti. Fuchßi	
milium foliu	l. 4. p. 190. Indicum l. 4. p. 154. agreste l. 4. p. 158.	oxycedrini olei loca Luniperinum.	189.	<i>maior minor</i>	l. 4. p. 176.
miltling	l. 4. p. 209.	oxylaphatum	l. 4. p. 172.	pimpinella maior	l. 4. p. 196. minor
milt folium Stratiotes	l. 4. p. 180.	oxyis	l. 4. p. 153.	<i>197.</i>	
melten	l. 4. p. 173.	P		pinaster	l. 4. p. 157.
medelger	l. 4. p. 192.	pania	l. 4. p. 204.	piper filiquastrum, Indicum ma-	
morehele	l. 4. p. 209.	<i>panicum sativum.</i>	l. 4. p. 158.	<i>ius</i>	l. 4. p. 170.
morus diaboli	l. 4. p. 180.	<i>sylvestre.</i>		piperitis	l. 4. p. 168.
moruss gall na	l. 4. p. 193.	panu cuculi	l. 4. p. 153.	pisa eorumque specier varia	l. 4. p. 157.
muckentraut	l. 4. p. 171.			<i>pissefang arbor</i>	l. 4. p. 145.
				<i>piizne</i>	

- pitine Anguillaria* l. 4. p. 158
piuvene arbor l. 4. p. 145
plantagine l. 4. p. 196
platanaria l. 4. p. 162
platanus l. 4. p. 146
plumbago l. 4. p. 171
podagra lini l. 4. p. 152.
podagraria l. 4. p. 199
polygonum 247. l. 4. p. 199. *Tragil.*
 4. p. 194
polypermon l. 4. p. 173
poma varia eorumq. figura l. 4. p. 101
populus libyca l. 4. p. 144. *nigra ibid*
porrum sectium, l. 4. p. 164
potamogeton l. 4. p. 171
potentilla l. 4. p. 201
priapea l. 4. p. 205
primula veru flore pleno, syluatica l. 4. p. 189
prunella l. 4. p. 188
prunus l. 4. p. 141
pseudocamadrys l. 4. p. 189
pseudonunius l. 4. p. 169
pseudoclinopodium l. 4. p. 188
pseudocypatorium l. 4. p. 177
pseudolinum l. 4. p. 195
pseudorha l. 4. p. 171
pseudofruthium l. 4. p. 169
ptarmica l. 4. p. 180
ptegium l. 4. p. 185
pulicaria l. 4. p. 171
pulsatilla vulgaris, purpurea. l. 4. p. 207
pulmonaria Gallorum l. 4. p. 175
pycnocomes l. 4. p. 199. *Auguil.* l. 4. p. 192
pyrola maior l. 4. p. 192
pyroru genera varietes figura l. 4. p. 192 usq. ad 135
Quendel l. 4. p. 186
querus 67. l. 4. p. 143
quetschen l. 4. p. 241
quinquefolium l. 4. p. 208
quitten l. 4. p. 138
Radienta satina l. 4. p. 164
Ramfel l. 4. p. 195
range l. 4. p. 132
ranunculu ru genera l. 4. p. 207. 109
rapa l. 4. p. 166. *Rapa caulis, ibid*
raphanus sativ. et sylv. l. 4. p. 167
rapi sylv. genus l. 4. p. 167
rapistrum flore luteo et subcaruleo l. 4. p. 167
rassil l. 4. p. 171
reinfern l. 4. p. 189
reintraut l. 4. p. 195
reimweiden l. 4. p. 146
reseda lutea l. 4. p. 169
rettich l. 4. p. 167
rhabarbarum monachorum l. 4. p. 171
rhamnus catharticus, eiusq. syru l. 4. p. 147
pus l. 4. p. 147
rhodia radix l. 4. p. 203
riedgras l. 4. p. 162
rittersporn l. 4. p. 195
ribes, arborescens, fructu dulci, albo l. 4. p. 150
nigro l. 4. p. 150
rodisch violen l. 4. p. 157
roga l. 4. p. 154
roga species varia l. 4. p. 148 149.
Iononii l. 4. p. 162. *Mariana* l. 4. p. 191. *ultramarina* l. 4. p. 174
rosea radix l. 4. p. 203. *rosen-*
wurcz, ibid
rosshub l. 4. p. 192
rosmarinus l. 4. p. 184
rosmaug l. 4. p. 184
roswidcn l. 4. p. 155
rohtnuß l. 4. p. 143
rohtnung l. 4. p. 184
ruben l. 4. p. 166
rubia sylv. l. 4. p. 201. 202. *minor* l. 4. p. 202. *oarua quadrifol.* l. 4. p. 202. *lavu, ibid*
rubus l. 4. p. 159. 216. *Idaus. humili*
fructu caruleo, ibid.
rumex hortensis l. 4. p. 172
rubrtraut l. 4. p. 180
ruprechtraut l. 4. p. 202
rußholz l. 4. p. 4.
rura l. 4. p. 202 *capraria* l. 4. p. 156
navaria l. 4. p. 204
Salben l. 4. p. 18
salicaria altera l. 4. p. 175.
salicis species l. 4. p. 146
salvia maior, minor, flore albo.
sylv l. 4. p. 183
sambucus 269. l. 4. p. 145. *Violens*
eius purgatio 77. aquatico l. 4. p. 216. 145 *racemosa* l. 4. p. 146
sambelblumen l. 4. p. 178.
sampsusus l. 4. p. 185
sana sancta Indorum l. 4. p. 205
S. Barbarentraut l. 4. p. 168
S. Iacobi flor l. 4. p. 177
S. Johans kraut l. 4. p. 142
S. Johans Pfersichl. l. 4. p. 142
S. Johans treuble l. 4. p. 150
S. Peterstraut l. 4. p. 173.
sanguinaria radix l. 4. p. 206
sanicula mas l. 4. p. 201. *fem. ibid*
sangusforba l. 4. p. 197
sarbaum l. 4. p. 144
satureia l. 4. p. 186
sawbonen l. 4. p. 206
sawertlee l. 4. p. 233
saxi fragia aurea l. 4. p. 201. *rubra*
et quarra l. 4. p. 205. *hircina* l. 4. p. 196. *minor* 197
seabiosa genera l. 4. p. 180
searola l. 4. p. 175
scharffgarb l. 4. p. 180
scharlach l. 4. p. 183
schlaßtraut l. 4. p. 206
schelwurcz l. 4. p. 202
scheißtraut l. 4. p. 195
schlottenblumen l. 4. p. 207
schlisselblumen l. 4. p. 207
schlütten l. 4. p. 205
schwarzer andorn l. 4. p. 187
schwalbentraut l. 4. p. 151
schwarz windel, mittel windel l. 4. p. 152
schwelcken l. 4. p. 145
schwertel. l. 4. p. 173
schenoprasium l. 4. p. 164
scirpus l. 4. p. 164
scleara vulg. l. 4. p. 183
seeymos l. 4. p. 181
seordrum 42 p. 186

- Scorpioides Bupleuri folio* l. 4. p. 199.
- Scrophularia* l. 4. p. 189. maior, ibid. media, l. 4. p. 203.
- Secale* l. 4. p. 154.
- Sedener* l. 4. p. 186.
- Seideniden* l. 4. p. 147.
- Selinon* l. 4. p. 106.
- Sempervivum maius, minus, albu* acre l. 4. p. 203. minimum 204.
- Senecio* l. 4. p. 181. hirsutus, caru-
lenus, maior l. 4. p. 177.
- Senfftraut* l. 4. p. 168.
- Seriphium Germanicu* l. 4. p. 169.
- Seru* l. 4. p. 175.
- Serpentina minor* l. 4. p. 194.
- Serpyllum* l. 4. p. 180.
- Serpyllifolia aquatica* l. 4. p. 194.
- Sesami species* l. 4. p. 168.
- Sesamoides* l. 4. p. 169. 208.
- Sesamoides* l. 4. p. 169. 208.
- Servbrodt* l. 4. p. 155.
- Sewdistel* l. 4. p. 182.
- Sieben gezeit* l. 4. p. 155.
- Sideritis Fuchsi* l. 4. p. 188. glabra l. 4. p. 187. aquatica, ibid.
- Signarstraut* l. 4. p. 174.
- Silau* l. 4. p. 196.
- Silberblumen* l. 4. p. 168.
- Siler arbor* l. 4. p. 147.
- Siligo* l. 4. p. 154.
- Siliquastrum* l. 4. p. 170.
- Sinapi album, agreste* l. 4. p. 169.
- Sylu* 167. agreste tertium, ibid.
- Sion crucefolium* l. 4. p. 170.
- Siser* l. 4. p. 197.
- Sissymbrium carlamine flore* ma-
iore l. 4. p. 170. sylu. l. 4. p. 184.
- Smilax alba leu* minor l. 4. p. 152.
- Sonchifolia* l. 4. p. 256. male con-
fusa per incuriam typographi.
ed. cu Fabii maioribus welsch
bonen
- Sonchium hortense* l. 4. p. 198.
- Solani genera* l. 4. p. 205.
- Solanum lignosum* l. 4. p. 151. quar-
tum l. 4. p. 173.
- Solidago saracenic* l. 4. p. 177.
- Sonchus & eius species* l. 4. p. 175.
- Sonnenwirbel* l. 4. p. 175. 176.
- Sophia* l. 4. p. 169.
- Sorbus aucuparia* l. 4. p. 216. 159.
- Alpina* l. 4. p. 138.
- Spanisch violen* l. 4. p. 157.
- Sparganium* l. 4. p. 161.
- Spartium mile* l. 4. p. 203.
- Speckstein* l. 4. p. 151.
- Spelta spels* l. 4. p. 154.
- Sperbaum* l. 4. p. 139.
- Sporgia* l. 4. p. 202.
- Spica lauridula* l. 4. p. 186.
- Spina alba sylu.* l. 4. p. 181.
- Spina insectoria* l. 4. p. 149.
- Spindelbaum* l. 4. p. 146.
- Spiraea* l. 4. p. 146.
- Spondilium* l. 4. p. 198.
- Springkraut* l. 4. p. 171.
- Stachitis fontinalis* l. 4. p. 171.
- Staphylinus* l. 4. p. 197.
- Streckkraut* l. 4. p. 181.
- Steigfelsen* l. 4. p. 156.
- Steintlee* l. 4. p. 155.
- Stendelbeeren* l. 4. p. 202.
- Sternläberkraut* l. 4. p. 201.
- Streckkraut* l. 4. p. 188.
- Streckdattich* l. 4. p. 145.
- Storckenschnabel* l. 4. p. 206.
- Stramonium* l. 4. p. 205.
- Stratioses millefolia* l. 4. p. 180.
- Streichkraut* l. 4. p. 169.
- Streiffwurz* l. 4. p. 172.
- Styrchnodendron* l. 4. p. 205.
- Succisa* l. 4. p. 180.
- Symphytum maius* l. 4. p. 189.
- Syringa alba, carulea* l. 4. p. 146.
- Tag vnd nacht** l. 4. p. 173.
- Taracetum vulgare, crispum. al-*
tatula l. 4. p. 205. (bum. l. 4. p. 180.)
- Tausentguldern* l. 4. p. 195.
- Tausent schön* l. 4. p. 172.
- Telephium* l. 4. p. 203.
- Terra glandes* l. 4. p. 155.
- Terebinthina* 81. 246.
- Terra glandes* l. 4. p. 155.
- Teuffels abbiss* l. 4. p. 188.
- Thalictrum* l. 4. p. 195.
- Thelsbirlin* l. 4. p. 188.
- Thierlinbaum* l. 4. p. 141.
- Thlaspi lani foliqua minus* Creti-
thya l. 4. p. 147. (cum l. 4. p. 170.)
- Thymus* l. 4. p. 186.
- Tilia* l. 4. p. 143. mas Mathioli l. 4. p. 144. fulmine lacta 14
tinctorius flus l. 4. p. 202.
- Tithymalus genera* l. 4. p. 208. 209.
- Todnessel* l. 4. p. 287.
- Tormentilla* l. 4. p. 200. 201.
- Totabona* l. 4. p. 173.
- Tragium* l. 4. p. 197.
- Traubentraut* l. 4. p. 188.
- Trifolium asphaltites* 4. 23. Trifo-
ly genera aliquot l. 4. p. 155. a-
cetosum l. 4. p. 153.
- Trinitatis herba* l. 4. p. 192.
- Triticum* 240. Indicum, vulgo turo-
cium l. 4. p. 154. multiplici spi-
ca l. 4. p. 158. temulentum l. 4. p. 159. v. acinum l. 4. p. 183.
- Turckisch forn* l. 4. p. 154.
- Turckisch cucumern* l. 4. p. 152.
- Tusilago* l. 4. p. 192.
- Typha* l. 4. p. 161.
- Vuald' bengelkraut** l. 4. p. 165.
- Waldgugen** l. 4. p. 151.
- Waldmangolt** l. 4. p. 192.
- Waldnessel** l. 4. p. 187.
- Waldraaben** l. 4. p. 151.
- Valeriana maior* l. 4. p. 199. vulga-
ria Graca l. 4. p. 200.
- Wasserdost** l. 4. p. 177.
- Wassergauchheil** l. 4. p. 194.
- Wasserraffee** l. 4. p. 171.
- Weyersireel** l. 4. p. 183.
- Wegdorn** l. 4. p. 148.
- Wegdrint** l. 4. p. 105.
- Wegerich** l. 4. p. 190.
- Weggras** l. 4. p. 195.
- Weinrosen** l. 4. p. 150.
- Weinstelsch, Oneru** 73
- Welschbaum** l. 4. p. 146.
- Weissdistel** l. 4. p. 181.

weißgülden	l. 4. p. 163.	wilder karten distel	l. 4. p. 183.	unser frauen blise	l. 4. p. 138.
weiß münz	l. 4. p. 184.	wilder polen	l. 4. p. 186.	vogeltraut	l. 4. p. 183.
weiß steinbrech	l. 4. p. 196.	winter grün	l. 4. p. 192.	wolffs wurz	l. 4. p. 178.
weiß samen	l. 4. p. 169.	winter violen	l. 4. p. 168.	wolgemäti	l. 4. p. 185.
welsch bibenel	l. 4. p. 197.	vincetoxicum	l. 4. p. 151.	volubilis, media, minor	l. 4. p. 152.
welsch kirschen	l. 4. p. 141.	violatatifolia	l. 4. p. 168.	virtualis	l. 4. p. 195.
verbasum nigrum, flore paruo al-		thiana	l. 4. p. 192.	virica	l. 4. p. 187.
bo, vulgare flore luteo magno l.		Parthica sine Persica	l. 4. p. 190.	virida	l. 4. p. 187.
4. p. 189.		Matronalis seu Da-	l. 4. p. 168.	viridula	l. 4. p. 189.
verbena	l. 4. p. 169.	mafcena, ibid. alba	l. 4. p. 151.	vulncriaria rustica	l. 4. p. 156.
vermiculari	l. 4. p. 203.	violon	l. 4. p. 192.	vua crissa	l. 4. p. 148.
veronica altera Matt.	l. 4. p. 188.	violwurzg	l. 4. p. 162.	vua sffina	l. 4. p. 148.
wesenbeer	l. 4. p. 147.	virga pastorii	l. 4. p. 183.	wurmtraut	l. 4. p. 169.
vescaria	l. 4. p. 205.	garii	l. 4. p. 177.	wurmfaat	l. 4. p. 180.
viburnum	l. 4. p. 146.	virginea	l. 4. p. 179.		
vicia maxima syluatica, multi-		vitiu	l. 4. p. 150.		
flora, sepium	l. 4. p. 157.	Idaa angulosa	l. 4. p. 151.		
parua		4. p. 202. nigra	l. 4. p. 151.		
cum pluribus siliquis	l. 4. p. 158.	ulmaria	l. 4. p. 199.		
fatua	155.	ulmus	19. l. 4. p. 144.		
victorialis semina	l. 4. p. 163.	unusq; sorg	l. 4. p. 192.		
wilder bertram	l. 4. p. 180.	unser frauen betstro	l. 4. p. 185.		
wilder feldsaffran	l. 4. p. 182.	unser frauwē mög	l. 4. p. 184.		
wilder fennich	l. 4. p. 158.	unser frauwen schlüssel	l. 4. p. 156.		
wilder gehörter magfamē	l. 4. p. 205.				

INDEX MISCELLANEVS RERVM ET VERBORUM.

A busus aquarum medicatarum		polium, cascabi, vaporatio, aqua		balneanti considerata	104
144		Stillicidia 9. Stillicidium, hor-		berchen pagus	17
acetum cum aqua	109	tus, arbores plantata	10.	berchen comit.	11
acetaria postremo sumenda	141	aër	143	bibendane aqua medicata cum	
adamus lunius D. Med.	20	alex.	Magnus aqua stygia ne-	cibu	116.
adelberg Abbatia	18	catus	223	birchbron	17
admir. fontu inuentio 2. aqua sub-		alex. pontifex intoxicatus	228	bisextili annus balneaturu no re-	
repida 4. contenta, ut belem		alpach	17	formidandus	119
nites, p. frites 3. bitumen 4. suc-		animi pathemata	142	blochingen	17
cinum, sa 15. argilla 7. argenti,		arenatio	240 242.	bol pagu descriptio	10
sulphur, alumen, vitriolum 8.		aunum potabile	248	brandtader	68
aqua adms. font. consumptio ad		aunum oppidum	14	bonhingen pagus	19
solem 5. pu. ei altitudo 5. sca-		B alnea tum hyeme tum aestate		hurethalda olim Spohelands	
turgines 7. 8. probatio per fil-		utilia 97. vapores balnearum		chenars	16
trum 5. in pocu argenteu &		quomodo excludendi 98. mora ad		bisfingen pagus	14
scutella 7. per distillationes 7.		8. vel 12. horas, per 4. menses		C esar Borgias intoxicatus	288
domus, hospitium, pharmaco		103.		cantharidibus assumptu	15
				donec cura	42

cella suffocantes	89	Georg. Rentzium Med.	20.32	lautter fluu.	17.43
chironi specus inter Neapolin et		georg. Marius Med.	15	leonhart. Hageloch pharm.	21
Tutolos	88	gilbert. Vay Med.	21	leob. Fuchstij filij	22
chrysopaei	195	gmind urbs	5.18	lindtdorff pagus	16
Chr. Dux Vviremb.	1.	gappinga urbs, arx, hortus.	18.20	lixium	239
Chr. Guttenwirt Chirurg.	12	gruindingen	21	ludou. dux VVirt.	10
Clystheres 32. vsus 118. 133. 166. 168.		gutenberg arx & pagus	14	lutamenta	135
169. 170. 171. 179		Hambergerus Med.	21	Martinus Cossfleisch Med.	21
Constantinus magnus sanguine hu-		hanckam arx	14	Medici consulendi ante	21
mano ad balnea utebatur	275	hart haerden	17	aquarū, et VVirtembergensium	
crapffen rentten pagus	17	henricus ab Zrigberg	11	laus	95
cucurbitula	110	hemina quid	94	medullij VVitruuius, qui	92
Chr. Schuartz, Med.	21	hoehdorff pagus	17	menghus Fauentinus scripsit de	
Daniel Möglim D. M. 20. 21		hohengern	17	Baln Ital.	112
daniel Mosel Consul Gopp.		hohenlands ehren	19	milhaufe pagus	21
ping.	7.	Burckholden arx	19	Nabern pagus	15
dailfingen pagus	16	hohenrechenberg arx	18	Nerle flua	19
descentus in putrem & praecursio		hohenstauffen pagus	18	necatus fluu.	12
syncope	6.	holmaden pagus	15	nurtunga urbs & arx	16.21
dettlingen pagus	15	horn mons	18.19	nutritoria viscera reborantia	225
dirgelsberg	27	hunds holz	18	Ober Eßlingen	17
Donders dorff castel. et pagus	18	hyeme aqua med bona	117	oculi cancri	248
Durnam pagus cum castello	18	hypfcharu pagus	13	osvund. Gabelkouer. D. M.	20.21
duces Vviremb.	1.	Iac. clifus de re baln.	94	ottlingen pagus	16
ducatus Vviremb. felicitas	1.	Ieiunij sumenda aqua med.	158	Palmaris weiler	17
duccia	130	iesingen pagus	15	panacea inutilitas	85
Eichelberg pagus & castell.	ac	ignes inextinguibiles ex bitum.	4.	pantaleon keller Chymicus	8.
amatus eius prospectus	13	incendium in Vveila ex cordo fo-		pappius Med.	21
empl. de plumbo loh. Baubini se-		no. in Bebenhausen	et	paulus Cōstantinus Pbrigio Med.	22
niori	274	Montbelg.	13.14	philippus Branch Med.	22
epamandodurum	92	Io. Iac. Alb. hortulanus	10	philip. Grötter pictor	13
eßlingen urbs	17.21	Io. Schles. conc. et poeta	18	plienfpach pagus	17
espenhero flua	19	Io. Lutz. hort. Gopp.	10	poderzhoffen arx cū pago	16
erhardus Frischmannus conc.	12	Io. Lutz phram.	7.20	purgantia cum agrū med.	127
ernst fluu.	21	Io. Volmarius pharm.	21	purgare per alium aqua med. &	
erßling	18	Iudas cuiusdam impostura	144	fontū admirab.	100. et seqq
exercitium	18	K altban flua	19	purgatio precedat vsū aquarū med	
Fäßen suum morbus	1.4.198	Kinderberg mons	230	putet adm. fontū descripi. 6.9. (99	
Farwendam pagus	18	firchen urbs et castellum	16.20	Ramspurg arx	18
flua fluu.	12	flein erßling	18	rappolanum	272
fontes in aliis locis obseruatione		fungen pagus cum arce nobilib	17	ravensheim comes	11
digni	14	Thum	9	rechenbergerhaufē arx et op-	
fontes	135	Laeonicum	9	renden pagus et castell. 16 (pid. 18	
frid. Dux Vvire.	1.	Ladislauus Hungaria rex in mu-	288	reumenstat	17
fulfect pagus	18	lum impositus	288	richenbach sub argēti sedina	19
fulz fluu.	18.21	laur. Homenus Med. & poeta	21	roetlinga urbs	21
				roßweiden pagus	19

S alina Burgundica & Sonau 3	Stillicidium aq. ad n.	94	12
scarificationes quando nocua	Stillicidia	130.	Wendlingen 16
146	Stusse	128. 129.	venas. & 99
S chlierbach 17	Stutza dia	21	venus bibentibus aq. med. vitan-
S choppfenberg. arx 18	sudatoria	128. 130.	da 116
S chorndorff urbs & arx 21	suppositoria	168. 169.	vhingen pagus 18
S ebast. Volmarus pharm. 21	T ect arx 14		Wildstein castel. Murbac. 14
secreta venditantes purgationes	thurniseri vanitas & impo-		Vuilla urbs 13. 21.
195	stura	91	vitium & arborum flores anno
S enes in Boll centenarij videntes a.	tobias Ceparius conc.	12	1596. enethi 12
qua ad n. font. 12	toz burg	21	weisensteig urbs, arx, & hortus 21
S iterez fons prope Bol, unde di-	trochisc. Polyida, Pasionis, & An-		ulma 22
ctus 2	tronis vires	42	ung. de calce 285
S omnus 118. 141.	tubinga	21	volsen pagus 18
S parwisen pagus & Stagnum 19	V aporatioes 129. 234. 242. 262.		Vracum urbs, & Hochbrach arx
S taffenneck 18	Welden in hunerla. v pagus	21	

F I N I S.



ERRATA, QUÆ OPERARVM INCURIA PER AVCTORIS CONTINVAS PERREGRINA- tiones pragmaticas irrepperunt, sic corrigit.

In Prefat. pag. 2. vers. 16. voci DEVS, promittatur Cum. In Catal. auct. (.) pag. 8. v. 18. Pa-
luerius, dele. eidem catalago, Scaliger, Anguillara, aliq; plures. In hist. p. 3. v. 7. leg. *legis*
opr. Max. voluntate et actu, amplissimum Virttembergicus Ducatus ad Ill. Ducem Fred. con-
cipem meum Clementiss. hereditario iure esset devolutus, Ill. E. C. statim accepto. p. 7. v. 5.
lege, Seningē. ibid. v. 7. leg. Grubingē. ibid. v. 20. leg. Hattenhonē. p. 11. v. 21. leg. von Ir. enberg.
fravv Bertha anderer man, h. e. Comes Henricus ab Irrenberg secundus Bertha maritu. p. 12. v.
6. leg. Autenrieder. p. 13. v. 27. leg. Hepffseyv. ibid. v. 28. & 30. leg. Vuilthaim. ibid. v. 32. leg. digni-
tus a Lindacher, qui oritur partim iuxta Hepffseyv, partim sub ruderibus arcu Reussenstain.
p. 16. v. 39. leg. Podelsz. höff. p. 17. v. 38. leg. Buechelbron. ibid. v. ult. leg. Balthmarsvveylet. p. 18.
v. 2. leg. Vveescheneuren. ibid. v. 5. leg. Hobenstauffen arx collapsa, pagus iam magnus cum
templo. In monte est stuzeneck; inq; alio monte arx conspicitur Ramberg. Mox Hobenrech-
berg, arx praeclsa monti insidet, qua abest a Goppinga itinere trium horarum aut duarum cu
semissum ibid. v. 17. leg. Zuhhart. ibid. v. 18. leg. Betzenriet. ibid. v. 20. leg. Gamelsbasjen.
ibid. v. 24. leg. Lebenhausen. ibid. v. 25. l. Lengenbron. ibid. v. 26. l. Friljeck. ibid. v. 27. l.
Favvenda. v. ibid. v. 32. leg. Holzheim. ibid. v. 35. Gros. und klein. ibid. v. 36. leg. Tunz.
p. 57. v. 5. lege ab initio 40. 41. dele 41. in medio. p. 63. v. ult. Augusti 23, dele. p. 65. v. 12. pro
R. lege, fiat. p. 66. v. 34. leg. pistor. p. 70. v. 39. l. concinenda Germanicē p. 7. v. ult. leg.
inulturas. p. 73. v. 9. leg. Vveinstral. ibid. v. 32. leg. Kirchenf. p. 75. v. 8. leg. usa p. 78. v. 4. leg. epider
midem p. 119. v. 13. post, incurrunt, adde Baccius. p. 149. v. 20. post mediocritatem adde Bue-
cius. p. 156. v. 23. post, est, adde Baccius. p. 157. v. 6. post. victum, adde Baccius. ibid. v. 31. dele.
Fallopium addit. p. 168 (ubi male scriptum est 146. veluti in seq. 147. pro 169) v. 13. post, ad-
stringunt, lege Baccius. p. 169. v. 6. in marg. leg. aquat. ibid. v. 37. post, Luna, adde secunda. p.
173. v. 28. post, adstringentem, adde Baccius. p. 176. v. 10. post, inevitabili adde Baccius. p. 177. v.
9. post, inutile, adde Bac. p. 209. v. 5. post, quadā, adde Baccius. p. 213. v. 7. l. ob p. 218. v. 13. l. curāda
vel. p. 237. v. 38. leg. Embhsen. p. 239. v. 13. leg. Calida. p. 261. v. 35. post, cōfirmati, adde Baccius. p.
263. v. 20. leg. Bormij. p. 265. v. 11. neg. in sollicitudine, dele. p. 283. v. 18. leg. corniculū. ibid. v. 32. leg.
serpignine m. p. 288. v. 9. leg. r̄parare. p. 290. v. 12. leg. Cameriacum. et, sui. In Epist. lib. 4. p. 7. v.
5. post, re, adde Doctiss. D. LEO. p. 37. leg. Turcicam. p. 74. v. 11. auver. si. v. 1. Ex wälde p. 89.
v. 8. lege Matrisapffel. p. 95. v. ult. lege Heinnings. p. 121. v. 5. lege Grubing. p. 124. v. 1. p. 126. v. 3. leg.
acuminata. p. 138. v. 12. leg. Aria. p. 142. v. 10. leg. Lutz. p. 145. v. 10. pro hirsuta, lege rugosa. i-
bid. v. 23. leg. aquatica. p. 1. v. 2. post. Colocynth. adde amara. ibid. v. 18. turbatus est ordo meus.
ibid. v. 30. leg. Gran. p. 154. post Triticum, oportebat Auenam sequi et Gramina. p. 155. ubi de
Vicijr. turbatus meus ordo. p. 158. rursum turbatus meus ordo. p. 160. v. 17. lege Dalechampij. p.
161. v. 8. leg. phytopin. et sic vbiq; alias. p. 162. v. 10. l. quod. p. 163. v. 20. Mathiolo in Diosc. lib. 1. cap
2. dele. p. 164. v. 13. leg. Schmitlauch. ibid. v. 15. Leg. schanoprassum. p. 168. v. 9. leg. Bulbonac. p. 169.
v. 9. leg. Xanthen. ibid. v. 23. leg. recta. ibid. v. 29. leg. Orant. p. 173. v. 5. leg. Aureum. p. 176. v. 4.
leg. Mertzzenblum. p. 177. v. 18. post. Sebenhausen, adde Dod. hist. Lat. p. 584. Hepatorium aquati-
le. Pseudopatorium vulgare, Trago & c. ibid. v. 26. et 28. leg. Chrysanthemum. p. 178. v. 1. leg. par-
dalianche. p. 179. v. 18. leg. satida. ibid. v. 28. post balnei, adde quā flore simplici. p. 180. v. 6. leg.
Keinsarrem. ibid. v. 7. l. Athanasia. ibid. v. 15. post. Augusto; adde eius figuram posuit Matth. in
post. com. Ital. lib. 4. cap. 133. nomine Leontopodij falsi, sine descriptione. Impia Plinij multi-
tudo. v. 17. l. Cēiunculū. p. 181. v. 2. leg. cāpestru. ibid. v. 8. l. tischbeck. ibid. v. 27. l. Turcam. p. 183.

v.3. leg. Drubenßrel. p.185. v.1. leg. Melissophyllum. ibid. v.14. Erdephevv. p.186. v.21. leg. aut Se-
 dercy. p.187. v.3. l. Daub. ib. v.1. l. Urtica maior et minor erat seorsim. ponēda. p.190. v.14. lep. 324.
 d. Mariāna. ibid. v.29. leg. Gariophylla. v.30. l. vetonica. p.191. v. ult. l. Circaea. p.192. v.3. et dein-
 cept, leg. Pyrola. v.4. l. mangolt. v. ult. l. modelger. p.193. v.1. l. Borith. v.3. l. Viola calathiana. v.
 9. l. Androsamon. v.25. l. Aljines. p.196. v.20. l. Gingidij. p.197. v.11. l. comarū. p.198. v.9. l. Aſtran-
 tia. v.11. l. Oſteritium. q.199. v.8. et seq q. l. Bupleuron per r. p.200. v.5. l. Helianthemum. v.13. l.
 Bubulens. p.201. v.1. l. Tormentilla. p.202. v.9. l. ſynanchica. v.18. et seq q. l. Hip purū. p.203. v.19.
 l. Aizoon. p.206. v.32. l. gruinale. p.208. v.16. l. Lycostonum. v.17. l. ſeſamoides. v.32. l. helioscopius.
 p.211. v.23. l. tereti. v.24. l. Knelſter. p.212. v.14. referenda ad verſum primum eiusdem pagina
 expunctū verbū illū, figura 4. eſt. p.214. v.25. l. ſcolopendram. p.217. v.8. leg. cateroqui. v.10. l. ſim-
 pliciter. p.219. v.11. l. Rubecula. p.220. v.11. l. Trolla. p.221. v.11. l. Boves. et, ablegari. v. seq. l. ſolita.
 v.32. poſt Iltes, adde Catūs ſatens Sealigero. Gallū Putoir. p.222. v.15. l. glandes.

Hypoſtigmata et leuiuſcula alia op̄anata candidus lector corriget.



HISTORIAE
FONTIS ET BAL-
NEI ADMIRABILIS
BOLLENSIS

LIBER QVARTVS.

DE LAPIDIBVS METALICIS QVE
MIRO NATVRÆ ARTIFICIO IN IPSIS
terra visceribus figuratis, nec non de stirpibus, insectis, auibus,
aliisq; animalibus, partim in putei penetralibus, dum eius ve-
nas aquileges fodiendo perscrutantur, partim in vicinia in-
uentis & obseruatis, quorum multa nunquam visa
viniis iconibus expressa hic oculis
subijciuntur.

AVCTORE

IOH. BAVHINO Illustrissimi Ducis Vviro
tembergici, &c. Medico.



MONTIS BELGARDI,
Apud IACOBVM FOILLETVM.
c1o 1o xcviij.

VIRIS
 CLARISS. CELEBERR.
 D. D.
 FELICI PLATERO
 POLIATRO ET PRACTICO
 IOH. NICOL STVPANO
 THEORICO.
 CASPARO BAVHINO FR.
 ANAT. BOTAN.
 THOMAE COCCIO
 ETHICO
 PETRO RIFFIO
 MATHEM.
 MARTINO CHMIELECIO
 LOGICO
 IOH. GEORGIO LEONI
 PHYSICO
 IACOBO ZVINGERO
 GRAECO
 PROFESSORIB. BASIL.
 FACVLTATISQVE MEDICAE
 CHORAGIS ET
 ANTECESSORIBVS
 AMICISS.
 ADMIRANDAM HANCCE
 RERVN NATVRAL. VARIET.
 Perpet. amic. mon.
 CONTEMPLANDAM
 OCVLOQVE PHILOSOPHICO INTVENDAM
 obijcit ac vouet
 IOAN BAVHINVS
 ILLVSTRIS. DVCIS
 VVIRTEMBERG. &c.
 ARCHIATER.

πολλοὶ θαυμάζουν
 εἶναι γινώσκουσι.



Vod vobis (Viri Cl. amici veteres) multisq; Reipub. Medicæ nostri seculi luminibus cōstat, idem ego publico hocce scripto fateri non erubesco. Triginta quatuor nunc præterierunt anni, quod peregrinationes meas iuueniles, earundemque labores meos indefessos, maximè verò circa studium Botanicum vtilitati publicæ vouere adeoq; publici facere iuris decreui. Ac proinde pro historia stirpium vniuersali, quam tum meditabar descriptiones, Synonyma & obseruationes circa eadem varias per Alpes primum Helueticas aliasq; plures, dein per Germaniam, tandem etiam per Galliam, præcipuè tamen Narbonensem, Italiamq; congeffi. Has meas lucubrationes & aduersaria paulò post, vt & plâtas ipsas, magno illi G E S N E R O opt. meo præceptorî, (ipso hoc flagitante) cōmunicauî lubens. Ex hismet postmodum Eicones nō paucæ historiæ MATTHIOLI à præcelebri Medico D. C A M E R A R I O editæ accesserunt. Nec pauca nobis debet L O B E L I V S. At verò qui historiam illam Lugdunensem cōsarcinauit, omnia nostra habuit. Sed mehercle eadem hæc, aliaq; plurima parū consideratè congeffit, tum diuulsis eorundem generum speciebus, tum ijsdem earundē stirpium tam iconibus, quam descriptionibus sæpius imprudēter inculcatis. Nec certè potuit aliter, vt qui vel stirpium & plantarum fuerit imperitus, vel doctas doctissimi D A L E C H A M P I I meditationes neutiquam perspectas habuerit, quas promiscuè cum nostris aliorumq; scriptis confudit. Et eccam nunc historiam illā confusam potius quàm ordine digestam, & sine iudicio, (dicam fere) sine lectoris *φινοςία* vtilitate. Mihi quidē tūm generalis illa historia fuerat demādata, vt qui ad eam vel vltro me accinxeram: Nec infœliciter etiam cœpta, vt multis viris Clarissimis notum est, & ex G E S N E R I editis epistolis patet.

Interim dum hæc fiunt intempestiuus (proh dolor) bel-
lorum Gallicorum fluctibus exerceor, peneq; dixerim
obruor, vt non solū tranquillioris vitę studio, relicto Lug-
duno, sed & circa historiā conatu ipso, Geneuam primū,
postmodum etiam ad almam patriā mihi fuerit redeun-
dum. Tum studia mea Botanica pressa, neutiquam tamen
oppressa delituere. Nam & praxi Geneuæ grassante peste
districtus, & professioni paulò post Basileæ præfui, vbi ta-
men magnam ἀντιβαλλόμενων & συνωνύμων meorum partem con-
scripsi: In his etiam dum occupor, ecce nouo quodā irra-
dior Phœbo. Illustris. namq; Princeps FRIDERICVS
DUX VVRTEMBERG. COMES MOMPELGARD, &c.
honorifico stipendio ad se Mompelgardum euocat: vbi
hortum principis & studium Botanicum ipsum aliquan-
tis per quidem intermissum, neutiquam tamen penitus
omissum ex professo recolere cœpi, quantum quidē per
pragmaticam & occupatissimā aulicam vitam licuit. Pri-
mum itaq; magnū illud opus meum cui titulus CONSEN-
SVS & DISSENSVS authorum circa plantas, magno
labore concinnaui, non posthabito interim instituto de
historia generali edenda adiectis Synonymis aliisque ad
stirpium cognitionem exactam plurimū faciētibus. Hæc
autem omnia tam crebris peregrinationibus praxiq; me-
dica adeò fuerunt interrupta, vt ad hanc vsq; diē non sine
magna laborum meorum iactura fuerint retardata atque
protracta. Tandem verò ingravescente ætate, & vtilitate
publica illud suadente postulanteq; serio cogito de ope-
ribus meis Botanicis edendis: Hocq; eò facilius atq; ci-
tius futurum nunc spero cū Diuina Prouidentia gener-
mihi nunc contigerit IOH. HEN. CHERLERVS PHIL.
ET MED. BASIL. & in omni genere literarum, præcipuē
verò etiam in studio Botanico ob varias peregrinationes
per Gallias & Italiam apprimè versatus. Huius itaq; fidem
diligentiamq; aduersariis & obseruationibus meis adhi-
bere,

bere, eiq; committere decreui. Nec dubito iunctis operis tantum effecturos nos, vt Generalis mea Plantarum historia cum Consensu & Dissensu circa plantas earumque Synonymis &c. supremam manū consequi, & breui tandem in publicum prodire queat: Ipsumq; etiam eorum quæ ingenij perspicacia studioq; indefesso variis acquisiuit peregrinationibus partem huc collaturum, partem etiam futuro seculo aliquando communicaturum. Ad quod quidem ipsi auctor & suasor ero, dum ero.

Sed quæ me vos, Medicorū gemmæ, compellendi traxit occasio? Hic ipse est gener meus CHERLERVS, qui patrocinijs vestri beneficiorumque memor omnem studiorum suorum acceptum refert fructum. Et qui vobis præceptoribus placere & gratificari possit, sat scio, nunquam non machinatur. Et cur non etiam ego? memor tum arctissimæ necessitudinis & coniunctionis veteris nostræ; tum magni vestri circa res magnas (qualem esse rerum naturalium & abstrusarum considerationem nemo nescit) atque limati iudicii.


Te primum appello magna orbis parte notissime PLATERE. Idq; verò etiam tuo quodam iure. Tanta profectò sunt tua in omnem artem medendi merita, tamq; solers es tu rerum omnium naturalium peruestigator, vt paucos videam qui tibi hodie in eo studio possint præferri. Absolum sanè fuisset, si non & hæc tuo subijcerentur iudicio. Thesaurum habes multarum rerum exoticarum amplissimum artificiosissimaque methodo digestum.

Apud te Floraviget, mira peregrinarum stirpium copiâ clara. Quid multa? Tàm liberaliter summus bonorum largitor non humanas modò sed vniuersas penè naturæ diuitias in te profudit, vt apud te verè verus ille *πρόνομος*, quomodocumque tandem accipiatur, existere multi mecum confiteantur. En tibi vt nihil desit, & hunc meum circa res naturales laborem, pignus veteris amicitiae coniunctionisque nostræ,

quid etiam in hoc studij genere possis , vel ipsa testatur
Flora. Et si Physicum eum esse ratio dicat ipsa, qui
quæ vniuersaliter intellectus compræhendit, eadē ipsa
in singulis apprehēdat speciebus; dico & indiuiduis, quis
te D. LEO istarum non contemplatorem æstimat dignum
qui vtrumq; studiū tam egregiè coniunxisti? Ad te tandē
etiā venio optime mi D. ZVINGERE: ad te, mihi crede,
quem in animo ferè habui primum. Tuam virtutem cum
singulari humanitate & eruditione coniunctam vis refe-
ram? Nō faciam, quia nescio. Et si scirem etiam, quī vellē?
qui auita clarus eras gloria, nunc etiam vel magis omniū
in conspectu, virescis, flores & fructum multis expecta-
tum promittis indies. Quod de multis dixi, si de te solo
referam, non mentiar. Perge, perge paternam gloriam
leçtissimi ingenij decore conseruare atq; augere: Et quod
hactenus iugiter fecisti omnifariis tuis per totam Italiam
conquisitis naturalibus conatus meos circa rerum natu-
ralium historiam iuuare ne dubitato.

Pauca sunt ista, amici veteres, quæ offero: sed si stupen-
dam & polydædalam naturæ in producendis rebus va-
rietatem ex terræ saltem visceribus depromptā, attento,
& vti consueuistis Philosophico cōtemplabimini oculo,
fat scio, fat vobis erunt magna. Sin animum dantis, licet
per se sint caduca, vobis tamen erunt immortalia. Haud
secus sanè, quàm olea Palladi, Lyra Apollini, Spicæ Ce-
reri, & munera quæ singula singulis Diuis grata fuere, sic
hæc vobis sunt deuota. His valete Acad. Basil. lumina,
amiciq; veteris vestri Bauhini perpetuò memores estote:

Et, sicut hactenus, studium meum in ornando atque
amplificando Rempublicam Medicam
fouete, iuuate.



DE LAPIDIBVS VARIIS, TAM BITVMINOSIS QVAM ALIIS, CORNV


Ammonis, Conchite, Ctenite, Myite, alijsq;
figuratis, Astroïte, Belemnite.

C A P. I.



*A*bsoluta iam nobis videri possit Admirabilis fontis historia, cuius omnem vtendi modum ex principiis suis & similium fontium non dissimili collatione deducit. Et in omni morborum genere persecuti sumus, nisi ambitiose illæ liberalioris Naturæ opes aurem vellerent, vt pos-
lydadalam supellectilem tacitam præterire sine piaculo nequeamus. Et certè admirabili isti ad stuporem vsq; fossilium & vegetabilium varietati potissimum nomen debere voluit fontem ipsus instaurator Ill. Et quæ in eo genere è visceribus terræ cruenta, quæ aquæ nostræ venis suis primum emanant decurrunt vè, non paruam nobis attulerunt lucem ad abstrusas necdum satis inuulgatas sub primam ætatis suæ metam virtutes indagandas.

Quo factum vt horum plerorumq; libro primo neminerimus, hætenus tamen vt summa duntaxat genera persecuti, indidè vires classicorum Auctorum suffragio elicere, quò sic nobis ad dicenda aditū faceremus, satis habuerimus. Multiplices autem vniuscuiusq; differentias, non eas quidem internas, sed quæ sub obtutū cadunt, in hunc locū reseruauimus, vt habeat seu Lector seu Laborans quo grauioris disputationis tadia ceu diuerticulo amœniori leniat & leuet: vbi non tã forè animi cōtentionem, quàm liberalem recreationē requiremus, atq; vt eò tū blandius inuitaremus, tū labascenti memoriæ subsidium porrigeremus, iconibus expressa pleraq; (quorum archetypa inter nostra cimelia a seruamus) potissimum quæ apud alios minùs obuia, breui apposito lemmate quo vniuscuiusq; nomen & qualiscumq; descriptionis rudimenta notantur, oculis subiicimus: hoc seruato ordine, vt imitatione naturæ ab imperfectioribus exorsi ad perfectiora gradum faciamus.



Bitumen fossile durius ad Gagaten accedens, discursantibus hinc inde venulis marmoris candidi metallici, gemino lapidi fissili interiectum.



Bituminis fragilioris quam præcedentis Gagatis figuræ duæ prout comperitur inter fissiles lapides.

Lapis



Lapis fissilis, in laminas, sibi mutuò instar foliorum
palinxfsti incumbentes, diuixus.



Lapis filis per quem discurrentes venæ ex argilla cinerea delicatius lapidescente, arbore coralli instar patulam in ramos hinc inde diffusos representat.

Malè figuras personarum siue pictor siue sculptor addidit.



Ammonis cornu sine armatura, vnà cum conchæ
rugatæ conuexo, in lapide fissili.




Lapidi fissili insculptum Ammonis cornu helicoides.

Ammonis




Ammonis cornu hoplites multiplex, obscure
lucens, in lapide fissili,



Ammonis cornua parua magnis intermista, armaturæ
expertia. Sculptor dimidiam vix partem expressit.
Lapis



Lapis fissilis cui insculpti fulgentes radij
flaui nitore solares prouocant.



Lapis fissilis cinereus, cui insculptæ serpentum in se conuolutorum spiræ, velut ab Ammonis cornu dicto impressæ : concha item rugata:




Lapis fissilis cochleis paruis figuratus.


Lapi-



Lapidi fissili adhærens
nitella lucida,
orichalcû colore referens.




In lapidis fissilis cinerei
interueniis fluores albi,
quibus ob similitudinem,
lapidi petrei nomen fecimus.




Lapis cinereus fissilis triplici vena laridi
petrei intersectus.

Lapidi



Lapidi cinereo adnati fluores albi, partim rutili, cum micis pyritæ ærofi.



Lapis cinereus in quo radix effracti belemnitæ radiati: eidem adnati fluores albi, cum pyrite, & portiunculis Cadmiæ fossilis.



Lapis cinereus alternis
zonis fluorum alborū in-
teriectis, quibus auersa
parte pyrites respondet.



Lapis cinereus, cum v-
nicâ zona fluorum albo-
rum supra quam lapidi ci-
nereo innatę micę pyritę.




Lapis cinereus candidior,
zonis distinctus, superiore
fluorū alborū cui subiacet fim-
bria pyritę, inferiore pyritę
ferrugineo colore ferē præditi.




Lapis cinereus cum fluore
albo & pyrite.

Lapidis




Lapidis ex albidifragmentum caprini cornu effigie repertum
ad montem Eichelberg, de quo libro primo.




Ammonis cornu maiusculum, alicubi hoplites.

Cornu



Cornu Ammonis è lapide cinereo, cum
tuberibus pyritæ.




Ammonis cornu ex lapide cinereo, in cuius medio
extuberat pyrites ærosus.


Ammo-




Ammonis cornu, inæqualibus pyritæ ærosi
tuberibus asperatum.



Ammonis cornu hærens pyritæ.




Pyrites ærofus cristatus.




Pyrites globosus, cui primæ cornu Ammonis spiræ adhærent.


Ammo-




Ammonis cornu maiusculi fragmentum lapidum.




Cornu Ammonis è lapide cinereo, & circa medium muricatum, quod non expressit sculptor.



Cornu Ammonis lapideum
spiculis circa umbilicum do-
natum, quæ pictor non ex-
pressit.




Cornu ammonis hoplite
cristatum cum micis pyritæ.




Cornu Ammonis cristatum
pertusum.



Cornu Ammonis spinulis centrum ambientibus.



Cornu Ammonis simplici spirâ, vmbone prominulo.



Cornu Ammonis densè striatum armatura lurida.



Cornu Ammonis
perpusillum, lucida
ænea armatura ob-
ductum.



Cornu Ammonis
pusillum aliud cū ar-
matura ferruginea.



Cornu Ammonis
paruum.



Cornu Am-
monites mi-
nimum.




Cornu Ammonis pu-
sillum, læue, armatura
ænea lucente.



Cornu Ammonis læue, armatura ænea lucente.



Ammonis cornu paruum.



Annulus coloris orichalcei cum pyrite granulato.



Cornu Ammonis cum armatura orichalcea læue.



Matrix fusoria cornu Ammonis



Cornu Ammonis cristatum cum pyrite micis constante.



Arcus cornu Ammonis impressi in lapide cinereo.



Cornu Ammonis fragmentum tribus dimidiatis annulis constans.



Anelli seu cornu Ammonis fragmentum, spiris æneo colore splendentibus.




Cornu Ammonis fragmentum duobus dimidiatis annulis constans.




Cornu Ammonis holitæ fragmentum.



Cornu Ammonis veluti ex topho adusto campoides granulatū cinereum, quod potuisset melius pingi,




Dum foditur
crypta in Ill. E.
C. paradiso, quæ
Mörbelgardi co-
latur, anno 1594.
inuenti conchite
duo cinerei, quos
argumenti affi-
nitate ducti non
absurdè hîc pro-
posituri vide-
mur. Prior cons-
chites est bial-
vis striatus. Alter
est Mytilus bis-
foris.




Inuentum est & cornu Ammonis è filice cinereo du-
rissimo, pedem in diametro colligens.

Chama


Chamalapidcalæuis.



Chama rugata è lapide
cinereo.




Conchites cinereus rugosus
laminæ instar tenuis filicem
sinu continens.




Chama rugata è lapide
cinereo altera.




Chama rugata è lapide
cinereo,



Concha rugata lapidea
cinerea.



Lapis mytuli concavum, cum pectunculi contexto exprimere.
Mytilus non benè sculptus.



Conchites duplex lævis, cinereus, laminæ instar tenuis, lapidem
fuscum sinu suo complexus.




Pecten.



Pecten è pyrite pro vario
obtutū varios colores exhi-
bens.



Pyrites conchytae
vestigiiis cauis no-
tatus.




Chamula lapidealæuis biforis.



Chama



Chama petraea.



Pulchella conchula lapide cinereo infixa.



Fragmentum cornu Ammonis hoplitaë.



Strombites obiter armatus.



Pectunculus biforus compressus lapideus, obscure armatus.




Pectunculi petraei bifores duo alij.



Conchula striata lapidea.



Conchites striatus hoplites bivalvis.



Pectunculi lapidei biferes alij.



Conchites lævis niger
punctatus.



Chama lævis filicea quem
ob formam telliniten appelles
licet.



Lapillus nucleum Auel-
lane referas.






Chama parua petræa.



Astroita varij maiores, minores, concinnè
alij radiati, alij minùs.

Alter ex Astroitis nostris similem pingit Gesnerus lib. de
figuris lapidum &c. quem ita describit fol. 37. facie pri-
ma: Asterias vel Sphragis ateros dici potest hic lapis, cui ma-
gnitudo ferè qua hic exhibetur. In hoc quem ab illustri & nū-
quam satis laudato barone, totius antiquitatis incomparabili
scrutatore Vvilhelmo Vvernhero prope Rotenillam, ubi reperis-
untur in colle edito ad Cimmeriam arcem, accepi, octoni cohae-
rebant, ita concinnè iuncti & aptati, velutiq; superinnati sibi
inuicem, (separabiles tamen) ut nullus artifex potuisset me-
lius. Singulis vtrinq; stellæ figura ceu sigillo impressa vel in-
sculpta videtur. Radij eminent suis angulis quini: inq; singulis
radiis cauitas media est. Margines striis transversis sulcantur.
Substantia eorū pradura est. Sternstein dici potest Germanice.



Belemni-

Belemnitæ in acumen eleganter fastigiati, quorum bas-
 sin ex terra argillofa cinerea enatam, ambit pyrites auri-
 color: substantia pleraque solidissima, striis rubris in cen-
 trum vergentibus radiata; ad basin, & suprâ paulo, intus
 fluor albus, infarcit.



Belemnites radiatus cum armatura lucidissima viri-
 danti cuius substantiam pyrites subinde penitus opplet.
 Fragmentum belemnitæ hoplitæ armatura ori-
 chalcea.



Belemnites cinereus alatus.



Belemnitæ parui.



Belemnitæ canaliculati.




Belemnites fusi instar, ventre crassiore in acumen vtrinque desinente.



Belemnites cinereus dentis canini modo, triplici fulco exaratus.

Lapis



Lapis cinereus vterum vel cucurbitam lagenatam exprimens.



Lapis cinereus cystoides Iudaico similis.



Nux myristica lapidea cinerea, in qua tamen pictor nimis artificiosas expressit venas.



Nuxalia lapidea.



Sillex cinereus pistacii
fructum exprimens.



Auellana lapidea. Figura debet
esse obtusior.



Sillex cinereus auellanae
domesticæ effigiae.



Globulus lapideus.



Lapis cinereus femiounalis:
costa per mediam longitudi-
nem leuiter surrecta.

Lapis:



Lapis cinereus cristatus.



Pyrites anthropomorphos.



Caput galeatum è pyrite.




Pyrites causiæ venatoriæ forma.



Tiaram Turcciam exprimens pyrites.




Pyrites leuiter turbinatus basiliatiore. Malè pictus.



**Pyrites luto cinereo alternatim
mixto ferruminatus, pilei æmulus,
oris tessellaris reflexis, cuius latus
ornât, tessellæ copiosiores aurico-
lores, quæ pro cristis sunt.**




**Pyrites oralis cum
tessellati alterius frag-
mento.**



**Pyrites gibbosus, quem cornu
Ammonis parum fœliciter à pis
expressum sustentat.**




Tiaram referens pyrites.



**Pyrites inæqualiter globosus,
lacuna in medio veluti oculum
exprimente.**

Pyrites



Pyrates ærosus globosus tessellatus vmbilicatus.



Truncum humani corporis referens pyrites.


Pyrites




Pyrites meroides.



Pyrites ærosus cystoides.



Pyrites vesicam referens.




Pyrites membrum genitale exprimens.



Pyrites phallogides cum annexa vesica ex tessellis minutionibus.



Pyrites ærosus scrosum referens raphe seu tauro suo sulcatum.
Pyrites



Pyrites phalloides.



Pyrites oblongus phalloides
glandem annulo cum arma-
tura ænea infibulatus.



Pyrites phalloides.



Pyrites ærosus phalloides.




Pyrites phalloides.



Pyrites ærosus phalloides.



Pyrites phalloides.



*Pyrites ærosus annulo reflexo,
caudam implicante.*



*Pyrites cinereus cadmiam
factitiam botryten referēs, an-
nellis lucentibus aurei coloris
circa medium umbilicum cō-
uolutis.*



*Pyrites tuberosus inæqua-
lis ani mariscas imitatus.*



*Pyrites ani condylomata in-
æqualibus tuberibus referens.*

Pyrites



*Pyrites condylomata referens
alius, lapide cinereo remixtus.*



Pyrites ærofus carycoides.



*Pyrites ærofus calceum
exprimens.*



*Pyrites fuscus marmoris
tallico remixtus cum annulis
lucentibus.*



Chenopoides pyrites ærofus



Pyrites.



Pyrites conchæ similis.




Pyrites ærosus botrytes cristatus.




Pyrites botryoides compressus.

Pyrites



Pyrites botryoides.



Pyrites pyriformis minus
fœliciter pictus.



Pyrites exiguus pyriformis, in
quo apparet veluti imma-
tura glans, quam pictor
non exprefsit.



Pyrites pyriformis
alter.




Pyrites cucurbitę
Iagenarię facie.



Pyrites ærosus balanoëides.



*Pyrites vrnulam referens,
fundum tessellis è pyrite
ærolo cinctus.*



*Pyrites ærosus tes-
sellatus.*



*Pyrites ærosus
cum rupe tessels
lata minorū py-
ritarum, & ouis
piscium.*

Pyrites




Pyrates globofus teffellis
minutioribus exasperatus.



Pyrates globofus in tef-
fellas protuberans, lacunã
altera parte impreffam hæ-
bens.



Pyrates globofus alter teffellis
innitens, in medio vmbilicum hæ-
bens protuberantem.




Pyrates globofus minutis tef-
fellis confans, in quola-
cuna inculpta.




Pyrates globofus pufillus, hinc inde
punctis prominulis micans.



Pyrates parvus rotundus angulofus.



Pyrites globosus, lapide cinereo altera parte protuberante.



Pyrites globosus compressior, vtrinque umbilicatus, minimis tessellis confans.



Pyrites tessellatus tuberosus umbilicatus.




Pyrites globosus prominente tubere.


Pyri-



Pyrites mastoides.



Pyrites ærosus cornu
Ammonis cristatus.



Pyrites globosus cuius
summo cacumini insidet
cornu Ammonis nonni-
hil echinatum.




Pyrites conum pini ferè
exprimens : sed pictor op-
positam obuertit partem.



Pyrites scintillans, altera parte gibbosus, inter nitellas auricolores passim interueniente cinereo lapide molliori, aduersa parte planus, diffractus, umbilicum obsidete liuida ceu galena nitida, quam ambit lapis cinereus.



Pyrites è granulis minutis compactus.



Pyrites ærosus tessellatus cum corniculo lapideo cinereo: ad testudinem accedit.



Pyrites cum magna tessella pyramidali ex lacuna prodiète.



Pyrites inæquali cuborum serie confragosus.

Pyrites



Pyrites tessellatus.



*Pyrites vtrinq; turbinatus
cum columnellis.*



Pyritæ parui angulosi cum columnulis.



*Pyrites ærosus turbinatus quadruplici
costa è tessellis sibi mutuò impositis.*



*Pyritæ quaterno columnellarum
concurfu constantes.*



Pyrites turbinatus
acutior incurvus.



Pyritis ex quatuor colu-
mnellis ad angulos rectos se
interfecâtibus compositus.



Pyrites cum quatuor
columnellis tessellatis.



Pyrites minimus cum
columnellis tessellatis.



Pyrites tessellatus, angu-
lofus, turbinatus.



Pyrites angulosus
alius.



Turbo minimus scintillans.




Pyrites turbinatus ma-
gnus muricatus.



Pyrites ærosus subrotundus echinatus.



Pyrites tessellatus echinatus.



Pyrites globosus & angulosus.



Pyrites ærosus obscurus rugosus, cornu ceruini radices referens.




Pyrites ærosus obscurus campoeides cum annulo lucido.



Pyrites ærosus cadmoides.



Lapis cum pyrite mixtus
bistortæ radicem referens.



Pyrites cadmoides lu-
cens oua piscium ex-
hibēs minus diligen-
ter pictus.



Ammonis cornu fragmentum cristatum, cui adnati
globuli pyritæ, duabus figuris ambæ facies exprimuntur.

Atq; hæc hæctenus breuiter de metallicis aliisq; fossilibus quæ aquilegibus sese obtulerunt nosq; obseruauimus ad balneum mirabile dicta sunt. Non enim instituti nostri erat accuratiorem de istis disputationem instituere, ut qui nihil aliud hoc diuerticulo quæsiuerimus quàm seuerioris animi cōtentionis recreationem liberalem nec ab eruditione interim abhorrentem: penitus ista qui scire uolet, is consultis doctissimis Agricola, Gesneri, Encelij aliorumq;, qui hoc argumentum ex professo tractandum sibi proposuerunt, scriptis, inueniet quod vel curiositatem expleat vel quælibet satisficiat.

Destirpibus quas Bollenfis & vicinus ager suppeditat.


C A P. I I.

EMergamus age ex terræ visceribus, & per montium, pratorum paradisorumque amœna vireta ingrediamur, Pomonæ, Floræ, Vertumniq; opes Plutoniis thesauris vitæ vtiliores perlustremus, sed strictim, iusta horum tractatione in maius opus, quod iamdiu de re Botanica meditamur breuiq; benè fortunante D E o publicè iuris facturi sumus, reſeruata. Primum igitur agmen ducent Poma, quorum haud temere alius locus maiorem suppeditat varietatem. Pomum autem depingit Matth. in Dioſc. lib. 1. cap. 131. apud eum etiam vires tractantur pomorum.

Pomum




Pomum Wettich Germ. dictum. Allatum ex Bliespach, quod ferunt Geelwettich vocari. Paruum est, duos digitos altum & paulò crassius, sessile, ex albo luteolum, pediculo satis longo. Sept. 20. nondum perfectè maturum erat, carne tamen vel tum sublutea, dura, acida. Delata Mom-pelgardum, ad Febr. durarunt.



Klein Wettich in Bol, paruum pomum duos ferè digitos altum, ad crassitiem trium ferè accedit, multum habet albidi cum luteolo mixti: alicubi rubellum: nonnihil angulosum, pediculo satis longo, Lectum Sept. 20. carne erat

erat alba, satis tenera, acida, grata. Diu durare aiunt, nec
grandescere, fragrātemq; matura spirare odorem. Mom-
pelgardum delatum, mense Febr. integrum.




Ex genere quoque eorum est, quæ *Wettich* dicuntur,
pomum durans ad Ianuarium planè album, præcedenti
flein Wettich non maius: breui pediculo. Puto mihi da-
tum in *Wälden* pago vicino. Sept. 20. carne erat alba, sa-
tis dura, sapore acido, nec dum maturum videbatur.






Welsch Bettich / quasi Italica, pulchra sunt poma, in
 Bol duos digitos & semissem alta, crassitudine eadem,
 nonnihil angulosa : colore alta, supernè pulchrè ruben-
 tia, in medio punctata: aliquando nonnihil luteola: pedi-
 culo longiusculo. Durare aiunt ad Aprilem. Sept. 20. caro
 intus alba, tenera acida, sapida. Idem mihi datum & eo-
 dem nomine in Zell accepi, multo sunt maiora, tres digi-
 tos alta, crassa quatuor, quæ dicuntur diu durare, etiam
 per totam hyemem. Mompelgardum translata bona ad-
 huc Nouembri fuerunt, & Maij medio sequentis anni.




Weinäpfel, Pomum vinosum, pulchrum, candidum, parum angulosum ad umbilicum, aiunt durare vsque ad Aprilem. Ex **Wälde** ni fallor nactus sum. Multum habet similitudinis cum præcedenti **Weißwettich**/maius tamen est, altitudine trium digitorum, latitudine quatuor, colore albo, ad pediculum nonnihil luteo.



Grünwettich vnicum tantum ex **Wälde** habui, ex luteolo subviride, uncias duas & semis altum, crassum tres, pediculo satis longo. Mompelgardum delatum, integrum adhuc Febr. & Maij medio.




Kernäpffel quasi granorum poma, vel granata poma, in Zell/ paruum pomum duos digitos & semissem altum, tres latum: ex albo subluteum, ad virorem aliquatenus tendens, pediculo satis longo. Vesca esse aiunt, & in segmenta cæsa repositaq; diu durare. Sept. 20. erant carne alba, duriuscula, dulci & grata esui. Accepi in Bol vocari **Benitäpffel**.




Pfaffenäpffel (ac si dicas sacerdotum poma) nomine allata mihi ex **Wlienspach**, pari magnitudine ferè est præceden-

cedenti, altitudine trium digitorum, crassitudine trium & semis: color albus, in quibusdam partibus nonnihil subluteus. Sept. 20. caro alba, dura adhuc dulcis. Existimo diu duratura, videbantur nondum benè matura, quamvis vel tum esui sat fuerint iucunda. In Zell mihi datum pomum vnicum nomine *Zenending*: Dulce erat, diuq; dicunt durare. Non defuerunt qui idem esse existimarint cum præcedenti.


Est etiam candidum, sed minus, pediculo longiori. Vtrumq; expressum duabus præcedentibus figuris.




Jungfrauäpfel, quasi dicas virgineum pomum, haud magnum, sessile, altitudine duorum digitorum & semis, crassitudine trium: color ex albo subluteus: paucae quædam striæ & maculæ rubentes, pediculo est satis longo, tenui. Sept. 20. Caro alba, dura, acida nondum edulis, grata tamen.



Weiß Hartling/velut dura cinum,mediocre pomum
ex Zell. album cum luteolo intermixto parte præsertim
superiore ad vmbilicum,ad pediculum verò rubello: an-
gulosum est, altitudinis digitorum trium, latitudinis ferè
quatuor. Aiunt durare ad pascha ac etiam vsq; ad opo-
ran. Integra medio Maio seq. anni.




Weisse Hårtilin äppfel / quasi duriusculum album Bol-
lenſibus dictum, quod diu duret vt intellexi ab iis qui in
Zell obtulerunt: quod est, altitudinis duorum digitorum
& semis, latitudinis trium : nonnihil angulosum, coloris
albi sublutei. Accepi ex **Wälde** paulò maiora. Sed hoc
pomum idem existimo cum præcedenti & bis pictū. Hor-
tulanus Ill. E. C. Mompelgardensis eadem significatione
blanc-dûre vocat, & in horto E. C. Mompelgardi proue-
nire ait.




Scheibling, ac si dicas orbiculare, genus pomorum in
Zell, depressum ac sessile, altitudinis trium ferè digitorū,
crassitudinis quatuor, colore albo subluteo cū aliquo
rubore consperso : angulosum est, pediculo breui. Sept.
20. caro non omnino alba, sed subluteola, tenera: sapor
acidus, gratus, vinosus. Bona adhuc Octobr. 14.

Röſt




Rößlicher Apffel / id est preciosum pomum. Medio-
cris est magnitudinis, angulosum, tres digitos altum, cras-
sum totidem, ex luteo albidum, quædam etiam vna par-
te rubent, pediculo breui. Durant vsq; ad Aprilem, carne
satis tenera, dulci. Ex horto nostri hospitis in Bol, qui ea
se solum habere autumat. Inueui tamen etiam in **Walde**,
vbi **Süßäpfel** & **Süßling**, id est dulciuscula nominarūt.
Hospes noster ille rapaces veritus manus tempestiuus &
sub Augusti finem collegit. Illud autem quod habui ex
Walde maius fuit isto quod hic repræsentō, uncias qua-
tuor altum, crassum quatuor & semissem. Octob. 4. adhuc
bona licet præmature collecta. Ex iis vnum Mompelgar-
dum delatum, declinante Februario integritatem suam
seruabat.


Grüß



Grübling in Bol & Wälde, altiora quam Psaffengrü-
 blin (de quibus mox: Altitudinis ferè quatuor digitorū,
 eiusdemq; penè crassitudinis. Alba cum virore ac luteis
 veluti oblongis maculis: Pediculi breues. Idem pomum
 eodem nomine nactus sum in Zell, vbi dicebatur dulce &
 diu durare: Magis tamen albicantia, aliqua etiam aspera
 viridiaq; vt præcedentia. Quo fit vt non tam nominis quā
 formæ varietate moti duas & figuras & descriptiones des-
 mus Psaffengrübling ex Wälde: pulchra, tres digitos al-
 ta, vltra quatuor lata. Colore albo cum luteo pallescenti,
 pediculo perbreui tenuiq;, durable. Aiunt vocari etiam
 Ledersüßling. Accepi nomine Schmelsling Oct. 20. in
 Kirchen carne dulci solidiore. Hospes errorem ait esse in
 nomine, & ipsummet esse Grübling, quo nomine delatū
 Mompelgardū. Medio Maio adhuc durabat sapore dulci
 aliquatenus vinoso. Etiam Psaffengrüblin ad idem vsque
 tempus perdurauit.




Schmelsling




Schmelzling / quasi dicas facilè liquefcentia poma, fortè quòd ob carnis teneri tudinem in ore facile diffluent, ex **Bol** & **Wâlde**, magna sunt satis, non nihil elata, mediocriter angulosa, ex albo & luteo pallida, palmum ferè alta, crassitudine pari. Pediculus non ita brevis. Aliquamdiu dicuntur durare. Sept. 20. gustata dulcia quidem, sed non ita grata carne tenera, alba. Eiusdem generis pomum datum est etiam in **Zell** nomine **Klápfferling** veluti sonora : aiebant dulce esse ac durabile (& certè dulce erat) & ex iis interdum valde magna inueniri, maiora iis quæ dabant. In **Kirchen** verò vrbe dicebant vocari **Ledersüßlin** / aliàs **Kernäpfel** à sonâtibus granis, & durare ad quadragesimam. Audio vocari etiam **Breitsüßling** / à latitudine ita vt sint synonyma vnus pomi. Varietas hæc nominum & aliqua etiam formæ mouit vt duas depingi curarim, ac vti sequitur denuò descripserim. **Kernäpfel** dictum pomum ab vrbe **Kirchen** / vbi dicunt durare vsque

ad Martium. In Bol vocant *Breitsüßling äpffel*/ habentur etiam in *Wälde*. Magna sunt poma, lata, depressa, tres digitos aut tres & semissem alta, crassa quinque & semis, pediculo breui, nonnihil angulosa, ex pallore luteo albicantia.

Sept. 20. gustata, sapore dulcia fuerūt, grata, tenera. Quidam vocant *Süßfläpfferling*/ sub Octobris finem modò dicti saporis adhuc fuisse depræhendi. Delatum Mompelgardum ad finem Ianuar. nondum putridum: degustatum carne erat tenera, dulci. *Klepfferling* nomine datum in Zell, Mompelgardum aduectum ad Febr. medium durauit, carne dulci.






Weinapffel/ pomavinosa in Bol & Wälde. Quibus-
dam **Seisling.** Poma sunt ad quatuor digitos elata, toti-
dem crassa, vna parte albida, altera rubente. Sept. princi-
pio nondum matura satis, ideoq; esui minus apta : succo
tamen vinoso : Ad Aprilem durare audio. Gustata Sept.
fine, sapore acido grato vt & demum Nou. 23. Idem & in
Zell habetur. Mompelgardum delata 12. Febr. integra.
Adhuc etiam medio Maio sequentis anni.




Biechen brunner in Bol & Wälde/quibusdam **Kress-**
ling/magna poma, ex albo luteola cū paucissimo rubore
 ab vna parte: Vncias tres & semissem alta, ventricosa qua-
 tuor vncias crassa, pediculo breui. Durant ad Ianuarium.
 Sept. 20. gustata, carne sublutea acidula atque eduli. Ob-
 latum etiam in Zell sub eodem nomine eiusdem saporis
 testimonia dedere. Mompelgardum delatum, Februario
 ad exitum properante incorruptum erat: demum ceriè
 etiam Maij medio.




Weinsing/vinosum: famulus meus attulit ex **Blien-**
spach/elegans & magnum, quinq; digitorum altitudinē
 excedens, crassitudine pari, angulosum, album: Pediculo
 breui: Sept. 20. erat maturum, carne candida tenera
 sub

sub acida, etiam ad Oct. 14. vsque: semina tamen quæ in
erant casta & medulla vacua.




Scheiblingäpfel, quasi rotunda poma, ex Wilde/pul-
chra mediocriter magna ex albo luteola, quatuor digitos
alta, totidem crassa, pediculo non ita breui. Gustanti 20.
Sept. carne tenera, alba, dulci. Aiunt prouenire etiam in
Bol & durare vsq; ad Ianuarium. Mompelgardum ex hoc
genere delatum pomum in medium vsq; Febr. durarat.


Blmer.




Blmer pfäling/in Wälde, elegans pomum longiusculum trium digito-
rum & tenuis, nonnihil tubinatum crassitudine trium digitorum, colore albo
ferè, ex altera parte rubello: pediculo crasso & breui. Aiuunt diu durare. Dela-
tum Mompelgardum integrum Febr.




Linder Apffel in Bol & Wälde, pomum satis simile *Hüttisapffel* dicto. Eadem enim forma ferè colorq; , sed minora, altitudine quatuor ferè digitorum, crassitudine eadem. In colore tamen hoc discriminis animaduerto: qui licet sit ex albo subluteus & virescens, multa tamen habet puncta candida. Quædam etiam aliquid ruboris habent diffusi. Pediculus quidem brevis est, sed crassior: videntur etiam paulò angustiora. Aiunt durare vsque ad ver, interdum etiam vsque ad æstatem. Sept. 19. nondum erāt esui apta, carne dura, sapore vinoso austero, luteola. Talia adhuc erāt Octob. Mompelgardum delatum integrum Febr. & Maij medio.



Hüttlins äpfel / quod pileum turbinata forma referant, in Bol & Wälde, quibusdā *Lauchsäpfel* / poma longa digitos ferè quinque, quatuor lata, basi latiore, in angustū fastigium exeunte, pediculis breuibus crassis. Diu durant vsq; ad Febr. vt aiunt. Sept. 18. nondum erant esui apta: sapor vinosus. Color ex albo subluteus & virescens. Quædam etiam aliquid ruboris habent versus basim. In Zell sub nomine *Winteräpfel* hyemalia poma, dedere. Audio etiā vocari *Spisäpfel*. Octob. 25. gustatum carne adhuc erat dura, sapore acido, nondū esui apta. Quod Stutgardia *Ramwer* vocari audiui, idem cum isto esse iudico, idque delatum Mompelg. & gustatum Decemb. 13. carne dura, acida alba. *Hüttlinsäpfel* autem integrum erat etiamnum medio Februar. carne duriuscula, subacidula, vinosa. Ad medium Maij esui gratum cum aliqua aciditate.




Weißling ex *Walden* / pomum album , ex luteo pal-
 lescens, cum punctis planè lacteis, parte vna turbinatum,
 altera sessile, satis magnum : longitudine trium digitorū
 & semis, crassitudine eadem. Diu durare aiunt. Eiusdem
 generis aliud nactus sum ex *Zell* / sed isto multo maius, &
 supra quinque digitos altum, quinque crassum, in cæteris
 simile: acidum dicunt. Audio idem prouenire in *Bol.* Bo-
 num adhuc & sapidum *Mompelgardi* 10. Febr.



*Blmer äpffel/ Vlmensia poma, in Bol vnicum habui lō-
 gitudinis quinq; digitorum, ex luteo subalbidū, vna parte
 strias aliquas rubentes habet : eadem latitudo quæ lon-
 gitud: pediculus longiusculus crassus. Pomum contor-
 tum & bipartitum nescio an cætera talia.*








Bachapffel: in Zell. Cuius generis data mihi duo maxima, quorum altitudo excedit sex digitos crassitudo peruenit ad septem, color vniformis ex albo subluteus, raris lacteis maculis respersis. Aiunt multò etiam maiora reperiri, esse subacida, diu durare. Alterum ex istis magis turbinatum & angulosum, minus crassum: pediculo non ita breui **Bachapffel** nomine cum præcedenti datum in Zell, pomum paulò minus, candidiore colore, non ita angulosum. Hospes meus in Bol peritus in discernendis fructibus noluit diuersum dicere: dicens in **Bol** vrbe prouenire genus pomi quod vocant **Gälbling** (quasi luteola dicas) se suspicari hoc pomum idem. Sept. 20. degustanti

gustanti caro non omnino candida, sed ferè sublutea, duriuscula, sapore non admodum acido, grato. Vnicū accepi pomum, cuius pediculus erat satis brevis. Sept. 30. degustato utroq; iam descripto, manifestè deprehendo verum esse quod hospes monuerat, non differre: sed esse tātum formæ aliquam varietatem & leuem. Tres subiectæ figuræ vnius sunt & eiusdem speciei: licet non parua diuersitas inter duo appareat vti dictum. Huius generis pulchrum & insignis magnitudinis Mompelgardum delatum ad medium Maij integrum erat.



Pulchrum pomum, magnum, dictum roht Bachäpfel:
Variegatum, magna ex parte rubrum variis intercursan-
tibus

tibus striis. Sed & albedinis luteolo commixtæ sat habet. Altū quatuor digitos, latum ferè quinq; : vmbilicus profundus, pediculus brevis : nonnihil quoque angulosum est. Mompelgardum delatū integrum Decembri. Aiunt in Bol ad quadragesimam durare.




Meyling Apffel in Bol: turbinatum vt **Hüslinßapffel**: basi tamen latiore, magis etiam rubens, angulosum, non vniforme vt præcedens : altitudo quatuor digitorum, crassities maior: dulcia gustu vt aiunt. Delatum Mompelgardum incorruptum erat exeunte Februario.

Kobler




Rohter Weitling Apffel ex Aruibing & Wälde : vnde etiam habui sub nomine Tauricher his valdè similia. Hæc tamen illis maiora, sessilia quædam rubra, non ita striata: Partes quædam albæ ex luteolo, mixto sparsim rubore. Sed & in eo apparet differentia quod multa puncta habeant alba. Pediculi non admodum crassi nec breues. Alterum quod oblatum fuit, altitudinis erat quatuor digitorum, crassitudinis sex: alterum quinq; , totidemq; crassum. Sept. 17. incipiebant putrescere. Caro non ita candida, tenera tamen, acida, grata. Tauricū tamen sapore videbatur gratius. Fugax est pomum. Multa poma mihi al-

lata sunt ex Gräbingen/ quorum nomina quia non adnotati & ipsa quoq; omissa sunt.



Magnum pomum, elegans rubrum: oblatum in Rir-
chen nomine Groß Paris Apffel mense Octobri. Hospes
idem iudicat cum præcedenti. Altum est quinq; fere di-
gitos, crassitudine haud minore. Non caret etiam colore
luteolo intercurfantibus striis rubris & punctis albis. Pe-
diculus brevis, caro tenera acida vinosa. Bonum adhuc
Octob. 17. Eiconem exhibeo propter formam à superiore
diversam.

Schemz



Schemapffel ex Blienspach. Poma superiori roſter
 Weitling apprimè ſimilia. Altitudine ferè quatuor digi-
 torum, latitudine maiora. Color ruber, ſed minor quam
 in iis. Quædam etiam alba tantum, quædam mixta. Pun-
 ctæ alba nulla. Pediculi breuiſſimi. Sept. 20. Caro dura ſa-
 tis, nec dum perfectè matura, ſaporis acidi : nonnihil an-
 guloſa. Decemb. 13. pomum delatum Mompelgardum ex
 Walden nomine Schmetler Taurich / carne erat alba,
 duriuſcula, viſoſo gratoq; ſapore.



Sommer Taurich: Pulchrum, magnum, rubens valdè, allatum Vracho Sept. 7. Quinq; digitos altum: crassum quinq; & semis. Striata rubedine luteo alboriq; permixta. Caro alba tenera subacida, sapore vinoso, grato. Haud durabilia esse perhibent ideoq; æstiuâ vocât. Nam vel Sept. 19. iam quædam putrescebant. Eadem sub eodem nomine vidi in Bol, *Kirchen* & in *Wâlden*. Verum hæc licet minus rubra, striata tamen erant magis. Puto ruborem & strias à sole fieri, prout magis aprico sunt exposita, quod & rustici observatione quotidiana asseuerant. Etenim Sept. sine eodem allata ex *Bliespach*/ non rubra erant vt vrachiana, sed multa albedine perfusa. In Zell Sept. 12. iam transierant. Vnum tamen in Octobrem vsq; integrum perstitit.

Wine



Winter Tauricher in Bol & Wälde / pulchrum magnumq; pomum, simile Sommer Tauricher: quædam rubra valde, alicubi alba, sublutea, striata: quædam minus rubra, diuersæ magnitudinis. In genere tamē omnia prædictis videntur minus sessilia, & paulò magis angulosa. Pediculi etiam videntur longiores. Aiunt durare vsque ad Aprilem. Sept. 19. nondum erāt esui apta, sed carne dura, sapore tamen acido nō ingrato. Nactus sum etiam eodem nomine ex Zell, insigniter vna parte rubens, turbinatum. Perhibent diu durare & acido esse sapore. Octo. 25. gustu erant acida nec dum esui prorsus apta, carne solida luteola. Mompelgardum delata 12. Febr. nulla adhuc putredine inquinata, saporis iucundi, vinosi Maij demū medio.




Weiß Zürich äpfel/album Tigurinum pomum. Oblatum in Zell hoc nomine. Magnum est, sex digitos altum, totidemque crassum, angulosum, nonnihil turbinatum: colore ferè luteo, veluti striis aut guttis nonnihil rubentibus donatum. Audio etiam inueniri in Bol, & vocari **Groß Züricher**. Accedit ad **Winter Tauricher**, sed non rubet. Mompelgardum delatum, in Ianuarij finem durauit, carne friabili, tenera, dulcacida.

Züricher



Züricher äpfel/ Pomum Tigurinum, ex Bol & Wälden : Pomum satis magnum, ex albo subluteum, paucis striis, non multū angulosum, quatuor uncias altū, totidem crassum. Pediculo breui crasso. Aiunt durare ad Aprilem. Sub Sept. finem nondum esui erant apta, sed carne dura, acida. Eadem poma eodem nomine vidi in Kirchen/vbi aiunt frixa perquam esse iucunda. Mompelgardum delata Febr. medio acidula, grata.

Grün-




Gränling äppfel pulchrum pomum nonnihil angulosum, multis striis & punctis rubēs: albet parte superiori: inferiori ad pediculum breuem valdè rubet: & in rubro colore striæ saturatiores. Altitudo pomi quatuor ferè digitorum, crassitudo paulò maior. Sunt etiam minora, & vti perhibent', durabilia. Delatum Mompelgardum ex eunte Maio nihil vitij penitus contraxerat.

Härtling



Härtling äpfel / quasi *dnriuscula* dicas. Pomum aliquatenus simile *Steintling*. Strias quasdam habet sed dissimiles. Rubor etiam diuersus: punctis notatum, pediculo breuiori, crasso satis. Angulosum est, tres digitos altum, crassum quatuor, durabile uti aiunt. Suspicio idem genus mihi oblatum in *Wälde* sub nomine *Weibrechere* / quod ad mensem Aprilem durare aiunt. Idem pomum datum in *Zell* nomine *Wattisäpfel* / acidum quoq; & durabile: in rubore puncta conspiciuntur. Decemb. 12. cum iam putredinis nota adesset duram tamen carnem, albam acidamque deprehendi. Durauit tamen ad Maij medium vsque.



Röttling quasi Rubellum in **Wälden**. Pulchellum pomum mediocri magnitudine, cuius altitudo excedit parum tres digitos, crassitudo ferè quatuor. Superior pars valdè rubet. Inferior hinc inde albicat cum pulchris striis & veluti guttis rubris. Pediculus brevis, crassus. Vnicum habui, quod non nihil erat angulosum. Aiunt durare diu, etiam vsque ad tempus Quadragesimale. Datum mihi in **Zell** eodem nomine pomum, sed maius, quatuor digitos altum, crassitudine eadem: Color idem, nisi quod nō tantum rubet: pediculo paulò longiori. Hic tamen prius exhibemus. Quædam etiam ex iis quæ in **Zell** nactus sum, minora sunt. In **Kirchen** vrbe vidi eadem poma ni fallor nomine **Zeitling**, nisi fortè sint **Greimling**, quibus apprimè similia videntur, nec discrimen vllum manifestum deprehendere licuit. **Zeitling** Mompelgardum delatum dura-


duravit vsque ad finem Februa, carne tenera, saporis sub-
acidi valde grati.




Bachäpffel / quasi frixationi opportunum aptumque,
ex Bol. Simillimum **Stramling** dicto. Duo habui quo-
rum alterum quatuor ferè vncias altum, crassum totidé:
alterum depressius ad tres tantum vncias, quatuor ferè
crassum. Parte altera rubet cum striis item saturatius
rubentibus: altera sublutea est, intercurfantibus quoque
striis rubentibus. Durum est pomum, pediculi crassi ad-
modum & brevis. Mompelgardum delatum, integrum
Febr. quo tempore gustanti carne erat dura, acida, grata.




Feinsterling in Zell. Durabile pomum ut aiunt, mediocre, altum digitos quatuor, crassum totidem : Una parte rubet intercurfantibus striis magis rubentibus : cætera luteum, pediculo est satis breui. Admodum simile est hoc pomo **Bachäpfel** dicto, quod & strias rubras habet. Sed hospes meus in discernendis fructibus solers diuersum ait. Mompelgardum delatum, integrum ad Februarium usque putredinem non sensit.




Haselöcher in Bol Wälde & Zell. Pulchra, multumque rubentia, striata: intercurfantibus nonnullis partibus subluteis & virescentibus. Multum habent similitudinis cum **Röttling** & cum **Bachäpfel** striatis & cum **Streimling**. Horum quædam sunt altitudinis trium digitorum, eiusdem crassitudinis, pediculo longo: acida, durabilia. Variant inter se. Alia virescunt sine multo rubore: alia parua pediculis ipso ferè pomo longioribus. Viore quidam distinguunt à **Röttling**. Sept. 20. nondum edulia, carne alba duraque, acida valdè. Circa pascha primum maturantur, esuique fiunt apta. Mompelgardum delata Febr. mense Maio integra adhuc & abundè grata.



Kottling/Rubellum. Seruus meus attulit ex **Bliez**
spach. Totum ferè rubrum, tres digitos altum, crassum
 tres & semis: parum angulosum, pediculo tenui, satis lon-
 go. Medio Martio integrum saporis grati subacidi.





Leyeräpfel in Bol & Wälde. Poma satis magna, aliquatenus accedunt ad **Hafloch**, rubore multo perfusa, per quem veluti striæ guttæue magis rubentes discurrunt: In vna etiam parte ex luteo virescunt. Pediculus tenuis, longus. Horum quæ habui maximum tres vncias altum, crassum ferè quatuor. Variant multum, quædam magis rubra, quædam magis lutea. Alia magis striata, alia minus. Diu durare dicuntur. Caro alba, dulcis, grata, Sept. 20. nondum tamen edulis. Mompelgardum delatum Maij medio integrum.


Tröst




Heinnings äpfel in Bol: Mediocre pomum, latiusculū, altitudinis trium digitorum, semuncia latius, nōnihil turbinatum altera parte, sessile: colore ex albo luteolo subuirente, vna parte cum striis nōnihil rubentibus. Aug. 26. nondum maturum: colligi tamen posset & reponi. Bona sunt circa ferias Natalitias, durātq; vsq; ad quadragesimā. Mompelgardum delatum, integrū medio Maio, acidulū.



Eröſtling äpfel in Boll. Hoſpes meus ſe ſolum habere dicit hoc pomi genus. Durare uſque ad Aprilem. Medio-cre pomum, ſeſſile inferna parte, ſuperiore turbinatum, tres digitos altum, dimidio digito craſſius. Maxima parte rubet interiectis multis ſtriis: reliqua pallida ſubluteaue: pediculo ſatis longo. Vnicum delatum Mompelgardum Febr. 12. durauit.



Sayäpfel ſatiuum pomum, quibuſdā vt audio **Kern-äpfel**/quaſi granata poma, quod ex granis & ſemine pro-ueniat, pomum pulchellum, tres digitos altum, craſſum totidem: vna parte album, altera rubellum, cum maculis rubentibus vt in conchis venereis quibuſdam: pediculo breui, craſſo. Idem pomum Stutgardiae ni fallor habui ſub nomine **Weißling**/ ſed maius, altitudine trium digi-torum & ſemis, maculis pulchrioribus. Vtrumque Mom-pelg. tranſlatum integrum Nouemb. ſine. Stutgardianum ad medium Maij uſque durauit, carne valdè candida, ex dulci ſubacidula, vinoſa.




Züpenschencken / ex Boll, haud magna poma, acida, durabilia ad oporan vsque: tres ferè digitos alta, & paulò crassiora, colore virescente cum luteolo, subinde striis & veluti guttis rubentibus, pediculo sesquiunciam longo, sapore acido.



Langstyer / quasi longo pediculo pomum ex Zell: durabile: prædicto haud multum ab simile: differre tamē videtur diligētius cōferenti. Neq; enim tam viride est hoc, paulòq; rotundius, & per alboluteum strias habet intercurfantes ad hęc angulosum est: Pediculum vnciam longū habens, & in vmbilico cauitatē profundiorē.

Grü





Gröninger äpfel in Boll,
quasi viride pomum. Tres
ferè digitos altum toti-
demque crassum. Color
virescens cum punctis al-
bis: Angulosum est, pedi-
culo vnciali, acidum. Ad
medium Maium integrū.





Håreling nomine oblata poma in **Wâlde** / quasi durabilia vel prædura : Et sanè ad duos durare perhibent annos. Altera parte rubent, striata: altera sublutea, pediculo longiusculo ad vnciam vnam. Idem pomum ididem datum nomine **Schalhårtling** / quasi corticis instar durum dicas, æquè magnum atque prius, & paulò etiam maius, concolor. Dicunt durare ad triennium. Ex **Bliespach** attulit seruus meus simile pomum nomine **Schäläpfel** / quasi testaceum dicas, sed maius. Delatum **Montbelgardum**, Maij medio carne dura, ex dulci acida.





Breithärtling, quibusdam etiam **Rohrt härtling** / ex
Wälde, pulchellū haud magnū pomū : durabile vt aiunt:
 sessile: duos digitos altum & semis, crassum tres. Colore
 vna parte subluteo, altera rubente, vtrinque dispersis ma-
 culis albis seu lacteis quibusdam veluti punctis : Pedi-
 culo fatis longo. In Zell idem obseruavi intensius ru-
 bens, dura admodum carne, esuique nondum apta. Sept.
 20. acida, alba. Nactus sum etiam ex Zell valdè ru-
 bentia, minora. Perhibent durare ad
 oporan vsque.

PYRORVM GENERA


OBSERVATA

anno 1596.

In Boll ad Balneum & Fontem Admirabilem.

Adhuc fuerunt naturæ opes in pomorum multiplicibus differentijs propositæ, quas unicus ager Bollenfis aut vicinia abunde suppeditat. Nam plenius alio opere thesauros istos undecumq; terrarum congestos prodemus. Quid verò, quæ in secundas etiam mensas veniunt, Pyra? nec ea dedignantur Fonti nostro contermini paradisi, non solum numero & varietate, sed & bonitate magnitudineq; cum optimis maximisq; certantia. Ea igitur secundum ducent agmen.


Pyri autem eiconem viresq; vid. apud Matth. in Diosc. lib. I. cap. 132.



Primo nobis in agro Bollenfi occurrunt

Rönigsbyren/Regia pyra, fortè à gustus gratia, parua, globosa ferè, ex viridi rubentia, punctis notata, duos digitos alta, totidem crassa: pediculo satis longo, Sept. 17. nondum erant matura, sed dura valdè lapidosa. Intra octo dies maturescunt, & breui mollescunt. Oct. 25. adhuc bona & sapi-


& sapida, sed Nouemb. 26. mollescere & fracida esse incipiebant.



Engelsbyren in Boll,
parua, sessilia, crassiora
quam longiora : digitos
enim duos latitudine ex-
cedunt: color obscurus,
pallidus. Habent etiam
quid inæqualitatis, pedic-
ulus digitū longus. Mol-
lescunt facile, nec diu du-
rant. Gustu sunt sapido.
Medio Sept. adhuc inte-
gra.



Reiffacher quasi **Brumalia**, quod non prius maturef-
cant, In **Boll**. Minus sunt præcedentibus sessilia, rotun-
diora quoque, lutea, alicubi rubentia cum punctis & as-
peritate quadam ad tactum, pediculo vix vnciam longo.
Durare aiunt vsque ad Ianuarium. Medio Sept. gustu val-
de aspero depræhendi, intus lapidea. Sunt quædam pi-
cturâ maiora subrotunda. In **Wâlde** & in **Zell**, & in **Blies-
spach** etiam maxima obseruavi, ad tres vncias alta, toti-
dem crassa. Oct. 14. sapida & quæ cruda edi possent. Exi-
stimo hoc pyrum in **Reinsfelden** mihi denominatum
Staffelbyren / magnum erat, cui sua constitit integritas
Decemb. 10. Mollius redditum & Ianuar. fine adhuc in-
tegrum.




Böhemisch Bohemica pyra, in **Boll** parua, turbinata
vna

vna parte sessili : longa duos digitos, ventricosa, crassiora quam longiora, luteola & albicantia, punctis notata, pediculo duorum ferè longo digitorum. Matura fine Augusti, Sept. medio fracida, dulcia, sapida, odorata, etiam sine seminibus. Deinde etiam Sept. fine reperta adhuc in *Wâlde* incipiebant mollescere, sapore aromatico.




Bredobren/quasi decerpta dicas: Parua, ex luteo nitida & altera parte rubore multo perfusa. Ab vna parte sessilia, ab altera turbinata. Tres digitos alta ferè, totidemque crassa ventricosa. Pediculi fescunciam longi. Pyra hæc diu durat. Sept. 17. licet semina nigra, carne tamen dura valdè, sicca, sapore aspero, grato tamen. Oct. 17. data in Boll lutea iam erant, sed cocta licet, lapidosa. Mompelgardum delata Decemb. medio fracida, bona.




Lederbyren/ Coriacea pyra in Boll, haud durabilia, nec admodum grata nisi sint mollia. Facile autem mollescunt. Parua sunt, turbinata, ferè sessilia, tres digitos longa, totidem crassa. Lutea vna parte, ab altera rubent. 18. Sept. gustata mollescebant, austera tamen cum aliqua dulcedine utcunque grata, granulosa. Montbelgardum delata ad finem Nouemb. integra.

Leymarz



Leyvarnebyren in
 Boll : Figura ferè sunt
 ouali : superna tamen
 parte magis turbinata.
 Lōga quatuor digitos
 ferè, ventricosa, tres la-
 ta, lutea, carne satis so-
 lida, grata, dulci. Sept.
 17. bona adhuc nec-
 dum mollia.






Siegelbiren / pyra laterum, à colore lateritio & quod
 diu durent ita dicta, ad oualem accedunt figuram, al-
 tera tamen parte magis turbinata, altera ferè sessili.
 Longitudo trium digitorum: crassitudo ferè eadem. Co-
 lor ab vna parte lateritius: pediculus digitorum longus. Aus-
 dio durare ad oporan vsque. Octob. 25. pulchra maioraq;
 obtulit hospes meus in Boll: ideoque denuo depingen-
 da curavi. Longa erant quatuor digitos totidemquelata,
 gustu adhuc austeri. Mompelg. delata sub Ianuar. finem
 integra, austeri carne duraq; subdulci.



Bechfuglen / Picei
 globosi pyri nomine
 datum in **Schierbach**.
 Pulchrū est globosum
 vncias tres altū, paulò
 crassius, vtrunque com-
 pressum, subinde tho-
 rosum. Ex luteo viref-
 cens, insigniter ab vna
 parte rubens, punctis
 albicantibus multisq;
 etiam striis rubentibus
 intercurrētibus. Mom-
 pelgardum delatum Ia-
 nuario exeunte adhuc
 inuictæ duritie. Aiunt
 durare vsq; ad quadra-
 gesimā, nec edulia pri-
 usquā nigrescāt. Nactus
 sum in **Kirchen** Oct. 23.
 paulò crassius pulchrē
 in superiori parte striis
 in rubro luteis dona-
 tum. Vocabant **Win-
 terbyren & Bechfuglen**.



Herrenbyren / Herilia à
 gustus fortē præstantia, in
Boll, eadem cum **Speckby-
 ren** forma, sed mediâ parte
 minora : tres ferè digitos
 alta turbinata vna parte, al-
 tera sessili, pediculo duos





Weingiffier aliàs **Rittenbpyren** Cydoniata pyra, quod Cydonij obseruata odorem spirent, quorum etiam formam satis referunt (vt aiunt) ex **Wâlde**. Sessile est, vix turbinatum, tres digitos altum, crassum vero quatuor, angulosum coloris aurei vt Cydonium, rutilo colore vna parte tinctum, pediculo digitum vnum & semis longo. Aiunt rarò durare ad Nouembrem. Sept. 20. benè maturum, carne tenera, granulosa, dulci gratoque sapore. Prius illud adpictum posteriori iam descripto altero tanto ferè maius in Zell oblatum eodem nomine.] Aiunt & maiora reperiri Cotoneo que perquam similia, & aliquando ad Ianuarium durare.


Winters

ferè digitos longo. Color quibusdam vniformis luteo-
 lus: aliis altera parte rubens intercurfantibus striis. Caro
 mollis saporis aciduli, grati. Facile mollescunt. Matura in
 Boll Augusti fine. Integra adhuc Sept. 16.







Winterbyren/Hyemalia pyra: satis magna, rubra, subinde etiam alicubi lutea, non valdè turbinata, sessilia, ventricosa, longa tres digitos, crassa totidem: pediculo breui vix digitum longo. Aiunt durare vsque ad Aprilem. Maius hic depictum ex Boll est quatuor digitos altum, crassum tres cum semisse: ab vna parte pulchrè rubens cum punctis albis, pediculo breui trāsuersum digitum longo. Adhuc etiam posteriore hoc haberi maiora in Boll perhibent. In *Kirchen* vocant *Frauenbyren*, quasi muliebria dicas: Esui iucunda, odorata, sapida. Stutgardia *Paradisbyren*: paradisi pyra. Ex Mompelgardum delatis quædam mollia Nouembri exeunte reddita: alia in Febr. finem integra incorruptaque permanebant, fracida, carne granulosa.




Frankfurter Pyren/Francfortiana, in Boll & Zell, factis magna, turbinata, nonnihil sessilia parte altera : quatuor digitos ferè longa, ventricosa, nonnihil inæqualia, eiusdem cum longitudine crassitudinis, valdè rubra, pediculo fescunciam longo. Matura Aug. fine & Sept. principio. Facile mollescunt. boni saporis velut aromatici, nonnihil etiam sunt granulosa. Octob. 14. adhuc sapidum, licet fracidum. Idem genus pyri habetur etiam in **Wälzden**/vbi cum prædicto nomine etiam **Rohpyren**/ Rubra pyra vocant,



Reinckesboren/nomine quod non facilè Latinè exprimas, ex **Arnebingen** minora quam **Zelneren** dicta pyra, parum turbinata, sessilia: tres digitos longa & paulò etiam plus, eiusdem ferè crassitudinis, ventricosa, colore luteo. Pediculo tres digitos longo. Sept. 8. caro satis dura & granulosa, sapore cum dulcedine nonnihil austero, sed aromatico. Molliora etiam erant alia, dulcia valdè. Fugacia sunt pyra.




Engelsboren/ Angelorum pyra, turbinata parte superiori, quæ se quoq; reflectit, quatuor digitos longa, totidem crassa, ventricosa, lutea: basi lata sessili, sapore grato, aromatico & subaustero. Pediculus digitum longus. Durare aiunt ad Ianuarium. Mihi integra adhuc 25. Octob.




Wildprechernbyren/mediocris magnitudinis pyra, parum turbinata, sessilia, ventricosa, inæqualiter angulosa, lutea, in vna parte rubentia, tres digitos longa, crassa totidem, pediculo duos digitos longo. Aiunt ad Februar. durare. Hoc oblatum mihi in **Wälden** in fine Sept. nomine **Spahbrechern**. Habent & Zellenfes, sub priore nomine. Delatum Mompelgardum durauit ad Februarium sed fracidum.

Spa:




Spähtig Grünbyren/Serotina pyra, collecta in Walde.
 Pulchra, magna, ventricosa. Longum hoc quatuor ferè
 digitos, totidem crassum: fessile, parum turbinatum, tur-
 bine ad latus inclinante, colore virescente. Videtur ali-
 cubi veluti in duas partes diuidi.



Hausbiren/domestica pyra, in Boll. Mediocria, turbī-
nata, sed inæqualiter, ventre in vna parte magis protube-
rante, sessilia, in torulos vel costas eleuata. Tres digitos &
semis alta, totidē penè lata, lutea. Matura fine Aug & prin-
cipio Sept. Pediculo quibuscūq; digito longiore. Cito fra-
cescunt Sept. 17. Saporis boni, subdulcis, carne non ad-
modum molli. Similitudinem habent cum *Faustbiren*/
sed meliora hæc dicunt. Sept. 18. oblata in *Wälde* ma-
iora quam hoc depictum, sed minus tuberosa, nec ita in-
clinante turbine, ab vna parte pulchrè rubentia aspersis
punctis. Reseruari posse aiebant adhuc quindecim dies.

Huius

Huius generis maximum integrum adhuc Sept. 30. quod nondum fracescebat. Altitudinis crassitudinisq; erat quatuor digitorum & semis. Imò ad finem Octob. vsq; permansit incorruptum.




Weingiffierbyren in Boll. Pulchrum, magnū & æquale. Luteum ab vna parte, ab altera rubens cum punctis. Longum digitos tres & semis, parum turbinatum, sessile, valde ventricosum vt *Speckbyren*/crassitudine ferè eadem: pediculo digitali. Durant vsque ad Ian. Ex *Wâlde* postea nactus sum maiora, longitudine quatuor digitorū, latitudine pari, nomine *Hausbyren* id est Domestica pyra. Perperam ergo *Weingiffier* à quibusdam mihi fuit nominatum cum hiis quæ domestica vocantur idem planè sit.



Fausiboren: Pugillare pyrum in Boll. ad modò descripta Domestica accedunt, verùm duplo sunt maiora, magnitudine pugni, vnde nomen: sessilia non multum turbinata: paulò tamen magis quàm figura exhibet: valdè ventricosa, & ventre quibusdam ab vna parte magis prominulo: quatuor ferè digitos alta, quædam etiam altiora, quædam tuberosa & angulosa ferè vt Cotonea. Quædam videntur velut bipartita, vt figura ostendit. Color ex luteo pallescens ad virorem inclinans: vbi maturuerunt, magis luteus. Pediculi digitum & semis longi: facillè frascunt. Augusti fine maturascere incipiunt. Sapida sunt carne cum leui austeritate, molli valdeq; dulci. Sept. 17. Pulchra

Pulchra accepi ex horto præfeti pagi Ganser dicti, sub nomine Bachofen Byren / id est Clibani pyra, à præcedentibus haud ab similia, sed maiora. Octob. 14. integra adhuc.




Zelnern Byren/quasi Zellenfia. Ex Grübling/magna, inæqualia, tuberosa, cute tenui, lucida, polita, lutea : vna parte etiam rubente cum punctis, non multum turbinata, turbine parum inclinato: Longa quinque ferè digitos, crassa totidem, valdè ventricosa. Pediculo duos digitos ferè longo, carne satis molli, sapida, dulci & non-nihil etiam aqueo sapore. Bona Oct. 14. Eodem nomine

in Zell accepi, vbi fructum fugacem esse perhibebant,
aptum qui in segmenta cæsus exiccatusque in vsus repo-
natur.




Wasserbyren / aquosa pyra in vrbe Kirchen ita vocata,
ita & alibi audio appellari, pyris *Speckbyren* dictis æqua-
lia: turbinata vna parte, altera sessili, ventricosa, satis æ-
qualia, lutea, quatuor digitos longa, crassa tres & semis,
pediculo breui admodum, vix digitum longo. Sept. 17.
nondum erat molle. Audio depicto hoc longè etiam re-
periri maiora. Durauit ad Sept. finem carne grata.

Blumer




Ulmer Wasserbyren / Aquosa pyra Ulmensia, longa sunt pyra, minus ventricosa, vna parte turbinata, altera ferè ouali, parum sessili : quatuor digitos longa, tres vel paulò etiam minus crassa, colore luteolo, pediculo duos digitos longo. Matura fine Augusti: citò fracescunt : Fracidam adhuc habui Sept. 20. Sapida & bona, nonnihil granulosa, semine paruo, longo.




Schelisbyren: in Wälden/pulchra magna pyra, oualia
ferè & nonnihil angulosa, longitudine quinque ferè di-
gitorum, crassitudine trium, lutea, cute tenera : pediculo
tres ferè digitos longo. Maiora sunt quam Aquosa pyra
Vlmensia, magisq; angulosa. Haud diu durant. Sept. 18.
Caro satis tenera, dulcis, sapida. Sept. fine omnino fra-
cida.

Sisel-



Süßelbyren/magna longa pyra, ad digitos quinq; non admodum ventricosa, tres digitos crassa, superiore parte turbinata, inferiore nonnihil sessili, pediculo non multo digito longiore, non diu durant. Sub finem Aug; maturescunt. Quidam vocant **Manßbyren**/ id est Virilia pyra.

Repiuntur & maiora. Cruda non possunt edi: strangulant enim. Optima tamen sunt exiccata.




Episbyren/Acuruinata pyra, parua oblonga: Tres digitos longa, non multum ventricosa, duos digitos crassa, lutea: Pediculus digito longior. Sept. 17. mollescebant. Præcocia sunt & fugacia. Sunt & maiora hâc figurâ. Caro satis tenera, sapidâ dulci.

Leisch.



Leitschbyren in Boll & Wälde & Zell, pulchra pyra longa, turbinata, sessilia nonnihil vna parte, nō vndiq; æqualia, colore luteolo: quibusdam in partibus viridia cum asperitate, quinque digitos longa, crassa quatuor, pediculi breues, digitales. Vidi quæ media parte haberent minores. Maiora etiam reperiri perhibent, & ad hyemem durare. Torrent integra in fornace & exiccant. Segmenta
etiam


concisa siccant. Sept. 18. Sapore grato, licet adhuc subas-
pero, semina tamen vel tum matura, nigra. Oct. medio ad
modum sapida. Videntur potius putrescere quam fraces-
cere : Nam ex Mompelg. delatis 23. Octobris vix integri
quicquam restabat, adeo euaserant mollia, interim ta-
men sapida.






Regelsbyren in Boll & Wälde: magnificiunt, ac magnatum pyra vocant: Nam & carè venduntur, & ad Aprilem durare perhibent. Pyra sunt satis magna, quatuor digitos longa, turbinata, basi sessili, ventricosa, uncias tres crassa: non nihil angulosa. Vidi alia non ita longa, interim tamen crassiora. Colore sunt subuiridi, pediculo duos digitos longo. Pulcherrima habentur in Kirchen vrbe, &

picto maiora. Ioh. Lutz Pharmacopœus Kirchenfis, & III.
 E. C. nulli secundus ex horum pyrorum succo Electuariū
 elegantissimum suauissimumq; & ad modum eius quod
 ex succo Cydoniorum paratur, confecit: elegantibusque
 figuris effigiatum abietinis exceptit scatulis. Octobris 20.
 valdè sapida pyra etiam ipsa. Mompelgardum delatum
 sub finem Febr. nullam expertum erat corruptionem.





f 2



Gelblangstilerby-
ren/ hoc est, Lutea,
longoque pediculo
pyra, in Boll : satis
accedunt ad formā
Schlesisch Byren /
pediculi tamen lō-
giores : odor etiam
differt, tardius ma-
turescunt ; alioqui
oualia ferè, quinq;
propemodum digi-
tos alta, crassa tres.
Color ex albo sub-
luteus non virescēs,
vt in aliis à lōgo pe-
diculo Lāgstiler vo-
catis: alioqui nōni-
hil angulosa vt illa.
Pediculus pyri ferè
longitudinē æquat.
Mompelg. delatum
23. grati adhuc saporis,
licet iam fraces-
ceret.

Lang



Langstiler, aliud genus
eorū quę à pediculo longo
nomē suū adepta: In Boll,
Zell, & *Wälde*, & locis vi-
cinis vt versus *Vrachum*.
Longum est tres uncias &
paulò etiam plus, eiusdēq;
ferè crassitudinis, quasi o-
uale, præterquam quod su-
perficiem habet inæqua-
lem & tuberosam. Colore
est viridi, pallescente. *Pedi-
culus* non raro ipsum lon-
gitudine superat pyri cor-
pus. Hærent adhuc in ar-
bore medio Sept. Integra
manere perhibent vsq; ad
Ian. Sept. 17. Nondum erāt
matura, acerba valdè, la-
pillisque durioribus facta.
In *Wälde* tamen matu-
riora nactus. Item in *Kir-
chen* eadem eodemq; no-
mine degustata Octobris
22. sapida erant. *Mompel-
gardum* delata durarunt
ad Ianuarij finem.




Arobas



Arosackerbyren & Ruckensbyren: Omnium quæ vidi
 maxima Pyrorum. In Boll. Vna parte oualia & nonnihil
 turbinata: altera parū sessili. Tota ferè inæqualia, & quo-
 dammo-

dammodo tuberosa, tres vncias crassa aut magis etiam,
 sex longa: pediculo breui digitali. Ponderosa sunt pyra,
 & vti perhibent ad Ianuarium durabilia. Color obscurus,
 virens ferè. Aliis etiam vocantur *Umerbyren* / ab aliis
Pfundichbyren : Prius *Ulmensia* sonat, posterius libram
 pendentia. Aliis etiam *Kürbsbyren* / Cucurbitina rectè
 dicas. Octob. 14. Sapore adhuc austero. Mompelgardum
 delatum ad finem anni durauit.







Cotonea malus pingitur à Mathiolo & vires ascribuntur lib. 1. in Diosc. cap. 131. In Boll vidi cōmunia, & in Gœpinga maxima, quæ curavi depingenda: Magnam mittit hortulanus Il. E. C. copiam Stutgardiam vtriusq; generis & quidem turbinati. Germ. *Quitten/Rütten*.

Mespilus: picturam & vires proponit Lonicerus lib. 4. cap. 5. in editione anni 1573. vbi figura deformis: pulchram exhibet Matthiolus in Diosc. lib. 1. cap. 133. vbi etiam vires. Verùm Germanica differt ab Italica: Huic enim folia serrata, illi non item. Germ. *Mespelbaum*. Habetur in *Gamelshausen* pago vicino Boll.

Sorbus Alpina folio subtus albo, Acer Anguillaræ malè dicta, in montibus fonti mirabili proximis, & in ruderibus arcis Teck in monte cognomini. Gesnerus de hortis vocat Sorbum alpinam, Germ. *Elzbirle/Thelsbirle/unser Frauen*

Frauenbirle. Iac. Theod. Tab. **Wilder Sperbaum** : cuius figura non placet, nec etiam Lobelij in Adu.

Sorbus aucuparia, quam Lonicerus lib. 4. cap. 71. impressi anni 1573. vocat **Groß Meelbaum**, vbi frustra duæ figuræ eiusdem plantæ, quarum neutram valdè probo, in Boll vocant **Adelsbeer**. Excrescit in magnam arborem. Vtuntur fructibus baccisvè (in quibus semina paruula) ad aucupia. Aiūt lignum vtile a clauos qui rotarum molariū alas retinent. Pulchra figura Matthioli lib. 1. cap. 136. nomine Sorbi sylu. Augusto mense inueni baccas in ingluvie Attagenis (**Haselhun** vocant) Mense etiam Augusto inueni in ventriculo Turdi visciuari, quem **Trostelen** nominant. Item mense Septembri in ventriculo Merulæ alpinæ (**Bergamsel**) Gœppingæ, vt audio, est in horto Il. E. C. nomine **Sperbeeren**.

Citrum minorem quam depingit Matthiolus in Diosc. cap. 131. lib. 1. cum hac inscriptione Aurantia mala, paruam arborem ex semine natam vidi in egregio horto Domini Comitis ab Helfstain, quem curat instruendum in pago **Wisensteig. Germ. Pomeranß.** Studgardix in horto Ill. E. C. mense Nouembri erant arbores grauidæ malis tam maturis quàm immaturis, magna copia, iucundissimo spectaculo, dulcibus, acidis, subacidis, magnitudine variantibus, cortice tenui, crasso, amaro, eduli, magis & minus acri. Gœppingæ in horto Ill. E. C. etiam visitur.

Citry genus quod pingitur à Matthiolo in hist. Germ. lib. 2. cap. 76. titulo **Limonien/ Limoniorum**, cuius generis arbor pulchra fructibus onusta in horto Ill. E. C. mense Nouembri mihi obseruata.

Citria maxima qualia pinguntur à Matthiolo in Diosc. lib. 1. cap. 131. nomine Mali Medicæ, Germ. **Judenäpfel.** In hist. Germ. cap. 75. nomine **Citrinatäpfel/ Citria mala** vidi in Kirchen mense Septembri apud Ioh. Lutz Phar-

macopœum, qui emerat Francofurti. Eius arborem florentem Studgardia in horto Ill. E. C. vidi. Ex qua Ill. E. C. Montbelgardum vsque decerptum fructum ad me misit, monstrosæ raritatis, thorulis cannulatum, calceum Polonicum aut Turcicum referentem : in acumen enim desinens ad vncum, sursum recuruum, lacunam largiorem ostendit, parietibus vtrinque prominentibus, è media lacuna costa longa surrigitur elatiuscula, decliuibus in parietes circumiectos lateribus.

Malum Punicum, malum granatum, *Granatäpfel* / Loniceri lib. 4. cap. 11. editionis anni 1557. vbi pulchra figura ex Matthiolo : Verum Balaustia ibidem malè depicta. Hortus Ill. E. C. Studgardia pulchras alit Punicas malos, & inter eas nonnullas flore pleno, minus tamen quàm Hispanicas.

Ficus Zeigenbaum / Matth. in hist. Germ. lib. 1. c. 99. vbi figura : in *Wisensteig* in horto Ill. Comitis : Studgardia quoq; in viridiario Ill. E. C. arbores magnæ, fructu magno, purpureo, benè maturescente & sapido.

Cerasia acida habere Bollenles ex arborum forma anis madueto : ea fortè sunt quæ depingit Matth. in Dioscor. lib. 1. cap. 120. quæ eidem in hist. Germ. lib. 1. cap. 71. vocantur *Weichsten*. In Ducatu Vvirtembergico contrario sensu quàm Matthiolo *Amarellen*. Trago lib. 3. cap. 38. Germ. *Emmerling* & *Bloderfirschen*.

Cerasa syluestria Bollenfibus in syluis spontanea : de quibus Matth. lib. 1. c. 130. Germ. *Kirschen* in hist. Germ. cap. 71.

Cerasa insita cordi similia *Hersfirschen* dicebant haberi in *Wisensteig* in horto Ill. Com. lac. Theod. Tab. in hist. Germ. parte 2. p. 644. figuram dedit nomine *Bundfirschen* & Cerasorum Plinianorum ni fallor.

Cerasa quorum lac. Theodorus loco dicto iconem exhibuit

hibuit sub inscriptione *vil Kirschen an ein stil*, Cerasa vno pediculo plura, primum vidi Studgardiaë in horto Illustris. E. C.

Chamaecerasum wilde Kirschen Matthiolo in hist. Germ. lib. 1. cap. 71. vidi primum Studgardiaë in Illustris. E. C. horto, Florentiâ, vt aiunt, delatâ: deinde Eslingæ in horto insignis Pharmacopœi Volmarij, & Argentinaë in viri humanissimi D. Friderici Meyer horto plurimis plantis rarissimis cultissimo.

Prunus pingitur à Matthiolo lib. 1. in Diosc. cap. 137. ibidem vires, varia in Boll prouenire genera audio, *Hinschen* maiorum prunorum genus rubrum.

Pruna parua alba vel potius cerea (*Zipparten* appellant) marura Septembri, Trago lib. 3. ca. 34. *kleine Herbstpflaumen*. Gesnero de col. stirp. f. 98. *Pruna* tardissima minima cerea, *Zipparten*.

Prunus sylvestris, cuius iconem & vires vide apud Matthiolum lib. 1. c. 137. in Diosc.

Prunum fructu magno, purpureo, oblongo (*Zwetschen* vocant) vidi Gœppingæ in horto Ill. E. C. *Pruna* hortulanus in vsus tum medicos tum culinarios exsiccat copiosè: de quo genere comedi in Boll mihi allata per hortulanum Hungaricis non cedentia, officulo incuruo. *Talia* etiam in *Wisensteig* in horto Ill. Comit. Hæc sunt, puto, quæ *Lonicerus* lib. 4. cap. 75. vocat *Quetschen* & *Pruna Damascena*.

Cornus Matthiolo in Diosc. lib. 1. cap. 135. & *Lonicero* in hist. lib. 4. cap. 7. German. *Welschen Kirschen* / *Thierstenbaum* / in *Wisensteig* in horto Ill. Comit. Rudolphi ab *Hellstein*.

Cornus fœmina multis, à Matthiolo lib. 1. cap. 135. picta, nomine *Virgæ sanguineæ*, florens secundo fine Septembris, *Lonicero* lib. 4. cap. 7. *Cornus syl.* Germ. *Faulbeer*.

Persica mala pulchra lutea nondum matura sub Aug. finem vidi in arbore in Boll, & eadem asportata Vveila vrbe. Consulatur Matthiolus in Dioscor. lib. 1. cap. 131. Germ. *Pfersig*. Item in hist. Germ. cap. 81.

Armeniaca *Marillen* Matthiolo in hist. lib. 1. cap. 82. & S. *Johans Pfersingen*/Goëppingæ in horto Ill. E. C.

Amygdalus *Mandelbaum*/ picta apud Matthiolum in hist. Germ. lib. 1. cap. 92. Apud Lonicerum cap. 30. editionis anni 1582. figura, sed inepta. Habetur in vrbe Kirchen, cuius Pharmacopœus insignis Ioh. Lurz narrauit mihi, aliquando magmate expressionis olei Amygdalarū amararum in plateas eiecto, mortuas aliquot gallinas, quæ comedissent: id quod olim monuerat etiam Matthiolus in hist. Germanica.

Nux inglans, pingitur apud Matthiolum in Diosc. lib. 1. cap. 141. Germanicè *Nußbaum*: Frequens est in Bol, etiam in monte Teck vidi.

Nux auellana, apud Matthiolum in Dioscor. lib. 2. cap. 142. Germanicè *Haselnuß*: in Bol *Hasel*, passim in sepi-bus nuce alba rotunda: ligno assulatim secto vtuntur ad cribra. Industrius pictor Ioh. Philippus Greter hanc rationem me docuit parandorum titionum ad penicillos: Coryli cuneos crassitudinis brachij, palmum vel semipedem lōgos, prius exsiccatos findit in assulas crassitudine digitali: quibus in ollam magnam plenam arenâ rubra inditis, postea tegit cooperculo optimè circumlita argilla, ne aër vel flamma subintret: quam figulari fornaci committit donec figlina coquantur. Extractam è fornace ollam non aperit quoad in totum refrigeretur. Tunc parata sunt segmenta pictoria, quæ vsu exigente, in mucronem exacuit: His ichnographias primùm adumbrat, quibus nihil melius, quandoquidem puluis facilè excutitur (si quid mutandum) nullo nigroris vestigio relicto: his

vtun-

Vtuntur pictores, aurifabri & quicunq; aliquid in charta delineare volunt, aut zographicen discere. Est etiam alia parandi ratio, sed penicilli non ita pulchri, & fragiles. Fasciculus segmentorum prædictorum filo ferreo ligatus mundæ chartæ inuoluitur, cui superdatur tela duplicata madida: omnia colligata carbone viuo minuto testâ, post & cineribus superiectis obruta, ibi relinquuntur per horas tres quatuor: extracta statim ponit in ollam, quam benè tegit.

Nux auellana rubra longa, dum essem in Bolâ me visa ad fontem *Yebenhausen* ex pago *Beskenried*. Lonicero lib. 4. cap. 34. *Rohrnuß* / *Kuhrnuß* / *Lampertisnuß*.

Fagus, *Buchbaum* Germ. Matthiolo in hist. cap. 61. vbi pictura: in cacumine montis Teck: copiosa prope Balneû in proximo monte.

Quercus glandes ferens ex longis pediculis. Hist. gen. pl. lib. 1. cap. 1. figuram habet hoc titulo Hemeris, Etymodrys. Obseruaui exeunte Augusto prope fontem mirabilem cum excrementis gallas æmulatibus in folio auerso, prout pinguntur in Matth. hist. Germ. lib. 1. cap. 58. Camerarius autem in hist. Germ. Matth. quam edidit, *Quercus* flores addidit. Frater Gasparus in suo Phytopinace in appendice ponit aliam figuram.

Fraxinus, cuius pulchra figura & vires apud Matthiolum lib. 1. cap. 92. Germ. *Eschern*: in sylua & monte Horn prope admirabile Balneum elatæ & multæ Fraxini. Audio hinc Ill. Ducem Christophorum, ad parandas sarissas, accersendas curasse multas: In Kirchen vna est ante portam.

Tilia minore folio variis in locis prouenit, vt in *Bimbden* & *Yebenhausen* prope fontis acidi originem. Tragus lib. 3. cap. 74. vocat *den wild Lindbaum*. Gœrnero de hortis p. 284. *Tilia* minor seu mas, *Stein Linden*. Item de col. *Tilia*

Tilia Theoph.mas sterilis. Tilia syluestris sterilis est. Tiliam folio minore Montbelgardi in foro, & alibi obseruauit fructum ferre instar alterius illius folio multò maiore & molliore. Montbelgardi vtriusque differentiam in vrbe obseruare licet. In monte Teck Tiliam folio minore maximam vidi, cui folia paulò latiora quàm in cæteris, quæ de cœlo tacta est noctu mense Septembri exanimatæque nouem vaccæ, ex peculio Ill. E. C. sub eadem stabulantes.

Betula, quam pinxit Matthiolus in Diosc. lib.1. cap.93; sed sine julis & conis, prouenit in locis vicinis, curauimus etiam plantandam circa Balneum mirabile.

Populus nigra à Matthiolo depicta lib.1. cap.92. in Dioscor. Germ. *Sarbaum* in hist. cap.32. Lonicerus pingit pro alba populo lib.4. cap.28. Copiosa inter pagos *Holsmadden* / *Tesingen* / & urbem Kirchen.

Populus Libyca à Matthiolo exhibita (sine julis, quos tamen fert) lib.1. cap.93. Germ. *Aspen* / & hist. cap.32. Lonicerus, vt puto, lib.4. cap.29. pingit pro Populo nigra, passim abundat.

Ulmus cuius picturam ac vires tradit Matthiolus lib.1. in Diosc. cap.95. & aliam figuram eiusdem arboris ponit cap.108. pro Tilia mare. Germ. dicitur *Ulm* & *Rustholz*: pulchræ arbores in sylua & monte Horn propè fontem admirabilem.

Fagus sепium, cuius pulchra icon apud Matthiolum in Diosc. lib.1. cap.95. nomine Carpini in hist. Germ. lib.1. cap.70.

Alnus affabrè picta apud Matthiolum in Diosc. vbi vires lib.1. cap.93. Germ. *Erlen*. Augusti mensis fine cum conis tam veteribus quàm nouis, ac julis. Est mihi & alia *Alnus* incana & hirsuta, de qua in historiâ generali.

Alnus baccijera quæ Matthiolo in Diosc. lib.4. c.168.

Fran-

Frangulae nomine pingitur, Germ. Lonicero lib. 4. cap. 59. Faulbaum Arbor foetida : passim prouenit cum baccis maturis Augusto & Septembri. Anno 1597. mense Febr. Helicuriæ vrbe Ill. E. C. cum mihi proposita esset mulier suspecta de Elephantiasi conspicienda & examinanda, contemplatus faciem aliquo vnguento illitam quæsiui quod id factum esset? respondit butyro & succo corticis fruticis dicti Piuerne (quasi dicas foetidam Alnum) aut Pisselang, quod credat vulgus animalia eo ligno verberata, sanguinem mingere. De Alno baccifera hirsuta, in Historia generali dicemus.

Sambucus, cuius figuram & vires videre est apud Matthiolum in Diosc. lib. 4. cap. 168. Germ. Holder. Narrauit mihi mulier in Bol, se semel assumpto cochleari succi radicum ex magnis conuulsionibus ob ingentes euacuationes per inferiora & superiora, ad extrema deductam penèq; mortuam.

Ebulus, cuius figura & vires apud Matthiolum in Diosc. lib. 4. cap. 168. Germ. Attich: sub Angelica dicetur eius virus in morbo porcorum Fäsen. Sunt qui vocent circa Bol, vt & in Zel stinckend Attich. Florebat Augusti fine: prouenit etiam in monte Teck.

Sambucus aquatico, apud Matthiolum lib. 4. in Diosc. cap. 168. in edit. anni 1569. Germ. Schwelcken, vt videre est apud Lonic. lib. 4. cap. 68. Baccæ maturæ Augusto: Reperi in attagenis maris ingluuie pulchras similes Sorbo aucupariæ: semina differentiam demonstrarunt, quæ lata & compressa effigiem ferè cordis exprimentia: Passim prouenit: mense Octobri vidi adhuc pulchras baccas in arbuscula iuxta pagum Hathene.

Sambucus aquatica polyanthos Gefült Schwelcken. Iac. Theod. eicon. Nicol. Basæi par 3. sect. 3. pag. 1030. Córdo Lycostaphylos mascula. In Wissensteig in horto Ill. Comi-

tis, anno sequenti in horto Admir. balnei Schneebalen.
Spiræa Theoph. Dalechampio : quæ pingitur apud
 Matth. in hist. Germ. lib. 1. cap. 64. titulo *Schlingbaum* &
 Viburni: prouenit inter Bol & *Zeichenhausen*: in monte *Ei-*
chelberg & Teck.

Ligustrum, quod Bollenfes vocant *schwarze Hundsbere-*
ren/Matthiolo in hist. Germ. lib. 1. ca. 46. *Weinholz*/ *Reins-*
weiden/ *Mundholz*. *Ligustrum* baccis grauidum adhuc ad
 Octob. finem.

Euonymus, *Spindelbaum* Matth. hist. lib. 1. cap. 70. Cum
 fructu Augusto mense.

Euonymum tertiam Pannonicam Clusio, florêtem vidî
 Studg. in horto Ill. E. C. aliâs nullibi.

Syringa alba in horto Ill. E. C. Gœppingensi, cuius fi-
 gura apud Iacob. Theod. Tab. cum hac inscriptione *Syn-*
ringbaum/ *Syringa alba*: In hist. Gen. lib. 3. cap. 23. *Ostrya*
 Theoph. Studgardiaæ florens Maio.

Syringa flore cœruleo in vrbe *Kirchen* in horto Iohan.
 Lutz Pharmac. Matthiolo in Dioscor. lib. 4. cap. 154. in
 post. com. Lilac, vbi fructus malè picti. Cæsalpinus lib. 3.
 cap. 43. Iesominum cœruleum Arabum nominat. Studg.
 floret Maio.

Acer, cuius figura à Lonicero lib. 4. cap. 46. editionis
 anni 1573. non benè posita, titulo *Massholder* Platani, &
 adhuc ineptius pro *Acere* & *Uhorn* ponitur figura Sam-
 buci racemosæ.

Acer maior, cuius folia decidebant, in monte proxi-
 mo fonti Admirabili medio Octobri, mihi denomina-
 batur à Bollenfi *Weißbaum*/ ea quidem quam Camera-
 rius apud Matthiolum pingit acutoribus foliis.

Salix subtus potissimum glaucis foliis & per ambitum
 hirsutis.

Salix folio Amygdalino vtrinque virente, aurito; Hæc
 salix,

salix insigniter variat, considerandum an Anguillaræ:
epist. 4. pag. 86. Siler arbor Patauinis Salice aquarole.

Salix latifolia, quæ Jacobo Theod. Tabern. in hist. German. par 2. pag. 745. & com. sect. 3. pag. 1038. *Salix capria* rotundifolia **rund Seytweiden**: Eius nouam figuram dabimus in historia nostra generali, quamuis Iac. Theod. duas figuras habeat, nec demonstret tamen differentiam. Historia etiam Lugdunensis duas figuras habet eiusdem plantæ.

Buxus, **Buchsbaum** Matthiolo in hist. Germ. cap. 53. lib. I. **Wisensteig** in horto Ill. Comitis: In **Kirchen** vrbe, in horto Ioh. Lutz Pharmac. sequenti anno in horto Adm. Baln.

Arbor vitæ in vrbe **Kirchen** in horto Io. Lutz Pharmacopœi. Bellono in conifer. arboribus *Arbor vitæ*: vbi non placet Pinastrum vocari. Clusius picturam exhibet hist. pl. Hisp. lib. I. cap. 26. plurimos *Thyam* Theophrasti facere scribens.

Erica vulgaris benè picta à Matthiolo lib. I. cap. 100. in Diosc. Germ. **Heiden** in monte prope Balneum mirabile in planitie dicta **auff Buch**.

Iuniperus cum baccis maturis & non maturis Augusto mense.

Oxyacantha siue acuta spina, cuius à Matthiolo pictura exhibita lib. I. cap. 105. com. in Diosc. abundat in sepibus: eius semina reperi mense Septembri in ventriculo **Rolsamsel**/id est Merulæ nigræ. Item in ventriculo **Bergamsel**/merulæ montanæ eodem mense. Arbor hæc spinosa dicitur Germanicè **Hagdorn**. Fossas horti admirabilis fontis curauimus sepibus viuus ex *Oxyacantha* munien-
das.

Rhamnus Catharticus, qui **Wesenbeer** Trago lib. 3. cap.

15. **schwarz Wegdorn** vocât. Matthiolus in hist. Germ.lib. 1.cap.39. pingit, titulo **Wegdorn & Kreuzbeer** / Spinae infestoriae : Circa fontem Admirabilem diuersis in locis obseruauit cum baccis, & adhuc iis onustam Octobris 20. non longè à fonte medicato **Rappenagel**. Optarim Medicos Gœppingenses & Kircheneses curare parandum syrupum non tantum in pauperum gratiam, sed & iam diuitum, apud pharmacopolas eo modo quo curamus Montbelgardi parandum in officina generi mei Theobaldi Noblot Ill. mei Principis Pharmacopœi. Eo enim multoties foeliciter vsi sumus, & vtimur in educendis serosis humoribus, quod facit sine molestia. Eius hæc est descriptio:

R. Succi baccarum Rhamni depurati lib. v.

Mellis optimi

Sachari albi ana lib. i. β.

Coquantur ad syrupi consistentiam, addendo pro vnaquaq; libra Syrupi,

Sem. Ainsî,

Cinnamoni an 3 ij. cōquassati & in linteolo ligati. fiat Syrupus.

Berberis officinarum: Matthiolus pingit histor. Germ. lib. i. cap. 42. sub hoc titulo **Saurach/ Saurdorn/ Weisselbeer**, Berberis. In vrbe **Kirchen** in horto Ill. E. C. In **Wisensteig** in horto Ill. Comitum ex vrbe Ulma pro sepibus acersita.

Vua crispa vulgò dicta Gœppingæ in horto Ill. E. C. & in **Wisensteig** in horto Ill. Com. Tragus lib. 3. cap. 14. pingit, cui dicitur **Grosselbeer/ Grossularis**, sicuti Ruellio lib. 1. cap. 106. **Grossularia**. Matth. hist. Germ. lib. i. cap. 44. **Klosterbeer**, *Vua spina*.

Rosarubella flore maiore multiplicato siue pleno, incarnata vulgo, quam Dod. de fl. cap. 28. vocat *Rolam satiuam*

tiuam dilutè & pallidè nitentem. Gesnero de hortis pag. 276. Germ. Leibfarben Rosen. In Wisensteig in horto Ill. Com. Curauimus etiam ex horto Ill. E. C. Studgardiano deferendos frutices pro horti sepibus interioribus.

Rosa minor rubello flore pleno, asperis spinis armata. Camerario in horto Rosa Cinnamomea. Iac. Theod. Tab. eicon p. 3. sect. 3. p. 1015. Rosa Prouincialis minor, Klein Prouins Rosen.

Rosa verna nō spinosæ parux rubellæ florètes in horto Illustris. E. C. Göeppingæ. Camerario in horto p. 144. Rosa Cinnamomea simplex quam pro Lychnide Plinij habet Gesnerus.

Rosa rubra In horto Ill. E. C. Göeppingæ & sequenti anno in horto Admirab. Balnei. Plantino icon. p. 206. Rosa Damascena Lobelio dif. p. 618. Rosa Rosen.

Rosa alba, sequenti anno in horto Adm. Baln. Weiße Rosen.

Rosa sylvestrem repentem flore planè albo, cuius folium glabrum, florentem vidi inter pagum Umbden & Bol Sept. 10. & iuxta Mirabile Balneum itinere Kirchenfi mensis Sept. 24. die Rosæ virgini dicato, & Octobris 5. qua die exhaustus puteus mirabilis, alterâ à cœpto Mirabili horto anno 1596. Vidi quoq; florenrem versus urbem Kirchen Octob. 7. Cordo in Diosc. lib. 1. cap. 124. Cynosbatos siue Cynorrhodos tertia, Rosa sylu. tertia, Erdrosen.

Rosa sylu. folio glabro, ferè glauco, cuius flos solet esse albus suffusus rubore, cum fructu Augusto & Septembri eodemq; tempore cum spongia. Hæc fortè est cuius turpis figura apud Lonicerum lib. 4. c. 62. editionis 1273. nomine Hagenbutten & Hanrosen German. & Cynosbati Diosc. Trago lib. 3. c. 19. Rosa sylu. prior Wild Heckrosen.

Rosa foliis odoratis quæ Eglentina dicitur passim in sepibus prouenit, Trago lib. 3. cap. 19. alterum Rosæ sylu.

genus, Germ. nonnullis Weinrosen/ Frawendorn/ Mai-
riendorn.

Rubus vulgaris fructu nigro pictus à Matthiolo ad Dio-
scor. lib. 4. cap. 33. vbi vires, & Lonicum lib. 4. cap. 55.
Germ. Brombeer/ Bremen: fructu maturo Augusto, Se-
ptembri, & Octobri adhuc florens. Mense Augusto reperi
in ventriculo turdi visciuori (Trostelen vocant) in Bolse-
mina mororum Rubi, à quibus pellicula interna ventri-
culi & intestina erant penè nigra reddita.

Rubus fructu coeruleo, humilior, florens Augusto, Ges-
nero de col. stirp. f. 113. Rubus humilis; Chamæbatus.
Trago hist. Germ. li. 3. c. 11. kleine Brenheck. Chamæbatus.

Rubus fructu rubello non asper, Matthiolo in Diosc. lib.
4. cap. 34. Rubus Idæus. Lonicero cap. 55. Himbeeren/
vbi figura quædam parua, Matthioli melior multo, cui ac-
cedit quam Lonicerus posuit pro Bocksbeer: nec enim in
figura adhuc discrimen animaduertere potui. Rubi I-
dæi pulchrum fructum maturum Octob. 13. in Bol obtuli
Illustr. E. C.

Ribes fructu rubro cum copiosis racemis mensis Augu-
sti sine in horto Ill. E. C. Goëppingæ. Matthiolus in hist.
Germ. pingit lib. 1. ca. 45. sub hoc titulo S. Johans Treus-
ble/ Ribes vulgaris.

Ribes arborefcens cum vua satis magna Studgardix in
horto Ill. E. C.

Ribes fructu dulci Studgardix in horto Ill. E. C. florens
Maio.

Ribes fructu albo Studgardix in horto Illustr. E. C. vnde
Montbelgardum transtuli.

Ribes fructu nigro florens Studgardix in horto Illustris.
E. C. Dod. hist. Lat. pempt. 6. lib. 1. cap. 9. Ribesium fructu
nigro.

Vites habent in Bol, ad ædificiorum ymbracula & in hor-

hortis, sed paucas: Locis autem vicinis multas vt Goep-
pingæ, Villæ, & alibi.

Periclymenum rectum cum baccis maturis Aug. Dodo.
pingenti in fine lib. 6. hist. Gal. Caprifolij tertia species,
Heluetiis *Hundsfirschen*.

Periclymenum in horto Ioh. Lutz Pharmac. Kirchen-
sis. Lonicero lib. 5. cap. 266. *Geißblatt* aut *Waldgilgen*/
Specklilien / *Periclymenos* vulgò *Caprifolium*, *Matri-*
sylua.

Asclepias circa *Eichelberg* / *Lonicerus* pingit lib. 5. cap.
133. cum his nominibus *Schwalbenfraut* / Græcis *Afcle-*
pias, vulgò *Hirundinaria*, & *Vince toxicum*.

Clematis secunda latifolia quibusdam mense Augusto
cum flore & semine: Lonicero pingenti lib. 5. cap. 205.
Waldreben *lynen* / *lirnen* aut *len*: quam plantam non benè
Latinè vocat vitim nigram & *Bryoniam* nigram. Dodo-
næo hist. Lat. pempt. 3. lib. 3. cap. 15. *Vitalba*.

Clematis altera cœrulea Studg. in horto Ill. E. C. quæ
Dodonæo pempt. 3. lib. 3. cap. 18. *Clematis* altera.

Clematis altera purpurea flore pleno alibi non visa nisi
Studg. in Ill. E. C. horto: Quam etiam Montbelgardi in
eius horto habeo. *Hedera* *Ephew*: Matthiolo in hist. Ger-
mân. lib. 2. c. III. in monte *Eichelberg*. Lonicero lib. 5. cap.
259. *Eppich*. Græcè *Cissos*. Latinè *Hedera*.

Glycypicros cum fructu maturo & florens Aug. mense.
Lonicero qui lib. 5. cap. 263. pingit & vires ascribit, *se leme-*
ger se lieber / aut *Hynschfraut* / *Glycypicros* dulcis. Dodo-
næo hist. Gal. lib. 3. cap. 57. *Dulcamara*, *Solanum* ligno-
sum.

Convolvulus maior florens Augusto mense. Lonicero
pingenti lib. 5. cap. 261. *groß Blatt Winden* / *Volubilis*,
Smilax. Dod. hist. Gal. lib. 3. cap. 52. *Smilax lævis* alba ma-
ior. *Groß weiß Glocken*.

Convolv-

Conuoluulus minor. Lonicero pingenti lib. 5. cap. 260. **flein Blattwinden** / Helxine cissampelos, Volubilis minor. Dodonæo hist. Gal. lib. 3. cap. 52. Smilax alba læuis minor, **flein Windenkraut**.

Conuoluulus semine anguloso. Dodonæo hist. Gal. lib. 3. cap. 53. pingenti Helxine cissampelos, Malacocissus, Volutilis media **schwarz Winde** / **mittel Winde**.

Lupulus expetitur & collectus reponitur pro mercatoribus quibusdam qui accersunt ex vrbe **Heidne** Vvirtembergica distante quatuor miliaribus, ad parandam ceruissiam: Sunt etiam pistores qui vtuntur ad panis albi præparationem. Lonicero pingenti lib. 5. cap. 262. **Hopffen** Lupus faliētarius, Lupus reptitius.

Cassuta in Lupulo Sept. mense in monte Teck. Augusto in Lupulo & Vrtica prope Bol. Lonicero pingenti lib. 5. cap. 267. **Filzkrout** / **Flachsensden** / **Flachsdottern** / **Kange**. Vulgo podagra lini, Cassutha, Cuscutha.

Cucurbita folio molli, flore albo, longo fructu, in horto Ioh. Lutz Pharm. in **Kirchen**: à Lonicero pingitur lib. 5. c. 268. Dodonæo hist. Gal. lib. 5. cap. 32. Cucurbita anguina **lange Kürbs**. Lob. obs. p. 366. & icon. Plant. p. 644. Cucurbita siue Zucha omnium maxima anguina.

Cucurbita magna tuberosa, **Groß vnd krauß Kürbs** vt habet catalogus anni sequentis horti Adm. Baln.

Cucurbita folio aspero, flore luteo, fructu omnino nigro, in horto Io. Lutz ph. in **Kirchen**. Dodonæus hist. Gal. cap. 29. lib. 5. huiusmodi Cucurbitas vocat Pepones **Türkische Cucumern**. Matth. in post. com. Lat. lib. 2. cap. 127. Cucurbita Indica.

Cucurbita folio aspero, flore luteo, florens Augusto mense, fructu non magno, ex albo ad cinereum vergente.

Cucurbita paruum genus, cuius fructus non multo maior pugno, ruber cum quibusdam maculis: Hortulanus dice-

dicebat femina esse rubra, antehac non vidi: Suspicio Colocynthis genus: Gœppingæ in horto Ill. E. C.

Melones Gæppingæ in horto Ill. E. C. & sequenti anno in horto Admirabilis Balnei. Dodonæo hist. Gal. lib. 5. cap. 31. Cucumis Galeni & antiquorum, quibusdam Melo, German. *Melonen*. Trago lib. 2. cap. 99. Melo, Brunfelsio Tom. 3. Than. 95. Melo.

Cucumeres in *Wisensteig* in horto Ill. Comit. & Gœppingæ in horto Illustr. E. C. & *Kirchen* in horto Io. Lutzij Pharm. & sequenti anno Baln. Admir. Lonicero pingenti lib. 5. cap. 270. Cucumis sativus *Cucumern*. Dod. hist. Gal. lib. 5. cap. 38. Melopepon Galeni. Lob. obser. pag. 363. Cucumer esculentus. Item pag. 638. Brunfelsio sativus Tom. 3. Rhap. 93.

Cucumis asininus in horto Ill. E. C. Gœppingæ. Trago lib. 2. cap. 99. Cucumer sylu. Item Matthiol. lib. 4. cap. 149. in post. com.

Lagopus, Leporinus pes. *Hasensuß*. Fuchsio hist. cap. 189. & Trago lib. 2. cap. 3. *Rasenflee*. Matthiolo lib. 4. cap. 17. & Lobelio obs. pag. 498. & icon. Pl. pag. 39. Tom. 2. Lagopus.

Oxys mense Augusto proximè fontem Admirabilem ad montem, mense Septembri prope *Rappenzagel*/ Trago pingenti lib. 1. cap. 178. *Buchampffer*/ *Saurflee*/ *Buckenslauch*/ *Gauchlin* Panis cuculi. Trifolium acetosum. Brunfelsio Tom. 3. Rhaps. 14. Trifolium acetosum. Lob. obs. p. 495. & Icon. p. 32. par. 2. Oxys Pliniana.

Triticum multiplici spica in *Kirchen* in horto Lutz Pharmac. Lob. Icon. Pl. p. 26. Triticum multiplici spica. Anguillara epist. 6. p. 97. Grau del graspo.

Zea genus quod *Ymmeren* vocant, cum candidis glumis & ruffis: vtrunq; longas habet aristas: ferunt vere: Augusto mense primum ac etiam Septembri demetunt.

Zeam quam vocant Kern/alij Dünckel Augusto mense triturbant Dod.hist.Lat.pempt.4.lib.1.cap.4. Zea vulgò Spekta, Germ. Spelz/nonnullis Dünckel.

Secale circa Göepplingam, Dodonæo pingenti hist.Lat.pempt.4.lib.1.cap.14. Rogga siue Secale. Germ. Roeken. Brunsfelsio Tom.3. Rhapf. 113. Siligo(non benè) Trago lib.2.cap.24.etiam minùs benè, Siligo veterum.Lob.obsf.p.15.& Plant.icon.p.28. Secale.

Hordeum minus iam collectum erat Augusto mense. Dod.pingenti hist.Lat.pempt.4.lib.1.cap.4.Hordeum distichum Germ. Fueter Gersten/klein Gersten. Trago lib.2. cap.21. Hordeum minus. Lob. obsf.p.16.& icon.Plant.p.29.hordeum distichon.

Triticum Indicum vulgò Turcicum, Türckisch Korn/anno sequenti in hor. Adm.Bal. Trago lib.2.cap.26. Turcicum frumentum.Lob.icon.Pl.pag.39.Milium Indicum Plinianum vel Mais occidentalium.

Astragalo Fuchsi similis, quæ etiam Montbelgardi in hor. Ill.E.C.mihi prouenit,vti spontanea circa Montbel.

Galega sylu. verna quæ pingitur in hist. gener. Lugd. An Dodonæo hist.Lat.pempt.4.lib.3.cap.10.Arachus latifolius quem ait plerofq; Eruium Venetum vocare, quamuis non sit Erui species.

Medicam vidi in Kirchen mense Septembri in horto D. Ioh. Lutzij: Ex quo perijt in horto Ill. E. C. Montbelgardi ante multos annos non videram: pro ea malè apud Lonicerum lib.5.cap.331. editionis 1581. posita figura Laburni, bonam habet Dod.hist.Lat.pempt.4.lib.4.cap.19.

Medica sylu. lutea in monte Eichelberg florens Septembri mense.

Melilotus vulgaris flore luteo florens Augusto, Septembri & Octobri, Lobelio obsf. pag.501. & icon. Plant. p.43. pac. 2. Melilotus Germ. Brunfelsio Tom.3. Rhapf. 14.

Trifo-

Trifolium, Melilotos maior. Matth. hist. Germ. lib. 3. cap. 45. Gemeiner oder grosser Steinflee/ Lotus vrbana, Melilotus falsò dicta.

Melilotus vulgaris flore albo florens Augusto, Septembri, & Octobri passim, etiam in cœmiterio: Frequens valde & penè sola Marbaci Vvirtemberg. ad Neccarum, vbi aliquando limites Romanorum.

Lotus sativa in *Kirchen* in horto Ioh. Lutz Pharm. & sequenti anno in horto Adm. Bal. *Sibengezeit*. Trago lib. 2. cap. 2. Trifolium Diosc. Lob. obs. p. 500. & icon. Pl. p. 41. par. 2. Lotus hortorum odora.

Trifolium vulgare purpureum florens Augusto, Sept. & Octob. Lob. obs. p. 493. & icon. Pl. p. 29. par. 2. Trifolium pratense. Brunfelsio Tom. 3. Rhap. 14. Trifolium maius.

Trifolium album florens Augusto, Sept. & Octob. mensibus. Fuchsio hist. cap. 314. & icon. pag. 472. ac Brunfelsio Tom. 3. Rhap. 14. Trifolium album. Matth. in Diosc. lib. 3. cap. 106. Trifolium pratense.

Trifolium luteum mas flore minore semen ferens, florens Augusto, Sept. & Octobri mensibus Brunfels. Tom. 3. Rhap. 14. Melilotus minor. Trago lib. 2. cap. 3. Meliloti exiguæ species prima, vel Melilotus 6.

Trifolium luteum foemina maiore flore & speciosiore sterilis, florens Augusto, Septembri, & Octobri. Thalyo in Harcynia p. 124. Trifolium alterum Lupulinum, & vulgo Lupulus syluaticus.

Vicia sativa florens Augusto, Dodonæus de Frum. cap. 52. picturam exhibet bonam, reiecta Aphaces Fuchsii, quam prius in hist. Gallica habebat: Viciam Varronis vocat, Trago sine figura lib. 2. c. 16. *Wicken. Roswicken/zam vnd Feldwicken* / & minùs benè Eruum.

Vicia minima cum singularibus siliquis breuibus, glabris ex longis pediculis, cuius descriptionem & figuram,

Deo fauente, dabimus in historia nostra generali.

Apios Fuchsi, quæ Lonicero lib. 5. cap. 332. *Erdnuß* aut *Sewbrod*. Græcis Apios, Chamæbalanus. Ei autem cui cognita Apios satis apparet, quantum discrimen? quâ contrariæ facultates? Dod. hist. Lat. pempt. 4. lib. 3. Terræ glandes *Acker Eichel*/Erdsegen.

Lathyrus filiqua hirsuta, flore cœruleo, penè violaceo, in agris cum semine etiam maturo Augusto mense.

Lathyrus lutea in *Eichelberg* & prope Bol Aug. mense cum filiquis.

Vicia species flore luteo, folio conuoluuli minoris, quæ Anguillaræ epist. 11. p. 183. non bene dicitur Pitine Theophrasti, vt aliquando me docuit Præceptor meus Gesnerus. Dodon. hist. Lat. pempt. 4. lib. 3. cap. 12. *äqduy*, Aphace Diosc. Plinio ac Galeno. Iac. Theod. Tabern. par 2. sect. 11. Elatine tertia.

Melilotus Fuchsi, vnser Frauen Schlüssel florens Aug. Trago pingenti lib. 2. cap. 3. *Edeler Steinflee*.

Meliloti Fuchsi species elatior.

Vulneraria rustica ad *Eichelberg* & in monte Teck.

Fœnum græcum sequenti anno in horto Admir. Balnei. Matthiolo hist. Germ. lib. 2. cap. 14. *Dockshorn* Fœnum græcum.

Galega in *Kirchen* in horto Io. Lutz Pharmac. Dodon. hist. Lat. pempt. 4. lib. 3. depingit, & vires addit dicens Ital. Galegam & Rutam Caprariam, Fracastorio Herbam Gallicam appellari.

Fabæ minores albæ in agris Augusto & Septembri in horto Illustr. Comit. in *Wisensteig*. Maiores fabas pingit Tragus lib. 2. cap. 14. & vocat *Teutschbonen*.

Fabæ maiores *Grosse Bonen* sequenti anno in horto Adm. Baln. Matthiolo hist. Germ. lib. 2. c. 25. *welsche Bonen* aut *Steigfäseln*/Smilax hortensis.

Lupini : Weiß Lupinen anno sequenti in horto Admir. Baln. Matthiolo. in hist. German. lib. 2. cap. 27. *Feigbonen* Lupini.

Rodisch Violen in Cat. pl. horti Admir. Baln. annisequentis, intelligo Lupinos luteos, quos quidam vocant *Spanisch Violen* : quibus abundant Studg. in horto Ill. E. C. & nos etiam Montbelgardi habemus.

Pisa alba. Lonicero pingenti lib. 5. cap. 350. *Klein oder Felderbisß* Latinis Pisum. Trago lib. 2. cap. 9. Pisa agrestia.

Pisa maiora alba in *Wisensteig* in horto Ill. Comit. & seq. anno in horto Bal. Adm. Lonicero cap. 324. lib. 5. pingenti *Groß oder Klosserbisß*. Trago lib. 2. ca. 9. Cicer arietinum quod vulgo Pisum.

Pisa sine cortice duriore in horto loh. Lutz ph. in *Kirchen*.

Pisa maiora variegata, in Bol & sequenti anno in horto Ad. Baln. Trago pingenti lib. 2. cap. 11. Phaseoli *Fäseln*/hæc nomina non placent, nec etiam Lonicerus lib. 5. cap. 354. ponens consimilem figuram sub hac inscriptione *Klein Fäseln*/Dolichos.

Vicia maxima sylvatica in mōte Teck, & prope Bol cum flore & filiquis in sepibus Augusto mense. Inter *Wil* pagum & *Basilæam* cum filiquis Nouembri, ad Pisum sylvestre accedit : an aliquis descripserit nō dum mihi constat. Ante 30. annos mihi etiam observata circa Tigurum : verum plura in historia nostra generali.

Vicia sepium siue dumetorum perennis passim, & in monte Teck florens Octobri : Hanc pingit Tragus lib. 2. cap. 16. nomine *Wicken* & *Viciæ*. Tabern. iconum par. 2. sect. 4. Cracca maior, *Groß wild Wicken*. Eidem in hist. p. 216. Cracca maior. *à quānu*, *Vicia*. Quàm benè distinguat viciarum nomina, iudicent lectores.

Vicia multiflora, florens Septembri mense in *Eichels*

berg: cum filiquis, non longè à Bol Augusto. Trago lib. 2. cap. 16. *Erweiß die fünfft Wick* Aphace Diosc. In Latinis vicia sylu. altera. Iac. Theod. Iconum. p. 2. sect. 4. p. 506. **Aracus Vogelswicken.**

Vicia parua cum pluribus filiquis ex vno pediculo mense Augusto, Dodonæo pingenti in frum. cap. 67. Craccæ alterum genus. Iac. Theod. Tabern. eicon. par. 2. sect. 4. p. 517. **Klein wild Wicken.**

Auena alba & nigra. Dod. hist. Lat. pempt. 4. lib. 1. (vbi figura) *Auena* ^{Beyne}, Germ. **Habern.** Trago lib. 2. cap. 27. *Auena satiuæ* & prima Lobelio obs. p. 19. & icon. Pl. p. 31. *Auena nostra.* Quæ autem nigrior, dicitur Cæsalpino lib. 4. cap. 47. *Aulua sylu. nigra.*

Panicum semine nondum maturo Augusto. Matthiolo lib. 2. cap. 15. hist. German. (vbi figura) **Fenich oder Fuchschwanz** Panicum. Dodon. hist. Lat. pempt. 4. lib. 1. cap. 25. Panicum, Mel frugum Germ. **Heidelpfenich.** Trago lib. 2. cap. 31. *Milium agreste seu exiguum.* Lob. obs. p. 24. Icon. Plant. p. 41. Panicum.

Panicum sylu. aliud Dalechampio in hist. gen. Lug. lib. 4. cap. 19.

Panicum sylu. spica diuulsa locis humidis proueniens mense Augusto cum spica & feminibus maturis. Matthi. in hist. Germ. lib. 2. cap. 10. (vbi figura) **Wilder Fenich** Panicum syl. In hist. gen. Lugd. l. 4. c. 19. Panicum sylu. Matth.

Holcus siue *Hordeum murinum.* Trago lib. 2. cap. 35. *Lolium tertium.* Dodo. hist. Lat. pempt. 4. lib. 3. cap. 4. *Hordeum aut triticum marinum.* Lob. obs. p. 18. icon. Pl. p. 30. *Hordeum spontaneum spurium,* Holcus Plin. Anguil.

Phoenix herba. Dod. pingenti hist. pempt. 4. l. 3. c. 4. *Phoenix* siue *Lolium murinum.* Trago l. 2. c. 35. *Lolium quartum.* Matthiolo l. 4. c. 39. *Phoenix,* *Lolium murinum.* Lob. obs. 21. icon. Pl. p. 34. *Hordeum murinum,* vel *Lolium rubrum.*

Lolium

Lolium semine maturo Augusto. Dod. pingenti hist. Lat. pemp. 4. lib. 3. cap. 1. *Lolium*. Matthiolo lib. 2. cap. 93. *Lolium*. Lobel. obs. p. 21. & icon. Pl. p. 35. *Lolium & triticum temulentum*.

Gramen nodosa radice. Lob. Adu. p. 21. *Gramen bulbosum nodosum*. Item icon. Pl. p. 23.

Gramen lanatum siue molle florens. In histor. Gen. pl. Lugd. lib. 4. cap. 30. *Gramen lanatum* Dalechampij.

Gramen cristatum Rastgras fratri Casparo Bauhino in phylopinace lib. 1. sect. 1. vbi pag. 5. describit *Gramen penatum*. Obseruauit etiam in valle Griesbachiana & aliis locis.

Gramen cum cauda muris florens Augusto mense. Dod. pingenti in hist. Latin. pemp. 4. lib. 4. cap. 3. *Gramen pratense*. 7.

Festucago inter Auenam Plantino icon. pag. 2. *Segetum* *gramen panicula speciosa latiore* Teut. pag. 2.

Graminis genus cum calamis tenuibus, hirsutis & locustis paruulis, in pratis.

Gramen cum tenuibus calamis in pratis spica sparsa & multifariam diuisa cum minimis locustis. An Dod. histor. Lat. pempt. 4. lib. 4. cap. 3. *Gramen pratense*. 3.

Gramen cuius culmus diuiditur in satis crassas & longas spicas, veluti per squammas dispositas quæ in aristas desinunt, Hist. gen. pl. Lugd. lib. 4. cap. 30. *Gramen murorum* Dalechampij.

Gramen quoddam in dumetis, culmis iuxta articulos nonnihil hirsutis uti & foliorum principiis mollibus. Spica palmum ferè longa, quæ alternatim ad nouem paruas spicas habet satis longè ab inuicem separatas, quæ constant 9. vel 11. granis in aristas desinentibus.

Luzula semine nigro. Lob. icon. Plantini pag. 16. Anguil. epist. 11. p. 179. *Combretum* Plinij. Hist. pl. Lugd. lib. 4. cap. 30. *Gra-*

30. *Gramen nemorum Dalechampij.* In historia nostra generali aliquot species trademus obseruatas in montibus circa acidulas Griesbachianas.

Gramen arundinaceum enode in monte *Eichelberg*. *Trago* lib. 2. cap. 41. *Scirpi* primum genus. *Plantinus* in iconibus figuram habet p. II. nomine *Graminis palustris maioris*, quæ satis commodè respondet nostro *gramini*, licet descriptio *Lobelij* quæ est in hist. Belgica p. 13. non videatur benè conuenire. Possset etiam figura *Plantini* cui p. 6. titulus, *Gramen tomentosum & acerosum*: verùm descriptio quæ est in hist. Belgica *Lobelij* hist. p. 8. planè differre videtur.

Gramen paruum iunceum cinereum reperi in rupibus & muris arcis *Teck* Octobris fine, ita firmiter hærens, vt vix euellere possem, radices tenues capillares nigricantes, cohærentibus simul multis plantis, vt in *gramine bulboso Delcihompj*: Similia verò sunt folia *Spartio* paruo apud *Plantinum* in icon. p. 90. Non esse annuam satis apparet ex vestigiis antiquorum foliorum, longitudinis sex vel septem digitorum, quædam etiã breuiora iunci modo rotunda tenuia, cinerei ferè coloris: restabant calami valde tenues dodrantes & pedales, cum vestigiis parvæ spicæ: An priùs viderim non recordor, nec etiam hactenus reperi. Potest quidem exprimi icone in hist. Gener. lib. 4. cap. 30. cui titulus *Gramen exile*: quod à *Lobelio* eo nomine exhibitum obs. p. 9. & *Plantino* iconum p. 7.

Gramen longissimis triangularibus caulibus in sepibus non longè à *Bol*, in pago dicto *Sinnigen*: Caules vel calami si ita liceat vocare, triangulares trium cubitorum, tenues spica non maiore articulo primo, in qua semina matura erant Augusto mense, in breuib. glumis, compressa, oblonga, ruffa: folia longitudinis pedalis, latiora quàm caules, non angulosa sed plana.

Gramen aquaticum cum longa spica diuulsa florens Augusto. An Trago lib. 2. ca. 39. *Gramen anatum* & Lob. icon. Plan. p. 12. *Gramen aquis innatans*.

Gramen repens & in aquam se extendens : Huius folia mollia & lenia, spica duos digitos longa, tenuis, caudæ muris similis. Simile hoc gramen, Gramini meo nodoso cuius descriptionem frater Casparus posuit in suo phyllopinace lib. 1. sect. 1. p. 21. pro Gramine 98.

Gramen nigroluteum. Lob. Pl. icon. pag. 10. *Gramen spicatum* foliis Betonicæ Garyophyllatæ Hist. gen. pl. Lug. *Gramen nigrum*.

Gramen triangulum aquaticum florens Augusto mense, cum quo Plantini figura icon. p. 19. cui titulus gramen palustre Cyperoides conuenit. An Thalia p. 54. *Gramen iunceum triquetrum*.

Iuncus minimus antehac non visus quem curabo depingendum.

Iuncus clauatus. Lob. obs. p. 44. icon. Pl. 86. *Iuncus aquaticus* minor capitulis Equiseti. Hist. gen. Lug. lib. 9. cap. 3. *Iuncus clauatus* Dalechampij.

Iuncus foliaceus semine triangulo.

Graminis genus, *Holostium* Matthiolo lib. 4. cap. 10. in Diosc. Plant. icon. p. 18. *Holostium* Matthioli.

Iuncus tenuis glaucus paniculâ sparsa. An Dod. hist. Lat. pempt. 4. lib. 5. cap. 29. *Iuncus lævis*.

Iuncus viridis multâ farctus medullâ, pannicula sparsa ad Matthioli iuncum accedere videtur, quem exhibet li. 4. cap. 47. in Diosc.

Typha in fossis Gœppingensibus. Dod. pingenti in hist. Lat. pempt. 4. lib. 4. cap. 28. *Typha palustris*, Germ. *Narsrensolben* & *Eischnospen*.

Sparganium quibusdam, in *Kirchen* & in horto Ill. E. C. Dodonæo pingenti histor. Lat. pempt. 4. lib. 5. cap. 26.

Platanaria siue Boutomon, plerique Nietgras nominant. Matthiolus hanc vel huic omnino similem pro Sparganio depingit, verum descriptio repugnat.

Asphodelus luteus in *Kirchen* in horto Ioh. Lutz Phar. Studg. in horto Ill. E. C. florens Maio & sequenti anno in horto adm. Baln. Dod. pingenti hist. Lat. lib. 2. cap. 10. *Asphodelus luteus*.

Asphodelus fistulosus Studg. in horto Il. E. C. flores Maio, Dod. hist. Lat. pempt. 2. lib. 2. cap. 9. *Asphodelus minor*.

Asphodelus albus Stud. in horto Il. E. C. quò adferendum curauit Monspelio. Dod. hist. Lat. pempt. 2. lib. 2. c. 9.

Phalangium flore maiore abundat Studg. in horto Ill. E. C. florens Maio, & sequenti anno in horto adm. Baln. Berglilgen. Dod. pingenti in hist. Lat. pempt. 1. lib. 4. cap. 22. *Phalangium* non ramosum.

Liriasphodelus maior Gœppingæ in horto Ill. E. C. & in *Kirchen* in horto Ioh. Lutz. Dod. pingenti hist. Lat. pempt. 2. c. 7. *Lilium* non bulbosum obsoleto colore rubens.

Liriasphodelus luteus in *Wisensteig* in horto Com. Stud. in horto Ill. E. C. Dod. pingenti hist. Lat. pempt. 2. lib. 2. ca. 7. *Lilium* non bulbosum, *Hemerocallis*.

Iris violacea in *Kirchen* in horto Io. Lutz Pharmac. & in *Wisensteig* in horto Il. Com. Hüffel Schwertel oder *Violwurß*. Dod. pingenti hist. Lat. pempt. 2. lib. 3. c. 1. *Iris*, *Blaw Gilgen*/ *Blawe Schwertel*/ *Himmel Schwertel*.

Iris cœrulea, videtur maior purpurea, & minus vulgaris Studg. in horto. Il. E. C. florens Maio.

Iris alba in *Wisensteig* in horto Il. Com. & Gœppingæ in horto Il. E. C. Dod. hist. Lat. pempt. 2. l. 3. c. 1. *Iris* flore cãdido Ger. *Weiß Violwurß*. Stud. in horto Il. E. C. flores.

Iris graminea in *Wisensteig* in horto Il. Com. & *Kirchen* in hor. Io. Lutz ph. Dod. hist. Lat. pempt. 2. l. 3. c. 3. *Chamæiris*.

Iris angustifolia in *Wisensteig* in horto Il. Com. & *Kirchen*

chen in horto Joh. Lutz pharm. Studg. in horto Illust. E. C. florens Maio.

Iris albida & obsoleti coloris minor Studg. in horto Ill. E. C. florens Maio.

Iris minor Studg. in horto Ill. E. C. Dod. pingenti hist. Lat. pempt. 2. lib. 3. cap. 1. *Iris minor*.

Iridum varie species Studg. sunt, translatae sequenti anno ex horto Ill. E. C.

Iris palustris lutea in horto quodam vicini pagi Btens spach Studg. in Ill. E. C. horto florens Maio. Trago pingenti 1. 2. c. 49. Geel Wasserlilien oder Schwertel/Drackewurz. Xyris nō Acorus. Lob. obs. p. 31. & Pl. icon. p. 58. Acorus nostras palustris. Dod. hist. Gal. 1. 1. c. 35. *Iris lutea*.

Calamus aromaticus vulgò dictus, Matthioli in Diosc. lib. 1, cap. 2. Acorus, ibi pictura: in postremis commētariis melior, olim falsa, ibidem vires. Germ. Rasmus. Joh. Lutz Pharm. in Kircken habet in horto, condit saccharo radices, reponit etiam folia exsiccata, quibus Dominus Ranzius dicit se vti in vinis medicatis & ad fatus. Est etiam in horto Gœppingenſi Illust. E. C. Matthiolo in Diosc. lib. 1, cap. 2, Clusio in Panno. & Lob. pag. 30, obs. Acorus.

Iris bulbosa coerulea Studg. in horto Ill. E. C. & sequenti anno in horto adm. Dodo. pingenti hist. lib. 2, cap. 14, *Iris bulbosa*, fortè Hierobulbus Apulei.

Gladiolus Germ. Studgardiae in horto Illust. E. C. Cordo hist. lib. 1, cap. 32, Victorialis foemina vel Gladiolus sylvestris.

Gladiolus Italicus Studg. in horto Ill. E. C. Matthiolo in Diosc. lib. 4, cap. 20, Lob. obs. p. 52, & Pl. icon. p. 99, Gladiolus Italicus binis florum ordinibus.

Gladiolus flore albo Stud. in horto Ill. E. C. antehac nō visus.

(lium, Rosa lunonis.

Lilium, Trago pingenti lib. 2, cap. 85, Weiß Lilgen/Li-

Lilium croceum cum bulbis in caule in *Kirchen* in horto Ioh. Lutz. Studg. in horto Ill. E. C. hist. Lat. pempt. 2. lib. 2. cap. 2. pingenti, *Lilium purpureum* tertium.

Lilium Martagon in monte Teccensi, sequenti anno in horto Adm. Baln. Goldwurz.

Corona Imperialis, *Rönigsfron*/ sequenti anno in horto admirab. Baln. Lob. obs. p. 86. & icon. Pl. p. 171. *Lilium* siue corona imperialis.

Colchicum florens August. Dod. pingenti hist. pempt. 6. lib. 4. cap. 24. *Colchicum* Germ. *Zeitlosen*.

Porrum sectium quibusdam in *Wisensteig* in horto Ill. Com. & Goeppingæ in horto Ill. E. C. Dod. pingenti hist. Lat. pempt. 5. l. 3. c. 18. *Schænoprassum* Germ. *Schmitlauch* & *Brislauch*. Trago l. 2. cap. 67. *Porrum sectium*. Lob. obs. p. 77. & icon. Pl. p. 154. *Schoemprassum*.

Cepæ ascalonitides pulchræ hyemem perferentes Goeppingæ in horto Ill. E. C.

Cepæ in horto Illust. Comit. in *Wisensteig* & sequenti anno in horto admir. Baln. Trago lib. 2. cap. 64. *Zwiblen*. Lob. obs. p. 74. & icon. Pl. p. 150. *Cepa*.

Allium petraeum in *Kirchen* in horto Ioh. Lutz.

Brassica capitata in agris. Dod. pingenti hist. Lat. pempt. 5. lib. 1. cap. 6. *Brassica capitata alba*, nonnullis *Brassica imperialis*, Germ. *Rappesfraut*. *Brassicam capitatam albam* ostendit mihi D. Doctor Rentzius mense Octobri, in qua erant ad 50. capita parua, magnitudinis ouorum: similem aliam ibidem vidi, sed non tanto numero: Recordor mihi etiam demonstratas eiusmodi *Brassicas* cum multis capitibus in Alsatia in *Hartenschwiler* apud Nobilem virum Dominum Ioh. Iacobum Vvaldner à *Freudstein* compatrem. Hortulanus Goeppingensis dicebat etiam se eandē habere. Hanc vt raram curauimus hic depingendam.

Brassica



Brassica multiflora German. Blumföhl. Gœppingæ & Studg. in horto Ill. E. C. & in Wisensteig in horto Il. Com. anno sequenti in horto adm. Baln. Dod. pingenti in hist. Lat. pempt. 5. l. 1. c. 7. Brassica cauliflora: nonnulli Cypriam brassicam vocitant Italis, Cauliflore, cum Plinij Pompeiana lib. 11. cap. 8. conuenire videtur.

Brassica rugosa Sabaudica, Gœppingæ in horto Il. E. C. & in Wisensteig in horto Ill. Comit. Dod. pingenti hist. Lat. pempt. 5. lib. 1. cap. 3. Brassica Sabaudica, inter Lacuturres capitatas non temerè numerari potest.

Brassica Laciniata rubra Gœppingæ in horto Ill. E. C. & in horto Ill. Com. in Wisensteig. Dodon. pingenti hist. pempt. 5. lib. 1. cap. 7. Brassica vulgaris 6..

Brassica thyrsoïdes Federföhl / in horto Ioh. Lutz pharm. Kirchenf. & sequenti anno in horto adm. Baln. Historiæ gen. Lugd. de pl. lib. 5. cap. 1. Brassica Asparagoïdes Dalechampij.

Versichföhl in horto Baln. adm. sequenti anno.

Brassica crispa in horto Ill. Com. in Wisensteig. Dodon. pingenti in hist. Lat. pempt. 5. lib. 1. cap. 7. Brassica crispa Germ. frauß Köhl.

Brassica cum rapa siue Caulorapum in horto Ill. Com. in Wisensteig. Dod. pingenti hist. Lat. pempt. 5. lib. 1. cap. 7. Brassica caule Rapum gerens, Rapæcaulis vulgò. Lob. icon. Pl. pag. 246. Rapa Brassica peregrina caule rapum gerens.

Rapæ in Wisensteig in horto Ill. Com. Trago pingenti lib. 2. cap. 61. Ruben/Rapum. Lob. icon. Pl. p. 107. Orbiculatum seu turbinatum rapum maius.

Rapa longa depicta in Matthiolo in Diosc. lib. 2. c. 104. Primum vidi Gœppingæ allatas Vlmâ venales: parte superiore rubebant mense Augusto. Mense Octobri vidi etiam in Bol, pueri attulerant vendendas ex Villa vrbe, nō

omnes

omnes rubebant vt priores. Octobris fine nactus sum
Gœppingâ ex horto Ill. E. C. longitudinis cubidi & se-
mis, ad palmum rubentes, quam partem dicunt supra ter-
ram extare.

Raphanum nigrum attulit mihi Hortulanus Illust. E. C.
ex horto Gœpping. duplicem, vnum paruum qualem ali-
quando vidi Argentinâ missum, & qui Montbelgardi et-
iam prouenit in horto Ill. E. C. magnus crassus est. Vide-
rentur diligentius non indagati duo genera, verum tem-
pus sationis tantum differentiam facit in radicis forma:
vterq; mense Octobri datus, anno sequenti in horto ad-
mir. Baln. roste *Rettich*. Gesnero de hortis f. 275. Rapha-
nus cortice nigricante. Lobelio icon. Plantini p. 202. Ra-
phanus niger.

Raphanus crassus albus radice extra terram non protu-
berante, medio Octobri Gœppingâ allatus ex horto Ill.
E. C. sequenti anno in horto adm. Baln. Tragus pingit lib.
2. cap. 62. *Rettich* / Raphanus. Dod. hist. Lat. pemp. 5 lib. 3.
cap. 5. Raphanis siue radícula satiua Germ. *Rettich*.

Raphanus radice extra terram eminente purpureus,
Studg. in horto Ill. E. C. & Montbelg.

Rapistrum flore luteo, florens Augusto, Septemb. & O-
ctobri. Dod. hist. Lat. pemp. 5 lib. 3. cap. 3. Rapistrum non-
nullis Sinapi sylu. Germ. *Hederich*.

Rapistrum flore subcœruleo florens Augusto, cum fili-
quis Septembri, & Octobri, Lob. icon. Pl. p. 199. Rapistrū
flore albo Erucae foliis. Trago lib. 1. cap. 32. Sinapi agreste
tertium.

Raphanus sylu. in Bol., & sequenti anno in horto admir.
Baln. Trago pingenti lib. 2. cap. 63. *Meerrettich* / Armo-
racia. Lob. icon. Pl. p. 330. Raphanus rusticanus.

Lepidium folio Laurino siue Pauli in horto Ill. Com. in
Wisen.

Wisensteig. Trago pingenti lib. 1. cap. 28. *Lepidion*, *Pfefferkraut* / *Senffkraut*. Brunfels. tom. 3. Rhaps. 46. *Piperitis*. Lob. obs. p. 172. & icon. Pl. p. 318. *Raphanus sylu. officinarum*, *Lepidium Aeginetæ*.

Lunaria maior in horto Il. Com. in **Wisensteig** / & **Gœppingæ** in horto Illust. E. C. semine maturo Augusto. Et sequenti anno in horto adm. Baln. **Silberblumen**. Dod. hist. Gal. lib. 2. cap. 6. *Viola latifolia*. Lob. obs. p. 174. & icon. p. 322. *Lunaria Græca*, *Bulbomac*.

Hesperis in horto Ill. Com. in **Wisensteig** & **Gœppingæ** in horto Ill. E. C. florens Augusto, anno sequenti in horto adm. Fontis. Trago pingenti lib. 1. cap. 194. **Winter Vioſten** / **grosse Vioſten**. Hermolao Barbaro Persica & Parthica, peregrina viola. Fuchsio icon. p. 257. *Leucoium album* & *purpureum*. Lobel. obs. p. 175. & icon. Pl. p. 223. *Viola matronalis* siue *Damascena*.

Leucoium luteum flore simplici in Bol, & sequenti anno in horto adm. Baln. Trago pingenti lib. 1. c. 191. **Geel Vioſten**. Lob. icon. Pl. p. 330. *Leucoium luteum*, **Reiri**.

Leucoium flore pleno luteo in horto Ill. E. C. **Gœppingæ**. Lob. icon. Plan. pag. 331. *Leucoium* siue **Reyri** duplici flore.

Leucoia hyberna, **Winter Vioſten** sequenti anno in horto adm. fontis, vnum genus flore albo.

Myagrum quibusdam alterum, siliqua longa, florens Septembri propè **Eichelberg** / & circa Bol florens August. inter segetes, vti etiam Gaspar Bauhinus obseruauit, circa **Gœppingam**: Lobelio *Myagrum* alterum. Thlapi effigie & icon. Plantini p. 225. *Cameline*, *Myagrum* alterum.

Myagrum semine maturo Augusto, Trago pingenti lib. 2. cap. 28. **Stachsdotter**. *Sesami* species.

Barbarea Dod. pingenti pempt. 5. lib. 4. cap. 20. *Barbarea*, Germ. **S. Barbarenkraut**. Trago lib. 1. cap. 32. *Herba* S. Bar-

S.Barbaræ & Sinapi agreste s. Lob. obs. p. 104, & icon. Pl. p. 207. Barbarea siue Pseudobunias.

Sophia quorundam, in suburbio vrbis Kirchen. Trago pingenti lib. 1. cap. 111. *Wurmfraut/Welsamen/Seriphium* Germanicum Lob. obs. p. 426, Iconum Pl. p. 736. *Sophia chirurgorum*.

Eruca sativa in *Wisensteig* in horto Illustr. Com. Apud Tragam in hist. Germ. per Sebitzium edita Eruca maior *Groß Rancfen/Miror* pro consueta alioqui diligentia, nō posuisse certum discrimen inter Erucam satiuam & Sinapi album, de quibus copiosius in nostra historia. Lob. obs. p. 101. & icon. Pl. p. 204. Eruca sativa.

Verbenaca supina Fuchsu flore luteo, Trago lib. 1. cap. 32, pingenti *Eisenfraut das Weiblein*: non vult verbenæ speciem, sed Sinapi ac potius Erysimum. Ego etiam malim ad Sinapi vel Irionem referre quàm ad Verbenam. Brunfelsio Hierobotane foemina. Lob. in Adu. p. 69. Irio siue Erysimum Diosc. & icon. Pl. p. 206.

Verbenaca: Trago pingenti lib. 1. cap. 69. Verbenæ, *Eisenfraut/Eisenth.* Brunfel. tom. 1. Rhap. 18. Verbenæ masecula. Matthiolo lib. 4. c. 55. in Diosc. Verbenaca. Lob. obs. p. 289. Verbenæ Diosc. & icon. Pl. p. 534. Communis Verbenæ & sacra vecta.

Reseda lutea ad fluuium *Fils* prope Gœppingam & in Kirchen. Gesn. de hortis p. 266. Reseda quam Selamoides maius Ghinus vocabat. Lob. obs. p. 110. & icon. p. 222. Reseda maxima perperam Pycnomon Anguillaræ.

Lutea floreus Augusto inter Bol & Gœppingam & in Kirchen. Trago qui depingit lib. 1. c. 114. *Oraut aut Sterckfraut/Streichfraut* Antirchinon. Matthiolo in Diosc. lib. 2. cap. 157. Pseudostruthium. Lob. obs. p. 190, & icon. Pl. p. 357. Luteola.

Nasturtium aquaticum flores Augusto, Trago pingenti

lib.1, cap.24, Brunnfres. Lobelio obs. p. 105. & icon. Pl. p. 209, Crateuæ Sion Erucæfolium.

Nasturtium aquaticum alterum ad fontem Rappenzas-
gel/ quod in historia mea generali vocabitur Sisymbrium
Cardamine flore maiore: Frater Casparus Bauhinus in
Philop. p. 158, li. 3, sect. 2, refert ad Sion vulgare Matthioli
& Lobelij in obs. p. 106.

Nasturtium in horto Comitum in Wisensteig & sequenti
anno in horto adm. baln. Trago pingenti lib. 1, c. 26, Gar-
tenfres/ Cardamon, Nasturtium. Brunfel. tom. 2. Rhaps.
20. Lob. obs. 107. Nasturtium & icon. Pl. pag. 212. Carda-
mon, Nasturtium hortense.

Thlaspi lata filiqua, florens Septembri in agris circa Bol
& Teck. Hoc videtur Tragi lib. 1, cap. 27. Leuchel & Thla-
spi secundum.

Thlaspi minus, aliis Alysson flore luteolo, albescente
cum marcessit, florens adhuc Septembri prope Eichels-
berg/ In horto Il. Com. in Wisensteig sponte. Historiæ ge-
ner. Lug. l. 10, c. 26. Alyssum minus Dalechampi.

Thlaspi Creticum, sequ. anno in horto adm. baln.

Piper Siliquastrum, Indianischer Pfeffer/ sequenti anno
in horto adm. baln. Fuchsi hist. cap. 280, icon, p. 8. Capsi-
cum Trago l. 2. c. 148.

Siliquastrum. Lob. obs. p. 172. Capsium, Piper Indicum.
Icon. p. 316. Capsicum Actuarii siue Caninum Zinziber.

Piper siliquastrum minus, quod etiâ vidi Basileæ in horto
cultissimo D. Doctoris Foelici Plateri: Argentinæ apud A-
romatarios magnos saccos plenos. Mirum in Rebus pub.
benè constitutis permitti vt periculosum hoc Piper mis-
ceatur cum aromatibus, magnâ imposturâ castigatione
digna, & detrimento generis humani, Lob. dicitur obs. p.
172. Capsicum breuioribus filiquis. Clusio in suis notis in
Monardem p. 73. Capsicum Brasilianum.

Lysimachia filiquosa hirsuta flore magno purpureo florens Augusto: fortè Trago lib. 1. cap. 59. Braun Weiderich/ *Lysimachia* & *Salicaria* altera.

Lysimachia filiquosa folio hirsuto, flosculo paruo, florens & semine maturo Augusto : Eadem folio penè glabro, flosculo coeruleo.

Lysimachia purpurea spicata.

Noli me tangere florens Aug. Trago l. 1, c. 63. Mercurialis tertia species *Springkraut* & cap. 100. *Esula* syl. Lobel. in Aduer. p. 135. *Perficaria filiquosa* siue *Noli me tangere* & obs. p. 171. Icon. Plantini p. 318.

Perficaria maculosa flore rubro & albo, florens Augusto mense & folio non maculato, flore rubro. Trago ping. lib. 1, cap. 29, *Rassel Stöckkraut*/ *Muckenkraut*/ *Wasserpfeffer*/ *Pfawenkraut*/ *Pfawenspiegel*/ *Perficaria*, *Motybdena*, *Maculata*, *Plumbago*. Brunfels. tom. 2, *Rhapf.* 3, Lobel. obs. p. 170. *Perficaria mitis*. Item icon. Pl. p. 315.

Hydropiper inter Zel & fontem *Rappenzagel*/ Brunfels. tom. 2, *Rhapf.* 3, *Pulicaria mas*. Lob. obs. p. 170, & icon. Pl. p. 315, *Hydropiper*, *Perficaria*, *Hydropiper*.

Potamogeton angustiori folio in Kirchenfiu palustribus. Cordo hist. l. 2, c. 103, *Phyllitis lacustris*. Dod. pempt. 4. l. 5. c. 2. *Potamogeton*. Lob. icon. Pl. p. 107, *Potamogeton* siue *stachitis Fontinalis* & spicata.

Rhabarbarum montium, *Lapathum* rotundo folio in horto Ill. E. C. Goeppingæ. Gesnero de hortis in appendice p. 293. *Lapathum rotundum*, aliquibus *Rhabarbaru*. Lob. obs. p. 152, & icon. p. 287. *Hippolapathum rotundifolium* & pseudo *Rha.* recentiorum.

Lapathum maius in Kirchen in horto Ioh. Lutz pharm. Dodon. pingenti hist. Lat. pempt. 5. lib. 1. cap. 25. *Lapathum satium*. Item *Hippolapathum* siue *Rhabarbarum monachorum*. Dodo. distinguit, Ego nondum noui discrimen,

Trago lib. 1. cap. 104. Rumex hortensis vel. 2.

Lapathum acutum siue oxylapathum semine maturo & florens Augusto. Dod. hist. Lat. pempt. 5. lib. 1. cap. 25. Lapathum sylu. siue Oxylapathum **Mengelwurk/ Streiffwurk/ Grindwurk/ Zitterwurk.** Trago lib. 1, cap. 104. Lapathum acutum. Lobel. obs. p. 150. & icon. Pl. 284.

Lapathum rotundiore folio florens. Dod. hist. Gal lib. 5. cap. 9. Lapathi tertia species vel Lapathum syl. Lob. icon. Pl. p. 285 Lapathum folio minus acuto.

Lapathi angustifolium ferè crispum.

Oxalis. Dod. pingenti hist. Lat. pemp. 5. lib. 1, cap. 25. *Oxalis* vulgò **Acetosa Saurampffer.** Brunfel. tom. 3. Rhaps. 29. **Acetosa & Lapathum acetosum.** Lob. obs. p. 155. *Oxalis* siue *Lapathum oxalida.*

Oxalis minima, Dod. pingenti hist. pemp. 5. lib. 1. cap. 25. *Oxalis minima,* **Acetofella.** German. **Klein Saurampffer.** Trago lib. 1, cap. 104. *oxalis minima.* Lob. obs. pag. 156. & icon. Pl. 291. *oxalis tenuifolia, sinuata, Veruecina.*

Beta viridis & alba, grün vnd weiß Mangolt in hortis & sequenti anno in horto adm. baln. Dodon. pingenti hist. Lat. pemp. 5. lib. 1, cap. 6. *Beta candida,* Germ. **Mangolt.** Trago lib. 2. cap. 54. *Beta candida.*

Beta maior alba Gœppinge in horto Ill. E. C. **Groß weiß Mangolt.**

Beta lutea in horto admir. baln. sequenti anno **Geel Mangolt.**

Beta rubra in adm. baln. horto sequ. anno **Roth Mangolt.**

Amaranthus, Taufentschen sequenti anno in horto adm. baln. Trago lib. 1, cap. 199. *Circæa.* Lob. obs. p. 126. & icon. p. 251. *Amaranthus.*

Blitum viride in terram se spargens.

Blitum tertium Tragi siue *erectius,* quod videtur pingi à Fuch-

à Fuchſio hiſt. cap. 62. pro Blito. Germ. *Maner*/Intelligo polyſpermon. *Fiſchmelden* inter eicones Nicolai Baſlei ſiue Tabernæmontani par. 2. ſect. 11. p. 237.

Atriplex ſatiua, Dod. pingenti hiſt. Lat. pemp. 5. lib. 1. c. 1. *Atriplex ſatiua*, Germ. *Melten*/Miltten. *Areum olus*. Trago lib. 2. cap. 55. *Atriplex ſatiua* & Lob. icon. Pl. p. 194.

Atriplex ſylueſtris. Dod. pingenti hiſt. Lat. pempt. 5. lib. 1. *Artiplex ſylu*.

Atriplex ſylueſtris cum lappulis, florens Auguſto, Sept. & Octob. menſibus. Dod. ping. hiſt. Lat. pemp. 5. lib. 1. cap. 1. *Artiplex ſylu*. humillima.

Pes anſerinus ramosus in *Eichelberg*. Dod. pingenti hiſt. Lat. lib. 1. cap. 2. *Pes anſerinus*, Germ. *Genſfuß*. Trago lib. 2. cap. 50. *Blitum* 4. & lib. 1. c. 101. *Solanum quartum*. Lob. obſ. p. 128. *Atriplex ſylu*. latifolia. Item icon. Pl. p. 254. *Atriplex ſylu*. ſiue *Pes anſerinus*, latifolia, laceris laciniis.

Bonus Henricus florens Auguſto. Dodonæo pingenti hiſt. Lat. pemp. 5. lib. 1. cap. 26. *Tota bona* Germ. *Schmerzbel* & *Guter Henrich* Brunfel. tom. 1. Rhaps. 50. *Gut Henrich*. Lob. obſ. p. 129. *Tota bona* *Spinachix* facie icon. Pl. p. 256. *Tota bona* ſiue *bonus Henricus*.

Parietaria in *Kirchen* in horto Ioh. Lutz pharm. Trago lib. 1. cap. 63. *Tag vnd Nacht*/S. *Peterskraut*/Perdicium, *Muralis herba*, *Parietaria*.

Cynocrambe ad *Eichelberg* & in môte Teck propè fontem, qui ſtagnum paruum facit in ſupremo fere monte. Trago pingenti lib. 1, cap. 62, *Wald Bengelſkraut*. *Cynocrambe*, *Mercurialis ſylu*.

Malua minore flore. Dodo. ping. hiſt. Lat. pempt. 5. lib. 1, cap. 28, *Malua ſyl*. *pumila* Germ. *Pappeln*.

Malua ſylu. flore maiore florens Auguſto menſe. Dod. pingenti hiſtoria Lat. pempt. 5, lib. 1, cap. 28, *Malua ſylu*. procerior.

Alcea florens Augusto mense. Dod. pingenti hist. Lat. pempt. 5, li. 1, cap. 30, *Alcea vulgaris*, Herba Hungarica, & Herba Simeonis, Germ. *Sigmars fraut*.

Malua rosea flore pleno rubello & purpureo in horto Ioh. Lutz. Pharm. Kirchenf. Item Gœppingæ in horto Ill. E. C. purpureo & cinereo. In horto Il. Comitis in *Wisensteig* purpureo albo & rubello pleno, florentes Septembri frequenti anno in horto adm. baln. Dod. pingenti hist. pempt. 5, lib. 1, cap. 27, *Malua hortensis*, nonnullis *Rosa vltamarina hyemalis*. Germ. *Garten Pappeln/Herbststrosß*. Trago pingenti l. 1, c. 119, *Winter Rosen/Malua fatiua*.

Malua crispa in horto Ioh. Lutz ph. kirch. & Gœppingæ in horto Ill. E. C. & in horto Ill. Comitis in *Wisensteig* Septembri cum flore. Dodonæo pingenti pempt. 5, lib. 1. *Malua crispa*.

Lactuca florens August. Lob. obs. p. 121. & icon. Pl. p. 241. *Lactuca fatiua* folio Scariolæ.

Lactuca capitata, *Hauptlin Salat* / frequenti anno in horto adm. baln.

Lactuca in horto Il. Com. in *Wisensteig* longæ dulces. Trago l. 1, c. 8. *Lactuca secunda*, Iac. Theod. Taber. icon. p. 423. *Lactuca Intybacea*.

Lactuca Augusto folio acuto longo in horto Il. Com. in *Wisensteig*. Hanc describemus & fortè figuram dabimus in historia nostra generali, quamvis descriptionem à nobis communicatā posuerit chariss. frater Casparus Bauhinus in suo *Phylopinace* lib. 3. sect. 61. pro *Lactuca* 5. & *lactuca longifolia*.

Lactuca Galeni sylu. flore luteo ad *Rappenzagel* & circa Bol florens Sept. de qua vide Gesn. & *Phylopinacen*.

Lactuca syluatica cœrulea siue *Sonchus syluat.* cœruleus in proximis syluis. Gesnero de hortis f. 263. *Lactuca sylu.* purpureo flore.

Intybus sativa in Wissensteig in horto Il. Comit. Fuch-
sio cap. 262. Intybum satium latifolium. Lob. icon. Pl. p.
233. Seris siue Intybum latifolium. Endiuia & Scariola. Ab
hac non separo vt quidam, crispam, quia meo iudicio sola
culturâ & mangonio videtur differre. Satam primo vere
sequenti anno in horto adm. baln. vocant *Zamer Endi-*
uien. Quæ seritur æstatis fine ad hyemem reponenda &
quæ crispatur *Weisser Endiuien*.

Cichorium florens Aug. Brunfelsio tom. 3. rhaps. 33. Sol-
sequium. Lob. obs. p. 114. Seris sylu. icon. Pl. p. 228. Seris
picris, *Cichorium* syl.

Cichorium flore albo Gœpp. in horto Il. E. C. & sequenti
anno in horto adm. baln. *Sonnenwirbel*.

Locusta herba quibusdam sponte, & sequenti anno in
horto adm. baln. fata, vocant *Sonnenwirbel*. Gesnero de
hortis p. 265. *Locusta* à quibusdam dicta.

Lampſana quibusdam florens & semine maturo Augusto.

Sonchus aspera folio non laciniato.

Sonchus lævis folio laciniato.

Sonchus repens multis, Hieracium maius. Fuchsio c. 119.
Lob. obs. pag. 119. Icon. Plantini p. 237. Hieracium maius.
Clusio in Panno. lib. 4. ca. 3. *Sonchus tertius* vel *Sonchus*
lævis altissimus Clusij. Jac. Taber. icon. p. 192. *Sonchus* ar-
borefcens. Mihi vnus plantæ nomina, Fratri Casparo in
Phylopinace lib. 3. sect. 6. p. 204. trium plantarum, & ei
Sonchus 7. & 9. Item p. 209. Hieracium 1.

Hieracium asperum limitum agrorū in mōte Teck & Bol.

Hierarium Sabaudum in monte Teck, & in monte pro-
ximo fonti adm. florens Aug.

Hieracium minus radice præmorſa, florens Augusto, Se-
ptembri & Octobri.

Hieracium multis minus dictum, foliis Cichorii florens
& sem. maturo Augusto.

Hedypnis siue dens Leonis florens & semine maturo Augusto mense & Septembri : Brunfelsio pingenti in historia Germ.p.290. *Pfassenblat/Pfassenrörlin/Gelb Sonnenwirbel/Mehrenblum die ander. Münchs Rüpfflin/Pfassenkraut/Apostemkraut*. Dens Leonis, rostrum porcinum.

Hieracium monoclonum Hedypnoidi siue denti leonis simile, sed hirsutum, florens etiam in cœmiterio Bollenſi mense Octob. flore suauiter olente.

Hieracium paruum monoclonum hirsutum.

Pulmonaria Gallorum quibusdam dicta, quæ apud Lonicerum lib.5, cap.75. pingitur nomine Germanico *Groß Meusfohr*: abundat circa fontem mirabilem in proxima sylua, vbi florentem vidi Augusto & Septembri mense, in cuius fine rusticus attulit mihi cum flore nomine *Hüßſpichel*/qua decocta in vino, abluabat vlcera, postea herba imposita, quâ sæpius ea curauit. Item prope fontem *Rapzenzagel* florens Septembri.

Pilosella Fuchsi maior cuius picturam habet Lonicerus lib.5. ca.70. titulo Auriculæ muris, *klein Meusfohr & Nagelkraut* Germ. Pulchriorem figuram habet Matthiolus lib.4, in Diosc. cap.10, vbi vires ascribuntur: passim prouenit circa Boll. florentem vidi in monte Teck, mense Octobri.

Pilosella minor cum pluribus floribus ex vno caule, cui folia quædam glabra.

Conyza Matthioli maior in monte Teck florens Octob. vt in Boll, & in monte *Eichelberg*. Matth. hist. Germ. lib.3, cap.97, *grosse Dürnwurz/Conyza maior*. Figura non placet. Quæ posita est pro *Bachari* cap.44, melius placeret si flores responderent.

Conyza media florens Augusto & Sept. prope pagum *Sinningen* Matth. in hist. Ger. l 3, c.97, *mittel Dürnwurz, Conyza media*.

Conyza

Conyza media minor florens Augusto mense.

Virga aurea vulgaris florens ad fontem Rappenzagel & circa Boll Septembri. Matth. in hist. Germ. lib. 4. cap. 34. Heidnisch Wundkraut / *Virga aurea*, aliàs *Solidago Sarracenica*.

Virga aurea longiori folio quàm *Solidago Sarracenica*, florens Septembri ad fontem Rappenzagel / in môte proximo fonti admirabili Augusto. In Kirchen florens in quodam horto.

Senetio hirsutus florens in monte Eichelberg.

Senetio corymbosus in monte Teck florens Octobri.

Senetio Germ. Kreuzwurz pictus apud Matthiolum in Diosc. lib. 4. cap. 92. florens Aug. Septembri, & Octobri.

Iacobeae depicta apud Matthiolum in Diosc. lib. 4. ca. 92. sub hac inscriptione *Senecio maior* siue flos S. Iacobi: passim & in monte Teck florens Octobri.

Pseudoepatorium specioso flore copiosè ad fontem acidum Nebenhausen. Trago pingenti lib. 1. cap. 165. *Hirzflee / Wasserdoß / Albfraut / Rünigundkraut* / Platearius vocat Marum, quæ opinio non placet.

Pseudoepatorium flore non specioso vel Cannabina florens Augusto.

Caliba florens Augusto Gœppingæ in horto Ill. E. C. cum maximo flore, in Wisensteig in horto Ill. Comit. & sequenti anno in horto adm. baln. Brunfels. tom. 3. Rhaps. 26. *Calendula*. Lob. obs. p. 298. & icon. p. 552. *Chrysanthemum* & *Caltha* poetica.

Chrysanthum maius folio magis laciniato Gœppingæ in horto Ill. E. C. florens Augusto mense. Matth. hist. Ger. lib. 4. cap. 60. *Goldblum* *Chrysanthemum*.

Doronicum in horto loh. Lutz pharm. Gœppingæ Matthiolo in hist. Germ. lib. 2. cap. 74. *Doronicum*. *Doronicum* etiam speciem posuit cum falsa radice lib. 4. cap. 74. pro

Aconito pardalifarache, ein Geschlecht der Wollfwurk.
antehac paulò aliter fieta radix erat delineata.

Florem Africanum, vt quidam vocant, vidi in Bol flore pleno magno mense Octobri ex horto Ill.E.C. Goeppingensi, & antè Augusto in *Wisensteig* in horto Illustr. Comititis, vti etiam sequentes species, & sequenti anno in horto adm. balnei.

Flos Africanus quibusdam flore simplici florens Augusto Goeppingæ in horto Il.E.C.

Flos Africanus precocior, frù *Indianisch Negele*/sequenti anno in horto adm. balnei.

Flos Africanus quorundam minor flore pleno, mense Augusto in horto Ill.E.C. Goeppingæ.

Flos Africanus quorundã minor flore simplici in horto Ill. E. C. Goeppingæ & in Boll, *Sameiblumen*/sequenti anno in horto adm. balnei.

Flos Solis maior florens Augusto mense in horto Il.E.C. Goeppingæ & in *Kirchen* in horto Ioh. Lutz. ph.

Flos Solis ramosus in *Kirchen* vrbe in horto Ioh. Lutz pharmac.

Flos Solis minor in *Wisensteig* in horto Illustris. Comititis.

Helenium Goeppingæ. Matth. hist. German. lib. i. cap. 17. *Allant* / *Elenium*,

Aster Atticus purpureus ad montem *Eichelberg*/Matthiolo hist. Germ. lib. 4. cap. 108. *Sternfraut*/Aster Atticus primus *Bubonium*, *Inguinalis*.

Aster Atticus flore albo antehac nunquam visus ad radicem montis *Eichelberg* florens Septembri.

Aster luteus folio molli, florens Septembri in monte è regione fontis admirabilis.

Bellis maior pingitur à Matthiolo l. 3, c. 139. in Diosc. florens Augusto, Septembri & Octobri.

Bellis minor picta apud Matth. lib. 3, c. 139. in Diosc. flore albo non pleno, florens Aug. Sept. & Octobri, sequenti anno in horto adm. baln.

Bellis flore pleno picta est apud Matth. l. 3, c. 139. in Diosc. in *Kirchen* in horto Ill. E. C. pulchro flore fusco.

Chamamelum vulgare non obseruavi in Boll: audio ex Chirurgo prouenire circa *Kirchen* urbem, vnde accersit. Pingitur à Matthiolo in Dioscor. lib. 3, cap. 137. Brunfels. tom. 1. Rhaps. 47. Chamamelum, tertia Parthenij species. Lob. obs. p. 445, Anthemis vulgator, icon. Pl. p. 445. Chamomilla.

Chamamelum repens nō annuum flore pleno vidi in *Kirchen* in horto phar. Io. Lutz, Goeppingæ in horto Ill. E. C. florens Augusto, & sequenti anno in horto adm. bal. Lob. in adu. & icon. p. 771. Anglorum niueum Leucanthemum flore multiplici.

Chamamelum fetidum, florens Augusto Brunfels. tom. 1. Rhaps. 48. Cotula foetida, quarta species Parthenij. Lob. icon. Pl. p. 773. Cotula foetida officinarum, Parthenium, vel Virginea.

Chamamelum luteum quibusdam, pingitur apud Matthiolum in Dioscor. lib. 3, cap. 139. nomine Bupthalmi, id reperi inter *Grübingen* & *Wisensteig* florens mense Septembri. Trago lib. cap. 48. Bupthalmus. Fuch. cap. 8. Chamamelum Chrysanthenum icon. p. 15. Lob. aduer. p. 343. & icon. Pl. 772. Bupthalmus.

Matricaria pleno flore in *Kirchen* in horto Joh. Lutz pharmac. & sequenti anno in horto admirabilis balnei. Brunfels. Tom. 1. Rhaps. 45. Matricaria, prima Parthenij species Fuch. cap. 13. Artemisia tenuifolia. icon. p. 26. Artemisiæ ramosæ altera species.

Chamacyparissus in *Kirchen* in horto Joh. Lutz phar-

mac. & sequenti anno in horto adm. baln. Trago pingenti lib. 1. cap. 24. *Cypressen/Chamæpitys.*

Ptarmica Fuchsi florens Augusto. Matth. hist. Germ. lib. 2. cap. 94. *Wilder Bertram/Ptarmica.* 1.

Tanacetum florens Augusto mense. Brunfelsio in hist. Germ. p. 198. pingenti *Reinsamen/Wurmsät/Pandectario* species *Artemisiæ, Tanacetum, Athanasia*, repugnante Marcello Virgilio.

Tanacetum crispum in horto Ioh. Lutz Kirchen.

Tanacetum album florens Septembri circa *Eichelberg.*

Millefolium stratiotes flore albo, florens Augusto, Septembri & Octobri. Item flore purpurascente. Matth. in hist. Germ. lib. 4. cap. 97. *Schaffgarb.* *Stratiotes millefolia*, vulgò *Millefolium*. Figura eius non placet.

Gnaphalium rectum florens Augusto, *Gnaphalium alterum* Matth. in hist. Germ. lib. 3. cap. 95. *Kuhrkraut.* *Impia* Plinij siue *Centum cularia*.

Scabiosa qualis Matthioli, ad montem *Eichelberg* tota fere glabra exceptis foliis prioribus, quæ non nihil hirsuta. Brunfelsius in hist. Germ. p. 92. talem pingit cum hac nomenclatura, *Scabiosa*.

Scabiosa Fuchsi florens Augusto, quæ etiam Brunfelsio in herb. Ger. p. 93. dicitur Hieronymi *Brunschweig/Groß Scabiosa*.

Succisa florens Augusto, Brunfelsio in herbario Germ. pingenti *Teuffels Abbiß/morsus diaboli*.

Iacea florens Augusto.

Cyanus cæruleus in agris florens Augusto Septembri & Octobri mensibus, & sequenti anno in horto adm. baln. variorum colorum. Trago pingenti lib. 1. cap. 193. *Kornblumen/Lychnis coronaria*.

Cirsium folio magno coloris virentis in horto Io. Lutz in Kirchen.

Cartamus in horto Ill. E. C. Göeppingæ. Trago pingenti
Wild Saffran/Cnicus, *Crocus Saracenicus* & compe-
 stris.

Scolymos: pingit Matthiolus in Diosc. lib. 3. cap. 14. no-
 mine *Cardui*: Pulchros mihi attulit Göeppingâ mense
 Octobri hortulanus Ill. E. C. item in **Wisensteig** in horto
 Ill. Com. & in Kirchen in horto Io. Lutz pharm. sequenti
 anno in horto adm. baln. **Artischaet**.

Spina alba sylu. Germ. **Weiß Wegdistel**. Fuchfio cap. 16.
 vbi figura & Dod. in hist. Gal. *Acanthium* in monte **Ei-
 chelberg**.

Carduus Marianus siue lacteis maculis notatus, anno
 sequenti in horto adm. baln. Brunfelsio in herb. Germ. p.
 278. **Sechdistel/Frawendistel/Weißdistel/Mergendistel** aut
Stechkraut. *Carduus Mariæ*.

Carduus sylu. Dodonæi florens Augusto.

Carduus repens, florens, & semine maturo Augusto
 mense.

Carduus caule crispo.

Carduus capite nutante.

Carduus capite tomentoso circa Boll variis locis, in
 monte Teck florens Octobri.

Carduus Benedictus in **Wisensteig** in horto Ill. Com. &
 Boll, & in horto adm. baln. anno sequenti. Brunfelsio hist.
 Germ. p. 280. **Cardobenedict**. Quidam volunt *Carduum*
 Diosc. alij nominant *Senecionem* & *Erigeron* Diosc. alij
 crassulam mediam, Lumen maius vocat *Herbam Tuc-
 cam*, Hieronymus **Brunschweig** tradit vires.

Carlina Germ. **Eberwurß**/cuius duas figuras vt suspicor
 habet Matthiolus in Diosc. lib. 3. c. 9. Vnam nomine *Cha-
 mæleonis albi*, alteram *Chamæleonis nigri* alterius. Ea
 prouenit non longè à baln. adm. in montis planicie dicta
auff Buchen/vbi est sine caule & cum caule: Quidam di-

cebat eam quæ vnum caulem haberet vnus esse anni, quæ duos duorum, quæ tres trium. Loco dicto terra multis in locis erat inuersa: dicebāt, qui me deducebāt, euer- tisse apros, ac illos quærere radices *Ebermurg*. In monte Teck cum flore Octobri, & Sept. ad montem *Eichelberg*. Trago pingenti lib. 2, cap. 118. *Ebermurg*. Chamæleon niger.

Carlina minor quibusdā, aliis attractilis: pingitur apud Matthiolum in Diosc. cap. 14. pro Carduo vulgari, figura non displiceret, sed titulus: passim prouenit Fuch. hist. ca. 42. *Atractylis vulgaris* German. *Wilder Goldsaffran*: florens Augusto mense. Brunfelsius in herb.ario Germ. pag. 275. huius malam videtur exhibere figuram nomine *Sewdistel*.

Carduus echinopus, *Bisem Distel* à forma capitum simi- lium pilis odoratis & musco infectis, anno sequenti in horto adm. baln.

Anonis picta à Matthiolo in Diosc. lib. 3. ca. 18. nomine Ononidis, adiectis viribus, Germanicè *Hauchheffel*: circa Bol vocant *Weisse* / abundat circa balneum florens Au- gusto, Septembri & Octobri: Suspicio ab Andernaco lib. de baln. in formula remedij ad calculum, vocari *Aquile- gium spinosum*.

Anonis flore albo propè fontem mirabilem & balneum florens Augusto mense, & inter *Umbden* & *Kirchen* / alio- qui non vulgaris: Semel vidi Montbelgardi propè Ba- uan, semel etiam mihi missa ex Burgundia à perito stir- pium indagatore Tossano Carolo, quæ plantata fuit in horto Ill. E. C. Montbelgardi.

Calcitrapa florens Augusto mense inter *Yebenhausen* & *Göppingen*. Brunfelsius herb. p. 281. satis commodam figuram exhibet sub alieno nomine, nempe *Manstreu* siue *Eryngij*.

Carduus pratensis florens Augusto.

Dipsacus cuius mala figura apud Brunfelsium in herbario Germ. cum his nominibus *Kartendistel/ Drubensteelt/ Weberdisteel/* *Dipsacus*, Labrum Veneris, Lutrum Veneris, Virga pastoris, Cardo fullonum Matth. hist. Germ. lib. 3. cap. 9. *Dipsacus sylu. Wilder Kartendistel.*

Virga pastoris multis Matth. hist. Germ. lib. 3. c. 9. *Wilde Kartendistel. Dipsacus.*

Eryngium Pannonicum in horto Io. Lutz Kirchen.

Salvia maior Breiten Salben in hortis & sequenti anno in horto adm. bal. Lob. obs. p. 299. *Salvia maior* Icon. Pl. p. 554. *Salvia maior scabrior* Diosc.

Salvia minor Goëppingæ in horto Ill. E. C. & sequenti anno in horto adm. baln. *Schmalen Salbeyen.* Brunfels. tom. 2. Rhaph. 23. *Salvia* Lob. obs. p. 229. *Salvia minor* pinnata. Item icon. Pl. p. 555. *Salvia minor.*

Edel Salben/ vt inuenio in catalogo plantarum horti adm. balnei sequentis anni. Intelligo autem eam quæ est flore albo cum magnis auriculis, qualis Studg. in horto Ill. E. C.

Sclarea vulgò, florens Septembri in monte *Eichelberg.* Brunfels. Tom. 2. Rhaph. 7. *Eupatorium.* Trago lib. 1. cap. 16. *Salvia sylu. vera vel tertia.* Lob. obs. p. 300. & Icon. Pl. p. 556. *Horminum sylu.*

Horminum vulgare hortense, odoratum florens Augusto mense in horto Illustris. E. C. Goëppingæ & in *Wisensteig* in horto Illustris. Comit. & sequenti anno in horto admirabilis balnei *Scharlach.* Trago lib. 1. cap. 1. *Gallitricum satium.*

Galiopsis lutea viscida quibusdam, in *Kirchen* in horto Ioh. Lutz pharm. Dod. hist. flor. & Lat. in folio pempt. 2. lib. 4. cap. 23. *Oruala tertia.* Lob. obs. p. 301. & icon. Pl. pag. 557. *Colus Iouis.*

Mentha

Mentha spicata rubra in Wissensteig in horto Ill. Com. Brunfelsio in herb. Germ. p. 254. & Hieronymo Brunschweig/Balsamita, *Mentha Sarracenica*, Germ. Balsam Münz aut Unser Frauen Münz.

Mentha crispa spicata in pago Blienspach in horto;

Mentha crispa verticillata Goeppingæ in horto Illustr. E.C.

Mentha verticillata minor odore Ocimi, quæ satis commodè pingitur apud Lonicerum lib. 5. cap. 100. sub titulo Herkfraut florens in Bol adhuc Octobri in horto: Mense Septembri reperi iuxta fossam prope pagum Walde/reiectam fortè ex aliquo horto.

Weiß Münz in horti adm. bal. catalogo anni sequentis: intelligo Mentham Anglicanam albam, quam Montbelgardo ex horto Ill. E. C. misi Studgardiam: Ea interdum ramos habet in totum niueos, alios cum foliis partim virentibus, partim niueis, quosdam in quibus nihil niuei.

Menthastrum longo folio albo pictum apud Lonicerum lib. 5. cap. 101. pro Rosmünz florens Augusto.

Mentha aruensis florens Augusto, apud Brunfelsium in herb. Germ. p. 254. ex Hieronymo Brunsch. Mentastrum Ackermünz.

Mentha aquatica (quam Matthiolus postremis commentariis in Diosc. pingit pro Sisymbrio sylu. lib. 2. cap. 121. figura non mihi placet) in pago Umbden eundo ex Bol Kirchen urbem, florens in fine Septembris. Brunfelsio in herb. German. p. 254. Fischmünz & ex Hieronymo Brunschwig/ Bachmünz/ *Mentha rubea*, *Mentha aquatica* quibusdam Germ. Fischmünz & Rattmünz.

Mentha Catharia in horto Joh. Lutz pharm. in Kirchen. Brunfelsio in herb. Germ. ex Hieronymo Brunsch. *Mentha* non odorifera, Nept/Steinmünz/Rosenkraut.

Calamin-

Calamintha magno flore in monte Teck.

Melissa Turcica vulgò dicta flore albo & rubro in horto Io. Lutz pharm. in *Kirchen*/ & in *Wisensteig* in horto Il. Com. sequenti anno in horto adm. fontis. *Türkisch Melissen*. Gesn. de hortis p. 269. *Melissa* vel *Cedronella* id est *Citrigo Turcica*. Matthi. in Diosc. lib. 3, cap. 101. *Melissa Moldauica*. Lob. in adu. p. 220, & icon. Pl. p. 515. *Melissaphyllum Turcicum*.

Melissa sequenti anno in horto admir. baln. *Melissen*. Brunf. tom. 3. Rhaps. 19. *Melissa*. Lob. obs. p. 277. *Apiastrum* siue *Melissophyllum* icon. p. 514. *Apiastrum*, *Citrigo*.

Hedera terrestris multis, Brunfelsio in herb. Germa. pingenti p. 60. *Gundel-Rebe* *Chamæcissus*, *Hedera terrestris*, *Corona terræ* Germ. *Erdeplew*/ *Erden Kränglin*. Comiti à Neuenaar *Elatine* Diosc.

Pulegium Gœppingæ in horto Ill. E. C. & sequenti anno in horto adm. baln. Brunfelsio in hist. Germ. ping. p. 247. *Poley* *Pulegium*.

Origanum florens ad *Eichelberg* Septembri flore purpureo & rubello. Trago pingenti lib. 1. ca. 10. *Wolgemut*/ *Dosten*/ *Origanum*.

Origanum vulgò flore albo inter *Grübingen* & *Wisensteig* florens Sept.

Origanum Creticum cum longiusculis corymbis spicas æmulantibus, flore albo & rubello Gœppingæ in horto Ill. E. C. & sequenti anno in horto adm. balnei.

Maiorana gut Menyeron/ sequenti anno in horto balnei admirabilis.

Maiorana vulgaris in Boll & annua ex semine florens in horto Illustriss. E. C. Gœppingæ mense Augusto, vbi copiosa. Trago lib. 1. cap. 8. *Jamer Menyeron*/ oder *Menle*/ *Sampfuchus*.

Lauendula in horto Illust. E. C. Gœppingæ, & sequenti

anno in horto adm. baln. Trago pingenti lib. 1. cap. 18. *Lander*. *Casia* Germ. *Lauendula*. Lob. obs. p. 236. & icon. Pl. p. 431. *Spica Lauendula*.

Rosmarinus, *Rosmarin* sequenti anno in horto admir. baln. Lob. obs. p. 234. & icon. Pl. 429. *Rosmarinum coronarium*.

Scordium in *Kirchen* in horto Io. Lutz phar. Trago pingenti l. 2, c. 123. *Lauchen Knoblauch*. *Scordium*.

Ocimum medium flore albo Goeppingæ in horto Ill. E. C. florens Augusto mense, & sequenti anno in horto admir. baln. *Vasilgen*. *Brunfels*. tom. 1. Rhaps. 35. *Basilicum*. Lob. obser. p. 268. & icon. p. 503. *Ocimum* siue *Basilicum medium* vulgaris.

Serpyllum florens Augusto, Septembri & Octobri, duplex est. Vnum flore paruo cœruleo. Alterum flore maiore pallidiore: Habui *Montbelgardi* in horto Ill. E. C. etiam flore n̄ueo quod eò attuleram. *Brunfelsio* pingenti *Hünerkeel* / *Quendel* / *Ryenlin* / *Hünerklee* / *Wildepoley* / *unser Frauen Bettstree* / *Hüner Serbe* / *Serpyllum*.

Serpyllum maius in monte *Teck* florens Nouembri.

Acinos quibusdam, florens Septembri mense in *Eichelberg* / obseruauit etiam Octobri in monte *Teck*.

Hyssopus vulgaris florens Augusto in *Boll* & sequ. anno in horto adm. baln. flore cœruleo, rubro & albo. *Brunfels*. tom. 3. Rhaps. 80. *Hyssopus*. Lob. obs. p. 237. & icon. p. 433. *Hyssopus Arabum* Mesue & officinarum.

Satureia florens Augusto mense. *Matthiolo* hist. Germ. l. 3, c. 40. *Saturey* aut *Seenon Satureia*.

Thymus Goeppingæ in horto Ill. E. C.

Cannabis sylvestris quibusdam flore cœruleo florens Augusto mense.

Urtica fetida vulgaris purpurea, maculis albis folio notato, florens in *Eichelberg* Sept. Eiusmodi valde frequens circa *Brisacum*.

Urtica

Vrtica fetida flore purpureo, foliis non maculatis, in Eichelberg & alibi, picta apud Matth. in Diosc. l. 4, c. 90. florens Octob. Brunfelsio in herb. German. p. 121. Dumb Nesselweiblin. *Vrtica* labeo Galiosij Todnessel.

Vrtica fetida flore albo, florens Septembri & Augusto, & in monte Teck Octobri. Brunfelsio in herb. Ger. p. 121, Daubnessel weiblein.

Vrtica fetida minor folio caulem ambiente, florens Septembri mense in agris versus Zell.

Vrtica fetida species à Trago depicta l. 1, c. 1. titulo Heracleæ Waldnessel: inter Grübingen & Wisensteig florēs Septembri, & prope fontem Rappenzagel.

Vrtica fetida Heracleæ Tragi similis vel Stachiadi Fuchsj in monte Teck.

Vrtica fetida angustifolia.

Ballote siue Marrubium foetidum, florens Aug. mense. Matth. hist. Germ. lib. 3. cap. 82. Schwarzer Andorn Marrubiastrum Ballote.

Vrtica maior florens Augusto. Tragus l. 1, c. 1. *Vrtica minor* Heitter Nessel. Brunfelsius figuram habet herb. Ger. p. 223. sub præcedenti nomine.

Cardiaca in Eichelberg florens Sept. picta apud Matth. in Diosc. l. 4. c. 90. Brunfelsio pingenti in herb. p. 72. Andorn Mänlin.

Sideritis aquatica, florens Augusto mense variis in locis: quæ Matth. hist. Germ. l. 4, c. 33. Gliedfraut. *Sideritis* siue Heraclia.

Clinopodium vulgare Matth. in Diosc. l. 3. c. 93. vbi figura satis commoda, florens Augusto & Sept. in monte Teck mense Octobri.

Clinopodium prædictum flore albo inter Gembad & Brach ascendendo montem florens Septembri.

Sideritis glabra latiore folio, itinere Gœppingensi,

Matth. hist. Germ. lib. 4. cap. 33. **Gliedkraut** 4. **Sideritis** 4.

Sideritis Fuchsi in **Eichelberg**.

Ladanum rubrum segetum quibusdam, flore rubente, vel purpurascente, passim in agris florens Augusto, Sept. & Octobri. Matthiolus videtur pingere lib. 3. cap. 93. in Diosc. pro Pseudoclinopodio.

Ladanum segetum prædictum flore albo eundo **Kirchen** urbem in agris, mense Octobri.

Elatine vel *Veronica* altera Matthioli folio rotundiori, florens Augusto.

Antirrhinum flore rubente & albo, **Leibfarben vnd weissen Trachenmeuler** sequenti anno in horto adm. balnei. Matthiolus hist. Germ. lib. 4. cap. 115. vocant **Sterckkraut** **Antirrhinum**.

Crisse galli reliquæ siciæ Septembri.

Euphrasia florens Septembri & Octobri, & antè Augusto. Brunfelsio in hist. Germ. p. 34. vbi mala figura **Weisser Augentrost**.

Euphrasia rubra.

Melampyrum multis florens Augusto. Trago pingenti lib. 2. cap. 33. **Rüweisen**. Triticum Vaccinum aut Bouinū.

Consolida media. Trago l. c. 103. pingenti, **gulden Günsel**. Brunfels. pingenti in her. Germ. **Gulden Günsel** consolida media aut minor.

Prunella flore minori florens mense Augusto, Septembri & Octobri. Brunfelsio in herb. Germ. p. 190. vbi figura non placet. **Brunellen**. **Brunella**.

Prunella magno flore purpureo ad montem Teck.

Botryn (quam Matthiolus pingit hist. lib. 3. cap. 113. vbi vires Germ. **Traubenkraut** & **Krottenkraut**) vidi in **Kirchen** vrbe in horto Io. Lutz pharm. florentem, deinde semine maturo Septembri mense. Is parat conseruam ex herba, parabat etiam in **Rals** & ea utebatur, vt ait, Medici

Pfortz-

Pfortzheimienſes & Dominus Höchſtetter ad affectus pulmonis. D. Rentzius medicus dixit ſe etiã ea vti odorata quidem conſerua, ſed non vſque adeo grata propter amaritudinem.

Botrys altera iuxta rupes areis Teek florens Nouemb. & Sept. in monte Eichelberg.

Pseudochamedrys. Trago pingenti lib. 1. ca. 67. Gamander / Blumen der Leen. Vergiß mein nicht / Heſſt & Frauenbiß. Brunfelsius in ſuo herb. Germ. p. 249. Pingit huſius ſpēciem nomine Erdweyruach & Dannenbäumlein: ſed non benè nomina Chamædrios huic tribuuntur.

Pseudochamedrys pulchra magna cum ſpiciſ & capſulis Septembri, circa Eichelberg.

Scrophularia apud Matthiolum figura l. 4. c. 90. in Dioſcor. florens Auguſto.

Scrophularia maior altera propè Rappenzagel fontem medicatum.

Verbascum nigrum ſoſculo luteo, Trago pingenti lib. 1. cap. 72. Schwarz Wulfram.

Verbascum flore paruo albo ad Eichelberg / in Kirchen. An Trago lib. 1. cap. 72. Waldwull aut Weißwull.

Verbascum vulgare flore magno luteo, Trago pingenti l. 1. c. 72. Wulfraut / Verbascum, Tapſus barbatus.

Primula veris flore pleno, in horto Ill. E. C. Gœppingæ.

Primula veris ſyluatica, florens Septembri ad fontem Rappenzagel. Trago lib. 1. cap. 67. Wald Schlüſſelblumen. Himmelschlüſſel / weiß Betonien. Herba paralyſis.

Symphytum maius in Wiſenſteig in horto Ill. Comit. & ſequenti anno in horto adm. baln. Walwurg. Brunfels. tom. 1. Rhapſ. 9. Trago lib. 1. c. 79. Conſolida maior. Lob. obſ. p. 315. & icon. p. 583.

Bugloſſum flore minore albo & purpureo Gœppingæ in horto Ill. E. C. & in Wiſenſteig in horto Ill. Com.

Echium florens Sept. Matth. hist. Germ. l. 4, c. 29. **Wilde Schsenzung**. *Echium*.

Echium scorpioides minus hirsutum, florens Sept. Octobri & Augusto mensibus.

Echium scorpioides speciosiori flore, aquaticum.

Cynoglossa minor ad montem **Eichelberg**/florens Sept.

Lithospermum, *Milium Solis*, in **Wisensteig** in horto Ill. Com. Trago pingenti **Meerhirschen/Meergriess/weissen Steinbrech**. *Lithospermum*.

Flos Mexicanus flore luteo in horto Illustr. E. C. Gœpp.

Medium quibusdam in horto Illustr. E. C. Gœppingæ & sequenti anno in horto adm. baln. flore albo & cœruleo. Gesn. de hortis p. 276. Rapi sylu. genus maximum. Lob. obs. p. 175. & icon. p. 224. *Viola marina*.

Campanula maior.

Cantabrica Anguillaræ.

Plantago maior hirsuta. Trago pingenti l. 1, c. 55. **Breiter Wegerich**/Plantago media vel alba.

Plantago latifolia glabra, Trago pingenti lib. 1, c. 75. **Ros ter Wegerich**. *Arnoglossa*, Plantago.

Plantago angustifolia sem. maturo Augusto mense. Trago pingenti lib. 1, cap. 75. **Spiser Wegerich**. Lanceolata, Plantago minor.

Damasonium siue Elleborine cum filiquis in monte Teck Octobri.

Betonica Coronaria siue flores Caryophyllei pleni rubri & ex rubro fusci maiores & odoratiores ac etiam cœrulei albi in Boll & sequenti anno in horto adm. bal. Trago pingenti l. 1, c. 198. Caryophylla altilis **Grasblumen** & **Neeslin**. Fuchsis hist. cap. 134. *Betonica altilis*. *Veronica Coronaria*. Item icon. 188. Lob. icon. Plan. p. 441. *Caryophyllus multiplex*.

Betonica Coronaria flore laciniato, gefüllten zäern **Näeslin**

geln sequenti anno in horto adm. baln.

Betonica Coronaria folio laciniato varia species minores *Zasernägeln*/sequenti anno in horto adm. baln.

Betonica Coronaria latifolia flore rubente & albo *roße vnd weiß Buschnägele* sequenti anno in horto ad. Fontis.

Betonica Coronaria latifolia flore pleno, *Gefülten Kartheuser Nägeln* in horto adm. baln. sequenti anno.

Betonica coronaria repens. *Früe Felsen Nägeln*/sequenti anno in horto adm. baln.

Betonica coronaria repens. *Früe Felsen Nägeln*/sequenti anno in horto adm. baln.

Cuculi flos florens Septembri. Trago pingenti lib. 1, cap. 334. *Gauchblumē*. *Cuculi flos*. Dod. hist. Gal. l. 2, c. 77. *Vetonica sylu.* Lob. icon. Pl. p. 451. *Armoraria pratensis sylu.*

Lychnis cum summitate viscosa *Göepplingæ* in horto II. E. C. *Centaurium* quibusdam, sed male.

Polemonium petraeum *Gesneri* prope *Eichelberg*.

Lychnis rubens in *Kirchen* in horto Io. Lutz phar. sequ. anno flore rubente & albo in horto adm. bal. Trago pingenti lib. 1, cap. 40. *Märgen Rößlein*. *Rosa mariana*, *Gesnero* *Louis flos*.

Flos Constantinopol. semine maturo Augusto in horto II. E. C. *Göepplingæ*.

Ocymoides flore purpureo florens Augusto circa Boll & sponte in *Wisensteig* in horto II. Com. Trago lib. 1, c. 40. *Gliedweich*/ *Bersilgen* & quibusdam *Ocymoides*.

Ocymoides non speciosum in agris circa Boll & *Göepplingæ* in horto III. E. C. de quo in nostra historia copiosius: semine maturo Augusto mense, florens adhuc Octobri in *Wisensteig* in horto III. Com. Figura Tragi l. 1, c. 40. sub nomine *Gliedweich* nostræ plantæ conuenit quāuis existimē Tragum in descriptione aliā plantā intelligere.

Ocymoides verrucosum quibusdam aliis *Cirræa Lutea* tiana

tiana prope fontem Rappenzagel: circa Boll Aug. mense cum semine & flore.

Pycola maior. Trago pingenti lib. 2. cap. 53. *Wintergrün/Holzmangelt/Waldmangelt/Beta sylu.* Pycola. Limoniū. Brunfels. tom. 3. Rhaps. 31. Lob. icon. Pl. p. 294. Pycola.

Pycola minor. Dalechampio in editione Enar. Amati in Diosc. Ambrosia. Clus. de Pann. lib. 3. cap. 23. Pycola 2. & tenentes.

Gramen Parnassi quibusdam in proximo monte florēs. Cordo hist. lib. 2. cap. 115. Hepatica alba. Dod. hist. Gal. lib. 4. cap. 51. Lob. obs. p. 603. & icon. p. 602. Gramen Parnassi montanum Hederatum.

Caltha aquatica. Trago lib. 1. c. 44. Caltha Vergilij. Lob. obs. p. 323. & icon. Pl. p. 594. Caltha palustris.

Asarum copiosè prope fontem Rappenzagel. Matth. hist. Germ. l. 1. c. 9. *Haselwurz*/Asarum.

Tusfilago. Trago pingenti lib. 1. cap. 139. *Kosshub*. Tusfilago.

Viola martia flore pleno albicante Gœppinge in horto Illustris. E. C.

Viola martia purpurea. Trago pingenti lib. 1. c. 190. *Mershenviol*/Viola nigra & purpurea.

Viola martia pallida flore siue coeruleo inodoro vel syluatica. Trago lib. 1. cap. 191. *Hundsviol*/Viola canina, circa Boll & ad fontem Rappenzagel.

Iacea tricolor vulgo dicta, in agris flore partim albo partim luteo: Est etiam quædam valde parua florens Augusto. Trago pingenti lib. 1. cap. 192. Columellæ Violæ Sarracenæ, quibusdam Plinij Violæ Tusculanæ marinæ flammæ: aliis herba Trinitatis & Iacea. *Frenssam/Drensfaltigkeit/Vnnûhsorg*.

Gentiana minor vulgo Cruciatæ dicta. Trago pingenti lib. 1. cap. 84. *Widelgeer/Heil allen schaden/S. Peterskraut*
Sperens

Sperenstich. Hieron. **Brunschweig** Herba Berith. ad Phyteuma Diosc. accedit.

Gentianellis affinis violæ calathianæ, florens Septembri ad **Eichelberg**.

Gentianella elatior angustifolia radice perenni, flore magno, florens Septembri ad montem **Eichelberg**. Huius meminit Tragus lib. 1. cap. 56. nomine **Enkian** & **Gentianæ** 3. minoris.

Gentianella singulari plerunq; flore magno & laciniato, florens Augusto in monte vicino fonti adm.

Hypericū Androsce-men quibusdā caule & folio hirsuto.

Hypericum vulgare folio glabro. Tragus l. 1. c. 23. videtur pingere pro **S. Johanskraut**.

Hypericum ascirum multis, caule quadrangulo. Hoc pingit Tragus l. 1. c. 23. nomine **Harthew**: in descriptione meminit, licet minus solidè Hyperici species descripserit.

Gratiola in horto Io. Lutz pharm. in **Kirchen**. Matth. in hist. Germ. lib. 4. cap. 124. *Gratiola*.

Auricula muris quibusdam hirsuta flore albo calyce longo, lucido florens Augusto, Sept. & Octob.

Alsine longifolia.

Alsine aquæ innatans, Augusto, qualem pulchrum vidi in stagno extra portam Porrentrui mense Decemb.

Alsine folio serrato florés Septembri, picta est à Fuchsio cap. hist. 2. pro *Alficus* 2. genere. Tragus vocat *Morsus gallinæ* tertiam speciem.

Alsine maxima repens, florens Augusto, Septembri & Octobri: depicta est apud Dod. hist. Gall. lib. 1. cap. 34. pro *Alsine* maiore cuius meminit Camerarius in horto p. 11. Germ. **Groß Hünsererb**.


Alsine vulgaris siue *Morsus gallinæ* pictus à Trago lib. 1. cap. 126. cui **Hünerdarm** & **Bogelfrant**. Fuchsio hist. cap. 7. pingenti *Alfines* primum genus.

Alfene minima Fuchſio qui pingit hiſt. cap. 7. cum ſeminibus Auguſto menſe.

Gramini Fuchſij affinis.

Anagallis, Brunfels. tom. 1. Rhaſſ. 43. Lob. obſ. p. 247. & icon. p. 465.

S*Erpillifolia aquatica*. An Trago l. 1. c. 61. Waſſer Gauchheil/hanc ego deſcribam in hiſtoria mea generali.



Namularia, Trago pingenti lib. 2, c. 90. Egelskraut Serpentina minor, Hirundinaria, Centummorbia.

Polygalon Tragi, florens Auguſto & Septembri. Tragus lib. 1,

lib. 1, cap. 196. pingit nomine *Creussblümlein*. *Ramsel*. *Polygalon* Diosc. quod flore albo, quod purpureo *Glaux*.

Polygonum, *Centinodia* florens Augusto. Trago ping. l. 1, c. 128. *Weggras*/ *Wegdritt*/ *Corrigiola*, *Blutkraut* *Herba sanguinalis*, *Polygonum mas*.

Linaria lutea vulgaris, florens in monte Teck Octobri, circa Bol Augusto. Trago pingenti l. 1, c. 117. *Scheißkraut*/ *Reinkraut*/ *Harnkraut*/ *Flachskraut*/ *Nabelkraut*. *Pseudolinum*, *Linaria*, *Vrinalis*, *Adulterina esula*, *geel Rittersporn* quibusdam *Osyris*.

Linum, *Lein*/ *Flachß* pictum apud Matthiol. hist. Germ. cap. 17. florens Augusto, Septembri ac Octobris sine ex semine deciquo. Notatu dignum quod intellexi ex Domino Io. Lutz pharmacopæo Kirchenfi egregio: Silicem durum cædit, quem, vt terendis iis quæ opus est in mar-morea tabula, sit aptior, postmodum tympano machæro-peorum polit, manuprehendendus ab altera parte. Cui tandem vt duritiem inuictiorem conciliet, vt ait, in oleo lini decoquit.

Centaurium minus florens Augusto: *Tragus* pingit & vires ascribit l. 1, c. 43. ac vocat *Tausentgulden*.

Melanthium flore maiore in *Wisensteig* in horto Illust. Com. Trago ping. l. 1, c. 3. *Sam Nigella*, *schwarzer Coriander*/ *Salusandria*, *Melanthium*.

Melanthium flore minore pleno in horto Ill. Com. in *Wisensteig* & sequenti anno in horto adm. bala.

Consolida regalis cœrulea aruensis florens. *Tragus* lib. 1, c. 195. eius exhibet figuram nomine *Rittersporn*/ *suspiciatur Thalictrum* Diosc.

Fœniculum vulgare in Boll & in horto adm. fontis sequenti anno. Brunfel. tom. 2. Rhaps. 4. Trago lib. 1, ca. 149: *Fœniculum*.

Anethum in *Kirchen* in horto Io. Lutz phar. & sequenti

anno in horto adm. baln. Diss. Brunfelsio tom.3. Rhaps. 87. Lob. obs. p. 448. & iconum p. 776. Anethum.

Meum vulgare *Beerwurß* in *Kirchen* in horto Ioh. Lutz pharm. Plant. icon. p. 777. *Daucus Creticus* Fuchsiij. Lob. 448. Aduer. 347. Teut. 947. Matth. in Diosc. in post. Com. Ital. lib. 3. cap. 3. *Meum*.

Peucedanum in *Kirchen* in horto Lutz phar. Trago l. 2, cap. 121. *Peucedanum*. Item Lob. icon. Pl. p. 781. Dod. hist. Gal. lib. 2. cap. 94. & in Latina in folio pag. 314. Fuchsius icon. p. 343.

Silaum florens Augusto in pratis.

Caros in pratis copiosè. Brunfel. tom. 3. Rhaps. 59. & 4. p. 196. *Caros*.

Pecten Veneris sem. maturo Augusto mense, & florens Septembri in agris. Matth. in Diosc. lib. 2, cap. 137. *Pecten Veneris*. Lob. obs. p. 419. & icon. Pl. p. 726. *Veneris pecten* Plinij.

Cherephyllon in horto adm. baln. sequenti anno *Rörb* *linfraut*/Brunf. tom. 3. Rhaps. 63. *Cherefolium*. Lob. obs. p. 419. *Gnidij* species videtur *Cerefolium*.

Anisum florens Septembri in horto Io. Lutz pharmac. in *Kirchen* vrbe. Lob. obs. p. 415. & Icon. Pl. p. 722. Brunf. tom. 3. Rhaps. 38. *Anisum*.

Coriandrum, *Coriander* anno sequenti in horto admir. baln. Brunfel. tom. 1. Rhaps. 34. Lob. obs. p. 403. & Icon. Pl. p. 705. *Coriandrum*.

Petroselinum vulgare siue *Apiu* hortenfe, sequenti vere in horto baln. adm. Brunfelsio tom. 3. Rhaps. 44. *Petroselinum*. Lob. obs. p. 405. *Selinon* siue *Apium* hortenfe. Icon. Pl. p. 706. *Apium* hortenfe.

Saxifragia Hircina siue *Pimpinella* maior, florens Aug. Sept. & Octob. Brunf. tom. 3. Rhaps. 4. *Pimpinella*. Lobel. obs. p. 413. & icon. Pl. p. 720. *Pimpinella* maior Fuchsiij.

Saxifragia hircina minor, florens Septembri. Trago li. 1, cap. 156. Pimpinellæ tertia species. Dod. hist. Lat. in fol. pempt. 2. lib. 55. cap. 21. Saxifraga parua. Lob. obs. p. 413. & Icon. Pl. 719. Pimpinella, Saxifraga hircinia minor. Columnæ p. 76. Tragium Diosc.

Sanguisorba florens Augusto. Trago lib. 1, cap. 157. *Hergotts Bärstin* aut *Welsch Bibenell*. Pimpinella Italica. Lob. obs. p. 412. & icon. Pl. p. 718. Pimpinella. Hanc herbam plurimi Medicorum qui scripserunt, confundunt cum præcedenti herba, licet viribus multum differant & comorum ac radicum forma.

Pastinaca syl. siue Staphylinus. Trago lib. 1, c. 147. Staphylinus syl. Lob. obs. p. 416. Pastinaca Diosc. & Lob. icon. Plan. p. 722. Genuina syl. Pastinaca Diosc.

Carota. Trago lib. 1, cap. 147. Staphylinus. Lob. obs. p. 416. & icon. Pl. p. 223. Pastinaca sativa Dioscorid. Daucus Theophrasti. Matth. in Diosc. lib. 2, ca. 107. Siler alterum. Carota rubra sequenti anno in horto adm. baln. *Rohre Rüben*. Carota lutea *Gelb Rüben*.

Antriscus quibusdam semine aspero.

Cicutaria florens Augusto, Septembri, & Octobri, & Augusto maturo etiam semine, quidam Myrrhidem malè statuunt.

Cicuta passim, quam in arce Teck vidi florentem Octobri & ad montem *Eichelberg*. Trago lib. 1, c. 159. Lob. obs. p. 422. & icon. p. 732. Cicuta. Frater Casparus Bauhinus in phylop. ac alij Petroselinivium. Tragi lib. 1, cap. 154. & Cicutariam fatuam. Lob. icon. Pl. par. 2. p. 280. separat à Cicuta & secundam facit, ego eandem existimo, & tātum in eo differre quod Cicuta quam vocant, sit ex plantis quæ primo vere & æstate proueniunt & citò caulescunt.

Pastinaca Germanica hortensis. Trago l. 1, c. 146. Pastinaca sativa. Lobel, obs. p. 407. icon. Pl. p. 709. Passim in

hortis & nunc etiam in horto admirabilis balnei.

Sphondylium florens Octobri & antè Augusto & Sept. Matth. in hist. Ger. 13, c. 64. *Deutscher Breerenkram* / *Sphondylium* Diosc. vulgò Branca Vrsina.

Ligusticum vulgare in *Wisensteig* in horto Ill. Comitis. Brunfel. tom. 3. Rhaps. 44. *Leuisticus*. Lobel. obs. p. 401. & icon. p. 703. *Leuisticum Germanicum* *Laserpitium*.

Imperatoria in *Wisensteig* in horto Ill. Comitis. Brunf. tom. 3. Rhaps. 21. *Astantia*. Trago lib. 1, cap. 144. *Smyrnum hortense* vulgò *Osteritium* Lob. obs. p. 398. & icon. p. 700. *Imperatoria ostentium*.

Angelica sativa Gœppingæ in horto Ill. E. C. & in *Kirchen* in horto Io. Lutz phar. & anno sequenti in horto admir. balnei. Brunfelsio tom. 3. Rhaps. 21. *Angelica*. Lobel. obs. p. 398. & icon. p. 698. *Angelica* *Smyrnum* *Cordi*.

Angelica sylv. apud Matthiolum in Diosc. lib. 4. c. 101. ubi figura nō mihi videtur respondere descriptioni eius, sed esse figuram aquaticæ. German. vocatur *Wilde Angelick*. *Lonicerus* lib. 5, cap. 299. editionis anni 1573. habet figuram non bonam : melior est Fuchsi in historia. In Bollac locis vicinis abundat. Hospes in Zell pago vicino nomine *Buchholder* (cū mihi demonstraret fontem medicatum *Rappenzagel* prope quem ad riuum copiosè prouenit) celebrabat in morbis equorum, pecorum, & suum, exhibitam viridem cum potu vel siccam : ac narrabat sues laborare morbo paucis cognito, vnde sæpè sine auxilio intra octiduum moriuntur : morbum autem vocari *Bäsen* / & esse internè in ore tumorem ad maxillam durum, crassitudinis pollicis, qui, si non tollatur, excrescit, & eos suffocat : Se mederi hoc modo, acu filum per tumorem traducere vt cum filo possit eum tenere & eleuare, deinde nouaculâ auferre totum tumore, mox dare in potu hanc *Angelicam* & substernere *roht Buchen* / id est

est Artemisiā & stinckend Attich/id est Ebulum. cum semine & flore Aug. Trago lib 1, c. 140. Angelica sylu.

Angelica repens in monte Eichelberg. Brunfelsio tom. 3. Rhaps. 82. Pycnocomos. Lob. obs. p. 398. & icon. Pl. 700. Podagraria Germanica aut Belgica.

Auricula leporis in monte Teck. Trago lib. 1, cap. 143. Herba vulneraria. Lob. obs. p. 243. & icon. Pl. p. 456. Bupleucon.

Scorpioides Bupleuci folio in Kirchen in horto Io. Lutz Pharmac. Dodonæo hist. Gal. lib. 1, cap. 41. Scorpioides. Lobel. obs. p. 644. & icon. Pl. p. 457. Scorpioides repens Bupleuci folio.

Perfoliata in horto Ioh. Lutz pharmac. in Kirchen vrbe & in Wisensteig in horto Illustriss. Comit. & sequenti anno in horto admirabilis balnei. Lob. obs. p. 215. & icon. Pl. p. 396. Perfoliatum vulgatius flore luteo folio umbilicato.

Canabis mas & foemina: Picturam & vires proponit Lonicerus lib. 5, cap. 175. In Boll & locis vicinis copiosa, sed alius modus præparandi quàm Montbelgardi: vbi supravirentem herbam per aliquot dies extensam relinquunt, postea digitis confringunt. Hic verò & passim in Ducatu Vvirtembergico macerant in scrobibus aquæ plenis, vnde interdum graue virus exhalat, cuius præparandæ rationem Vvirtembergensibus vîtatam iconē exhibemus, quam in fine lector inueniet.

Vlmaria prope pagum Zell, & prope admirabilem fontem, & circa Boll, in Kirchen in horto Ill. E. C. Trago l. 1, c. 95. Das ander Geißbart.

Valeriana maior sylu. florens Septembri circa Eichelberg & circa Boll. Trago pingenti lib. 1, cap. 19. Gemein Baldrian / Rakenwurz / Augenwurz / Densmarck.

març. Valeriana vulgaris vel secunda. Lob. obs. p. 411. & icon. p. 715. Valeriana sylu.

Valeriana Græca in *Wisensteig* in horto Ill. Com. Dod. hist. Gal. l. 3, c. 17. Phu Græcum. Lob. obs. p. 412. & icon. Pl. p. 716. Valeriana peregrina Belgarum.

Helianthomum luteum florens ad *Eichelberg* Septemb. Trago qui pingit lib. 1, cap. 73. *Feld Ysop* aut *Heiden Ysop*.

Fragaria & *Fraga* pinguntur ascriptis viribus apud Matthiolum in Diosc. lib. 4, cap. 38. Septembris 23. & 27. bubulus attulit mihi multa & pulchra fraga matura cum floribus: habui adhuc Octobris mense. Quidam Bollenfes mirabantur ita tardè reperiri & rem raram dicebant: Bubulus tamen ait loco eo vbi collegit solere aliis annis etiam prouenire: misi Illustrissimæ meæ Principissæ Studgardiam. Germanis dicuntur *Erdbeer*. Mensis Nouemb. sine fructum vidi veniendo Basilea inter Sept pagum & Florimont, & Montbelgardi in horto Ill. E. C. alba fraga matura bona. Brunfel. tom. 2. Rhap. 10. Trago lib. 1. c. 170. Lob. obs. p. 396. & icon. Pl. p. 617. *Fragaria*.

Fragaria sterilis. Gesnero de hortis p. 259. & Lob. obs. p. 396. & icon. Pl. 698. *Fragaria syluestris sterilis*.

Quinquefolium vulgare repens, cuius radix siccata fit quadrata, qualem Theoph. tradit esse *Pentaphylli*: apud Matthiolum in Diosc. lib. 4, cap. 38. bona est figura: ibi etiam vires traduntur sub nomine *Quinquefolij*: Germanicè dicitur *Fünff Fingerkraut*. Lonicerus l. 3, c. 273. editionis anni 1573. Frustra vnus herbæ duas figuras habet cum inscriptione *Fünff Fingerkraut* & *Pentaphylli*. Lob. obs. p. 393. *Quinquefolium* siue *Pentaphyllum* vulgare. Iconum Pl. p. 690. *Pentaphyllum* maius flore subluteo.

Quinquefolium minus non repens.

Tormentilla cuius pictura est apud Lonicerum lib. 5, ca. 273. vbi vires tradit, Germ. *Birckwurß* florens Augusto mense,

menſe. Brunfel. tom. 1. Rhaſ. 12. Trago l. 1, c. 171. *Tomentilla* Icon. Pl. 696. Heptaphyllon.

Potentilla pulchrè depicta apud Matthiolum in Dioſc. lib. 4, ca. 37. ibidem vires, Germ. *Genſerich*. Brunfel. tom. 3. Rhaſ. 13. *Potentilla*. Trago lib. 1, c. 161. *Anſerina*. Lob. obſ. p. 395. & icon. p. 693. *Argentina*.

Agrimonia vulgò, apud Matthiolum l. 4, c. 37. *Eupatorium*, ibidem vires. Germ. *Odermenig*/florens Auguſto. Brunf. tom. 3. Rhaſ. 22. *Agrimonia*. Lob. obſ. p. 394. & icō. *Eupatorium* Græcorum, *Agrimonia* officinarum.

Garyophyllata vulgariſ ad fontem *Rappenzagel* & montem *Eichelberg*. Trago l. 1, c. 21. hiſt. Germ. *Benedictenwurz*. Brunfel. tom. 3. Rhaſ. 2. *Garyophyllata*. Fuch. hiſt. ca. 143. & icon. p. 217. *Caryophyllata*. Lob. obſ. p. 396. & icon. p. 693. *vulgaris Caryophyllata*.

Sanicula, Brunfel. tom. 1. Rhaſ. 10. *Diapenſia* Fuchſio hiſt. c. 260. & icon. p. 385. *Sanicula mas*. Fabio Columnæ p. 73. *Sideritis tertia* Dioſc.

Sanicula ſœmina Fuchſio cum flore & ſemine Septembri in monte proximo Boll.

Alchimilla florès Auguſto menſe. Brunfel. tom. 3. Rhaſ. 15. *Pes leonis*. Trago l. 1, c. 174. Lob. obſ. p. 378. Icon. Pl. p. 663. *Alchimilla*.

Hepatica aurea in *Kirchen* in horto Ioh. Lutz. Brunfel. p. 190. *Hepatica*. Trago l. 1, c. 177. *Trifolium magnum* ſeu *aureum* 1. *Hepatica nobilis*. Lobel. obſ. p. 496. & icon. p. 34. par. 2. *Hepaticum trifolium*.

Saxifragia aurea. Dod. hiſt. Gal. l. 2, c. 89. Lob. obſ. p. 336. & icon. p. 612. *Saxifragia aurea* lichenis facie.

Hepatica ſtellaris apud Lonicerum lib. 2, cap. 326. editionis 1582. *Stern Leberfraut*. *Matrifylua*. Apud Matthiolum in hiſt. Germ. à Camerario edita, *wilde Köſte*/ *Rubia ſylueſtris*, quàm benè iudicent Lectores. Obſeruavi menſe

Augusto prope fontem medicatum *Rappenzagel* / & in monte prope fontem adm. semine maturo eodem mense in monte Teck.

Aparine Kleberfraut/quam Matth. pingit hist. Germ. cap. 69. sicuti etiam Lonicerus l. 2, cap. 327. eodem titulo, Augusto mense cum semine & flore.

Rubia minor, Lonicero l. 2, c. 329, *wilde Röhre*/Augusto mense florens.

Sananchica florens in monte Teck Octobri & Sept. inter *Grübingen* & *Wisensteig*.

Rubia lenis, quibusdam Alysson Plinij circa Boll in proximis montibus florens Augusto ut propè fontem medicatum *Rappenzagel* / florens & sem. maturo Sept. quod paruum non multò maius quàm *Portulacæ*, rotundum. Octobri florens in monte *Kirchen*.

Rubia parva quadrifolia aquatica.

Spergula florens Septembri.

Hipparis magna folio nonnihil aspero, non item caule ubi viret.

Hipparis folio tenuissimo in varias partes diuiso, mollis, foeniculo aliquatenus similis.

Hipparis minor in aruis.

Chelidonium Augusto. Trago pingenti l. 1, c. 33. *Schelmurk*. *Chelidonium* maius.

Absinthium vulgare in horto adm. Bal. sequenti anno. Brunf. tom. 3, Rhaps. 64. *Absinthium*. Lob. obs. p. 433, & icon. Pl. p. 752, *Absinthium vulgare*, *Ponticum Ruellij*.

Ruta florens Aug. Trago pingenti l. 1, c. 22, *am Rauten*.

Vitis Idea angulosa. Trago pingenti l. 3, c. 13. *Heydelbeer* / *Stendelbeeren* / *Myrtilli*.

Tinctorius flos Aug. florens prope *Nebenhäusen*. Trago pingenti, l. 2, c. 8. *Geel Ferbeblumen* / *Heydenschmuck*.

Chamaespartum in monte Teck. Trago lib. 2, cap. 7, *Erds* / *pfrimen* /

psfrimen/humile spartum, in cuius figura flores malè picti.

Portulaca maior in horto Illust. E. C. Gœppingæ mense Augusto & sequenti anno in horto adm. bal. *Burgel Salat*. Trago pingenti *Burgel/ Grensel Burgel/Portulaca*.

Anacampseros Gesnero picta à Matthiolo in Diosc. lib. 2, cap. 131, nomine Fabariæ quam meritò negat esse Telephium. Figura melior quàm Loniceri cap. 11, lib. 5, in editione anni 1573, vbi vires tradit nomine Germ. *Knabenkraut*. Brunfel. tom. 1, Rhaps. 37, Scrophularia media. Lob. obs. p. 211. Telephium. Iconum Pl. p. 389. Faba inuersa siue Crassula. Nō solum in Boll obseruauī, verū etiam Gœpp.

Rhodi radix in *Kirchen* in horto Ioh. Lutz phar. Trago pingenti l. 2, c. 137, hist. Germ. *Rosenwurk*. Fuchsius hist. ca. 257. *Rhodia radix*. Lobel. obs. p. 212, icon. Pl. p. 391. *Rhodia* siue *Rosea radix*.

Semperuiuum maius vulgare depictum apud Matthiolum l. 4, c. 84, (vbi vires) *groß Hauswurk*. Habet & Lonicerus l. 5, c. 8, Brunf. tom. 3, Rhaps. 43. *Semperuiuum maius*. Lob. obs. p. 202. Alizoon, *Semperuiuum maius*.

Semperuiuum minus flore albo quod pictum à Matth. in Dioscor. lib. 4, cap. 85, Germ. *klein Hauswurk*. Lonicero hist. lib. 5, cap. 8. editionis 1573. figura vna satis bona nomine *Rasentreublin* quæ non displicet, altera pro *Hünerebeer* cuius tradit descriptionem nomine Pegonella Italorum, quam eandem existimo malè pictam & descriptione non separandam. Brunf. tom. 3, Rhaps. 42, *Semperuiuum minus album*. Lob. obs. p. 205. Vermicularis siue Illecebra maior. Icon. Pl. p. 377. Vermicularis Crassula minor officinarum & Illecebra maior.

Semperuiuum acre à Matthiolo pictum lib. 4, in Diosc. cap. 86. pro *Semperuiuo minore*, & Lonic. nomine *klein Hauswurk* lib. 5, cap. 8. Germanicè dicitur *Rasentreublin* & *Maurpfeffer*. In monte *Eichelberg*. Brunf. tom. 3. Rhaps.

43. *Semperuiuum* minus flore luteo. Lob. obsl. p. 205. & icon. Pl. p. 379. *Semperuiuum* minimum.

Lingua Ceuina vulgò dicta: pingitur apud Matthiolum lib. 3, c. 104. in Diosc. Germ. *Hirszungen*. Audio à Chirurgo non longè à Boll prouenire, nempe propè Castellum dirutum dictum *Burckhalden*.

Filix mas quam narrauit mihi Dom. Rantzius in Foro- iulio appendi in fasciculos, ad quos vesperi conuolent muscæ, easq; ita facilè capi circumiecto sacco vniciue fasciculo. Filicem marem, Tragus l. 1, c. 187. exhibet pro Filice foemina, & vocat *Waldsarn*.

Filix ad Lonchitidem accedens.

Filix folio Ceterach non dentato molli ad vulgarem marem accedens.

Filix tenuiter dentata florens.

Ruta murraria in muris templi in Boll. Trago ping. lib. 1, ca. 182. hist. Germ. *Maurrauten*.

Lichen petraum siue Hepatica in pago *Sinnigen* / qui adm. fonti vicinus. Trago pingenti *Brunnen Leberkraut*. Lichena petrosa & aquatica.

Muscus petræus.

Pæonia flore simplici sem. maturo & flore pleno in horto Illust. E. C. Gœppingæ & sequenti anno in horto adm. baln. De Pœonia Tragus, qui pingit, l. 1, c. 200. hist. Germ. *Peonien*.

Papauer flore cinereo vngue purpureo. De papauere Tragus l. 1, c. 39. *Magsamen* / *Mäggle* / *Mön* / *ölsamen* / *Papauer*. Brunf. tom. 3. Rhapf. 126. Lobel. obsl. p. 142. Dod. hist. Lat. in fol. pempt. 3, l. 4, c. 16.

Papauer cinereum flore pleno florens Augusto mense in horto Ill. E. C. & sequenti anno in horto adm. baln. varia genera *Papauerum* pleno flore.

Papauer rubrum ad montem *Eichelberg*. Trago pingenti lib. 1,

lib.1, cap.38. hist. Germ. Klapper Rosen Kernenten/Grindmagen. Brunf. tom.3. Rhapf. 15. Papauer rubrum.

Papauer luteum Corniculatum in Wisensteig in horto Ill. Com. Trago l. 1, c.39. hist. Germ. pingenti Wilder gehörnter Nagsamen. Papauer cornutum. Lob. obs. p.141, & icon. p.270. Papauer corniculatum.

Petum, multis Nicotiana maior in horto adm. baln. sequenti anno. Gefn. de hortis p.262. Hyoscyami tertia species. Lobel. obs. p.316, & icon. Pl. p.584. Sana sancta Indorum siue Nicotiana Gallorum.

Priapeia multis Nicotiana altera florens ac semine maturo in horto Ill. E. C. Goeppingæ, & in Kirchen in horto Io. Lutz pharmac. Dod. hist. Gal. lib.3, c.92. Hyoscyamus luteus.

Halicacabus ad pagum Sinningen. Trago pingenti lib.1, cap.111. Schlutten/Boberellen/Judenfirschen/Vesicaria. Brunf. tom.1. Rhapf.33. Saxifraga rubra & quarta. Lobel. obs. p.134. & icon. p.262. Solanum halicacabus.

Pappas in horto Il. Com. in Wisensteig radice esu grata: fratri Casparo Bauhino in Phylop. lib.5. sect.1. Solanum tuberosum.

Solanum florens Augusto, Trago pingenti lib.1, cap.101. Nachtschat/malè Solanum furiosum nominat. Brunfelsio tom.2. Rhapf.8. Solastrum. Lob. obs. p.137. & icon. p.262. Solanum hortense Circeæ aut Phasioli folio. Gesnerus de hortis p.281. Solanum luteum.

Solanum fruticosum Stychnodendros in Wisensteig in horto Ill. Com. Gefn. de hortis p.283. Stychnodendrum, Lob. obs. p.136. & icon. p.265. Amomum Plinij.

Tatula quibusdam Strammonix species quædam calicibus pungentibus, in horto Ill. Com. in Wisensteig & in Ill. E. C. horto Goeppingæ, sem. maturo Augusto.

Hyoscyamus vulgaris ad Eichelberg. Trago pingenti lib.

1, cap. 41. Hyoscyamus Bilsen/ Sāwbonen/ Schlaffkraut/
Dollkraut. Brunf. tom. 1. Rhaps. 39. Hyoscyamus. Lob. icō.
Pl. p. 268. Hyoscyamus niger siue Apollinaris herba al-
tera Arabum.

Geranium gruinales.

Geranium odoratum in Kirchen in horto Ioh. Lutz
pharmac.

Geranium Creticum anno sequenti in horto adm. baln.
Lobel. obs. p. 377. *Geranium Creticum* annuum & icon.
Pl. p. 662. *Geranium Creticum* annuum hæmatides.

Geranium moschatum siue *Acus moschata* pingitur à
Lonicero nomine *Storckenschnabel* lib. 5, cap. 174. Apud
Matthiolum in editione supradicta huius Geranij non
est figura. Hoc *Geranium* obseruauim florens prope Kir-
chen urbem Octobris mense, & versus Nabern & in mon-
te Teck.

Geranium folio rotundo siue circulari, cuius duas ob-
seruauimus species floris magnitudine differentes: Mat-
thiolus in Diosc. lib. 3, ca. 114. pingit pro Geranio 2. Brun-
fels. *Geranium* 2. Hermolai. Lob. obs. p. 376. *Pes columbi-
nus* siue *Germanium* alterum Diosc. Item Icon. Pl. p. 658.

Geranium batrachoides dictum quod pingitur à Mat-
thiolo nomine Geranij 4. Apud Lonicerum lib. 5, cap. 173.
exprimitur figurâ cum multum laudabili pro Gratia Dei
& Germ. Gottes gnad. Inter Gröbingen & Wisensteig flo-
rens Septembri.

Geranium batrachoides aliud inter Gröbingen & Wi-
sensteig florens Septembri etiam prope urbem.

Geranium sanguineum, pictum à Lonicero lib. 5, ca. 173.
nomine Blutwurz. Vidi ad montem Eichelberg. Trago
lib. 1, cap. 114. *Sanguinaria radix* & *Geranium tertium*.
Lob. Icon. Pl. p. 660. *Geranium Gruinum* siue *Gruinde*
hæmatodes.

Gera-

Geranium Robertianum, depictum à Matthiolo in Dioscor. l. 3, c. 114, pro Geranio tertio Dioscor. & cum figura alia malè expressum lib. 4, c. 31, pro Sideritide 4. Suspicor hanc eandem plantam iterum depictam loco prius citato pro Geranio 5. errore fortè Typographi in editione anni 1569, qui non habet figuram Geranij moschati. Matthiolus præterea non videtur hoc Geranium vocare herbam Rubertam, licet plerique herbarij ad diuum Rupertum referant: Circa fontem mirabilem florens vidi Augusto, Septembri, & Octobri: inueni etiam in priore ventriculo Attagenis dicti Germ. *Haselhun* huius Geranij capitula. Hoc Geranium pingitur apud Lonicæ lib. 5, cap. 174. sub titulo Germanico *Ruprechtskraut*. Brunfels. tom. 2, Rhap. 11. Geranium tertium. Lob. obs. p. 375, & icon. p. 637. Geranium Robertianum.

Anemone 3. Matthiolo in tom. Ital. post. lib. 2, cap. 167. in horto Ioh. Lutz in *Kirchen*. Item Goeppingæ in horto Illustr. E. C.

Pulsatilla purpurea vulgaris in cacumine montis Teck. Trago pingeti l. 1, c. 137. *Ruchenschell/ Hackekraut/ Schlotzenblumen/* Herba venti. Lobel. obs. p. 149. & icon. p. 281. *Pulsatilla* vulgaris.

Ranunculus rectus florens Augusto, Septembri, & Octobri.

Ranunculus repens florens Augusto, Septembri & Octobri.

Ranunculus hirsutus radice bulbosa prope Balneum admirabile.

Ranunculus repens flore pleno luteo in *Wisensteig* in horto Com. & sequenti anno in horto adm. baln. *Gesälzen gelben Hanensfuß*.

Ranunculus flore albo pleno, *Gesälzen weissen Hanensfuß* sequenti anno in horto adm. baln.

Ranunc-

Ranunculus aquatilis florens Augusto mense.

Ranunculus folio longo florens Augusto mense & Septembri.

Ranunculus parvus bulbosus ad montem Eichelberg.

Ranunculus globoso flore, eundo Gröbingen florens Septembri.

Ranunculi aquatici species folio tenuissimo flore albo Hepaticam quidam vocant, aquæ innatans in horto Ill. Com. in Wisensteig & Kirchen in horto Ill. E. C.

Elleborus niger vulgaris hortensis flore viridi. Brunfels. tom. 1. Rhaps. 2. *Elleborus niger*. Trago l. 1, c. 135. *Elleborus niger* adulterinus domesticus. Lob. obs. p. 387. & icon. Pl. p. 680. *Helleborastum*.

Elleborus niger syl. folio semper virente, foetido. Trago lib. 1, c. 83. Consiligo Ruellij & Pedicularia foetida. 3. Dod. hist. Gal. lib. 3, c. 78. *Lycostinum* 1. Lob. obs. p. 587. & icon. Pl. p. 680. *Sesamides magnum* Cordi. Item obs. p. 387. & icon. Pl. 679. *Helleboraster maximus*.

Aconitum caeruleum in Kirchen in horto Ioh. Lutz, & in Goepping. in horto Ill. E. C.

Tithymalus cyparissius ad montem Eichelberg. Dod. hist. Lat. in folio pempt. 3, lib. 2, cap. 12, & Lobel. obs. p. 192. *Tithymalus cyparissius*. Icon. Pl. p. 356. *Tithymalus Cupressinus* siue humilimus.

Tithymalus minimus florens mense Octobri. Trago lib. 1, cap. 190. *Esula* exigua vel 6. Matth. in Diosc. lib. 4, c. 149. *Tithymalus Leptophyllos*.

Tithymalus helioscopius florens Septembri in Boll, & Octobri ad montem Teck. Brunf. tom. 1. Rhaps. 39. *Esula*. Trago lib. 1, cap. 100. *Esula* vulgaris & tertia. Lobel. obs. p. 192. *Tithymalus helioscopius* & icon. Pl. p. 356. *Tithymalus helioscopius* siue solisequius, portulacifolius.

Peplos Fuchsi hist. cap. 229. & icon. p. 345. Lobel. obser.

p.197,& icon.p.362. *Peplos* siue *Esula* rotunda.

Tithymalus *platyphyllos* Fuchsi.

Tithymalus *sylvaticus*.

Fungos magnos lactescentes obseruavi Oct. 15, in monte dicto Horn, admirab. fonti proximo, Bollenfes vocant *Milckling*.

Fungos campestres Germ. *Heiderling* dictos audio provenire propè Zell.

Fungus Morchela Germ. dictus. vt audio, provenit propè Vilam urbem.

Fungi digitelli albi in monte Teck Octobri.

Fungus luteus Montbelgardenfisbus Chanterelle.

Fungus albus parvus admodum vix ad vnciam digiti se attollens, ac etiam multò minor, qui instar calicis crescit, plicaturis & foliis se externè demonstrantibus, non sub pileolo, vt in reliquis. Pileolus enim inuersus facit veluti scutellum: sunt etiam maiores altitudinis trium digitorum & latitudine duos excedentes. Obseruavi Sept. 22. in prato loco cliuoso propè Walde & iuxta viuarium, quod curauimus parandum ad fossas balnei admirabilis, Octobris 14.

Fungi minimi lutei, visceri externè mense Septembri in prato.

Fungi cum pediculo satis breui & crasso ex luteo pallescentes capitulo siue pileolo turbinato.

Fungi multi simul longis & elatis pediculis non crassis nixi, luteoli à radicibus arborum puto, Septembri.

Fungi parui vndiq; luteoli, pediculo tenui admodum, longo ad tres digitos, pileolo turbinato medio Octobri prope stagnum balnei admirabilis sub arboribus.

Fungus paruus albus cum luteola parte in summitate capituli visco nitente resplendens, subtus cinereis plicis, altitudine sex ferè digitorum.

Fungus parvus albus, pileoli superior pars alba, reliquū autem ex luteo rubebat, cauliculi duorum digitorum erant, supra lignum putridum Sept. circa baln. mirabile.

Fungi pulverulenti, de quibus Lonicerus lib. 4. cap. 112. ubi vocat ouatos & Gallorum crepitus lupi, Germ. *Buſbenfiſt*. Circa fontem mirabilem adhuc fine Septembris vidi nondum in puluerem conuerſos, albos externè & internè: supra montem Horn in planitie vidi Octob. 15. magnos pugnum excedentes.

Hactenus, quantum per negotiorū vndas trimestri ſpacio obſeruare obiter licuit, plantas agri Bollenſis & vicini *aus der wogelſch* reſenſuimus, neque dubitamus, quin ſi in aliud tempus incidiſſemus, alias ab his animaduerſuri fuerimus, adeoque & eo ipſo tempore, quod illic exegimus occupatiſſimi, ſi vel in campos liberiùs excurrere, vel montium iuga conſcendere, vel reſqua ingredi, vel denſas ſyluas luſtrare, vt libuit, ita per temporis anguſtiam & negotiorum moleſem licuiſſet, maiores adhuc naturæ in hoc genere opes magnificentiùs illuſtraſſemus: Id quod in præſens negatum, ſi iterato itinere, (ferentibus ita rebus meis & erga Ill. E. C. officio) loca ea diligentius perſcrutari dabitur, locupletius compenſabimus. Hic verò reſenſione nuda contenti eo potiſſimum nomine fecimus, quòd iuſtum tum de his tum aliis pleriq; omnibus herbis opus & hitoriam generalem in lucem dare prope diem cogitamus.

De animalibus, vt inſectis, piſcibus, auibus, quadrupedibus. Cap. III.

Longè lateq; diſfuſa eſt de inſectis hitoria, offerentibus ſe quotidiè formis, vel planè nouis fœcundæ naturæ liberalitate, vel certè non antè animaduerſis: nos inter negotiorum vndas quantum licuit tribus menſibus obiter obſeruata paucula hic damus, quorum quæ capta erant,

erant, solum pingimus: reliquorum *de is rapidis* visorum non item potuimus.

Apis Germ. *Bine*/ *Imme*/ Lonicero pingenti lib. 2. In Boll habet examina & apiaria. In pagis inter Abbatiam Alberispach & Rotenburgum obseruavi rusticos separatim disponere sua aluearia & ea tegere longo stramine.

Vespa, *Bespen*.

Ein Hummel Octobris mensis medio vt vocant: Lonicero lib. 2. *Hurnissen* Crabrones.

Klein Hummel.

Musca, *Fliege*/ *Muck*. Lonicerus pingit l. 2. minor.

Musca maior.

Hornuß / magnæ muscæ quæ pungunt, quæ authore Roberto Stephano in Lexico dicuntur Virg. Oestrum Gallicè *vn tabon*.

Locusta maiores.

Minores.

Papiliones mediocres lutei.

Papiliones maiusculi albi.



Papilio cinereus parvus per cubilia mense octobri volitans.



Papilio subalbidus exiguus corpore retri gracili.



Buprestis Ruölster Lonicero l. 2. pingenti aliàs Germ. *Goldkesser*: attuli ex *Kirchen* 1596. Sept. 24. reclusus viuebat adhuc Ianuarij 15. anni 1597.



Cantharis auricolor, à pennas integente crusta aurea, cui caput paruum foeto virore arridet. Cornicula ad caput, pedesque, vt in

aliis similibus insectis.

Ee 2



Scarabaei genus.



Possset ad *Bupresten* referri, qui Ger. *Goldfetter* dictus : magis tamen mutabili colore, pro varia ad lumen obuersione. Captus 24. Sept. 1596, in *Kirchen* / viuebat adhuc in charta Ianuarij 15. anni 1397.



Cantharis guttata, quæ asellorum instar attactu conglobatur.



Scarabeus paruus nonnihil compressus, alis rubris punctis nigris ita affabre variato, vt faciem humanam quodâmodo æmuletur. Quibusdam Gallicè *Gelines de nostre Dame*, id est, Diuæ Virginis gallinæ. In vrbe *Kirchen* obseruatus mense Octobri.

Scarabaei genus oblongum, angustum fuscum figura 4, est penè nigrum.



Scarabeus, Germ. *Kofseffer* / paruus appictus forte iunior vt putat pictor, *Lonicerus* l. 2, pingit.

*Scarabeum Maiale*m vulgò dictum *Menenkeffer* vidi cū pararentur fossæ baln. adm. mensis Octobris septima.

Menländer & Schmalzkeffer *Scarabaei* nigri, lōgi, parte posteriore crassa, nigra, similes aliquatenus *Kofseffer*. Dicunt pinguedinem expeti, vtilem ad vulnera : vidi mense Septembri in *Eichelberg*.

Pano aquaticus, insectum ex grandiorum muscarum genere, pulchrum, quaternis alis magnis, corpore oblongo, tessellato colorum emblemate variegato, aquas obuolitans. Augusto mense vidi.




Insectum paruum leuissimum cruscus-
lis vtrinque ternis prioribus breuiori-
bus, posteriorū ad corpus proportione
sesquialtera, mira celeritate aquæ su-
perficiem percurrēs, capitulo minuto,
rostellō duobus corniculis extrorsum

reflexis præditum : alæ binæ exiguæ dorsum subnigrum
inuestiunt : Venter albicat linea ruffa per mediam longi-
tudinem decurrente, mense Augusto super aquas obser-
uauit. Tipulam nominant, vt ex Festo est colligere, locum
illum Plautinum interpretante ex Persa, Neque leuius ti-
pulæ pondus est quàm fides lenonia.



Ex German. Wasserspin-
aranei aquatici nomen huic
insecto fecimus. Colore est
araneo obsoleto : cætera
scarabeo similior corpore
compresso, pro alis mem-
branulas binas habens : pe-
dibus quaternis ingreditur,

duabus forpiculis capiti adnatis viam prætentat : cauda
gemino spiculo, sed imbelli armata.






Eruca hirsuta vel villosa magna mensis Septembris 10. capta iuxta *Eichelberg*. 1597. Ianuarij 15. erat adhuc valdè viuax reclusa sine cibo. Viderā etiam non inclusam octob. 16. anni 1596. Ex rubro fusca est, partibus quibusdam rubentibus.



Eruca hirsuta alia penè eadem nisi quod plus fusci coloris habeat cum in præcedenti rubræ quædam partes appareant: picta postquam fuisset aliquamdiu captiua: capta in *Eichelberg* Sept. 15. octob. adhuc viuens.



Eruca pulchra cum striis albis, maior erat quàm picta, mense Sept. in *Eichelberg*.

Eruca simile insectum parui digiti crassitudine pluribus pedibus capite paruo rubro in verticillum sese conuoluit, alioqui humi serpens. Insectum si quod aliud, radicibus infestum quas omnes erodendo passim vastat. Mirabili metamorphosi ad instar papilionum alas nanciscitur, & etiam alata humi repens sulcos eleuat. Montbelgardenses Galli Aretté vocant. *Eruca* speciem dum fert adhuc Germanis *Werre* dicitur. Plinio Spondylis, quod Gaza apud Aristotelem Verticillam vertit. Vidi mense Octob. prope fontē adm. dum foderētur fossæ: Montbelg. in vna cista vbi seminaueram varia semina ad 100. inueni.

Scolopendrum siue multipedem vidi Octobri circa balneum mirabile.

Cochlea maior. Germ. *Schnecken*,

Coch-

Cochlea minor qualem pingit Lonicerus l. 2. non bene sub conchæ nomine in editione anni 1573.

Limaces magni longi volutis nudi, albicantes.

Limaces paruos sine cochleis vidi Octobris mensis medio fungos rodentes.

Lacerta minores.

Serpentes audio circa *Eichelberg* diuerfos videri.

Araneæ.

Formicæ maiores.

Minores.

His plura insecta dubio procul obseruabunt alij, quibus ocium & ingenium suppetit, in hoc tractu versantibus.

*Perfectius his succedit autium genus, maiore & numero & varietate nobis per Autumnum apud Bollen-
sem fontem agentibus obseruatum.*

CYgnos multos rostro nigro vidi in fossis castri *Kirchz* pullos fouebant anniculos cinereos. Ger. *Schwan*. Lonicerus pingit lib. 2.

Cygni clamosi rostro luteo: hi oua pariunt, sed non excludunt. Idem euenit Cygnis quos habet nobilissimus vir compater meus Dominus Iacobus Vvaldner à *Freudstein* in fossis sui castelli *Hartenschwiler* in Alsatia, ij sunt valde vigilantes, & clangore quàmprimum aduentantes produnt: imo verò adoriuntur etiam propiùs accedentes & alis verberant.

Anser Germ. Gans. Gregeſ habent in Boll & vicinis pagis, educuntur & deducuntur instar ouium.

Anates nunc non habent, olim iis familiares. Germ. *Ent* pingit Lonicerus.

Anates sylu. se sistant etiam in Boll. *Wilde Ente.*

Anatum paruum genus pectore albo in stagno supra vrbem *Wisensteig* Mergus *Taucher* Lonicero lib. 2.

Wasser Hünle Gœppingæ in fossis.

Ciconia, Storcke Germ. nidulantur in Boll.

Grues

Grues Germ. *Kranck*/ stato tempore auolant.

Galli Germ. *Hanne*/ *Gallinæ* *Henne*/ *Capones* *Capauen* pinguntur apud *Lonicerum* lib. 2.

Vrogallum *Wrrhan* quem pingit *Lonicerus* lib. 2, vidi mense Sept. in vrbe *Brach* mensæ Ill. E. C. illatum.

Perdix *Kebhun* Germ. pingitur à *Lonicero* l. 2.

Coturnix Germ. *Wachtel*. *Lonicerus* habet picturā l. 2.

Holstauben/ *Wildentauben* in *Boll*. *Lonicerus* pingit lib. 2. nomine *Palumbi*.

Turtur Germ. *Turteltaub*. pingit lib. 2.

Columba *Taub*: in *Boll* multas habent diuerforum colorum: De *Columba* *Lonicerus* lib. 2.

Attagenes, *Haselhun* vocant, in fœmellæ progastrio, quod amplum, reperi mense Augusto rostra *Geranij* *Robertiani* & *Sorbi* aucupariæ vocatæ baccas. In *Attagenis* verò maris ingluuie obseruauī baccas similes *Sorbo* aucupariæ, sed longè seminibus differentes. Sunt enim cōpressa & lata *Sambuci* aquaticæ. In vētriculo autem *Rubi* semina. Figura quæ est apud *Lonicerum* lib. 2. non displicet.

Turdus visciuorus qui vocatur Germ. *Zimmeren*/ abundat, multos habuimus à mense Augusto ad Octobrem, qui capiēbantur cum laqueis è setis equinis. Vocant in *Boll* *Trostelen*/ mense Octobri discedunt. Mense Augusto in ventriculo reperi *Vogelbeer* id est, *Sorbum* Aucupariam & grana mororum *Rubi*, quæ pelliculam ventriculi & intestina nigro colore tinxerant.

Turdum, qui vescitur granis *Iuniperi* vocant. *Krametvogel* & *Wachholdervogel*. *Lonicerus* lib. 2, pingit sub dictis nominibus. Huic generi pedicis è setis equinis non solent insidiari: interim captura est mense Octobri: sub alis planè color albus.

Turdus minor *Behemerle* vocant, mense Octobri capitur

tur laqueo è setis equinis etiam in Boll. Lonicerus lib. 2. vocat *Trosteln* : Hic turdus pulchrè sub alis rubet, aliis minor, in cuius ventriculo reperi baccas iuniperi.

Merulam excoriaui captam laqueis è setis equinis, quã à nigredine vocant *Kolampsel* : pingitur à Lonicero nomine *Amsel*. Mense Septembri reperi in ventriculo semina *Oxyacanthæ* Matthioli : Eum marem dicebant cui rostrum luteum, foemellam verò rostro nigro cæterò pennis fuscis. Mense Augusto aliam excoriaui quam simplices *Amsel* mihi denominarunt colore differentem. Ea multum rubri & ad luteum nonnihil tendentis sub collo habebat. Videtur hæc describi à Lonicero.

Merula alpina *Bergamsel*/ita mihi denominata in vrbe *Kirchen*/vbi mense Septembri nactus sum marem & foeminam, in ventriculo maris inueni fructus *Sorbi* aucupariæ & *Oxyacanthæ* Matthioli. Hanc autem suspicor me vidisse volantem in horto *Illustris*. Comitibus *Rudolphi* ab *Hellstein* supra fluium *Fils*/qui transit per eius hortum in vrbe *Wisensteig*/*Wasseramsel*/ id est aquaticæ merulæ nomine illic notam.

Sturnus Starn Germanicè (quem pingit Lonicerus lib. 2.) mas & foemina mense Septembri frequens in pratis circa fontem admirabilem.

Graculus Germ. *Heher* : mense Septembri hunc aiunt prodere fures ferarum, eoq; nomine iis valde inuisum, solere cum è sylua feras occisas exportant, cum garritu odioso insequi, quo indicio sylvarum præfecti facile animaduertunt adesse in syluis aliquem qui feram iaculo confossam subtrahere velit. Lonicerus lib. 2. pingit,

Pica, *Ägel* à Lonicero depicta lib. 2.

Coruus, Germ. *Kapp*/pingitur à Lonicero lib. 2.

Nebelfräe/Corui cinerei.

Cornix *Kräe* Germ. Lonicerus L. 2.

Monedula Daal Germ. *Lonicerus* lib. 2.

Cuculus Germ. Guckguck.

Picus magnus pulcher, viridis, iacolis Grünspecht dictus, *Lonicerus* l. 2. pingit.

Picus varius Fleckspecht Bollenfibus.

Picus parvus coeruleus quem vocant Lutz.

Hasenstößer: puto eos intelligere auem pictam à *Lonicero* l. 2. sub nomine Geyer & Vulturis.

Milvus Germ. Weihe. *Lonicerus* pingit l. 2.

Stercoraria similes Bene.

Habich/Accipiter: pingit *Lonicerus* lib. 2. *Vvirsungo* etiam *Astur* dicitur.

Sperber/ *Lonicerus* l. 2. vocat Nisum: In Boll volunt diuersum à sequenti, licet Gesnerus distinguat tatum sexu: foeminam vocat Accipitrem minorem Nisum *Sperwer*. Marem dicit vocari ein *Spring*/ *Springel*.

Greke vocant in Boll clamorosa auem nidulantem in templi turre, aliis in locis vt *Kirchen* dicitur *Springen*.

Wanweher. aliàs *Wannenweher*.

Eul vocant in pago Boll lugubriter vlulantem auem. Bubonem puto depictum à *Lonicero* lib. 2. Auem videre non potui, quamuis vlulantem sæpius audiuerim.

Vlula alia species in Boll clamans vesperi *Weck*/ vnde per onomatopœiam vocant *Weckvogel* & *Todeule* id est mortis Vlulam: Quidam enim sibi persuadent, eas alicui instantem mortem præsaga voce nunciare.

Hirundo, Germ. *Schwalbe*/ pingitur apud *Lonicerum* lib. 2.

Apodes vocant *Steurle*.

Reinschwalbe/ quasi tu Rhenacas dicas hirundines.

Vpupa *Widhopff* Germ. *Lonicerus* l. 2. pingit.

Passer *Span*/ Germ. *Lonicerus* lib. 2. picturam exhibet nullius momenti in editione 1573.

Emme

Emmeris / **Emberiza**, quam **Passerem** **spermologum** suspicatur **Gesnerus**.

Philomela Germ. **Nachtgal**. **Lonicerus** pingit lib. 2.

Carduelis, **Distelvogel** / **Lonicerus** pingit lib. 2.

Kohtwedel / **mas** & **foemina**. **Gesnero** **Phanicouros** **Aristotelis**.

Golle / **Rubrica** **Gesnero**.

Spiegelmeisen **Bollensibus**: **Parus** **Gesnero**.

Blaumeisele. **Parus** **cœruleus**.

Zisegeck / **Kohtmeisen** / **Parus** **Palustris**.

Kohtbräustele / **Erithacus** **Aristotelis** & **Rubercula** **Gesn**.

Grasmücklin / **Curuca** seu **Curruca**.

Wasserstelze **Motacilla**.

Alauda, Germ. **Lerch**. **Lonicerus** pingit lib. 2. Vnum genus vocant simpliciter **Lerchen**.

Alauda alia **Heyden** **Lerchen** aut **Schopff** **Lerchen** in **Rirchen**.

Alauda minima **Linariae** similis **Strolerchen**.

Vespertilio. **Fledermaus** Germ. **Lonicerus** lib. 2. pingit. Hæc hîc per **transennam** de **auibus**.

In mensa quoq; lautiores veniunt pisces, quorum non contemnendus ibi numerus & bonitas.

C **Arpio** Germ. **Karpffen** **Lonicero** lib. 2. pingenti **Latine** **Cyprinus**.

Lurwe **piscis** **sanguinei** **coloris** similis **carpioni** vel **cyprino** quem **Gœppingenses** habuerunt in **fossis** **urbis** ex **Gemind**: ibi iam nullus, nec scitur an **effoeta** **natura** genus defecerit.

Mullus, **Barben** Germ. **Lonicerus** lib. 2. pingit. **Barbus** **Aufonio**, testē **Hadriano**: **Gœppingæ** vidi ac etiam in **Boll** allatum ex **pago** **Bloctingen** / qui situs ad **Nicarum**, ubi iungitur **Fils** **fluuius**, vnde ascendunt copiosè certo tempore per **Fils** **Gœppingam**.

Weißfisch/ab albedine ducto nomine, Alburnus Ausonij Gesnero: affertur ex Filso lacu, & in Boll piscis excrescens ad magnitudinem Halecis.

Perca, **Bersig** Germ. de ea Lonicerus l. 2.

Schleie Lonicero lib. 2. Tencha. Gœppingæ in fossis.

Lucius, Germ. **Hecht** Lonicerus lib. 2. pingens, qui sibi contrarius, antè dixit Lucius ist der **Macrel** ein gemeiner **Brattfisch**/vnd nicht **Hecht** / welcher **Lupus** heißt. Hadriano autem in nomenclatore Lucius Germ. **Hecht**/ **Lupus** autem ei alius piscis.

Trutta **Forellen** Lonicero lib. 2. Trostra Hadriano, Varius Isidoro, non infrequens in Boll. In stagno magno supra urbem **Wisensteig** aiunt esse Truttas, quales multæ & magnæ in horto, in paruo viuario conseruatæ, quibus pro alimento dantur hepata: Per fontem etiam qui in horto pulchrè scaturit & viuarii modo inclusus, perforamen profundum in rupem ascendunt.

Pfale parui pisces, Phoxini Gesnero.

Kressen gobio fluuiatilis, quem vocant etiam **Bachfisch** in Boll & Gœppingæ ex fluuio **Fils** & Nicaro prope **Blockingen**.

Kohsteugle pisces in **Wisensteig**: de iis fortè Hadrianus scribit, Erythrinus Plinio, Rubellio eidè à rubeo colore, *ῥυθινὸν ὄνυχον* Athen. Gal. Rouget communialius nomine. Gœppingæ in fossis vrbis.

Gobius fluuiatilis Ausonio, qui Fundulus Barbaris dicitur Germ. **Grundfin** Hadrianus. Gesnero verò Gobitis fluuiatilis.

Gruppe in Boll, ni fallor Hadriano Gobius vel Gobio magno capite, etiam Gœppingæ ex fluuio **Fils**.

Anguilla **Ael**/ Gœppingæ in fossis.

Krebs Cancer, Lonicero pingenti lib. 2.

Rana **Frosch** Germanicè.

Buso, Krotten.

Egel/Sanguisuga.

Minimum, insectum, minus blatta aquaticum, instar pisciculi natans, valde agile, album, capite crassiusculo proportionem corpusculi cauda bifurca mobili. Potissimi hi sunt è fluuiatilibus mihi istic visis.

Claudent historiam animalia quadrupedia.

Equi multi satis boni, quos per æstiuas noctes in pascua mittunt ducuntur quoq; ex aliis locis vt Vlmâ & Augustâ.

Brues & vaccæ pulchræ numerosæ in pascua obligari solito.

Ouinum greges & arietum habent Bollenfes. Cum essem mense Septembri in *Wisensteig* vrbe vicina oblatum in cibo caput ouis, in quo obseruauī, cupri vel auri modo dentes lucentes (qui proculdubio splendidiore & pulchriores erant ante cocturam) quos apud me adhuc referuo, in memoriam celebris illius dentis aurei pueri Silesij à D. Iac. Horstio pro miraculo inaudito celebrati.

Caprae.

Cervi frequentes, qui vsq; ad baln. & fontem veniunt.

Capreoli.

Sues, de quorum morbo & remedio scripsi sub Angelica syluestri.

Apri abundant, Octob. 15. cum inuisissem fontem dictum *Rechbraun* iuxta planitiem montis & syluæ Horn non longè à Balneo mirabili vidi multis locis terram inuersam, quæ esset causa interroganti, responsum id fecisse apros radicem *Carlinæ* siue *Eberwurh* quærentes.

Canes pulchri magni.

Lepores.

Martes siue *Mardre* vt vocant.

Iltes captus Octobri mense.

Wisel vocant *Mustellas* tam rubras habent quàm al-

bas. Aiunt irritatas lædere pecora, quæ earum morfû intumescant: solaq; mustellæ cute si fricentur sanari.

Mures parvi communes cinerei.

Mures aruenses Ruffi, vidi circa domum vel tugurium pauperum balneantiû: vocât *Astermeus* breuiori cauda. Vtrique mures affusa copiosa aquâ dicuntur propelli ex suis cauernulis & ita occidi posse.

Octobris 23. eundo Boll visus mus & occisus, omnino albus.

Spiemeus siue mures aranei: vidi vnum cum pararentur fossæ circa balneum mirabile acuto rostro, dicebant esse *Wassermes*/ & non timere aquam.

Mures magnos aruenses, qui solent auellanas & triticum coaceruare, audio vocari *Wielmeus* & *Haselmeus*/ coaceruant etiam glanges.

Mures magnos domesticos negant se habere.

Talpa, quas mirabili artificio capiunt: Instrumentorum figuram in curiosorum gratiam dabimus pictam.


Tot igitur tantaque sunt è balneo nostro expectanda commoda, plura maioraq; suppeditaturo etiam, si quæ nos breui trium mensium curriculo, & quidem multorû magnorumque negotiorum mole interim districtissimi fundamenta haud adeo, vt speramus, infoeliciter iecimus iisdem pro sua quisq; virili parte superstruere nitatur, potissimumq; ij, quos ob artis Medicæ professionem nullû decet in illustranda natura, eiusq; mirifica varietate, cum curiosa medicatæ venæ effectuum obseruatione laborem subterfugere, accedente præsertim generosæ mentis, qualem in Ill. nostro Principe harum rerum studiosissimo agnoscimus & admiramur, exemplo, vel residues animo excitaturo, vel currentibus manum porrecturo.

PARALIPOMENA.


Citrum monstrosum de maximis, quod prouenit Stutgardia in horto Ill. E. C. de quo pag. 140.



Cannabis hac ratione in Ducatu Vvirtemberg. in stagnantibus aquis, immacerata, igne in subiecta scrobe accenso siccatur. refer ad pag. 199.



Instrumentum ligneum, quo culmi cannabis ficcati confringuntur. Alterum itidem ligneum, gladioli forma, quo cortices à festucis & confractorum calamorum asfulis alienisq; omnibus districtorio verbere repurgatur. ad pag. 199.



Alliaria ad Enchelberg, & circa Boll, semine maturo Augusto. Fuchſio pingenti hiſt. cap. 36. Alliaris & Alliariz, Knoblauch/Leuchel/Saßkraut. Anguillarae Epiſt. 14. Rima Mariae.

Aſarum copioſum obſeruauī circa fontem Kappenzagel, in monte Teck, Octobri. Trago ping. l. 1. cap. 20. Aſarū, Nardus ruſtica, vel agreſtis, Haſelwurz. Narrabat mihi Dn. Ioh. Lutz pharm. ſe vidīſſe, qui 3. j. pulueris cum vino aſſumptā, in lecto ſe compoſuiſſent, ſubſecutumque deinde vomitum periculolum.

Absinthium Romanum vulgò dictum, in horto Ill. Com. in Wiſenſteig. Cordo hiſt. pl. lib. 1. cap. 65. Abrotonum candidum. Et in Dioſc. cap. 29. Wild Stabwurz & Weiß Stabwurz. Fuchſio hiſt. cap. 1. Absinthium Ponticum, Pontescher Vermut.

Abrotonum in Wiſenſteig in horto Ill. Com. Tragoli. 1. cap. 112. Stabwurz/Schoßwurz/Gartenhagen/Ruttelkraut/Gampfferkraut/Abrotonum. Nec eius, nec Fuchſij figura placet.

Asparagus cum baccis Auguſt. in horto Ill. E. C. Gœppingæ. Trago ping. l. 1. c. 223. Asparagus, Germ. Spargen.

Amaranthus maior ſemine albo, florens Auguſto in horto Ill. E. C. Gœppingæ, & in Kirchen in horto Ioh. Lutz phar. Matth.

Matthiolo in hist. Germ. l. 2. c. 37. *Grossen Meyer*, Blitum Vngaricum, Lobel. in Aduers. p. 95. *Amaranthus maior*.

Bistorta inter Gröbingen & Wisensteig / florens Sept. Fuchsl. hist. c. 197. Germ. *Naterwurß*. Trago lib. 1. c. 105. *Bistorta maior*, *Serpentaria* vulgò non sine errore.

Aquilegia muscosa, *siliqua angulosa*, in Kirchen in horto Ioh. Lutz phar. Dod. hist. pempt. 1. lib. 3. cap. 3. *Thalictrum*.

Bardana siue *Lappa vulgaris*. Matthiolo in Diosc. lib. 4. c. 102. *Groß Kletten* / *Personatia*. *Lappa maior*, *Bardana*.

Bardana capitulis tomentosis. Fratri Casparo *Lappa maior lanuginosis capitulis*, quam mihi acceptam refert: ego non separo à Matthioli *Personata* siue *Lappa maior* altera, Matth. in hist. Ital. & Lat. cum maioribus figuris l. 4. c. 102. Dubito an fortè eadè planta *Arction montanum* & *Lappa minor* Galeni Lobel. obs. p. 318. & Icon. Plantini pag. 587.

Bursa Pastoris florens Octobri in monte Teck: circa Bol Augusto. de ea Tragus lib. 1. cap. 71. *Bursa pastoris*, *Pera pastoris*, *Seckelkraut* / *Teschelkraut* / *Hirtenseckel*.

Betonica florens Septembri & Augusto. Trago ping. lib. 1. c. 65. *Betonica*, *Braunbethonien*. Lob. obs. p. 286. *Betonica*.

Antirrhinum minimum florens Augusto: quod fortè depictū à Matthi. in Diosc. l. 4. p. 135. pro *Antirrhino* tertio.

Been album officinarum, prope Enchelberg florès Sept. Lobel. obs. p. 184. *Spumeum Papauer* vulgò. Iac. Theod. Tabern. Icon. part. 2. sect. 1. p. 298. *Herba articularis*, *Splzspettel*. Trago lib. 1. ca. 40. *Gliedweich* & *Taubentropff*, & malè *Polygonaton* Diosc.

Alfine glabra, albo flore. Augusto florens. Hæc exhibetur in hist. gen. pl. lib. 11. c. 11. nomine *Alfines vernæ*. Quid si ad *Linum* potius referamus?

Aracus Fuchsi in Kirchen in horto Ioh. Lutz pharm. Dod. hist. Lat. pempt. 4. lib. 2. cap. 3. *Sylvestris* siue *nigra*


Bona. Matth. in hist. Ger. l. 2. c. 21. Wild Bonen, Faba sylu.

Anagallis aquatica ad fontem Rappenzagel & circa Bol, florens Augusto. Fuchſio pingenti hist. cap. 277. Sion & *Anagallis aquatica*, *Wasserpungen/ Bachpungen*. Dodo. hist. frument. *Anagallis aquatica*, plærisq; Becabunga.

Betonica Pauli Turnero, *Veronica* foemina quibuldam, florens & semen ferens Augusto, Sept. & Octob. Huius plantæ figuram habet Dodon. hist. Lat. pempt. l. lib. 2. cap. 21. nomine *Veronicae pratensis*.

Alga crispa in *Wisensteig* in horto Ill. Com. aquæ innatans. depingitur apud Plantinum Icon. p. 286. titulo *Puſilli fontilapathi*, Teut. 351. Trago lib. 2. cap. 44. *Das ander Samfraut*, *Alga* secunda, ni ego fallor: & *Cluſii* fortè in Pannon. lib. 4. ca. 23. *Tribulus aquaticus minor*, in hist. nostra generali plantarum *Lucens fontinalis*.

Fungi albi pileolo inuerſo, de quibus pag. 209.






Fungus par-
uus albus cum
luteola parte in
summitate , de
quo p. 209.

Fungi parui superiore parte alba, altera ex luteo rubente, de quibus p. 210.



Talparum cupiendarum ratio, cuius facta mentio lib. 4. pag. 220.



FINIS.

